

11月8日からの大雨に伴う被害状況等について（第7報）最終報

(11/13(水)16:30 現在) ※下線部は更新箇所

1. 気象概要

◆気象警報（管内）

※11/11(月)9:21 で全ての警報解除

◆顕著な大雨に関する沖縄本島地方気象情報：発表回数

・本島北部で線状降水帯：3回 (11/9(土)00:07、03:17、06:27)

◆記録的短時間大雨情報：発表回数

・国頭村東部付近：2回 (11/9(土)00:37、11/10(日)05:29)
・国頭村西部付近：4回 (11/9(土)00:37、00:46、11/10(日)05:36、07:15)
・国頭村北部付近：2回 (11/9(土)00:46、11/10(日)07:15)
・大宜味村付近：4回 (11/9(土)01:15、01:36、11/10(日)05:56、08:47)
・東村付近：8回 (11/9(土)00:12、01:27、01:45、02:56、02:59、
11/10(日)05:29、06:37、08:47)
・名護市西部付近：4回 (11/9(土)01:15、01:55、03:15、11/10(日)08:47)
・名護市東部付近：4回 (11/9(土)01:45、01:55、03:05、11/10(日)08:47)

◆土砂災害警戒情報：発表回数

・国頭村：2回 (11/8(金)23:15、11/10(日)04:55) 解除済み
・大宜味村：2回 (11/9(土)01:19、11/10(日)05:47) 解除済み
・東村：2回 (11/8(金)23:15、11/10(日)04:55) 解除済み
・名護市：2回 (11/9(土)00:28、11/10(日)07:14) 解除済み
・今帰仁村：1回 (11/10(日)08:49) 解除済み
・宜野座村：1回 (11/9(土)06:49) 解除済み
・恩納村：1回 (11/9(土)06:49) 解除済み

2. 体制発令状況

◆災害対策本部

・11/8(金)19:50 注意体制発令
・11/9(土)00:11 警戒体制移行
・11/10(日)07:20 非常体制移行 ※大保ダム水位上昇に伴うもの
・11/10(日)11:05 警戒体制移行
・11/11(月)14:00 警戒体制解除

◆災害対策支部

- ・非常体制：なし
- ・警戒体制：なし
- ・注意体制：なし

※体制解除済み：南部国道、記念公園、名護農水C、北部国道、ダム統管

◆応援対策本部

- ・11/9(土)18:00 注意体制発令
- ・11/10(日)12:30 警戒体制移行

◆応援対策支部

- ・警戒体制：南部国道、北部国道
- ・注意体制：なし

※体制解除済み：ダム統管

3. 降雨の状況 (11/8~11/10までの降水量)

- ・奥 (国頭村) : 498mm
- ・国頭 (国頭村) : 275mm (11/10(日)6:00 以降欠測)
- ・東 (東村) : 649mm
- ・名護 (名護市) : 238mm
- ・源河川 (名護市) : 603mm

4. 一般被害

◆沖縄災害情報ポータルより (11/11(月)17:00 現在)

- ・人的被害：なし
- ・床上浸水：6棟 (名護市 6棟)
- ・床下浸水：2棟 (名護市 2棟)

◆その他

- ・大宜味村平南地区で床上浸水あり (大宜味村からの情報)
- ・孤立状況：大宜味村平南地区の村道で土砂崩れの報告あり。
住民は自力で脱出し孤立状況は解消 (大宜味村からの情報)
- ・国頭村比地地区の村道被災に伴い宿泊施設で5人が孤立 (11/10(日)19:00)
→消防により救助 (11/11(月)8:18)

5. 避難指示等 (11/11(月)17:00 現在_沖縄災害情報ポータルより)

◆緊急安全確保：なし ※解除済み：大宜味村

◆避難指示：なし ※解除済み：名護市、国頭村、大宜味村、東村

◆高齢者等避難：なし ※解除済み：名護市、国頭村、大宜味村、東村、恩納村、南城市

6. 自治体支援他

◆ホットライン：国頭村、大宜味村、東村、名護市と構築

- ・国頭村比地川が氾濫したが家屋に影響なし念のため住民を役場に避難
- ・大宜味村平南地区で床上浸水しており消防が救助済み
- ・大宜味村田嘉里川、才才カワ川が氾濫している (11/10(日)7:50)
- ・国頭村比地川が昨日の数倍氾濫、国道から比地集落へ入れない状況
(11/10(日)8:32)

◆リエゾン派遣

- ・東村役場：職員 2 名派遣

11/10(日)13:00 活動開始～17:00 完了

◆TEC-FORCE 派遣

- ・国頭村へ土砂撤去支援：職員 2 名、側溝清掃車 3 台、排水管清掃車 2 台派遣

11/10(日)14:42 活動開始～17:30 終了

11/11(月)08:30 活動開始～17:10 終了

11/12(火)08:30 活動開始～17:00 終了

11/13(水)08:30 活動開始～17:00 終了予定

◆災害対策用機械

- ・災害対策用ヘリコプター（管内）

11/9(土)：天候不良により調査延期

11/10(日)13:30～16:00：第 1 回調査飛行（北部地域）

11/11(月)10:30～13:00：第 2 回調査飛行（国頭村比地、与論島）

11/11(月)14:20～16:30：第 3 回調査飛行（北部地域）

11/12(火)：機材トラブルにより調査延期

11/13(水)：9:00～14:20：第 4 回調査飛行（3 村合同、北部地域）

- ・災害対策用ヘリコプター（与論島）※九州地整からの要請

11/10(日)：天候不良により中止

11/11(月)10:30～13:00：第 2 回調査飛行（国頭村比地、与論島）※再掲

- ・照明車：出動予定なし

- ・排水ポンプ車：南部国道事務所から北部国道事務所に前進配備

- ・通信設備（Car-SAT, Ku-SAT）：出動予定なし

- ・給水機能付き散水車（3 台）：大宜味村へ派遣（11/9(土)19:30～）

- ・側溝清掃車（3 台）、排水管清掃車（2 台）：国頭村へ派遣（11/10(日)14:42～）

7. 所管施設の被害状況等

◆経済産業部

○停電：11 月 13 日 16:30 現在

- ・停電戸数：県内全域 40 戸（国頭村 20 戸）

※停電戸数の最小単位は10戸単位。1戸を10戸と切り上げる関係上、
合計が合わない場合もある。

○施設被害等

- ・現時点で被害報告なし

◆開発建設部

□河川関係

○直轄(ダム)

- ・洪水調節ダム：福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、
大保ダム、羽地ダム
- ・福地ダム下流の山と水の生活博物館対岸の右岸側道路溢水 (11/9(土)02:50)
(08:00 時点溢水なし)
- ・大保ダム下流の大工又橋で、道路冠水で車2台被災 (11/9(土)00:30)
(08:00 冠水なし)
- ・福地ダム上流洪水吐復旧工事箇所で法面小崩落 (11/9(土)08:00)
- ・大保ダムの水位上昇に伴い下流域の危険度が高くなっていることから、大宜味村
役場と北部土木事務所と打合せ。塩屋湾集落に対して避難指示。土木事務所は現
状を踏まえ対応を検討(11/10(日)07:40)

○補助

(ダム)

- ・洪水調節ダム：倉敷ダム、金城ダム
- ・現時点で被害報告なし

(河川)

- ・比地川(国頭村)：比地集落にて床上10件、床下20件程度の浸水
(11/12(火)16:30 時点)
- ・宇出那霸川(普通河川：東村平良)：河川護岸の被災に伴い建物の一部崩落
(11/9(土)16:00 時点)
- ・田嘉里川(大宜味村)：溢水および護岸破損の報告 (11/10(日)時点)
- ・有銘川(東村)：床上浸水10件 (11/11(月)17:00 時点)
護岸損傷の報告 (11/12(火)16:30 時点)
- ・源河川(名護市)：床上浸水1件、床下浸水2件 (11/11(月)17:00 時点)
- ・真喜屋大川(名護市)：護岸損傷の報告 (11/12(火)16:30 時点)
- ・大俣川(大宜味村)：溢水の報告 (11/13(水)16:30 時点)

(砂防) 現時点で被害報告なし

(海岸) 現時点で被害報告なし

(上水道)

- ・大宜味村の浄水場(津波浄水場)が浸水。

- ・午前中から 600 世帯が断水（大宜味村世帯数：1711 世帯）
大宜味村では節水を呼びかけ（11/9（土）14:30 時点）
- ・沖総局の給水車 3 台が大宜味村へ到着し応急給水を開始（11/9（土）19:30 頃）
- ・津波浄水場のろ過池（7 池）の土砂の撤去完了（11/10（日）00:55 頃）。
- ・ほぼ村内全域（結いの浜以外）で断水（11/10（日）9:00 現在）
- ・道の駅おおぎみと農村環境改善センター（喜如嘉）の 2箇所で応急給水を実施（11/10（日）16:00～）
- ・浄水場の復旧完了、配水池への送水を順次開始（11/10（日）夜）
- ・村内 5 割で断水解消（津波区一部、白浜区、宮城区、大保区、田港区、屋古区、塩屋区）。洗管作業を継続して明朝までに村内 9 割で断水解消見込み（11/12（火）15:45 時点）
- ・1,670 世帯で復旧済み。送水ポンプの不具合により断水の押川区（約 40 世帯）は応急給水で対応（11/13（水）16:00 時点）

（下水道）（11/12（火）16:30 時点）

- ・大北地区（名護市）：床下 1 件の都市浸水被害が発生（11/10（日）9:00 頃）
- ・為又地区（名護市）：床下 1 件の都市浸水被害が発生（11/10（日）9:00 頃）

□道路関係

（直轄国道）

- ・国道 58 号：国頭郡国頭村字宜名真（12.1kp～22.5kp）
11/9（土）02:50 雨量規制基準超過による全面通行止め
11/10（日）19:00 解除
- ・国道 58 号：国頭村辺野喜（18.0kp 付近）
11/9（土）03:55 土砂流入による片側通行規制
11/9（土）06:45 土砂撤去作業完了、片側通行規制解除
- ・国道 331 号：島尻郡八重瀬町字具志頭（25.1kp～25.3kp）
11/9（土）11:10 冠水による全面通行止め
11/9（土）11:40 冠水解消 全面通行止め解除
- ・国道 58 号：国頭村与那（22.65kp 付近）
11/9（土）17:26 小規模法面崩落
11/9（土）21:52 応急対策完了
- ・国道 58 号：国頭村辺土名（26.7kp）
11/10（日）06:17 道路冠水のため通行止め→冠水解消、通行止め解除
- ・国道 58 号：国頭村浜、奥間、宇良
11/10（日）07:47 冠水が発生しているとの情報 →冠水解消
- ・国道 58 号：名護市稻嶺

11/10(日)09:07 冠水が発生しているとの情報 → 冠水解消

- ・国道 58 号 : 国頭村奥 (4.7kp 付近)

11/10(日)09:15 土砂流入のため全面通行止め

11/10(日)23:15 片側交互通行規制

11/11(月)20:15 応急対策完了 規制解除

- ・国道 58 号 : 名護市数久田付近

11/10(日)09:50 冠水発生との情報 → 冠水解消

(補助国道)

- ・国道 331 号 : 名護市天仁屋地先 (19.3kp)

11/10(日) 道路陥没による片側通行規制

- ・国道 331 号 : 東村慶佐次地先 (23kp)

11/9(土)04:15 法面崩落による全面通行止め → 17:00 片側通行規制

- ・国道 331 号 : 東村平良地先 (27.6kp)

11/9(土)04:15 法面崩落による片側通行規制 → 11/9(土)解除

- ・国道 331 号 : 東村平良地先 (28.6kp)

11/9(土)04:15 法面崩落による片側通行規制 → 11/2(火)16:14 解除

- ・国道 331 号 : 東村平良地先 (28.8kp)

11/9(土)16:28 路面陥没による全面通行止め → 11/11(月)18:44 解除

- ・国道 331 号 : 東村平良

11/10(日)09:10 道路冠水発生中 → 冠水解消

(地方道)

- ・県道 14 号線 : 名護市源河地先～東村有銘地先

11/9(土)04:00 土砂崩れによる全面通行止め

- ・県道 2 号線 : 国頭村与那～安田地先

11/9(土)01:00 道路冠水による全面通行止め → 解除

- ・県道 2 号線 : 国頭村与那～安田地先

11/9(土)11:00 土砂流入による片側通行規制 → 11/12(火)11:30 規制解除

- ・県道 2 号線 : 国頭村安田地先

11/9(土)13:20 法面崩壊による片側通行規制

- ・県道 70 号線 (国頭東線) : 東村川田地先

11/9(土)09:30 法面崩落による全面通行規制 → 11/10(日)18:15 規制解除

- ・市町村道 : 全面通行止め

国頭村道環境センター線

国頭村道世皮大同線 → 規制解除

国頭村道辺野喜楚洲線

国頭村道比地線

国頭村辺土名奥間線

大宜味村道海染江洲原線 → 規制解除
大宜味村道平南線 → 片側交互通行
大宜味村道饒波石山線
大宜味村平南當原線
東村道照久線 → 片側交互通行 → 規制解除
東村道屋ノ北1号線 → 規制解除
東村道古島魚原線
名護市道仲尾トンネル線
大宜味村道大川線 ※片側から全面通行規制（通行の安全性を考慮）
・市町村道：片側通行規制
　　東村道福地ダム循環線 → 規制解除
(高速道路)
　　・通行止め等なし

□港湾、空港、公園、官庁営繕関係： 現時点で被害報告なし

◆運輸部

□交通機関 : 現時点で被害報告なし
○モノレール、バス：通常運行
○離島航路：通常運航

◆財務部、農林水産部 : 現時点で被害報告なし

以上