



内閣府

令和2年10月30日
～美ら島の未来を拓く～
内閣府沖縄総合事務局

県内バス停の安全性確保対策リストを作成しました

～バス停留所の実態把握及び安全性確保対策～

路線バスの停留所における安全性確保対策については、これまでにも関係機関との連携により様々な対策を講じてきましたが、改めて、バス停留所の実態把握と安全性確保対策を講じることとして、「沖縄県バス停留所安全性確保合同検討会」を設置しました。

このたび、当検討会において、以下の条件となるバス停留所を抽出し、危険度のランク付け(安全上の優先度判定)をしましたので公表致します。(別添)

【条件】

1. バスがバス停留所に停車した際に、交差点または横断歩道にその車体がかかるバス停留所
2. バスがバス停留所に停車した際に、交差点または横断歩道の前後5メートルの範囲にその車体がかかるバス停留所

今後、関係機関と連携し、安全上の優先度の判定を実施したバス停留所ごとに、バス停留所の移設または廃止、バス停留所付近の注意喚起看板等の設置、バス車内放送による乗客の乗降時にアナウンスを実施する等様々な対策を講じて参ります。

【お問い合わせ先】

内閣府沖縄総合事務局 運輸部 陸上交通課 山口・具志堅
TEL 098-866-0031(内線 85362)
FAX 098-860-2369

<沖縄県バス停留所安全性確保合同検討会構成員>

沖縄総合事務局運輸部陸上交通課
(一社) 沖縄県バス協会
沖縄県警察本部交通規制課
沖縄総合事務局開発建設部道路管理課
沖縄県土木建築部道路管理課
沖縄県企画部交通政策課

<バス停留所の安全上の優先度判定について>

【Aランク】

- 過去3年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生しているバス停留所
- バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所

【Bランク】

- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所
- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかるバス停留所

【Cランク】

- A又はBランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所
- A又はBランク以外で、地域住民等の意見や各都道府県の実情に応じて抽出したバス停留所

<沖縄県バス停留所安全性確保合同検討会>

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表

令和2年10月30日現在

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況
1	琉球バス交通(株)	親泊商店前(上)	南城市大里稻嶺	A	安全対策検討中
2	琉球バス交通(株)	小湾(上)	浦添市宮城6丁目14番地先	A	安全対策検討中
3	琉球バス交通(株)	名護職安前(上)	名護市東江4丁目2番地先	A	安全対策検討中
4	琉球バス交通(株)	東(渡久地向け)	本部町東175番地先	A	安全対策検討中
5	琉球バス交通(株)	謝苅一区(下)	北谷町吉原376番地先	A	安全対策検討中
6	那覇バス(株)	鳥堀一丁目(上)	那覇市首里当蔵町3丁目先	A	安全対策検討中
7	沖縄バス(株)	西謝原(上)	南城市大里稻嶺2101-89地先	A	安全対策検討中
8	沖縄バス(株)	仲村渠(上)	南城市玉城仲村渠	A	安全対策検討中
9	沖縄バス(株)	奥武島	南城市玉城奥武19-9地先	A	安全対策検討中
10	沖縄バス(株)	島袋(上)	南城市大里古堅	A	安全対策検討中
11	沖縄バス(株)	饒辺(上)	うるま市与那城饒辺39地先	A	安全対策検討中
12	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	平良川(上)	うるま市平良川97-3地先	A	安全対策検討中
13	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	志林川(上)	うるま市高江洲977地先	A	安全対策検討中
14	東陽バス(株)	知名(上)	南城市知念知名96	A	安全対策検討中
15	平安座総合開発(株)	桃原漁港前	うるま市与那城桃原149(漁港漁具倉庫)	A	安全対策検討中
16	琉球バス交通(株)	饒波シーサー前(長嶺小向け)	豊見城市饒波105番地先	B	安全対策検討中
17	琉球バス交通(株)	饒波シーサー前(総合公園向け)	豊見城市饒波71番地先	B	安全対策検討中
18	琉球バス交通(株)	コミュニティセンター前(県道11号線向け)	豊見城市根差部375-3番地先	B	安全対策検討中
19	琉球バス交通(株)	嘉数公民館前(嘉数ヶ丘向け)	豊見城市嘉数1番地先	B	安全対策検討中
20	琉球バス交通(株)	親泊商店前(下)	南城市大里稻嶺	B	安全対策検討中
21	琉球バス交通(株)	富里(下)	南城市玉城富里34番地先	B	安全対策検討中
22	琉球バス交通(株)	南真壁(保育所向け)	糸満市真壁416番地先	B	安全対策検討中
23	琉球バス交通(株)	北谷高校前(上)	北谷町桑江391番地先	B	安全対策検討中

24	琉球バス交通(株)	嵐山入口（渡久地向 け）	今帰仁村中山909番地先	B	安全対策検討中
25	琉球バス交通(株)	謝苅原（上）	北谷町吉原985番地先	B	安全対策検討中
26	那覇バス(株)	与根（下）	豊見城市与根211-7番地先	B	安全対策検討中
27	那覇バス(株)	珠数森前（下）	豊見城市与根340番地先	B	安全対策検討中
28	那覇バス(株)	高良（上）	那覇市具志1丁目2番地先	B	安全対策検討中
29	沖縄バス(株)	内間五丁目(上)	浦添市内間5丁目13-19地先	B	安全対策検討中
30	沖縄バス(株) 那覇バス(株)	鳥堀一丁目(下)	那覇市首里汀良町1丁目29-2地 先	B	安全対策検討中
31	沖縄バス(株) 那覇バス(株)	当蔵(下)	那覇市首里当蔵町2丁目14地先	B	安全対策検討中
32	沖縄バス(株) 那覇バス(株)	首里城公園入口(下)	那覇市首里池端町35地先	B	安全対策検討中
33	沖縄バス(株)	石畠入口(下)	那覇市首里金城町1丁目21地先	B	安全対策検討中
34	沖縄バス(株)	寒水川樋川前(上)	那覇市首里寒川町1丁目53地先	B	安全対策検討中
35	沖縄バス(株)	照屋（下）	南風原町字照屋368地先	B	安全対策検討中
36	沖縄バス(株)	照屋（上）	南風原町字照屋36-1地先	B	安全対策検討中
37	沖縄バス(株)	大城入口（上）	南城市大里大城	B	安全対策検討中
38	沖縄バス(株)	東つきしろ（下）	南城市つきしろ1678-35地先	B	安全対策検討中
39	沖縄バス(株)	東つきしろ（上）	南城市つきしろ1678-132地先	B	安全対策検討中
40	沖縄バス(株)	親慶原（上）	南城市玉城仲村渠1255地先	B	安全対策検討中
41	沖縄バス(株)	新原入口（ビーチ向 け）	南城市玉城百名966地先	B	安全対策検討中
42	沖縄バス(株)	保険センター前（下）	八重瀬町東風平1479地先	B	安全対策検討中
43	沖縄バス(株)	屋宜原（下）	八重瀬町屋宜原90-3地先	B	安全対策検討中
44	沖縄バス(株)	屋宜原（上）	南城市大里稻嶺1330-1地先	B	安全対策検討中
45	沖縄バス(株)	大里北小学校（嶺井 向け）	南城市大里古堅10-1地先	B	安全対策検討中
46	沖縄バス(株)	メディカル病院前（馬 天自校向け）	南城市佐敷津波古西原2310地先	B	安全対策検討中
47	沖縄バス(株)	ニライカナイ橋（つきし ろ向け）	南城市知念1241-8付近 ※上記住所より約180m先	B	安全対策検討中
48	沖縄バス(株)	志堅原（奥武島向 け）	南城市玉城志堅原581-2地先	B	安全対策検討中
49	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	嘉陽（下）	名護市字嘉陽64地先	B	安全対策検討中
50	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	嘉陽（上）	名護市字嘉陽64地先	B	安全対策検討中

51	沖縄バス(株)	仲程入口（下）	南城市大里仲間	B	安全対策検討中
52	沖縄バス(株)	西謝原（下）	南城市大里稻嶺2101-89地先	B	安全対策検討中
53	沖縄バス(株)	保地原（上）	南城市大里稻嶺2234-14地先	B	安全対策検討中
54	沖縄バス(株)	百名（下）	南城市玉城百名2地先	B	安全対策検討中
55	沖縄バス(株)	百名（上）	南城市玉城百名100地先	B	安全対策検討中
56	沖縄バス(株)	嶺井団地入口（古堅 向け）	南城市大里嶺井515-8地先	B	安全対策検討中
57	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	屋我地支所前（運天 原向け）	名護市饒平名	B	安全対策検討中
58	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	運天原	名護市字運天原257-1地先	B	安全対策検討中
59	沖縄バス(株)	饒辺（下）	うるま市勝連平安名2925地先	B	安全対策検討中
60	沖縄バス(株)	喜舎場（下）	北中城村仲順222地先	B	安全対策検討中
61	沖縄バス(株)	与那城（上）	うるま市勝連平安名1644-2地先	B	安全対策検討中
62	東陽バス(株)	海野（下）	南城市知念海野122	B	安全対策検討中
63	東陽バス(株)	具志堅38（下）	南城市知念具志堅7	B	安全対策検討中
64	東陽バス(株)	山里38（上）	南城市知念山里773-2	B	安全対策検討中
65	平安座総合開発(株)	西村商店前	うるま市与那城平安座370	B	安全対策検討中
66	平安座総合開発(株)	浜川商店前	うるま市与那城平安座8141-13	B	安全対策検討中
67	中央交通(株)	平良港（マティ市民劇場 前）※シヨラ方面バス停	沖縄県宮古島市平良下里108	B	安全対策検討中
68	宮古協栄バス(資)	来間（上）	宮古島市下地来間41	B	安全対策検討中
69	宮古協栄バス(資)	長立（下）	宮古島市上野新里366-9	B	安全対策検討中
70	宮古協栄バス(資)	東青原（上）	宮古島市上野新里699	B	安全対策検討中
71	宮古協栄バス(資)	友利（上）	宮古島市城辺友利112	B	安全対策検討中
72	宮古協栄バス(資)	花切（上）	宮古島市城辺下里添95-1	B	安全対策検討中
73	宮古協栄バス(資)	アダン川（上）	宮古島市城辺下里添18-1	B	安全対策検討中
74	琉球バス交通(株)	豊見城南高校前バス 停（小禄向け）	豊見城市字翁長520番地先	B	安全対策検討中
75	琉球バス交通(株)	富盛（下）	八重瀬町富盛346番地先	C	安全対策検討中
76	琉球バス交通(株)	新城小学校（下）	八重瀬町新城1381番地先	C	安全対策検討中
77	琉球バス交通(株)	第一具志堅（渡久地 向け）	本部町具志堅1563番地先	C	安全対策検討中

78	沖縄バス(株)	石嶺団地北(下)	那覇市首里石嶺町2丁目70地先	C	安全対策検討中
79	沖縄バス(株)	一中健児の塔入口 (下)	那覇市首里金城町1丁目11地先	C	安全対策検討中
80	沖縄バス(株)	一中健児の塔入口 (上)	那覇市首里金城町1丁目11地先	C	安全対策検討中
81	沖縄バス(株)	新里坂 (親慶原向 け)	南城市佐敷新里	C	安全対策検討中
82	沖縄バス(株) 東陽バス(株)	新里 (上)	南城市佐敷新里365-2地先	C	安全対策検討中
83	沖縄バス(株)	大里ニュータウン (真 境名向け)	南城市大里大城2572-5地先	C	安全対策検討中
84	沖縄バス(株)	ニライカナイ橋 (知念向 け)	南城市知念1241-8付近 ※上記住所より約180m先	C	安全対策検討中
85	沖縄バス(株)	グリーンタウン入口 (下)	南城市大里稻嶺2013-19地先	C	安全対策検討中
86	沖縄バス(株)	グリーンタウン入口 (上)	南城市大里稻嶺2101-84地先	C	安全対策検討中
87	沖縄バス(株)	保地原 (下)	南城市大里仲間1244-1地先	C	安全対策検討中
88	沖縄バス(株) 東陽バス(株)	教会前 (上)	与那原町字与那原3691-36地先	C	安全対策検討中
89	沖縄バス(株) 東陽バス(株)	当添 (下)	与那原町字板良敷764-2地先	C	安全対策検討中
90	沖縄バス(株) 東陽バス(株)	新里 (下)	南城市佐敷新里667地先	C	安全対策検討中
91	沖縄バス(株)	稻嶺 (上)	南城市大里稻嶺	C	安全対策検討中
92	沖縄バス(株)	仲程 (上)	南城市大里仲間	C	安全対策検討中
93	沖縄バス(株)	湧稻国公民館	南城市大里稻嶺1160地先	C	安全対策検討中
94	沖縄バス(株)	大里城址公園入口	南城市大里548地先	C	安全対策検討中
95	沖縄バス(株)	志堅原公民館前 (奥 武入口向け)	南城市玉城志堅原48地先	C	安全対策検討中
96	沖縄バス(株)	志堅原公民館前 (堀 川向け)	南城市玉城志堅原193地先	C	安全対策検討中
97	沖縄バス(株)	堀川入口	南城市玉城堀川731-1地先	C	安全対策検討中
98	沖縄バス(株)	前川ムラヤー前	南城市玉城前川180-1地先	C	安全対策検討中
99	沖縄バス(株)	大道	南城市玉城前川905地先	C	安全対策検討中
100	沖縄バス(株)	糸数入口	南城市玉城屋嘉部401-1地先	C	安全対策検討中
101	琉球バス交通(株) 沖縄バス(株)	済井出 (運天原向 け)	名護市字済井出78地先	C	安全対策検討中
102	沖縄バス(株)	賀数 (上)	糸満市字賀数224地先	C	安全対策検討中
103	沖縄バス(株)	平田原(上)	うるま市与那城屋慶名2099-1地先	C	安全対策検討中
104	宮古協栄バス(資)	長立 (上)	宮古島市上野新里366-9	C	安全対策検討中

105	宮古協栄バス(資)	東青原（下）	宮古島市上野新里699	C	安全対策検討中
106	宮古協栄バス(資)	仲原（上）	宮古島市城辺友利1475-2	C	安全対策検討中
107	宮古協栄バス(資)	友利（下）	宮古島市城辺友利112	C	安全対策検討中
108	宮古協栄バス(資)	ツガ川（上）	宮古島市城辺下里添618	C	安全対策検討中
109	宮古協栄バス(資)	ツガ川（下）	宮古島市城辺下里添618	C	安全対策検討中
110	宮古協栄バス(資)	花切（下）	宮古島市城辺下里添95-1	C	安全対策検討中
111	琉球バス交通(株)	我那霸バス停	豊見城市字名嘉地253番地先	C	安全対策検討中

【参考資料】

- 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策について（令和元年12月13日付け国自旅第210号）
- バス停留所安全性確保対策における安全上の優先度の判定方法について（令和2年7月31日付け事務連絡）
- バス停留所の安全性確保対策について①
- バス停留所の安全性確保対策について②
- バス停の安全対策の抽出条件について