



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

石垣島農業水利事業

石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

# 積算書

(当初)

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所













事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名:【設計業務】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				9,524,000	
・直接人件費	1.000	式		9,524,000	
・・・直接人件費	1.000	式		9,524,000	
・・・設計作業費	1.000	式	8,512,000	8,512,000	1式当たり
S63007 1-1. 現地調査 0.00人, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人	1.000	式	182,800	182,800	歩A・単A S単 10号
S63003 1-2. 資料の検討 0.00人, 1.50人, 3.00人, 4.50人, 4.50人, 1.50人, 0.00人	1.000	式	904,200	904,200	歩A・単A S単 1号
S63003 2. 耐震性能照査対象施設のスクリーニング 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人	1.000	式	448,400	448,400	歩A・単A S単 2号
S63003 3-1. 耐震性能照査(レベル1) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 5.60人, 14.00人, 12.60人, 5.60人	1.000	式	1,781,780	1,781,780	歩A・単A S単 3号
S63003 3-2. 耐震性能照査(レベル2) 0.00人, 0.00人, 6.00人, 9.00人, 18.00人, 12.00人, 6.00人	1.000	式	2,606,400	2,606,400	歩A・単A S単 4号
S63003 3-3. 耐震補強工法の検討 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.50人, 3.00人, 0.00人	1.000	式	446,850	446,850	歩A・単A S単 5号
S63003 4. 委員会資料の作成 0.00人, 0.00人, 2.00人, 5.00人, 10.00人, 10.00人, 0.00人	1.000	式	1,372,800	1,372,800	歩A・単A S単 6号
S63003 5. 照査 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 0.00人, 0.00人, 0.00人	1.000	式	200,250	200,250	歩A・単A S単 7号
S63003 6. 点検とりまとめ 0.00人, 0.00人, 1.00人, 3.50人, 3.50人, 2.50人, 0.00人	1.000	式	568,800	568,800	歩A・単A S単 8号
合 計				8,512,280	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	1,012,000	1,012,000	1式当たり
S63010 初回打合せ 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日	1.000	回	267,000	267,000	歩A・単A S単 11号
S63010 中間打合せ 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日	1.000	回	223,800	223,800	歩A・単A S単 12号
S63010 中間(WEB)打合せ 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日	2.000	回	55,950	111,900	歩A・単A S単 13号
S63010 最終打合せ 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日	1.000	回	408,800	408,800	歩A・単A S単 14号
合 計				1,011,500	



事業名	石垣島農業水利事業					
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務					
業務別業務名:【設計業務】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単-1号 *** 1-2. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 1.50人, 3.00人, 4.50人, 1.50人, 0.00人		式	904,200		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 2. 耐震性能照査対象施設のスクリーニング 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人, 0.00人		式	448,400		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 3-1. 耐震性能照査(レベル1) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 5.60人, 14.00人, 12.60人, 5.60人		式	1,781,780		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 3-2. 耐震性能照査(レベル2) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 6.00人, 9.00人, 18.00人, 12.00人, 6.00人		式	2,606,400		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 3-3. 耐震補強工法の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 2.50人, 3.00人, 0.00人		式	446,850		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 4. 委員会資料の作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 5.00人, 10.00人, 10.00人, 0.00人		式	1,372,800		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 5. 照査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 0.00人, 0.00人, 0.00人		式	200,250		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 6. 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 3.50人, 3.50人, 0.00人		式	568,800		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人		式	18,350		歩A・単A
S63007	*** S単-10号 *** 1-1. 現地調査 設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人		式	182,800		歩A・単A
S63010	*** S単-11号 *** 初回打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日		回	267,000		歩A・単A
S63010	*** S単-12号 *** 中間打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日		回	223,800		歩A・単A
S63010	*** S単-13号 *** 中間(WEB)打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	55,950		歩A・単A
S63010	*** S単-14号 *** 最終打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日		回	408,800		歩A・単A
S63011	*** S単-15号 *** 旅費交通費(初回打合せ) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 0.50日, 1.50日, 滞在して打合せ, 一般交通機関, 0日,		回	260,910		歩A・単A
S63011	*** S単-16号 *** 旅費交通費(中間打合せ・対面) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 0.50日, 1.50日, 滞在して打合せ, 一般交通機関, 0日,		回	260,910		歩A・単A
S63011	*** S単-17号 *** 旅費交通費(最終打合せ・対面) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 0.50日, 1.50日, 滞在して打合せ, 一般交通機関, 0日,		回	391,365		歩A・単A
S63023	*** S単-18号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 900, 10cm, 0		式	12,286		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S63003	1-2.資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.50人,3.00人,4.50人,4.50人,1.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.500	人	82,800	124,200	
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師(A)	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師(B)	4.500	人	49,300	221,850	
R04006	技師(C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合計				904,200	算出数量 1,000 式
	単価		式		904,200	
	*** S単-2号 ***					
S63003	2.耐震性能照査対象施設のスクリーニング		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	49,300	98,600	
	合計				448,400	算出数量 1,000 式
	単価		式		448,400	
	*** S単-3号 ***					
S63003	3-1.耐震性能照査(レベル1)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,5.60人,14.00人,12.60人,5.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.60人				
	5)技師Bの人数	14.00人				
	6)技師Cの人数	12.60人				
	7)技術員の人数	5.60人				
R04004	技師(A)	5.600	人	62,600	350,560	
R04005	技師(B)	14.000	人	49,300	690,200	
R04006	技師(C)	12.600	人	42,500	535,500	
R04007	技術員	5.600	人	36,700	205,520	
	合計				1,781,780	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,781,780	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
S63003	3-2.耐震性能照査(レベル2)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,6.00人,9.00人,18.00人,12.00人,6.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	18.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	6.000	人	70,900	425,400	
R04004	技師(A)	9.000	人	62,600	563,400	
R04005	技師(B)	18.000	人	49,300	887,400	
R04006	技師(C)	12.000	人	42,500	510,000	
R04007	技術員	6.000	人	36,700	220,200	
	合計				2,606,400	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,606,400	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	3-3.耐震補強工法の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.50人,3.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師(B)	2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師(C)	3.000	人	42,500	127,500	
	合計				446,850	算出数量 1,000 式
	単価		式		446,850	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	4.委員会資料の作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,5.00人,10.00人,10.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師(B)	10.000	人	49,300	493,000	
R04006	技師(C)	10.000	人	42,500	425,000	
	合計				1,372,800	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,372,800	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-7号 ***					
S63003	5.照査		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師(A)	1.500	人	62,600	93,900	
	合計				200,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		200,250	
	*** S単-8号 ***					
S63003	6.点検とりまとめ		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.50人,3.50人,2.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)	3.500	人	62,600	219,100	
R04005	技師(B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師(C)	2.500	人	42,500	106,250	
	合計				568,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		568,800	
	*** S単-9号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,350	
	*** S単-10号 ***					
S63007	1-1.現地調査		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)					
	外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師(B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
	合計				182,800	算出数量 1.000式
	単価		式		182,800	
	*** S単-11号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.500日				
R04003	主任技師		人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)		人	62,600	125,200	
	合計				267,000	算出数量 1.000回
	単価		回		267,000	
	*** S単-12号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.500日				
R04004	技師(A)		人	62,600	125,200	
R04005	技師(B)		人	49,300	98,600	
	合計				223,800	算出数量 1.000回
	単価		回		223,800	
	*** S単-13号 ***					
S63010	中間(WEB)打合せ		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)		人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)		人	49,300	24,650	
	合計				55,950	算出数量 1.000回
	単価		回		55,950	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 14号 ***					
S63010	最終打合せ		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1.5日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.500日				
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
	合計				408,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		408,800	
	*** S単- 15号 ***					
S63011	旅費交通費(初回打合せ)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 0.50日, 1.50日, 滞在中 打合せ, 一般交通機関, 0日,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.50日				
	9)宿泊区分	滞在中打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	473	946	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	909	1,818	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	129,073	258,146	
	合計				260,910	算出数量 1.000 回
	単 価		回		260,910	
	*** S単- 16号 ***					
S63011	旅費交通費 (中間打合せ・対面)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 0.50日, 1.50日, 滞在中 打合せ, 一般交通機関, 0日,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.50日				
	9)宿泊区分	滞在中打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	473	946	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	909	1,818	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	129,073	258,146	
	合計				260,910	算出数量 1.000回
	単価		回		260,910	
	*** S単-17号 ***					
S63011	旅費交通費 (最終打合せ・対面)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務、着手前・最終、0.50日、1.50日、滞りして 打合せ、一般交通機関、0日、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.50日				
	9)宿泊区分	滞りして打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	473	1,419	
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	909	2,727	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	129,073	387,219	
	合計				391,365	算出数量 1.000回
	単価		回		391,365	
	*** S単-18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 900, 10cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分 (枚)	900				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43500	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 900枚	1.000	部	11,400	11,400	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	886	886	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				12,286	算出数量 1.000式
	単価		式		12,286	