



令和7年度

石垣島農業水利事業
平喜名堰仮回し流路他工事

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

事業名	石垣島農業水利事業	相原吉親	(1 / 2)
工事名	平嘉名振仮回し流域他工事		

相見告語 (21)

事業名	石垣島農業水利事業	工事名	平喜名振仮回し・流域他工事	工事別類	(1 / 3)
-----	-----------	-----	---------------	------	-----------

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			127,880,000	
・工事原価			112,878,000	
純工事費			93,483,000	
・・直接工事費			51,714,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	51,714,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・・間接工事費			61,164,000	
・・・共通仮設費			41,769,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	4,441,000	
・・・・運搬費～營繕費等				
58,714,000 × ((8.150*1.300)*1.000*1.020*1.000)			6,347,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	30,537,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			444,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）				
51,705,000 × (0.860)			444,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			19,395,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
66,582,000 × ((27.740*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			19,395,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
85,977,000 × (17.420*1.000+0.04)			15,011,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			9,000	
処分費（準備費の内数）			29,460,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			26,901,000	

事業名 石垣島農業水利事業
工事名 亞速名媛原上灌漑施工事

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

工種名	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			51,714,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	51,714,000	
・道路工 工事用道路進入路工	1.000	式	1,143,000	
・・舗装工	1.000	式	1,143,000	
・道路工 工事用進入路工【河川進入部】	1.000	式	1,368,000	
・・掘削工	1.000	式	1,368,000	
・道路復旧工 右岸管理用道路補修工	1.000	式	3,366,000	
・・作業土工	1.000	式	69,000	
・・盛土工	1.000	式	987,000	
・・法面保護工	1.000	式	849,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	351,000	
・・道路側溝工	1.000	式	251,000	
・・かご工	1.000	式	859,000	
・付帯工 右岸管理用道路補修工	1.000	式	1,706,000	
・・道路用側溝工	1.000	式	1,016,000	
・・集水樹工	1.000	式	690,000	
・土工 仮回し流路工	1.000	式	33,918,000	
・・作業土工	1.000	式	6,755,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	2,515,000	
・・法面保護工	1.000	式	24,648,000	
・構造物撤去工 仮回し流路工	1.000	式	65,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	65,000	
・共通工 仮回し流路工	1.000	式	609,000	
・・切断工	1.000	式	609,000	
・管水路工 仮回し流路工	1.000	式	6,345,000	
・・管体工	1.000	式	6,345,000	
・道路工 仮回し流路工	1.000	式	957,000	
・・流路工横断盛土	1.000	式	957,000	
・復旧工	1.000	式	2,237,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	2,237,000	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				51,714,000	
・ 道路工 工事用道路進入路工	1,000	式		1,143,000	
・・舗装工	1,000	式		1,143,000	
000001 流しコーラル敷設 現況利用部, t=30cm	233,000	m ³	3,760	876,080	歩A・単A B単 1号
000002 土砂運搬 栄第2地区より流用, L=20.6km	82,000	m ³	3,260	267,320	歩A・単A B単 2号
合 計				1,143,400	
・ 道路工 工事用進入路工【河川進入部】	1,000	式		1,368,000	
・・掘削工	1,000	式		1,368,000	
000003 土砂掘削 掘削, 仮置場運搬, L=0.3km以下	500,000	m ³	347	173,500	歩A・単A B単 3号
000004 整形仕上げ工 切土法面	220,000	m ²	1,061	233,420	歩A・単A B単 4号
000005 流しコーラル敷設 河川内進入部, t=10cm	190,000	m ³	3,760	714,400	歩A・単A B単 5号
000006 土砂運搬 仮置場運搬, L=0.3km以下	370,000	m ³	668	247,160	歩A・単A B単 6号
合 計				1,368,480	
・ 道路復旧工 右岸管理用道路補修工	1,000	式		3,366,000	
・・作業土工	1,000	式		69,000	
000007 床掘 仮置場搬出, 0.3km	30,000	m ³	688	20,640	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺, 流用土	14,000	m ³	3,476	48,664	歩A・単A B単 8号
合 計				69,304	
・・盛土工	1,000	式		987,000	
000009 路体盛土 構造物周辺, 流用土	6,000	m ³	3,476	20,856	歩A・単A B単 9号
000010 路体盛土 B<1.0m	11,000	m ³	1,055	11,605	歩A・単A B単 10号
000011 路体盛土 1.0m≤B<2.5m	30,000	m ³	1,055	31,650	歩A・単A B単 11号
000012 路体盛土 B≥4.0m	107,000	m ³	573	61,311	歩A・単A B単 12号
000013 路床盛土 2.5m≤B<4.0m	36,000	m ³	1,359	48,924	歩A・単A B単 13号
000014 路肩盛土 B<1.0m	2,000	m ³	1,055	2,110	歩A・単A B単 14号
000015 土砂運搬 栄第2地区から運搬、L=22.5km以下	198,000	m ³	3,586	710,028	歩A・単A B単 15号
000016 法面仕上 盛土部	174,000	m ²	518	90,132	歩A・単A B単 16号
000017 基面整正 土砂	18,000	m ²	569	10,242	歩A・単A B単 17号
合 計				986,858	
・・法面保護工	1,000	式		849,000	
000018 繊維補強吹付工 繊維補強モルタル吹付	87,000	m ²	9,760	849,120	歩A・単A B単 18号
合 計				849,120	
・・アスファルト舗装工	1,000	式		351,000	
000019 路盤工 RC-40, t=15cm	70,000	m ²	963	67,410	歩A・単A B単 19号
000020 表層工 As舗装 t=4cm	70,000	m ²	4,049	283,430	歩A・単A B単 20号
合 計				350,840	
・・道路側溝工	1,000	式		251,000	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021 道路側溝 鉄筋コンクリートU型, 300B	20.000	m	12,553	251,060	歩A・単A B単 21号
合 計				251,060	
・・かご工	1.000	式		859,000	
000022 ふとんかご #13, 500×1200, 止杭有	15.000	m	51,618	774,270	歩A・単A B単 22号
000023 吸出防止材 t=10cm	70.500	m ²	1,201	84,671	歩A・単A B単 23号
合 計				858,941	
・付帯工 右岸管理用道路補修工	1.000	式		1,706,000	
・・道路用側溝工	1.000	式		1,016,000	
000024 コンクリート側溝蓋掛け U-450用蓋設置, 92kg/枚	106.000	枚	9,582	1,015,692	歩A・単A B単 24号
合 計				1,015,692	
・・集水樹工	1.000	式		690,000	
000025 集水樹蓋掛け FRP製, 1500×1500	1.000	枚	690,000	690,000	歩A・単A B単 25号
合 計				690,000	
・土工 仮回し流路工	1.000	式		33,918,000	
・・作業土工	1.000	式		6,755,000	
000026 床掘 土砂(礫質砂), 仮置場運搬, L=0.3km	10,000.000	m ³	272	2,720,000	歩A・単A B単 26号
000027 土砂運搬 仮置場運搬, L=0.3km以下	9,700.000	m ³	416	4,035,200	歩A・単A B単 27号
合 計				6,755,200	
・・整形仕上げ工	1.000	式		2,515,000	
000028 法面仕上 切土法面, 磨質砂	2,370.000	m ²	1,061	2,514,570	歩A・単A B単 28号
合 計				2,514,570	
・・法面保護工	1.000	式		24,648,000	
000029 布製型枠 t=7cm	2,370.000	m ²	10,400	24,648,000	歩A・単A B単 29号
合 計				24,648,000	
・構造物撤去工 仮回し流路工	1.000	式		65,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		65,000	
000030 箕コンクリート撤去 無筋コンクリート	4.900	m ³	10,020	49,098	歩A・単A B単 30号
000031 舫運搬・処分(無筋コンクリート) (有)先島メンテナンス, L=5.4km	4.900	m ³	3,334	16,337	歩A・単A B単 31号
合 計				65,435	
・共通工 仮回し流路工	1.000	式		609,000	
・・切断工	1.000	式		609,000	
000032 ガス切断 鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m, 仮置き	14.000	m	4,258	59,612	歩A・単A B単 32号
000033 レ型溶接 鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m	18.000	m	30,533	549,594	歩A・単A B単 33号
合 計				609,206	

工事実績報告 (37)

上半頁印細字 (5 / 5)

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B 単一 1号 *** 流しコーラル敷設					
000002	現況利用部, t=30cm *** B 単一 2号 *** 土砂運搬		m3	3,760		歩A・単A
000003	栄第2地区より流用, L=20.6km *** B 単一 3号 *** 土砂掘削		m3	3,260		歩A・単A
000004	掘削, 仮置場運搬, L=0.3km以下 *** B 単一 4号 *** 整形仕上げ工		m3	347		歩A・単A
000005	切土法面 *** B 単一 5号 *** 流しコーラル敷設		m ²	1,061		歩A・単A
000006	河川内進入部, t=10cm *** B 単一 6号 *** 土砂運搬		m3	3,760		歩A・単A
000007	仮置場運搬, L=0.3km以下 *** B 単一 7号 *** 床掘		m3	668		歩A・単A
000008	仮置場搬出, 0.3km *** B 単一 8号 *** 埋戻		m3	688		歩A・単A
000009	構造物周辺, 流用土 *** B 単一 9号 *** 路体盛土		m3	3,476		歩A・単A
000010	構造物周辺, 流用土 *** B 単一 10号 *** 路体盛土		m3	3,476		歩A・単A
000011	B<1.0m *** B 単一 11号 *** 路体盛土		m3	1,055		歩A・単A
000012	1.0m≤B<2.5m *** B 単一 12号 *** 路体盛土		m3	1,055		歩A・単A
000013	B≥4.0m *** B 単一 13号 *** 路床盛土		m3	573		歩A・単A
000014	2.5m≤B<4.0m *** B 単一 14号 *** 路肩盛土		m3	1,359		歩A・単A
000015	B<1.0m *** B 単一 15号 *** 土砂運搬		m3	1,055		歩A・単A
000016	栄第2地区から運搬、L=22.5km以下 *** B 単一 16号 *** 法面仕上		m3	3,586		歩A・単A
000017	盛土部 *** B 単一 17号 *** 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000018	土砂 *** B 単一 18号 *** 繊維補強吹付工		m ²	569		歩A・単A
000019	繊維補強モルタル吹付 *** B 単一 19号 *** 路盤工		m ²	9,760		歩A・単A
000020	RC-40, t=15cm *** B 単一 20号 *** 表層工		m ²	963		歩A・単A
000021	As舗装 t=4cm *** B 単一 21号 *** 道路側溝		m ²	4,049		歩A・単A
000022	鉄筋コンクリートU型, 300B *** B 単一 22号 *** ふとんかご		m	12,553		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	#13, 500×1200, 止杭有		m	51, 618		歩A・単A
000023	*** B 単一 23号 *** 吸出防止材					
	t=10cm		m ²	1, 201		歩A・単A
000024	*** B 単一 24号 *** コンクリート側溝蓋掛け					
	U-450用蓋設置, 92kg/枚		枚	9, 582		歩A・単A
000025	*** B 単一 25号 *** 集水樹蓋掛け					
	FRP製, 1500×1500		枚	690, 000		歩A・単A
000026	*** B 単一 26号 *** 床掘					
	土砂(礫質砂), 仮置場運搬, L=0.3km		m ³	272		歩A・単A
000027	*** B 単一 27号 *** 土砂運搬					
	仮置場運搬, L=0.3km以下		m ³	416		歩A・単A
000028	*** B 単一 28号 *** 法面仕上					
	切土法面, 磨質砂		m ²	1, 061		歩A・単A
000029	*** B 単一 29号 *** 布製型枠					
	t=7cm		m ²	10, 400		歩A・単A
000030	*** B 単一 30号 *** 笠コンクリート撤去					
	無筋コンクリート		m ³	10, 020		歩A・単A
000031	*** B 単一 31号 *** 殻運搬・処分(無筋コンクリート)					
	(有)先島メンテナンス, L=5.4km		m ³	3, 334		歩A・単A
000032	*** B 単一 32号 *** ガス切断					
	鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m, 仮置き		m	4, 258		歩A・単A
000033	*** B 単一 33号 *** レ型溶接					
	鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m		m	30, 533		歩A・単A
000034	*** B 単一 34号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	Φ1200, ダブル		m	143, 814		歩A・単A
000035	*** B 単一 35号 *** ポリエチレン管布設部品					
	φ1200用		個	81, 800		歩A・単A
000036	*** B 単一 36号 *** 盛土					
	土砂, 流用土		m ³	1, 035		歩A・単A
000037	*** B 単一 37号 *** 流しコーラル設置					
	t=10cm		m ²	3, 958		歩A・単A
000038	*** B 単一 38号 *** 大型土のう設置					
	耐候性大型土のう		袋	9, 690		歩A・単A
000039	*** B 単一 39号 *** 表土掘削					
	沈殿池部, t=0.6m		m ³	347		歩A・単A
000040	*** B 単一 40号 *** 表土掘削					
	残土仮置場, t=0.6m		m ³	347		歩A・単A
000041	*** B 単一 41号 *** 土木シート敷設					
	現況利用部		m ²	243		歩A・単A
000042	*** B 単一 42号 *** 畦畔設置					
	現況利用部		m	1, 184		歩A・単A
000043	*** B 単一 43号 *** ブルーシート敷設					
	【現況利用部】畦畔部		m ²	1		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 1号 ***					
000001	流しコーラル敷設 現況利用部, t=30cm		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
J96002	流しコーラル 石垣単価	1.000	m ³	3,300	3,300	
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり	1.000	m ²	460	460	S 単 27号
	合 計				3,760	
	单 価				3,760	
	*** B 単一 2号 ***					
000002	土砂運搬 栄第2地区より流用, L=20.6km		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	251.7	252	S 単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホー山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m ³	3,008	3,008	S 単 38号
	以下					
	合 計				3,260	
	单 価				3,260	
	*** B 単一 3号 ***					
000003	土砂掘削 掘削, 仮置場運搬, L=0.3km以下		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	346.5	347	S 単 35号
	合 計				347	
	单 価				347	
	*** B 単一 4号 ***					
000004	整形仕上げ工 切土法面		m ²			歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	1,061	1,061	S 単 43号
	合 計				1,061	
	单 価				1,061	
	*** B 単一 5号 ***					
000005	流しコーラル敷設 河川内進入部, t=10cm		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
J96002	流しコーラル 石垣単価	1.000	m ³	3,300	3,300	
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり	1.000	m ²	460	460	S 単 27号
	合 計				3,760	
	单 価				3,760	
	*** B 単一 6号 ***					
000006	土砂運搬 仮置場運搬, L=0.3km以下		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	251.7	252	S 単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホー山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m ³	416	416	S 単 39号
	合 計				668	
	单 価				668	
	*** B 単一 7号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000007	床掘 仮置場搬出, 0.3km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	272.2	272	S 単 37号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1.000	m3	416	416	S 単 39号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B 単一 8号 ***					
000008	埋戻 構造物周辺, 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,197	3,197	S 単 1号
	合 計				3,476	
	単 価				3,476	
	*** B 単一 9号 ***					
000009	路体盛土 構造物周辺, 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,197	3,197	S 単 1号
	合 計				3,476	
	単 価				3,476	
	*** B 単一 10号 ***					
000010	路体盛土 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 36号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	776	776	S 単 2号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B 単一 11号 ***					
000011	路体盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 36号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	776	776	S 単 2号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B 単一 12号 ***					
000012	路体盛土 B≥4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	251.7	279	S 単 36号
S01041	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	293.5	294	S 単 40号
	合 計				573	
	単 価				573	
	*** B 単一 13号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000013	路床盛土 2.5m≤B<4.0m		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S 単 36号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m ³	1,080	1,080	S 単 41号
	合 計				1,359	
	单 価				1,359	
	*** B 単一 14号 ***					
000014	路肩盛土 B<1.0m		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S 単 36号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m ³	776	776	S 単 3号
	合 計				1,055	
	单 価				1,055	
	*** B 単一 15号 ***					
000015	土砂運搬 栄第2地区から運搬、L=22.5km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	251.7	277	S 単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック専用車積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km 以下	1.100	m ³	3,008	3,309	S 単 38号
	合 計				3,586	
	单 価				3,586	
	*** B 単一 16号 ***					
000016	法面仕上 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レイ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	517.7	518	S 単 44号
	合 計				518	
	单 価				518	
	*** B 単一 17号 ***					
000017	基面整正 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S 単 42号
	合 計				569	
	单 価				569	
	*** B 単一 18号 ***					
000018	繊維補強吹付工 繊維補強モルタル吹付		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	繊維補強吹付工 繊維補強モルタル, t=7cm	1.000	m ²	9,760	9,760	S 単 19号
	合 計				9,760	
	单 価				9,760	
	*** B 単一 19号 ***					
000019	路盤工 RC-40, t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40	1.000	m ²	962.6	963	S 単 50号
	合 計				963	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				963	
	*** B 単一 20号 ***					
000020	表層工 As舗装 t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), ブライコート 各種, なし, 再生密粒度アス コン(13)	1.000	m ²	4,049	4,049	S 単 51号
	合 計				4,049	
	単 価				4,049	
	*** B 単一 21号 ***					
000021	道路側溝 鉄筋コンクリートU型, 300B		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.850	m ²	568.7	2,189	S 単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.850	m ²	1,701	6,549	S 単 49号
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 30mm	0.070	m ²	2,804	196	S 単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利 用撤去を行なわない	10.000	m	3,910	39,100	S 単 25号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm,,	5.000	個	15,500	77,500	S 単 11号
	合 計				125,534	
	単 価				12,553	
	*** B 単一 22号 ***					
000022	ふとんかご #13, 500×1200, 止杭有		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,970	13,970	S 単 46号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	8.000	本	4,706	37,648	S 単 45号
	合 計				51,618	
	単 価				51,618	
	*** B 単一 23号 ***					
000023	吸出防止材 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,201	1,201	S 単 48号
	合 計				1,201	
	単 価				1,201	
	*** B 単一 24号 ***					
000024	コンクリート側溝蓋掛け U-450用蓋設置, 92kg/枚		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S 単 26号
S02116	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm,,	1.000	個	8,580	8,580	S 単 12号
	合 計				9,582	
	単 価				9,582	
	*** B 単一 25号 ***					
000025	集水樹蓋掛け FRP製, 1500×1500		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FRP製蓋 1500×1500,,	1.000	枚	690,000	690,000	S 単 13号
	合 計				690,000	
	单 価				690,000	
	*** B 単一 26号 ***					
000026	床掘 土砂(礫質砂), 仮置場運搬, L=0.3km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	272.2	272	S 単 37号
	合 計				272	
	单 価				272	
	*** B 単一 27号 ***					
000027	土砂運搬 仮置場運搬, L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1.000	m3	416	416	S 単 39号
	合 計				416	
	单 価				416	
	*** B 単一 28号 ***					
000028	法面仕上 切土法面, 矶質砂		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 矶質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m2	1,061	1,061	S 単 43号
	合 計				1,061	
	单 価				1,061	
	*** B 単一 29号 ***					
000029	布製型枠 t=7cm		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
S02120	布製型枠	1.000	m2	10,400	10,400	S 単 20号
	合 計				10,400	
	单 価				10,400	
	*** B 単一 30号 ***					
000030	笠コンクリート撤去 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 暫間施工, しない	1.000	m3	10,020	10,020	S 単 23号
	合 計				10,020	
	单 価				10,020	
	*** B 単一 31号 ***					
000031	殻運搬・処分(無筋コンクリート) (有)先島メンテナンス, L=5.4km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	1.000	m3	1,454	1,454	S 単 47号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S 単 21号
	合 計				3,334	
	单 価				3,334	
	*** B 単一 32号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000032	ガス切断 鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m, 仮置き		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	1.000	m	4,258	4,258	S単 4号
	合 計				4,258	
	单 価				4,258	
	*** B 単一 33号 ***					
000033	レ型溶接 鋼矢板III型, t=13.0mm, B=0.4m, 60kg/m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	レ型溶接	1.000	m	30,533	30,533	T単 2号
	合 計				30,533	
	单 価				30,533	
	*** B 単一 34号 ***					
000034	高密度ポリエチレン管機械布設 Φ1200, ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械布設 Φ1200, ダブル	0.100	本	58,139	5,814	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 Φ1200, ダブル,,	1.000	m	138,000	138,000	S単 14号
	合 計				143,814	
	单 価				143,814	
	*** B 単一 35号 ***					
000035	ポリエチレン管布設部品 φ1200用		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管接合部品 Φ1200用,,	1.000	個	81,800	81,800	S単 15号
	合 計				81,800	
	单 価				81,800	
	*** B 単一 36号 ***					
000036	盛土 土砂, 流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ車積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m ³	416	462	S単 39号
SA0141	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	1.000	m ³	293.5	294	S単 40号
	合 計				1,035	
	单 価				1,035	
	*** B 単一 37号 ***					
000037	流しコーラル設置 t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
J96002	流しコーラル 石垣単価	1.000	m ³	3,300	3,300	
S08042	砂利舗装工(機械) 再生グラシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, あり	1.000	m ²	658	658	S単 28号
	合 計				3,958	
	单 価				3,958	
	*** B 単一 38号 ***					
000038	大型土のう設置 耐候性大型土のう		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	251.7	252	S単 36号

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック詰山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m ³	416	416	S 単 39号
S18002	大型土のう工 製作・設置, パック詰, 現地土, 0m ³ , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	1.000	袋	9,022	9,022	S 単 30号
	合 計				9,690	
	単 価				9,690	
	*** B 単一 39号 ***					
000039	表土掘削 沈殿池部, t=0.6m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	346.5	347	S 単 35号
	合 計				347	
	単 価				347	
	*** B 単一 40号 ***					
000040	表土掘削 残土仮置場, t=0.6m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	346.5	347	S 単 35号
	合 計				347	
	単 価				347	
	*** B 単一 41号 ***					
000041	土木シート敷設 現況利用部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	243	243	S 単 31号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B 単一 42号 ***					
000042	畦畔設置 現況利用部		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	1.000	m	1,184	1,184	S 単 29号
	合 計				1,184	
	単 価				1,184	
	*** B 単一 43号 ***					
000043	ブルーシート敷設 【現況利用部】畦畔部		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	149	149	S 単 32号
	合 計				149	
	単 価				1	
	*** B 単一 44号 ***					
000044	土のう設置 【現況利用部】畦畔部		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
T00003	土のう設置・撤去 UV対応型	1.000	袋	922	922	T 単 3号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B 単一 45号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045	土木シート敷設 河川進入部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	243	243	S 単 31号
	合 計				243	
	单 価				243	
	*** B 単一 46号 ***					
000046	畦畔設置 河川進入部		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	1,000	m	1,184	1,184	S 単 29号
	合 計				1,184	
	单 価				1,184	
	*** B 単一 47号 ***					
000047	ブルーシート敷設 【河川進入部】畦畔部		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	149	149	S 単 32号
	合 計				149	
	单 価				1	
	*** B 単一 48号 ***					
000048	土のう設置 【河川進入部】畦畔部		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
T00003	土のう設置・撤去 UV対応型	1,000	袋	922	922	T 単 3号
	合 計				922	
	单 価				922	
	*** B 単一 49号 ***					
000049	土木シート敷設 仮置き場土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	243	243	S 単 31号
	合 計				243	
	单 価				243	
	*** B 単一 50号 ***					
000050	畦畔設置 仮置き場畦畔		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	10,000	m	1,184	11,840	S 単 29号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	17,500	m ²	149	2,608	S 単 32号
T00003	土のう設置・撤去 UV対応型	10,000	袋	922	9,220	T 単 3号
	合 計				23,668	
	单 価				2,367	
	*** B 単一 51号 ***					
000051	ブルーシート設置 ブルーシート#3000		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	100,000	m ²	149	14,900	S 単 32号
T00003	土のう設置・撤去 UV対応型	25,000	袋	922	23,050	T 単 3号
S02116	標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm, ,	100,000	m	22	2,200	S 単 17号
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm, ,	25,000	本	186	4,650	S 単 18号

事業名	石垣島農業水利事業	数 量	単 価	金 額	備 考
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事				
S01041	*** S 単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)	m3	3,197		歩A・単A
S01082	*** S 単一 2号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし *** S 単一 3号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	m3	776		歩A・単A
S02104	*** S 単一 4号 *** ガス切断 ガス切断 13~17mm	m	4,258		歩A・単A
S02111	*** S 単一 5号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	日	1,820		歩A・単A
S02112	*** S 単一 6号 *** バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	12,600		歩A・単A
S02115	*** S 単一 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役	人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S 単一 8号 *** 普通作業員 普通作業員	人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S 単一 9号 *** 溶接工 溶接工	人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S 単一 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員	人	26,724		歩A・単A
S02116	*** S 単一 11号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm.,	個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S 単一 12号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 450 長600mm.,	個	8,580		歩A・単A
S02116	*** S 単一 13号 *** FRP製蓋 FRP製蓋 1500×1500.,	枚	690,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 14号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管	m	138,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 15号 *** 高密度ポリエチレン管接合部品 高密度ポリエチレン管接合部品 Φ1200, ダブル.,	個	81,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 16号 *** 土のう 土のう UV対応型 62cm×48cm.,	枚	97		歩A・単A
S02116	*** S 単一 17号 *** 標識ロープ 標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm.,	m	22		歩A・単A
S02116	*** S 単一 18号 *** 測量杭(杉) 測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm.,	本	186		歩A・単A
S02120	*** S 単一 19号 *** 繊維補強吹付工 繊維補強吹付工 繊維補強モルタル, t=7cm	m ²	9,760		歩A・単A
S02120	*** S 単一 20号 *** 布製型枠 布製型枠	m ²	10,400		歩A・単A
S02123	*** S 単一 21号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材	m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S 単一 22号 *** 産業廃棄物処分費				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	産業廃棄物処分費 伐開根		ton	60,000	歩A・単A
S02721	*** S 単一 23号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	10,020	歩A・単A
S03019	*** S 単一 24号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル, 床, 30mm		m2	2,804	歩A・単A
S05801	*** S 単一 25号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利		m	3,910	歩A・単A
	用撤去を行なわない				
S05801	*** S 単一 26号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去		枚	1,002	歩A・単A
	を行なわない				
S08042	*** S 単一 27号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり		m2	460	歩A・単A
S08042	*** S 単一 28号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, あり		m2	658	歩A・単A
S15002	*** S 単一 29号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり		m	1,184	歩A・単A
S18002	*** S 単一 30号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, パック枠, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり		袋	9,022	歩A・単A
S18062	*** S 単一 31号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m2	243	歩A・単A
S18062	*** S 単一 32号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m2	149	歩A・単A
S19021	*** S 単一 33号 *** 刈払工 刈払工 チエンソー, 0~40		ha	711,647	歩A・単A
S19025	*** S 単一 34号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下, 良好		空m3	904	歩A・単A
SA0101	*** S 単一 35号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	346.5	歩A・単A
SA0102	*** S 単一 36号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	251.7	歩A・単A
SA0103	*** S 単一 37号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	272.2	歩A・単A
SA0121	*** S 単一 38号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック枠山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km		m3	3,008	歩A・単A
	以下				
SA0121	*** S 単一 39号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック枠山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以		m3	416	歩A・単A
	下				
SA0141	*** S 単一 40号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	293.5	歩A・単A
SA0142	*** S 単一 41号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	1,080	歩A・単A

事業名 石垣島農業水利事業
工事名 平嘉多樞伝回り流路化工事

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンクリ(II)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.430	人	26,724	11,491	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,746	19,334	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		11,491	1,149	
	合 計				31,974	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,197	
	*** S 単一 2号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton) 3) 長期割引単価区分	路体 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0
F04081	振動ローラ[ハンドカバード式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	3,110	4,478	
P34029	軽油 ハンドル給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				38,778	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		776	
	*** S 単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0
F04081	振動ローラ[ハンドカバード式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	3,110	4,478	
P34029	軽油 ハンドル給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				38,778	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		776	
	*** S 単一 4号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	860	22,317	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,700	31,914	
Y00004	雑品 5%	0.050		54,231	2,712	
R01011	溶接工	7.090	人	29,274	207,553	
R01003	普通作業員	7.090	人	22,746	161,269	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				425,765	算出数量 100,000 m
	单 価		m		4,258	
	*** S 单一 5号 ***					
S02111	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	M27432		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)単価の入力	1,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.000	日	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,820	
	*** S 单一 6号 ***					
S02112	バックホー[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホー[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)単価の入力	12,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
F08063	バックホー[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.000	日	12,600	12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				12,600	
	*** S 单一 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	单 価				32,232	
	*** S 单一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	单 価				22,746	
	*** S 单一 9号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 人
	单 価				29,274	
	*** S 単一 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,724	26,724	
	合 計				26,724	算出数量 1.000 人
	单 価				26,724	
	*** S 単一 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P12026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12026	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	1.000	個	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	单 価				15,500	
	*** S 単一 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P12010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12010	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	1.000	個	8,580	8,580	
	合 計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	单 価				8,580	
	*** S 単一 13号 ***					
S02116	FRP製蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製蓋 1500×1500,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	FRP製蓋 1500×1500	1.000	枚	690,000	690,000	
	合 計				690,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				690,000	
	*** S 単一 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 Φ1200, ダブル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	高密度ポリエチレン管 Φ1200, ダブル	1.000	m	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				138,000	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管接合部品		個			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管接合部品 Φ1200用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	高密度ポリエチレン管接合部品 Φ1200用	1.000	個	81,800	81,800	
	合 計				81,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				81,800	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	土のう		枚			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	土のう UV対応型 62cm×48cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ1023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ1023	土のう UV対応型 62cm×48cm	1.000	枚	97	97	
	合 計				97	算出数量 1.000 各単位
	单 価				97	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	標識ロープ		m			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39021	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	1.000	m	22	22	
	合 計				22	算出数量 1.000 各単位
	单 価				22	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	測量杭 (杉)		本			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P38006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P38006	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×60cm	1.000	本	186	186	
	合 計				186	算出数量 1.000 各単位
	单 価				186	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 19号 ***					
S02120	繊維補強吹付工 繊維補強吹付工 繊維補強モルタル, t=7cm		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 市場単価コード 2) 規格	A96001 繊維補強モルタル, t=7cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 単価の入力	9,760円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	繊維補強吹付工 繊維補強モルタル, t=7cm	1,000	m ²	9,760	9,760	
	合 計				9,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,760	
	*** S 単一 20号 ***					
S02120	布製型枠 布製型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 市場単価コード 2) 規格	A96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 単価の入力	10,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	布製型枠	1,000	m ²	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S 単一 21号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S 単一 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 伐開根		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96008 伐開根		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	産業廃棄物処分費 伐開根	1,000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単一 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間の制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 施工区分 I 4) 施工区分 II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	10,020	10,020	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,020	算出数量 1,000 m ³
	单 価		m ³		10,020	
	*** S 单一 24号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル, 床, 30mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.630	人	31,314	19,728	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,746	3,639	
Y00004	諸雑費	0.200		23,367	4,673	
	合 計				28,040	算出数量 10,000 m ³
	单 価		m ²		2,804	
	*** S 单一 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格 I 4)規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,910	3,910	
	合 計				3,910	算出数量 1,000 [各単位]
	单 価		[各単位]		3,910	
	*** S 单一 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格 I 4)規格 II	コンクリート・鋼製 40kgを超える170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超える170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合 計				1,002	算出数量 1,000 [各単位]
	单 価		[各単位]		1,002	
	*** S 单一 27号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生グラッシュ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし あり				
J03118	再生クラッシャン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,232	8,058	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,746	17,742	
M02041	ハックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ハトロール給油	15.000	L	157	2,355	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	30,294	13,026	
	合 計				46,006	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		460	
	*** S 単一 28号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし あり				
J03118	再生クラッシャン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,232	8,058	
R01003	普通作業員	1.200	人	22,746	27,295	
M02041	ハックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ハトロール給油	22.000	L	157	3,454	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	30,294	19,691	
	合 計				65,832	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		658	
	*** S 単一 29号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ハックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	6,630	1,260	
P34029	軽油 ハトロール給油	6.100	L	157	958	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	22,746	5,687	
	合 計				11,843	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,184	
	*** S 単一 30号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、パックか、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応） なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 パックか		深夜時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	歩A 日当たり算出
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000			亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.250	人	32,232	40,290	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
R01003	普通作業員	1.250	人	22,746	28,433	
Y00004	諸雑費	0.040		102,128	4,085	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	4,290	154,440	
F08063	パックか[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	12,600	17,514	
P34029	軽油 バトロール給油	104.000	L	157	16,328	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				324,789	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		9,022	
	*** S 単一 31号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A m ² 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	歩A 日当たり算出	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	190	19,760	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
	合 計				24,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		243	
	*** S 単一 32号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A m ² 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	歩A 日当たり算出	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
	合 計				14,949	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		149	
	*** S 単一 33号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000	歩A 日当たり算出
	刈払工 チエンソー, 0~40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チエンソー 0~40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	歩A 日当たり算出	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.380	人	32,232	12,248	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
Y00004	諸雑費	0.060		45,653	2,739	
	合 計				48,392	算出数量 0.068 ha
	単 価		ha		711,647	
	*** S 単一 34号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 6.5km 以下, 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	タソフトラック [オントド・デイセナル] 10t積級	1.820	供用日	20,100	36,582	
W14065	タク消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.820	供用日	747	1,360	
P34029	軽油 バトロール給油	84.000	L	157	13,188	
R01022	運転手 (一般)	1.400	人	28,050	39,270	
	合 計				90,400	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		904	
	*** S 単一 35号 ***					
SA0101	SP 挖削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 挖削 土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オーブンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		346.5	
	*** S 単一 36号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		251.7	
	*** S 単一 37号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	单 価		m3		272.2	
	*** S 单一 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、パック砂山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し、22.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 パック砂山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	单 価		m3		3,008	
	*** S 单一 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、パック砂山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し、0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 パック砂山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	0.3km以下				
	单 価		m3		416	
	*** S 单一 40号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	单 価		m3		293.5	
	*** S 单一 41号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、-, -, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	单 価		m3		1,080	
	*** S 单一 42号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		568.7	
	*** S 単一 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		1,061	
	*** S 単一 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		517.7	
	*** S 単一 45号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	止杭打込				
P96007	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			材変
	単 価		本		4,706	
	*** S 単一 46号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	平喜名堰仮回し流路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	ふとんかご 角型パネル式#13, 50cm×120cm		m			材変
J96001	割栗石 15~20cm		m3			材変
	单 価		m		13,970	
	*** S 单一 47号 ***					
SA0221	SP 舫運搬 SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舫発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	单 価		m3		1,454	
	*** S 单一 48号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 設置条件	全面				
	单 価		m ²		1,201	
	*** S 单一 49号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m ²		1,701	
	*** S 单一 50号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシャラン RC-40				
	单 価		m ²		962.6	
	*** S 单一 51号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), ブライムコート 各種, なし, 再		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

施工單面表 單面期A (13/ 15)

特別單體衣 單體期A (1/1)