



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

宮古伊良部農業水利事業
東山3号取水路他工事

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

富吉伊良部農業水利事業
東山2号取水権供給工事

事業名	宮古伊良部農業水利事業	工事別類	(1 / 3)
工事名	東山3号取水路他工事		

事業名	宮古伊良部農業水利事業			
工事名	東山3号取水路他工事			
項目名				
		数量	単位	金額
工事価格				135,010,000
・工事原価				103,709,000
純工事費				81,596,000
・直接工事費				72,060,000
・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		71,491,000
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		569,000
・間接工事費				31,649,000
・・共通仮設費				9,536,000
・・・事業損失防止施設費	1.000	式		1,341,000
・・・・運搬費～營繕費等				
73,402,000 × ((8.240*1.200)*1.000*1.040*1.000)				7,546,000
・・・・運搬費	1.000	式		0
・・・・準備費	1.000	式		44,000
・・・・安全費	1.000	式		0
・・・・役務費	1.000	式		0
・・・・技術管理費	1.000	式		0
・・・・營繕費等	1.000	式		0
・・・・現場環境改善費				605,000
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
72,058,000 × (0.840)				605,000
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式		0
・・・・現場管理費				22,113,000
・・・・・現場管理費（率計上）				
81,596,000 × ((23.460*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)				22,113,000
・・・・・現場管理費（積上）	1.000	式		0
・・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式		0
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		0
・・官賃額（直工）	1.000	式		0
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式		0
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式		0
・一般管理費等				
103,709,000 × (17.020*1.000+0.04)				17,692,000
・一括計上価格	1.000	式		13,610,000
支給品費				0
支給品費（直工・事業損失防止）				0
支給品費（直工）				0
処分費等（直接工事費の内数）				2,000
処分費（準備費の内数）				1,000
処分費（事業損失防止施設費内数）				20,000
処分費等（率対象外）				0

富吉伊良部農業水利事業
東山2号取水権保証工事

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			71,491,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	71,491,000	
・土工	1.000	式	7,849,000	
・作業土工	1.000	式	6,158,000	
・作業残土処理工	1.000	式	1,691,000	
・構造物撤去工	1.000	式	233,000	
・構造物取扱工	1.000	式	161,000	
・構造物撤去工	1.000	式	15,000	
・殻運搬・処理	1.000	式	57,000	
・管体基礎工	1.000	式	5,509,000	
・碎石基礎工	1.000	式	5,509,000	
・管体工	1.000	式	40,553,000	
・ダクタイル鉄管布設工 φ150	1.000	式	1,348,000	
・ダクタイル鉄管敷設工 φ200	1.000	式	3,641,000	
・ダクタイル鉄管敷設工 φ250	1.000	式	8,063,000	
・ダクタイル鉄管敷設工 φ300	1.000	式	5,618,000	
・ダクタイル鉄管敷設工 φ400	1.000	式	14,650,000	
・取水施設 東山3-1号取水施設	1.000	式	1,497,000	
・取水施設 東山3-2号取水施設	1.000	式	1,385,000	
・取水施設 東山3-3号取水施設	1.000	式	1,392,000	
・取水施設 東山3-4号取水施設（取水ポンプ）	1.000	式	1,410,000	
・取水施設 東山3-4号取水施設（エアチャンバー）	1.000	式	1,131,000	
・空気弁設置工 1号空気弁	1.000	式	152,000	
・排泥弁設置工	1.000	式	266,000	
・空気弁室工	1.000	式	423,000	
・弁室工	1.000	式	423,000	
・排泥弁室工	1.000	式	845,000	
・弁室工 仕切弁室	1.000	式	197,000	
・排泥室 排泥室	1.000	式	648,000	
・スラストロック工	1.000	式	96,000	
・スラストロック工	1.000	式	96,000	
・巻立てコンクリート工	1.000	式	410,000	
・巻立てコンクリート工	1.000	式	410,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称 (規 格)	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				71,491,000	
・ 土工	1,000	式		7,849,000	
・・ 作業土工	1,000	式		6,158,000	
000001 床掘り 路盤、礫質土, 2.0≤B	400	m ³	317	126,800	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 粘性土, 2.0≤B	800	m ³	271	216,800	歩A・単A B単 2号
000003 床掘り 礫質土, 2.0≤B	1,600	m ³	271	433,600	歩A・単A B単 3号
000004 床掘り 礫質土, 1.0≤B<2.0m	20	m ³	317	6,340	歩A・単A B単 4号
000005 土砂等運搬 路盤材, (現場～仮置場), L=0.5km以下	400	m ³	480	192,000	歩A・単A B単 5号
000006 土砂等運搬 礫質土, (現場～仮置場), L=0.5km以下	1,300	m ³	480	624,000	歩A・単A B単 6号
000007 土砂等運搬 路盤材, (仮置場～現場), L=0.5km以下	400	m ³	480	192,000	歩A・単A B単 7号
000008 土砂等運搬 礫質土, (仮置場～現場), L=0.5km以下	1,300	m ³	480	624,000	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形 人力荒仕上げ	2,230	m ²	341	760,430	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 埋戻1 (流用土)	400	m ³	3,954	1,581,600	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 埋戻2 (流用土)	400	m ³	3,433	1,373,200	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 構造物周辺	7	m ³	3,954	27,678	歩A・単A B単 12号
合 計				6,158,448	
・・ 作業残土処理工	1,000	式		1,691,000	
000013 作業残土処理工 土砂, 現場→先嶋鉱山, L=7.5km以下	1,100	m ³	1,537	1,690,700	歩A・単A B単 13号
合 計				1,690,700	
・ 構造物撤去工	1,000	式		233,000	
・・ 構造物取壊し工	1,000	式		161,000	
000014 補装版切断 As, t=15cm以下	47	m	775	36,425	歩A・単A B単 14号
000015 補装版破碎 As, t=4cm	407	m ²	253	102,971	歩A・単A B単 15号
000016 補装版破碎 As, t=5cm	86	m ²	253	21,758	歩A・単A B単 16号
合 計				161,154	
・・ 構造物撤去工	1,000	式		15,000	
000017 既設構造物撤去 管渠型側溝 300×300	6.0	m	2,384	14,304	歩A・単A B単 17号
000018 重量式擁壁撤去	0.1	m ³	10,230	1,023	歩A・単A B単 18号
合 計				15,327	
・・ 舫運搬・処理	1,000	式		57,000	
000019 舫運搬・処理 As艘, 現場→美リサイクル, L=3.5km以下	21	m ³	2,618	54,978	歩A・単A B単 19号
000020 舫運搬・処理 As切断屑, 現場→松島開発, L=22.0km以下	0.02	m ³	105,319	2,106	歩A・単A B単 20号
000021 舫運搬・処理 Co艘, 現場→美リサイクル, L=3.3km以下	0.1	m ³	1,222	122	歩A・単A B単 21号
合 計				57,206	
・ 管体基礎工	1,000	式		5,509,000	
・・ 碎石基礎工	1,000	式		5,509,000	
000022 碎石基礎工 基礎1, 流しコーラル	251	m ³	7,356	1,846,356	歩A・単A B単 22号
000023 碎石基礎工 基礎2, 流しコーラル	289	m ³	8,426	2,435,114	歩A・単A B単 23号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000024 基面整正 土砂	1,150	m ²	569	654,350	歩A・単A B単 24号
000025 法面整形 土砂	1,680	m ²	341	572,880	歩A・単A B単 25号
合 計				5,508,700	
・管体工	1,000	式		40,553,000	
・・ダクタイル鉄管布設工 φ150	1,000	式		1,348,000	
000026 ダクタイル鉄管 φ150	92.1	m	13,901	1,280,282	歩A・単A B単 26号
000027 異形管 K形片受曲管, φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 27号
000028 ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ150	1	組	12,700	12,700	歩A・単A B単 28号
000029 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ150	1	組	6,010	6,010	歩A・単A B単 29号
合 計				1,348,215	
・・ダクタイル鉄管敷設工 φ200	1,000	式		3,641,000	
000030 ダクタイル鉄管 φ200	171.5	m	19,054	3,267,761	歩A・単A B単 30号
000031 異形管 K形片受曲管, φ200×11° 1/4	2	本	78,284	156,568	歩A・単A B単 31号
000032 異形管 K形挿し受片落管, φ200×φ150	1	本	62,268	62,268	歩A・単A B単 32号
000033 異形管 K形二受T字管, φ200×φ150	1	本	87,193	87,193	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ200	3	組	15,500	46,500	歩A・単A B単 34号
000035 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ200	3	組	7,060	21,180	歩A・単A B単 35号
合 計				3,641,470	
・・ダクタイル鉄管敷設工 φ250	1,000	式		8,063,000	
000036 ダクタイル鉄管 φ250	303.8	m	23,862	7,249,276	歩A・単A B単 36号
000037 異形管 K形片受曲管, φ250×11° 1/4	2	本	100,429	200,858	歩A・単A B単 37号
000038 異形管 K形継輪, φ250	3	本	39,900	119,700	歩A・単A B単 38号
000039 異形管 K形挿し受片落管, φ250×φ200	1	本	74,202	74,202	歩A・単A B単 39号
000040 異形管 K形二受T字管, φ250×φ150	1	本	102,731	102,731	歩A・単A B単 40号
000041 異形管 K形フランジ付T字管, φ250×φ75, 0.74MPa	1	本	96,224	96,224	歩A・単A B単 41号
000042 ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ250	6	組	20,700	124,200	歩A・単A B単 42号
000043 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ250	10	組	9,610	96,100	歩A・単A B単 43号
合 計				8,063,291	
・・ダクタイル鉄管敷設工 φ300	1,000	式		5,618,000	
000044 ダクタイル鉄管 φ300	205.3	m	23,662	4,857,809	歩A・単A B単 44号
000045 異形管 K形継輪, φ300	1	本	50,300	50,300	歩A・単A B単 45号
000046 異形管 K形挿し受片落管, φ300×φ250	1	本	88,397	88,397	歩A・単A B単 46号
000047 異形管 K形二受T字管, φ300×φ150	2	本	116,725	233,450	歩A・単A B単 47号
000048 異形管 K形排水T字管, φ300×φ100	1	本	110,419	110,419	歩A・単A B単 48号
000049 異形管 K形片受曲管, φ300×5° 5/8	1	本	130,439	130,439	歩A・単A B単 49号
000050 ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ300	3	組	27,300	81,900	歩A・単A B単 50号
000051 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ300	5	組	13,000	65,000	歩A・単A B単 51号
合 計				5,617,714	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
・・ダクタイル鋳鉄管敷設工 φ400	1.000	式		14,650,000	
000052 ダクタイル鋳鉄管 φ400	384.7	m	34,768	13,375,250	歩A・単A B単 52号
000053 異形管 K形片受曲管, φ400×11° 1/4	2	本	191,715	383,430	歩A・単A B単 53号
000054 異形管 K形片受曲管, φ400×5° 5/8	2	本	191,715	383,430	歩A・単A B単 54号
000055 異形管 K形継輪	2	本	71,100	142,200	歩A・単A B単 55号
000056 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 φ400	4	組	51,400	205,600	歩A・単A B単 56号
000057 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ400	8	組	20,000	160,000	歩A・単A B単 57号
合 計				14,649,910	
・・取水施設 東山3-1号取水施設	1.000	式		1,497,000	
000058 異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m	1	本	668,467	668,467	歩A・単A B単 58号
000059 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa	1	本	264,467	264,467	歩A・単A B単 59号
000060 ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種	3.9	m	45,858	178,846	歩A・単A B単 60号
000061 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 61号
000062 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2	2	本	42,416	84,832	歩A・単A B単 62号
000063 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×45°	1	本	44,018	44,018	歩A・単A B単 63号
000064 異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa	1	本	47,821	47,821	歩A・単A B単 64号
000065 異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa	1	本	32,906	32,906	歩A・単A B単 65号
000066 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ150	6	組	12,700	76,200	歩A・単A B単 66号
000067 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ150	2	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 67号
000068 フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa	3	組	12,800	38,400	歩A・単A B単 68号
合 計				1,497,200	
・・取水施設 東山3-2号取水施設	1.000	式		1,385,000	
000069 異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m	1	本	668,467	668,467	歩A・単A B単 69号
000070 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa	1	本	264,467	264,467	歩A・単A B単 70号
000071 ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種	5.4	m	33,119	178,843	歩A・単A B単 71号
000072 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 72号
000073 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2	1	本	42,416	42,416	歩A・単A B単 73号
000074 異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa	1	本	47,821	47,821	歩A・単A B単 74号
000075 異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa	1	本	32,906	32,906	歩A・単A B単 75号
000076 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ150	4	組	12,700	50,800	歩A・単A B単 76号
000077 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ150	2	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 77号
000078 フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa	3	組	12,800	38,400	歩A・単A B単 78号
合 計				1,385,363	
・・取水施設 東山3-3号取水施設	1.000	式		1,392,000	
000079 異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m	1	本	668,467	668,467	歩A・単A B単 79号
000080 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa	1	本	264,467	264,467	歩A・単A B単 80号
000081 ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種	3.3	m	54,195	178,844	歩A・単A B単 81号
000082 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 82号
000083 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×11° ×1/4	1	本	48,722	48,722	歩A・単A B単 83号
000084 異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa	1	本	47,821	47,821	歩A・単A B単 84号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000085 異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa	1	本	32,906	32,906	歩A・単A B単 85号
000086 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ150	4	組	12,700	50,800	歩A・単A B単 86号
000087 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ150	2	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 87号
000088 フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa	3	組	12,800	38,400	歩A・単A B単 88号
合 計				1,391,670	
・・取水施設 東山3-4号取水施設 (取水ポンプ)	1.000	式		1,410,000	
000089 異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m	1	本	668,467	668,467	歩A・単A B単 89号
000090 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa	1	本	264,467	264,467	歩A・単A B単 90号
000091 ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種	3.0	m	32,837	98,511	歩A・単A B単 91号
000092 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 92号
000093 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×11° ×1/4	1	本	48,722	48,722	歩A・単A B単 93号
000094 異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa	1	本	47,821	47,821	歩A・単A B単 94号
000095 異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa	1	本	32,906	32,906	歩A・単A B単 95号
000096 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ150	3	組	12,700	38,100	歩A・単A B単 96号
000097 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪 (DCIP) , φ150	2	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 97号
000098 フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa	3	組	12,800	38,400	歩A・単A B単 98号
000099 弁類 空気弁, φ25, 0.98MPa	1	基	104,473	104,473	歩A・単A B単 99号
000100 フランジ接合部品 φ75, 0.98MPa	1	組	6,390	6,390	歩A・単A B単 100号
合 計				1,409,500	
・・取水施設 東山3-4号取水施設 (エアチャンバー)	1.000	式		1,131,000	
000101 異形管 鋼製2Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.97m	1	本	414,467	414,467	歩A・単A B単 101号
000102 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa	1	本	264,467	264,467	歩A・単A B単 102号
000103 ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種	4.9	m	36,499	178,845	歩A・単A B単 103号
000104 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°	1	本	49,223	49,223	歩A・単A B単 104号
000105 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2	1	本	42,416	42,416	歩A・単A B単 105号
000106 異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa	1	本	47,821	47,821	歩A・単A B単 106号
000107 異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa	1	本	32,906	32,906	歩A・単A B単 107号
000108 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 φ150	4	組	12,700	50,800	歩A・単A B単 108号
000109 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ150	2	組	6,010	12,020	歩A・単A B単 109号
000110 フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa	3	組	12,800	38,400	歩A・単A B単 110号
合 計				1,131,365	
・・空気弁設置工 1号空気弁	1.000	式		152,000	
000111 弁類 空気弁, φ25, 0.98MPa	1	基	114,173	114,173	歩A・単A B単 111号
000112 異形管 フランジ短管, φ75, 0.98MPa, L=0.3m	1	本	24,568	24,568	歩A・単A B単 112号
000113 フランジ接合部品 φ75, 0.98MPa	2	組	6,390	12,780	歩A・単A B単 113号
合 計				151,521	
・・排泥弁設置工	1.000	式		266,000	
000114 異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ100×45°	2	本	29,848	59,696	歩A・単A B単 114号
000115 異形管 K形短管 2号 (DCIP) , φ100, 0.98MPa	1	本	31,748	31,748	歩A・単A B単 115号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000116 ダクタイル鉄管用接合部品 離脱防止金具, φ100	3	組	8,640	25,920	歩A・単A B単 116号
000117 ダクタイル鉄管用接合部品 フランジ接合部品, φ100	2	組	4,240	8,480	歩A・単A B単 117号
000118 硬質ボリ塩化ビニル管敷設 VP, φ100	3.1	m	2,858	8,860	歩A・単A B単 118号
000119 TSフランジ φ100, 0.98Mpa	1	個	4,880	4,880	歩A・単A B単 119号
000120 フラップゲート φ100, 塗ビ簡易差込型	1	個	7,830	7,830	歩A・単A B単 120号
000121 弁類 水道用仕切弁, φ100, 0.98MPa	1	基	118,853	118,853	歩A・単A B単 121号
合 計				266,267	
・空気弁室工	1.000	式		423,000	
・・弁室工	1.000	式		423,000	
000122 組立2号マンホール設置 蓋, 片斜壁, 直壁, 床版	1	箇所	417,520	417,520	歩A・単A B単 122号
000123 基礎碎石 RC40, t=15cm	2.7	m ²	1,913	5,165	歩A・単A B単 123号
合 計				422,685	
・排泥弁室工	1.000	式		845,000	
・・弁室工 仕切弁室	1.000	式		197,000	
000124 基礎碎石 RC~40, t=15cm	0.3	m ²	1,913	574	歩A・単A B単 124号
000125 U450型側溝蓋 1種	1	枚	3,220	3,220	歩A・単A B単 125号
000126 レジンコンクリート製ボックス据付 蓋, 上部壁, 中間壁, 下部壁, 円形底板	1	箇所	94,733	94,733	歩A・単A B単 126号
000127 振止金具 φ250用	1	個	48,400	48,400	歩A・単A B単 127号
000128 開栓棒 φ32, L=0.4m	1	本	50,200	50,200	歩A・単A B単 128号
合 計				197,127	
・・機室工 排泥機	1.000	式		648,000	
000129 基礎碎石 RC~40, t=20cm	2.4	m ²	2,124	5,098	歩A・単A B単 129号
000130 組立2号マンホール設置 蓋, 調整リング, 直壁, 床版, 床版斜壁, モルタル	1	箇所	609,643	609,643	歩A・単A B単 130号
BA0302 コンクリート 18N-8-20	0.2	m ³	38,570	7,714	歩A・単A B単 131号
BA0303 型枠	1.6	m ²	12,700	20,320	歩A・単A B単 132号
000133 目地材 エラスチックワイヤー t=10mm	1	m ²	4,905	4,905	歩A・単A B単 133号
合 計				647,680	
・スラストワッシャ工	1.000	式		96,000	
・・スラストワッシャ工	1.000	式		96,000	
BA0302 コンクリート 18N-8-40	1.1	m ³	44,610	49,071	歩A・単A B単 134号
BA0303 型枠	3.7	m ²	12,700	46,990	歩A・単A B単 135号
合 計				96,061	
・巻立てコンクリート工	1.000	式		410,000	
・・巻立てコンクリート工	1.000	式		410,000	
BA0302 コンクリート 18N-8-20	2.6	m ³	45,410	118,066	歩A・単A B単 136号
BA0303 型枠	23	m ²	12,700	292,100	歩A・単A B単 137号
合 計				410,166	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
・付帯工	1.000	式		381,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		381,000	
000138 埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル	1,192	m	320	381,440	歩A・单A B单 138号
合 計				381,440	
・道路復旧工	1.000	式		6,161,000	
・・アスファルト舗装工 道路部	1.000	式		3,890,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20mm, t=4cm, 市道360号線	407	m ²	3,240	1,318,680	歩A・单A B单 139号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20mm t=5cm, 市道332号線	86	m ²	3,907	336,002	歩A・单A B单 140号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) t=15cm, 再生粒調碎石 RM-40	268	m ²	1,046	280,328	歩A・单A B单 141号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) t=20cm, RC-40・RM-40同等材(流用土)	257	m ²	371	95,347	歩A・单A B单 142号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) t=8 cm, 再生粒調碎石 RM-40	1,697	m ²	731	1,240,507	歩A・单A B单 143号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) t=12cm, RC-40・RM-40同等材(流用土)	1,668	m ²	371	618,828	歩A・单A B单 144号
合 計				3,889,692	
・・路床盛土工	1.000	式		1,669,000	
000145 路床盛土 路床1, 流用土, B<1.0m	40	m ³	3,954	158,160	歩A・单A B单 145号
000146 路床盛土 路床2, 流用土, 1≤B<2.5m	370	m ³	3,207	1,186,590	歩A・单A B单 146号
000147 路床盛土 路床3, 流用土, 2.5≤B<4.0m	330	m ³	983	324,390	歩A・单A B单 147号
合 計				1,669,140	
・・路体盛土工	1.000	式		32,000	
000148 路体盛土 路体2, 流用土, B<2.5m	10	m ³	3,159	31,590	歩A・单A B单 148号
合 計				31,590	
・・区画線工	1.000	式		11,000	
000149 外側線 白線, 実線, B=15cm	28	m	409	11,452	歩A・单A B单 149号
合 計				11,452	
・・水路復旧工	1.000	式		27,000	
000150 管渠型側溝 400A	6.0	m	2,384	14,304	歩A・单A B单 150号
000151 基礎碎石 RC=40, t=10cm	3.8	m ²	1,703	6,471	歩A・单A B单 151号
000152 モルタル 1:3, t=20mm	0.1	m ³	60,268	6,027	歩A・单A B单 152号
合 計				26,802	
・・擁壁復旧工	1.000	式		8,000	
BA0303 型枠 無筋構造物	0.3	m ²	12,700	3,810	歩A・单A B单 153号
BA0302 コンクリート 無筋構造物 18N-8-40	0.1	m ³	44,610	4,461	歩A・单A B单 154号
合 計				8,271	
・・アスファルト舗装工 取水施設部	1.000	式		524,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13mm t=3cm	132	m ²	2,455	324,060	歩A・单A B单 155号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) t=15cm, 再生粒調碎石 RM-40	132	m ²	1,514	199,848	歩A・单A B单 156号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				523,908	
・耕地復旧工	1,000	式		1,384,000	
・・耕地復旧工	1,000	式		1,384,000	
000157 表土掘削 t=60cm	1,838	m ²	347	637,786	歩A・単A B単 157号
000158 表土埋戻 t=60cm	1,838	m ²	252	463,176	歩A・単A B単 158号
000159 碎土 2回掛け	2,885	m ²	98	282,730	歩A・単A B単 159号
合 計				1,383,692	
・電線管敷設工	1,000	式		7,595,000	
・・電線管敷設工	1,000	式		3,576,000	
000160 電設管布設 FEP管, φ150	478.8	m	1,674	801,511	歩A・単A B単 160号
000161 電設管布設 FEP管, φ125	237.4	m	1,344	319,066	歩A・単A B単 161号
000162 電設管布設 FEP管, φ100	122.2	m	1,032	126,110	歩A・単A B単 162号
000163 電設管布設 FEP管, φ65	624.7	m	637	397,934	歩A・単A B単 163号
000164 電設管布設 FEP管, φ50	515.6	m	551	284,096	歩A・単A B単 164号
000165 電設管布設 FEP管, φ40	145.9	m	483	70,470	歩A・単A B単 165号
000166 電設管布設 FEP管, φ30	201.4	m	453	91,234	歩A・単A B単 166号
000167 埋戻し 石粉	179	m ³	8,297	1,485,163	歩A・単A B単 167号
合 計				3,575,584	
・・埋設物表示工	1,000	式		234,000	
000168 埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル	731	m	320	233,920	歩A・単A B単 168号
合 計				233,920	
・・ハンドホール設置工	1,000	式		3,785,000	
000169 ハンドホール設置 600×600×900, 盖	5	基	256,726	1,283,630	歩A・単A B単 169号
000170 ハンドホール設置 900×900×900, 盖	8	基	312,726	2,501,808	歩A・単A B単 170号
合 計				3,785,438	
・浸透樹工	1,000	式		52,000	
・・浸透樹工 東山3-1号取水施設	1,000	式		13,000	
000171 レジコン蓋 φ300	1	個	1,360	1,360	歩A・単A B単 171号
000172 浸透樹 300型, H=500	1	個	7,300	7,300	歩A・単A B単 172号
000173 吸出し防止材	2	m ²	1,200	2,400	歩A・単A B単 173号
000174 砕石 単粒砕石5号	0.2	m ³	10,070	2,014	歩A・単A B単 174号
合 計				13,074	
・・浸透樹工 東山3-2号取水施設	1,000	式		13,000	
000175 レジコン蓋 φ300	1	個	1,360	1,360	歩A・単A B単 175号
000176 浸透樹 300型, H=500	1	個	7,300	7,300	歩A・単A B単 176号
000177 吸出し防止材	2	m ²	1,200	2,400	歩A・単A B単 177号
000178 砕石 単粒砕石5号	0.2	m ³	10,070	2,014	歩A・単A B単 178号

上半身侧面 (A / 13)

上半身侧面 (11/13)

工事実績報告（12/1-13）	
事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

上半期初値 (1/1 - 1/31)

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B 単一 1号 *** 床掘り					
	路盤, 磯質土, 2.0≤B		m3	317		歩A・単A
000002	*** B 単一 2号 *** 床掘り					
	粘性土, 2.0≤B		m3	271		歩A・単A
000003	*** B 単一 3号 *** 床掘り					
	磯質土, 2.0≤B		m3	271		歩A・単A
000004	*** B 単一 4号 *** 床掘り					
	磯質土, 1.0≤B<2.0m		m3	317		歩A・単A
000005	*** B 単一 5号 *** 土砂等運搬					
	路盤材, (現場～仮置場), L=0.5km以下		m3	480		歩A・単A
000006	*** B 単一 6号 *** 土砂等運搬					
	磯質土, (現場～仮置場), L=0.5km以下		m3	480		歩A・単A
000007	*** B 単一 7号 *** 土砂等運搬					
	路盤材, (仮置場～現場), L=0.5km以下		m3	480		歩A・単A
000008	*** B 単一 8号 *** 土砂等運搬					
	磯質土, (仮置場～現場), L=0.5km以下		m3	480		歩A・単A
000009	*** B 単一 9号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	341		歩A・単A
000010	*** B 単一 10号 *** 埋戻					
	埋戻1 (流用土)		m3	3,954		歩A・単A
000011	*** B 単一 11号 *** 埋戻					
	埋戻2 (流用土)		m3	3,433		歩A・単A
000012	*** B 単一 12号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	3,954		歩A・単A
000013	*** B 単一 13号 *** 作業残土処理工					
	土砂, 現場→先崎鉱山, L=7.5km以下		m3	1,537		歩A・単A
000014	*** B 単一 14号 *** 舗装版切断					
	As, t=15cm以下		m	775		歩A・単A
000015	*** B 単一 15号 *** 舗装版破碎					
	As, t=4cm		m ²	253		歩A・単A
000016	*** B 単一 16号 *** 舗装版破碎					
	As, t=5cm		m ²	253		歩A・単A
000017	*** B 単一 17号 *** 既設構造物撤去					
	管渠型側溝 300×300		m	2,384		歩A・単A
000018	*** B 単一 18号 *** 重量式擁壁撤去					
			m3	10,230		歩A・単A
000019	*** B 単一 19号 *** 殻運搬・処理					
	As殻, 現場→美リサイクル, L=3.5km以下		m3	2,618		歩A・単A
000020	*** B 単一 20号 *** 殻運搬・処理					
	As切断屑, 現場→松島開発, L=22.0km以下		m3	105,319		歩A・単A
000021	*** B 単一 21号 *** 殻運搬・処理					
	Co殻, 現場→美リサイクル, L=3.3km以下		m3	1,222		歩A・単A
000022	*** B 単一 22号 *** 碎石基礎工					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	基礎1, 流しコーラル		m3	7,356		歩A・単A
000023	*** B 単一 23号 *** 碎石基礎工					
	基礎2, 流しコーラル		m3	8,426		歩A・単A
000024	*** B 単一 24号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	569		歩A・単A
000025	*** B 単一 25号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	341		歩A・単A
000026	*** B 単一 26号 *** ダクタイル鉄管					
	φ150		m	13,901		歩A・単A
000027	*** B 単一 27号 *** 異形管					
	K形片受曲管, φ150×90°		本	49,223		歩A・単A
000028	*** B 単一 28号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具					
	K形, φ150		組	12,700		歩A・単A
000029	*** B 単一 29号 *** ダクタイル鉄管用接合部品					
	K形押輪, φ150		組	6,010		歩A・単A
000030	*** B 単一 30号 *** ダクタイル鉄管					
	φ200		m	19,054		歩A・単A
000031	*** B 単一 31号 *** 異形管					
	K形片受曲管, φ200×11° 1/4		本	78,284		歩A・単A
000032	*** B 単一 32号 *** 異形管					
	K形挿し受片落管, φ200×φ150		本	62,268		歩A・単A
000033	*** B 単一 33号 *** 異形管					
	K形二受T字管, φ200×φ150		本	87,193		歩A・単A
000034	*** B 単一 34号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具					
	K形, φ200		組	15,500		歩A・単A
000035	*** B 単一 35号 *** ダクタイル鉄管用接合部品					
	K形押輪, φ200		組	7,060		歩A・単A
000036	*** B 単一 36号 *** ダクタイル鉄管					
	φ250		m	23,862		歩A・単A
000037	*** B 単一 37号 *** 異形管					
	K形片受曲管, φ250×11° 1/4		本	100,429		歩A・単A
000038	*** B 単一 38号 *** 異形管					
	K形継輪, φ250		本	39,900		歩A・単A
000039	*** B 単一 39号 *** 異形管					
	K形挿し受片落管, φ250×φ200		本	74,202		歩A・単A
000040	*** B 単一 40号 *** 異形管					
	K形二受T字管, φ250×φ150		本	102,731		歩A・単A
000041	*** B 単一 41号 *** 異形管					
	K形フランジ付T字管, φ250×φ75, 0.74MPa		本	96,224		歩A・単A
000042	*** B 単一 42号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具					
	K形, φ250		組	20,700		歩A・単A
000043	*** B 単一 43号 *** ダクタイル鉄管用接合部品		組	9,610		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B 単一 44号 *** ダクタイル鋳鉄管 φ300		m	23,662		歩A・単A
000045	*** B 単一 45号 *** 異形管 K形継輪, φ300		本	50,300		歩A・単A
000046	*** B 単一 46号 *** 異形管 K形挿し受片落管, φ300×φ250		本	88,397		歩A・単A
000047	*** B 単一 47号 *** 異形管 K形二受T字管, φ300×φ150		本	116,725		歩A・単A
000048	*** B 単一 48号 *** 異形管 K形排水T字管, φ300×φ100		本	110,419		歩A・単A
000049	*** B 単一 49号 *** 異形管 K形片受曲管, φ300×5° 5/8		本	130,439		歩A・単A
000050	*** B 単一 50号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ300		組	27,300		歩A・単A
000051	*** B 単一 51号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ300		組	13,000		歩A・単A
000052	*** B 単一 52号 *** ダクタイル鋳鉄管 φ400		m	34,768		歩A・単A
000053	*** B 単一 53号 *** 異形管 K形片受曲管, φ400×11° 1/4		本	191,715		歩A・単A
000054	*** B 単一 54号 *** 異形管 K形片受曲管, φ400×5° 5/8		本	191,715		歩A・単A
000055	*** B 単一 55号 *** 異形管 K形継輪 *** B 単一 56号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	71,100		歩A・単A
000056	*** B 単一 56号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 φ400		組	51,400		歩A・単A
000057	*** B 単一 57号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ400		組	20,000		歩A・単A
000058	*** B 単一 58号 *** 異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m		本	668,467		歩A・単A
000059	*** B 単一 59号 *** 異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa		本	264,467		歩A・単A
000060	*** B 単一 60号 *** ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種		m	45,858		歩A・単A
000061	*** B 単一 61号 *** 異形管 K形片受曲管 (DCIP), φ150×90°		本	49,223		歩A・単A
000062	*** B 単一 62号 *** 異形管 K形片受曲管 (DCIP), φ150×22° ×1/2		本	42,416		歩A・単A
000063	*** B 単一 63号 *** 異形管 K形片受曲管 (DCIP), φ150×45°		本	44,018		歩A・単A
000064	*** B 単一 64号 *** 異形管 フランジ曲管 (DCIP), φ150×90°, 0.98MPa		本	47,821		歩A・単A
000065	*** B 単一 65号 *** 異形管		本			

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa *** B單一 66号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	32,906		歩A・単A
000066	K形, φ150 *** B單一 67号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	12,700		歩A・単A
000067	K形押輪, φ150 *** B單一 68号 *** フランジ接合部品		組	6,010		歩A・単A
000068	φ150, 0.98MPa *** B單一 69号 *** 異形管		組	12,800		歩A・単A
000069	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m *** B單一 70号 *** 異形管		本	668,467		歩A・単A
000070	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa *** B單一 71号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	264,467		歩A・単A
000071	φ150, 3種 *** B單一 72号 *** 異形管		m	33,119		歩A・単A
000072	K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90° *** B單一 73号 *** 異形管		本	49,223		歩A・単A
000073	K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2 *** B單一 74号 *** 異形管		本	42,416		歩A・単A
000074	フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa *** B單一 75号 *** 異形管		本	47,821		歩A・単A
000075	K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa *** B單一 76号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	32,906		歩A・単A
000076	K形, φ150 *** B單一 77号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	12,700		歩A・単A
000077	K形押輪, φ150 *** B單一 78号 *** フランジ接合部品		組	6,010		歩A・単A
000078	φ150, 0.98MPa *** B單一 79号 *** 異形管		組	12,800		歩A・単A
000079	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m *** B單一 80号 *** 異形管		本	668,467		歩A・単A
000080	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa *** B單一 81号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	264,467		歩A・単A
000081	φ150, 3種 *** B單一 82号 *** 異形管		m	54,195		歩A・単A
000082	K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90° *** B單一 83号 *** 異形管		本	49,223		歩A・単A
000083	K形片受曲管 (DCIP) , φ150×11° ×1/4 *** B單一 84号 *** 異形管		本	48,722		歩A・単A
000084	フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa *** B單一 85号 *** 異形管		本	47,821		歩A・単A
000085	K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa *** B單一 86号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	32,906		歩A・単A
000086	K形, φ150		組	12,700		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B 単一 87号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
000088	K形押輪, φ150 *** B 単一 88号 *** フランジ接合部品		組	6,010		歩A・単A
000089	φ150, 0.98MPa *** B 単一 89号 *** 異形管		組	12,800		歩A・単A
000090	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m *** B 単一 90号 *** 異形管		本	668,467		歩A・単A
000091	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa *** B 単一 91号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	264,467		歩A・単A
000092	φ150, 3種 *** B 単一 92号 *** 異形管		m	32,837		歩A・単A
000093	K形片受曲管 (DCIP), φ150×90° *** B 単一 93号 *** 異形管		本	49,223		歩A・単A
000094	K形片受曲管 (DCIP), φ150×11° ×1/4 *** B 単一 94号 *** 異形管		本	48,722		歩A・単A
000095	フランジ曲管 (DCIP), φ150×90°, 0.98MPa *** B 単一 95号 *** 異形管		本	47,821		歩A・単A
000096	K形短管 1号 (DCIP), φ150, 0.98MPa *** B 単一 96号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	32,906		歩A・単A
000097	K形, φ150 *** B 単一 97号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	12,700		歩A・単A
000098	K形押輪 (DCIP), φ150 *** B 単一 98号 *** フランジ接合部品		組	6,010		歩A・単A
000099	φ150, 0.98MPa *** B 単一 99号 *** 弁類		組	12,800		歩A・単A
000100	空気弁, φ25, 0.98MPa *** B 単一 100号 *** フランジ接合部品		基	104,473		歩A・単A
000101	φ75, 0.98MPa *** B 単一 101号 *** 異形管		組	6,390		歩A・単A
000102	鋼製2Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.97m *** B 単一 102号 *** 異形管		本	414,467		歩A・単A
000103	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa *** B 単一 103号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	264,467		歩A・単A
000104	φ150, 3種 *** B 単一 104号 *** 異形管		m	36,499		歩A・単A
000105	K形片受曲管 (DCIP), φ150×90° *** B 単一 105号 *** 異形管		本	49,223		歩A・単A
000106	K形片受曲管 (DCIP), φ150×22° ×1/2 *** B 単一 106号 *** 異形管		本	42,416		歩A・単A
000107	フランジ曲管 (DCIP), φ150×90°, 0.98MPa *** B 単一 107号 *** 異形管		本	47,821		歩A・単A
000108	K形短管 1号 (DCIP), φ150, 0.98MPa *** B 単一 108号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具		本	32,906		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	φ150 *** B單一 109号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	12,700		歩A・単A
000110	K形押輪, φ150 *** B單一 110号 *** フランジ接合部品		組	6,010		歩A・単A
000111	φ150, 0.98MPa *** B單一 111号 *** 弁類		組	12,800		歩A・単A
000112	空気弁, φ25, 0.98MPa *** B單一 112号 *** 異形管		基	114,173		歩A・単A
000113	フランジ短管, φ75, 0.98MPa, L=0.3m *** B單一 113号 *** フランジ接合部品		本	24,568		歩A・単A
000114	φ75, 0.98MPa *** B單一 114号 *** 異形管		組	6,390		歩A・単A
000115	K形片受曲管(DCIP), φ100×45° *** B單一 115号 *** 異形管		本	29,848		歩A・単A
000116	K形短管2号(DCIP), φ100, 0.98MPa *** B單一 116号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		本	31,748		歩A・単A
000117	離脱防止金具, φ100 *** B單一 117号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	8,640		歩A・単A
000118	フランジ接合部品, φ100 *** B單一 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管敷設		組	4,240		歩A・単A
000119	VP, φ100 *** B單一 119号 *** TSフランジ		m	2,858		歩A・単A
000120	φ100, 0.98MPa *** B單一 120号 *** フラップゲート		個	4,880		歩A・単A
000121	φ100, 塩ビ簡易差込型 *** B單一 121号 *** 弁類		個	7,830		歩A・単A
000122	水道用仕切弁, φ100, 0.98MPa *** B單一 122号 *** 組立2号マンホール設置		基	118,853		歩A・単A
000123	蓋, 片斜壁, 直壁, 床版 *** B單一 123号 *** 基礎碎石		箇所	417,520		歩A・単A
000124	RC40, t=15cm *** B單一 124号 *** 基礎碎石		m ²	1,913		歩A・単A
000125	RC-40, t=15cm *** B單一 125号 *** U450型側溝蓋		m ²	1,913		歩A・単A
000126	1種 *** B單一 126号 *** レジンコンクリート製ボックス据付		枚	3,220		歩A・単A
000127	蓋, 上部壁, 中間壁, 下部壁, 円形底板 *** B單一 127号 *** 振止金具		箇所	94,733		歩A・単A
000128	φ250用 *** B單一 128号 *** 開栓棒		個	48,400		歩A・単A
000129	φ32, L=0.4m *** B單一 129号 *** 基礎碎石		本	50,200		歩A・単A
	RC-40, t=20cm		m ²	2,124		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B 単一 130号 *** 組立2号マンホール設置					
BA0302	蓋,調整リング,直壁,底版,床版斜壁,モルタル *** B 単一 131号 *** コンクリート		箇所	609,643		歩A・単A
BA0303	18N-8-20 *** B 単一 132号 *** 型枠		m ³	38,570		歩A・単A
000133	*** B 単一 133号 *** 目地材		m ²	12,700		歩A・単A
BA0302	エラスチックワイヤー t=10mm *** B 単一 134号 *** コンクリート		m ²	4,905		歩A・単A
BA0303	18N-8-40 *** B 単一 135号 *** 型枠		m ³	44,610		歩A・単A
BA0302	*** B 単一 136号 *** コンクリート		m ²	12,700		歩A・単A
BA0303	18N-8-20 *** B 単一 137号 *** 型枠		m ³	45,410		歩A・単A
000138	*** B 単一 138号 *** 埋設表示テープ		m ²	12,700		歩A・単A
BA0809	白 B=15cm, ダブル *** B 単一 139号 *** 表層(車道・路肩部)		m	320		歩A・単A
BA0809	再生密粒度As20mm, t=4cm, 市道360号線 *** B 単一 140号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	3,240		歩A・単A
BA0805	再生密粒度As20mm t=5cm, 市道332号線 *** B 単一 141号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	3,907		歩A・単A
BA0803	t=15cm, 再生粒調碎石 RM-40 *** B 単一 142号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	1,046		歩A・単A
BA0805	t=20cm, RC-40・RM-40同等材(流用土) *** B 単一 143号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	371		歩A・単A
BA0803	t=8cm, 再生粒調碎石 RM-40 *** B 単一 144号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	731		歩A・単A
000145	t=12cm, RC-40・RM-40同等材(流用土) *** B 単一 145号 *** 路床盛土		m ²	371		歩A・単A
000146	路床1, 流用土, B<1.0m *** B 単一 146号 *** 路床盛土		m ³	3,954		歩A・単A
000147	路床2, 流用土, 1≤B<2.5m *** B 単一 147号 *** 路床盛土		m ³	3,207		歩A・単A
000148	路床3, 流用土, 2.5≤B<4.0m *** B 単一 148号 *** 路体盛土		m ³	983		歩A・単A
000149	路体2, 流用土, B<2.5m *** B 単一 149号 *** 外側線		m ³	3,159		歩A・単A
000150	白線, 実線, B=15cm *** B 単一 150号 *** 管渠型側溝		m	409		歩A・単A
000151	400A *** B 単一 151号 *** 基礎碎石		m	2,384		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額
	RC=40, t=10cm		m ²	1,703	歩A・単A
000152	*** B單一 152号 *** モルタル				
	1:3, t=20mm		m ³	60,268	歩A・単A
BA0303	*** B單一 153号 *** 型枠				
	無筋構造物		m ²	12,700	歩A・単A
BA0302	*** B單一 154号 *** コンクリート				
	無筋構造物 18N-8-40		m ³	44,610	歩A・単A
BA0809	*** B單一 155号 *** 表層(車道・路肩部)				
	再生密粒度As13mm t=3cm		m ²	2,455	歩A・単A
BA0805	*** B單一 156号 *** 上層路盤(車道・路肩部)				
	t=15cm, 再生粒調碎石 RM-40		m ²	1,514	歩A・単A
000157	*** B單一 157号 *** 表土掘削				
	t=60cm		m ²	347	歩A・単A
000158	*** B單一 158号 *** 表土埋戻				
	t=60cm		m ²	252	歩A・単A
000159	*** B單一 159号 *** 碎土				
	2回掛け		m ²	98	歩A・単A
000160	*** B單一 160号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ150		m	1,674	歩A・単A
000161	*** B單一 161号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ125		m	1,344	歩A・単A
000162	*** B單一 162号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ100		m	1,032	歩A・単A
000163	*** B單一 163号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ65		m	637	歩A・単A
000164	*** B單一 164号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ50		m	551	歩A・単A
000165	*** B單一 165号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ40		m	483	歩A・単A
000166	*** B單一 166号 *** 電設管布設				
	FEP管, φ30		m	453	歩A・単A
000167	*** B單一 167号 *** 埋戻し				
	石粉		m ³	8,297	歩A・単A
000168	*** B單一 168号 *** 埋設表示テープ				
	白 B=15cm, ダブル		m	320	歩A・単A
000169	*** B單一 169号 *** ハンドホール設置				
	600×600×900, 蓋		基	256,726	歩A・単A
000170	*** B單一 170号 *** ハンドホール設置				
	900×900×900, 蓋		基	312,726	歩A・単A
000171	*** B單一 171号 *** レジコン蓋				
	φ300		個	1,360	歩A・単A
000172	*** B單一 172号 *** 浸透樹				
	300型, H=500		個	7,300	歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B 単一 173号 *** 吸出し防止材					
			m ²	1,200	1,200	歩A・単A
000174	*** B 単一 174号 *** 碎石					
	単粒碎石 5号		m ³	10,070	10,070	歩A・単A
000175	*** B 単一 175号 *** レジコン蓋					
	φ300		個	1,360	1,360	歩A・単A
000176	*** B 単一 176号 *** 浸透樹					
	300型, H=500		個	7,300	7,300	歩A・単A
000177	*** B 単一 177号 *** 吸出し防止材					
			m ²	1,200	1,200	歩A・単A
000178	*** B 単一 178号 *** 碎石					
	単粒碎石 5号		m ³	10,070	10,070	歩A・単A
000179	*** B 単一 179号 *** レジコン蓋					
	φ300		個	1,360	1,360	歩A・単A
000180	*** B 単一 180号 *** 浸透樹					
	300型, H=500		個	7,300	7,300	歩A・単A
000181	*** B 単一 181号 *** 吸出し防止材					
			m ²	1,200	1,200	歩A・単A
000182	*** B 単一 182号 *** 碎石					
	単粒碎石 5号		m ³	10,070	10,070	歩A・単A
000183	*** B 単一 183号 *** レジコン蓋					
	φ300		個	1,360	1,360	歩A・単A
000184	*** B 単一 184号 *** 浸透樹					
	300型, H=500		個	7,300	7,300	歩A・単A
000185	*** B 単一 185号 *** 吸出し防止材					
			m ²	1,200	1,200	歩A・単A
000186	*** B 単一 186号 *** 碎石					
	単粒碎石 5号		m ³	10,070	10,070	歩A・単A
000187	*** B 単一 187号 *** 工事用道路設置					
	購入土(流しコーラル)		m ³	1,935	1,935	歩A・単A
000188	*** B 単一 188号 *** 仮設用道路撤去					
			m ³	1,000	1,000	歩A・単A
000189	*** B 単一 189号 *** 吊防護工					
	H形鋼, ターンパックル, ワイヤーロープ		式	120,376	120,376	歩A・単A
000190	*** B 単一 190号 *** 畦畔設置					
			m	1,248	1,248	歩A・単A
000191	*** B 単一 191号 *** ブルーシート設置・撤去					
	#3000		m ²	240	240	歩A・単A
000192	*** B 単一 192号 *** 土嚢設置・撤去					
	UV対応型		m ³	46,089	46,089	歩A・単A
000193	*** B 単一 193号 *** 土木シート設置・撤去					
	100kg/5cm相当		m ²	344	344	歩A・単A
000194	*** B 単一 194号 *** トラロープ					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 1号 ***					
000001	床掘り 路盤, 磯質土, 2.0≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	316.8	317	S 単 156号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B单一 2号 ***					
000002	床掘り 粘性土, 2.0≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	270.9	271	S 単 157号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B单一 3号 ***					
000003	床掘り 磯質土, 2.0≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	270.9	271	S 単 157号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B单一 4号 ***					
000004	床掘り 磯質土, 1.0≤B<2.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	316.8	317	S 単 156号
	合 計				317	
	単 価				317	
	*** B单一 5号 ***					
000005	土砂等運搬 路盤材, (現場～仮置場), L=0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パックか山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以 下	1.000	m3	480	480	S 単 159号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B单一 6号 ***					
000006	土砂等運搬 磯質土, (現場～仮置場), L=0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パックか山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以 下	1.000	m3	480	480	S 単 159号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B单一 7号 ***					
000007	土砂等運搬 路盤材, (仮置場～現場), L=0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パックか山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以 下	1.000	m3	480	480	S 単 159号
	合 計				480	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				480	
	*** B单一 8号 ***					
000008	土砂等運搬 礫質土, (仮置場～現場), L=0.5km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1.000	m ³	480	480	S 単 159号
	合計				480	
	単価				480	
	*** B单一 9号 ***					
000009	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S 単 3号
	合計				341	
	単価				341	
	*** B单一 10号 ***					
000010	埋戻 埋戻 1 (流用土)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S 単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	3,675	3,675	S 単 1号
	合計				3,954	
	単価				3,954	
	*** B单一 11号 ***					
000011	埋戻 埋戻 2 (流用土)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S 単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m ³	2,411	2,411	S 単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m ³	743	743	S 単 4号
	合計				3,433	
	単価				3,433	
	*** B单一 12号 ***					
000012	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	投入(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S 単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	3,675	3,675	S 単 1号
	合計				3,954	
	単価				3,954	
	*** B单一 13号 ***					
000013	作業残土処理工 土砂, 現場→先島鉱山, L=7.5km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1.000	m ³	1,537	1,537	S 単 160号
	合計				1,537	
	単価				1,537	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单一 14号 ***					
000014	舗装版切断 As, t=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ (直接入力用) 〕	1.000	m	774.6	775	S 单 67号
	合 計				775	
	单 価				775	
	*** B 单一 15号 ***					
000015	舗装版破碎 As, t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	253.1	253	S 单 168号
	合 計				253	
	单 価				253	
	*** B 单一 16号 ***					
000016	舗装版破碎 As, t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	253.1	253	S 单 168号
	合 計				253	
	单 価				253	
	*** B 单一 17号 ***					
000017	既設構造物撤去 管渠型側溝 300×300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,384	2,384	S 单 70号
	合 計				2,384	
	单 価				2,384	
	*** B 单一 18号 ***					
000018	重量式擁壁撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	重力式擁壁撤去 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	10,230	10,230	S 单 69号
	合 計				10,230	
	单 価				10,230	
	*** B 单一 19号 ***					
000019	殻運搬・処理 As殻, 現場→美リサイクル, L=3.5km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,618	2,618	S 单 165号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル	2.350	ton	0	0	S 单 63号
	合 計				2,618	
	单 価				2,618	
	*** B 单一 20号 ***					
000020	殻運搬・処理 As切断屑, 現場→松島開発, L=22.0km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1.000	m ³	5,319	5,319	S 单 166号
S02123	産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発	1.000	ton	100,000	100,000	S 单 64号
	合 計				105,319	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				105,319	
	*** B 単一 21号 ***					
000021	殻運搬・処理 Co殻, 現場→美リサイクル, L=3.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,	1.000	m3	1,222	1,222	S 単 167号
P96002	産業廃棄物処分費 コンクリート殻, 美リサイクル	2.350	ton	0	0	
	合計				1,222	
	単価				1,222	
	*** B 単一 22号 ***					
000022	碎石基礎工 基礎1, 流しコーラル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローランドガット 式, 区分I, あり, あり	1.000	m3	4,236	4,236	S 単 72号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,600	3,120	S 単 13号
	合計				7,356	
	単価				7,356	
	*** B 単一 23号 ***					
000023	碎石基礎工 基礎2, 流しコーラル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンバクト, 区分 I, あり, あり	1.000	m3	5,306	5,306	S 単 73号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,600	3,120	S 単 13号
	合計				8,426	
	単価				8,426	
	*** B 単一 24号 ***					
000024	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	568.7	569	S 単 164号
	合計				569	
	単価				569	
	*** B 単一 25号 ***					
000025	法面整形 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	341	341	S 単 3号
	合計				341	
	単価				341	
	*** B 単一 26号 ***					
000026	ダクタイル鉄管 φ150		m		92.100 m	歩A 当たり算出
S07055	T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 150×5, 3種, パック(クレン機能付), なし, あり	17.000	本	66,483	1,130,211	S 単 116号
S07054	K-T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 150×5, 3種, パック(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	73,447	73,447	S 単 79号
S07054	T-K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パック(クレン機能付), あり, あり	1.000	本	14,488	14,488	S 単 80号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m,	1.000	本	55,200	55,200	S 単 14号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	6,947	6,947	S単 128号
	合 計				1,280,293	
	单 価				13,901	
	*** B单一 27号 ***					
000027	異形管 K形片受曲管, $\phi 150 \times 90^\circ$		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, $\phi 150 \times 90^\circ$ 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	49,223	49,223	S単 81号
	合 計				49,223	
	单 価				49,223	
	*** B单一 28号 ***					
000028	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, $\phi 150$		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150,,	1.000	組	12,700	12,700	S単 15号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B单一 29号 ***					
000029	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, $\phi 150$		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,010	6,010	S単 16号
	合 計				6,010	
	单 価				6,010	
	*** B单一 30号 ***					
000030	ダクタイル鉄管 $\phi 200$		m		171.500 m	歩A 当たり算出
S07055	T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり	31.000	本	93,999	2,913,969	S単 117号
S07055	T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり	2.000	本	93,999	187,998	S単 118号
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり	1.000	本	16,522	16,522	S単 82号
S07054	K-T形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり	1.000	本	16,522	16,522	S単 83号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	2.000	本	58,900	117,800	S単 17号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	2.000	箇所	7,487	14,974	S単 129号
	合 計				3,267,785	
	单 価				19,054	
	*** B单一 31号 ***					
000031	異形管 K形片受曲管, $\phi 200 \times 11^\circ$ 1/4		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, $\phi 200 \times 11^\circ$ 1/4 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	78,284	78,284	S単 84号
	合 計				78,284	
	单 価				78,284	
	*** B单一 32号 ***					
000032	異形管 K形挿し受片落管, $\phi 200 \times \phi 150$		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形挿し受片落管 $\phi 200 \times \phi 150$ 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	62,268	62,268	S単 85号
	合 計				62,268	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				62,268	
	*** B單一 33号 ***					
000033	異形管 K形二受T字管, φ200×φ150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形二受T字管, φ200×φ150 短管・異形管, 200×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	87,193	87,193	S單 86号
	合計				87,193	
	単価				87,193	
	*** B單一 34号 ***					
000034	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ200		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200,,	1.000	組	15,500	15,500	S單 18号
	合計				15,500	
	単価				15,500	
	*** B單一 35号 ***					
000035	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ200		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組	7,060	7,060	S單 19号
	合計				7,060	
	単価				7,060	
	*** B單一 36号 ***					
000036	ダクタイル鉄管 φ250		m		303,800 m	歩A 当たり算出
S07055	T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし,あり	51.000	本	117,043	5,969,193	S單 119号
S07055	T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし,あり	5.000	本	117,043	585,215	S單 120号
S07054	K-T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 直管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし,あり,あり	1.000	本	117,946	117,946	S單 87号
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり,,あり	2.000	本	17,846	35,692	S單 88号
S07054	K-T形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり,,あり	2.000	本	17,846	35,692	S單 89号
S07054	K形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 (K形敷設) 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり,,あり	1.000	本	17,846	17,846	S單 90号
S07054	K-T形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 (K形敷設) 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり,,あり	1.000	本	17,846	17,846	S單 91号
S07055	K-T形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり,あり	1.000	本	12,939	12,939	S單 121号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m.,	2.000	本	100,000	200,000	S單 20号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m.,	2.000	本	100,000	200,000	S單 20号
S07062	管切断(OCIP管) 250mm	7.000	箇所	8,120	56,840	S單 130号
	合計				7,249,209	
	単価				23,862	
	*** B單一 37号 ***					
000037	異形管 K形片受曲管, φ250×11° 1/4		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K片受曲管, φ250×11° 1/4 短管・異形管, 250×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	100,429	100,429	S單 92号
	合計				100,429	
	単価				100,429	
	*** B單一 38号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000038	異形管 K形継輪, φ250		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ250,,	1,000	本	39,900	39,900	S單 21号
	合 計				39,900	
	单 価				39,900	
	*** B單一 39号 ***					
000039	異形管 K形挿し受片落管, φ250×φ200		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形挿し受片落管, φ250×φ200 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	74,202	74,202	S單 93号
	合 計				74,202	
	单 価				74,202	
	*** B單一 40号 ***					
000040	異形管 K形二受T字管, φ250×φ150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形二受T字管, φ250×φ150 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	102,731	102,731	S單 94号
	合 計				102,731	
	单 価				102,731	
	*** B單一 41号 ***					
000041	異形管 K形フランジ付T字管, φ250×φ75, 0.74MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形フランジ付きT字管, φ250×φ75, 0.74MPa 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	96,224	96,224	S單 95号
	合 計				96,224	
	单 価				96,224	
	*** B單一 42号 ***					
000042	ダクトイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ250		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクトイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径250,,	1,000	組	20,700	20,700	S單 22号
	合 計				20,700	
	单 価				20,700	
	*** B單一 43号 ***					
000043	ダクトイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ250		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクトイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1,000	組	9,610	9,610	S單 23号
	合 計				9,610	
	单 価				9,610	
	*** B單一 44号 ***					
000044	ダクトイル鉄管 φ300		m		205,300 m	歩A 当たり算出
S07055	T形直管ダクトイル鉄管機械敷設 直管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり	29,000	本	136,973	3,972,217	S單 122号
S07054	K-T形直管ダクトイル鉄管機械敷設 直管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり,あり	1,000	本	141,450	141,450	S單 96号
S07055	T-K形直管ダクトイル鉄管機械敷設 直管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり	2,000	本	136,973	273,946	S單 123号
S07054	K形甲切管ダクトイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり	1,000	本	20,329	20,329	S單 97号
S07055	T形甲切管ダクトイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,あり	2,000	本	14,851	29,702	S單 124号
S07054	K形乙切管ダクトイル鉄管機械敷設 (K形敷設) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり	1,000	本	20,329	20,329	S單 98号

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,	1.000	本	121,000	121,000	S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m,,	2.000	本	122,000	244,000	S単 25号
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	4.000	箇所	8,704	34,816	S単 131号
	合 計				4,857,789	
	単 価				23,662	
	*** B単一 45号 ***					
000045	異形管 K形継輪, φ300		本		1,000	歩A 本当たり算出
S02116	K形継輪 φ300,,	1.000	本	50,300	50,300	S単 26号
	合 計				50,300	
	単 価				50,300	
	*** B単一 46号 ***					
000046	異形管 K形挿し受片落管, φ300×φ250		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形挿し受片落管, φ300×φ250 短管・異形管, 300×6, DB種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	88,397	88,397	S単 99号
	合 計				88,397	
	単 価				88,397	
	*** B単一 47号 ***					
000047	異形管 K形二受T字管, φ300×φ150		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形二受T字管, φ300×φ150 短管・異形管, 300×6, DB種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	116,725	116,725	S単 100号
	合 計				116,725	
	単 価				116,725	
	*** B単一 48号 ***					
000048	異形管 K形排水T字管, φ300×φ100		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形排水T字管, φ300×φ100 短管・異形管, 300×6, DB種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	110,419	110,419	S単 101号
	合 計				110,419	
	単 価				110,419	
	*** B単一 49号 ***					
000049	異形管 K形片受曲管, φ300×5° 5/8		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ300×5° 5/8 短管・異形管, 300×6, DB種, パック付(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	130,439	130,439	S単 102号
	合 計				130,439	
	単 価				130,439	
	*** B単一 50号 ***					
000050	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ300		組		1,000	歩A 組当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,,	1.000	組	27,300	27,300	S単 27号
	合 計				27,300	
	単 価				27,300	
	*** B単一 51号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ300		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,	1,000	組	13,000	13,000	S単 28号
	合 計				13,000	
	单 価				13,000	
	*** B単一 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄管 φ400		m		384,700 m	歩A 当たり算出
S07055	T形直管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 直管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), なし,あり	57,000	本	203,988	11,627,316	S単 125号
S07055	T-K形直管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 直管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), なし,あり	4,000	本	203,988	815,952	S単 126号
S07054	K形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), あり,,あり	1,000	本	22,546	22,546	S単 103号
S07054	K-T形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), あり,,あり	3,000	本	22,546	67,638	S単 104号
S07054	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形敷設) 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), あり,,あり	1,000	本	22,546	22,546	S単 105号
S07054	K-T形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設(K形敷設) 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), あり,,あり	1,000	本	22,546	22,546	S単 106号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種,DB 径400 長6.00m,,	3,000	本	184,000	552,000	S単 29号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種,DB 径400 長6.00m,,	1,000	本	184,000	184,000	S単 29号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	4,000	箇所	15,222	60,888	S単 132号
	合 計				13,375,432	
	单 価				34,768	
	*** B単一 53号 ***					
000053	異形管 K形片受曲管, φ400×11° 1/4		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ400×11° 1/4 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	191,715	191,715	S単 107号
	合 計				191,715	
	单 価				191,715	
	*** B単一 54号 ***					
000054	異形管 K形片受曲管, φ400×5° 5/8		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ400×5° 5/8 短管・異形管, 400×6,DB種, バック付(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	191,715	191,715	S単 108号
	合 計				191,715	
	单 価				191,715	
	*** B単一 55号 ***					
000055	異形管 K形継輪		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ400,,	1,000	本	71,100	71,100	S単 30号
	合 計				71,100	
	单 価				71,100	
	*** B単一 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 φ400		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径400,,	1,000	組	51,400	51,400	S単 31号
	合 計				51,400	
	单 価				51,400	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 57号 ***					
000057	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪, φ400		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,	1.000	組	20,000	20,000	S單 32号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B單一 58号 ***					
000058	異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	668,467	668,467	S單 133号
	合 計				668,467	
	単 価				668,467	
	*** B單一 59号 ***					
000059	異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	264,467	264,467	S單 134号
	合 計				264,467	
	単 価				264,467	
	*** B單一 60号 ***					
000060	ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種		m		3,900	歩A 当たり算出
S07054	K形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり	2.000	本	14,488	28,976	S單 109号
S07055	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり, あり	1.000	本	11,228	11,228	S單 127号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	2.000	本	58,900	117,800	S單 17号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	3.000	箇所	6,947	20,841	S單 128号
	合 計				178,845	
	単 価				45,858	
	*** B單一 61号 ***					
000061	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	49,223	49,223	S單 81号
	合 計				49,223	
	単 価				49,223	
	*** B單一 62号 ***					
000062	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×22° ×1/2 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	42,416	42,416	S單 110号
	合 計				42,416	
	単 価				42,416	
	*** B單一 63号 ***					
000063	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×45° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	44,018	44,018	S單 111号
	合 計				44,018	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				44,018	
	*** B 単一 64号 ***					
000064	異形管 フランジ曲管 (DCIP) , $\phi 150 \times 90^\circ$, 0.98MPa		本			歩A 1.000 本当たり算出
S07054	フランジ曲管, $\phi 150 \times 90^\circ$, 0.98MPa 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホル(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	47,821	47,821	S 単 112号
	合計				47,821	
	単価				47,821	
	*** B 単一 65号 ***					
000065	異形管 K形短管 1号 (DCIP) , $\phi 150$, 0.98MPa		本			歩A 1.000 本当たり算出
S07054	K形短管 1号 $\phi 150$ 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホル(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	32,906	32,906	S 単 113号
	合計				32,906	
	単価				32,906	
	*** B 単一 66号 ***					
000066	ダクトタイル鉄管用離脱防止金具 K形, $\phi 150$		組			歩A 1.000 組当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	1.000	組	12,700	12,700	S 単 15号
	合計				12,700	
	単価				12,700	
	*** B 単一 67号 ***					
000067	ダクトタイル鉄管用接合部品 K形押輪, $\phi 150$		組			歩A 1.000 組当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,010	6,010	S 単 16号
	合計				6,010	
	単価				6,010	
	*** B 単一 68号 ***					
000068	フランジ接合部品 $\phi 150$, 0.98MPa		組			歩A 1.000 組当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,	1.000	組	12,800	12,800	S 単 33号
	合計				12,800	
	単価				12,800	
	*** B 単一 69号 ***					
000069	異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 $\phi 150 \times \phi 150$, L=0.95m		本			歩A 1.000 本当たり算出
S07072	鋼製3Fスチフナー付T字管 $\phi 150 \times \phi 150$, L=0.95m 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	668,467	668,467	S 単 133号
	合計				668,467	
	単価				668,467	
	*** B 単一 70号 ***					
000070	異形管 伸縮可撓管 $\phi 150$, 100mm偏心用, 0.98MPa		本			歩A 1.000 本当たり算出
S07072	伸縮可撓管 $\phi 150$, 100mm偏心用, 0.98MPa 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	264,467	264,467	S 単 134号
	合計				264,467	
	単価				264,467	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単一 71号 ***					
000071	ダクタイル鉄管 φ150, 3種		m		5,400 m	歩A 当たり算出
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり	2,000	本	14,488	28,976	S単 109号
S07055	K形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり, あり	1,000	本	11,228	11,228	S単 127号
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	2,000	本	58,900	117,800	S単 17号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	3,000	箇所	6,947	20,841	S単 128号
	合 計				178,845	
	単 価				33,119	
	*** B単一 72号 ***					
000072	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ 150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1,000	本	49,223	49,223	S単 81号
	合 計				49,223	
	単 価				49,223	
	*** B単一 73号 ***					
000073	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ 150×22° ×1/2		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ 150×22° ×1/2 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1,000	本	42,416	42,416	S単 110号
	合 計				42,416	
	単 価				42,416	
	*** B単一 74号 ***					
000074	異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ 150×90° , 0.98MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	フランジ曲管, φ 150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1,000	本	47,821	47,821	S単 114号
	合 計				47,821	
	単 価				47,821	
	*** B単一 75号 ***					
000075	異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ 150, 0.98MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形短管 1号 φ 150 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1,000	本	32,906	32,906	S単 113号
	合 計				32,906	
	単 価				32,906	
	*** B単一 76号 ***					
000076	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, φ 150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	1,000	組	12,700	12,700	S単 15号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単一 77号 ***					
000077	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ 150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1,000	組	6,010	6,010	S単 16号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				6,010	
	单 価				6,010	
	*** B 单一 78号 ***					
000078	フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,	1.000	組	12,800	12,800	S 単 33号
	合 計				12,800	
	单 価				12,800	
	*** B 单一 79号 ***					
000079	異形管 鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07072	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	668,467	668,467	S 単 133号
	合 計				668,467	
	单 価				668,467	
	*** B 单一 80号 ***					
000080	異形管 伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa		本		1.000	歩A 当たり算出
S07072	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	264,467	264,467	S 単 134号
	合 計				264,467	
	单 価				264,467	
	*** B 单一 81号 ***					
000081	ダクタイル鋳鉄管 φ150, 3種		m		3.300	歩A 当たり算出
S07054	K形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), あり,, あり	2.000	本	14,488	28,976	S 単 109号
S07055	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), あり, あり	1.000	本	11,228	11,228	S 単 127号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	2.000	本	58,900	117,800	S 単 17号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	3.000	箇所	6,947	20,841	S 単 128号
	合 計				178,845	
	单 価				54,195	
	*** B 单一 82号 ***					
000082	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×90°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	49,223	49,223	S 単 81号
	合 計				49,223	
	单 価				49,223	
	*** B 单一 83号 ***					
000083	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×11° ×1/4		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×11° ×1/4 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	48,722	48,722	S 単 115号
	合 計				48,722	
	单 価				48,722	
	*** B 单一 84号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000084	異形管 フランジ曲管 (DCIP) , $\phi 150 \times 90^\circ$, 0.98MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	フランジ曲管, $\phi 150 \times 90^\circ$ 短管・異形管, 150×5 , 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	47,821	47,821	S 単 114号
	合 計				47,821	
	单 価				47,821	
	*** B 単一 85号 ***					
000085	異形管 K形短管 1号 (DCIP) , $\phi 150$, 0.98MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形短管 1号 $\phi 150$ 短管・異形管, 150×5 , 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1,000	本	32,906	32,906	S 単 113号
	合 計				32,906	
	单 価				32,906	
	*** B 単一 86号 ***					
000086	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 K形, $\phi 150$		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	1,000	組	12,700	12,700	S 単 15号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B 単一 87号 ***					
000087	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪, $\phi 150$		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1,000	組	6,010	6,010	S 単 16号
	合 計				6,010	
	单 価				6,010	
	*** B 単一 88号 ***					
000088	フランジ接合部品 $\phi 150$, 0.98MPa		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,	1,000	組	12,800	12,800	S 単 33号
	合 計				12,800	
	单 価				12,800	
	*** B 単一 89号 ***					
000089	異形管 鋼製 3Fスチフナー付T字管 $\phi 150 \times \phi 150$, L=0.95m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07072	鋼製 3Fスチフナー付T字管 $\phi 150 \times \phi 150$, L=0.95m 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	668,467	668,467	S 単 133号
	合 計				668,467	
	单 価				668,467	
	*** B 単一 90号 ***					
000090	異形管 伸縮可撓管 $\phi 150$, 100mm偏心用, 0.98MPa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07072	伸縮可撓管 $\phi 150$, 100mm偏心用, 0.98MPa 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	264,467	264,467	S 単 134号
	合 計				264,467	
	单 価				264,467	
	*** B 単一 91号 ***					
000091	ダクタイル鉄管 $\phi 150$, 3種		m		3,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07054	K形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり	1.000	本	14,488	14,488	S単 109号
S07055	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり, あり	1.000	本	11,228	11,228	S単 127号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,	1.000	本	58,900	58,900	S単 17号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	2.000	箇所	6,947	13,894	S単 128号
	合 計				98,510	
	単 価				32,837	
	*** B単一 92号 ***					
000092	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ 150×90°		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ 150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	49,223	49,223	S単 81号
	合 計				49,223	
	単 価				49,223	
	*** B単一 93号 ***					
000093	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ 150×11° × 1/4		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ 150×11° × 1/4 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	48,722	48,722	S単 115号
	合 計				48,722	
	単 価				48,722	
	*** B単一 94号 ***					
000094	異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ 150×90° , 0.98MPa		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	フランジ曲管, φ 150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	47,821	47,821	S単 114号
	合 計				47,821	
	単 価				47,821	
	*** B単一 95号 ***					
000095	異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ 150, 0.98MPa		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07054	K形短管 1号 φ 150 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	32,906	32,906	S単 113号
	合 計				32,906	
	単 価				32,906	
	*** B単一 96号 ***					
000096	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 K形, φ 150		組		1,000	歩A 組当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	1.000	組	12,700	12,700	S単 15号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単一 97号 ***					
000097	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪 (DCIP) , φ 150		組		1,000	歩A 組当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,010	6,010	S単 16号
	合 計				6,010	
	単 価				6,010	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 98号 ***					
000098	フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,	1.000	組	12,800	12,800	S單 33号
	合 計				12,800	
	単 価				12,800	
	*** B單一 99号 ***					
000099	弁類 空気弁, φ 25, 0.98MPa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	16,573	16,573	S單 137号
S02116	急速空気弁 樹脂製, φ 25, 0.98MPa,,	1.000	基	87,900	87,900	S單 34号
	合 計				104,473	
	単 価				104,473	
	*** B單一 100号 ***					
000100	フランジ接合部品 φ 75, 0.98MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	1.000	組	6,390	6,390	S單 35号
	合 計				6,390	
	単 価				6,390	
	*** B單一 101号 ***					
000101	異形管 鋼製 2Fスチフナー付T字管 φ 150 × φ 150, L=0.97m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼製 2Fスチフナー付T字管 φ 150 × φ 150, L=0.97m 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	414,467	414,467	S單 135号
	合 計				414,467	
	単 価				414,467	
	*** B單一 102号 ***					
000102	異形管 伸縮可撓管 φ 150, 100mm偏心用, 0.98MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	伸縮可撓管 φ 150, 100mm偏心用, 0.98MPa 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	264,467	264,467	S單 134号
	合 計				264,467	
	単 価				264,467	
	*** B單一 103号 ***					
000103	ダクタイル鋳鉄管 φ 150, 3種		m		4,900	歩A 当たり算出
S07054	K形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, バッカ(クレン機能付), あり,, あり	2.000	本	14,488	28,976	S單 109号
S07055	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 短管・異形管, 150×5, 3種, バッカ(クレン機能付), あり, あり	1.000	本	11,228	11,228	S單 127号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	2.000	本	58,900	117,800	S單 17号
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	3.000	箇所	6,947	20,841	S單 128号
	合 計				178,845	
	単 価				36,499	
	*** B單一 104号 ***					
000104	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ 150×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ 150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, バッカ(クレン機能付), なし,, あり	1.000	本	49,223	49,223	S單 81号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				49,223	
	单 価				49,223	
	*** B單一 105号 ***					
000105	異形管 K形片受曲管 (DCIP) , φ150×22° ×1/2		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管, φ150×22° ×1/2 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	42,416	42,416	S單 110号
	合 計				42,416	
	单 価				42,416	
	*** B單一 106号 ***					
000106	異形管 フランジ曲管 (DCIP) , φ150×90° , 0.98MPa		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	フランジ曲管, φ150×90° 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	47,821	47,821	S單 114号
	合 計				47,821	
	单 価				47,821	
	*** B單一 107号 ***					
000107	異形管 K形短管 1号 (DCIP) , φ150, 0.98MPa		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形短管 1号 φ150 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり	1.000	本	32,906	32,906	S單 113号
	合 計				32,906	
	单 価				32,906	
	*** B單一 108号 ***					
000108	ダクトタイル鉄管用離脱防止金具 φ150		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150,,	1.000	組	12,700	12,700	S單 15号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B單一 109号 ***					
000109	ダクトタイル鉄管用接合部品 K形押輪, φ150		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	6,010	6,010	S單 16号
	合 計				6,010	
	单 価				6,010	
	*** B單一 110号 ***					
000110	フランジ接合部品 φ150, 0.98MPa		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクトタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,	1.000	組	12,800	12,800	S單 33号
	合 計				12,800	
	单 価				12,800	
	*** B單一 111号 ***					
000111	弁類 空気弁, φ 25, 0.98MPa		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	16,573	16,573	S單 137号
S02116	急速空気弁 (1号空気弁) 樹脂製, φ 25, 0.74MPa,,	1.000	基	97,600	97,600	S單 36号

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				114,173	
	单 価				114,173	
	*** B單一 112号 ***					
000112	異形管 フランジ短管, φ75, 0.98MPa, L=0.3m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管, φ75×L300 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1.000	本	24,568	24,568	S單 76号
	合 計				24,568	
	单 価				24,568	
	*** B單一 113号 ***					
000113	フランジ接合部品 φ75, 0.98MPa		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	1.000	組	6,390	6,390	S單 35号
	合 計				6,390	
	单 価				6,390	
	*** B單一 114号 ***					
000114	異形管 K形片受曲管(DCIP), φ100×45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	K形片受曲管, φ100×45° 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	1.000	本	29,848	29,848	S單 77号
	合 計				29,848	
	单 価				29,848	
	*** B單一 115号 ***					
000115	異形管 K形短管 2号(DCIP), φ100, 0.98MPa		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	K形短管 2号, φ100, 0.98MPa 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	1.000	本	31,748	31,748	S單 78号
	合 計				31,748	
	单 価				31,748	
	*** B單一 116号 ***					
000116	ダクタイル鉄管用接合部品 離脱防止金具, φ100		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径100,,	1.000	組	8,640	8,640	S單 37号
	合 計				8,640	
	单 価				8,640	
	*** B單一 117号 ***					
000117	ダクタイル鉄管用接合部品 フランジ接合部品, φ100		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100,,	1.000	組	4,240	4,240	S單 38号
	合 計				4,240	
	单 価				4,240	
	*** B單一 118号 ***					
000118	硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VP, φ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	1.000	m	2,858	2,858	S單 75号
	合 計				2,858	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				2,858	
	*** B單一 119号 ***					
000119	TSフランジ φ100.0.98Mpa		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	TSフランジ φ100.0.98Mpa,,	1.000	個	4,880	4,880	S單 39号
	合計				4,880	
	単価				4,880	
	*** B單一 120号 ***					
000120	フラップゲート φ100, 塩ビ簡易差込型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フラップゲート φ100, 塩ビ簡易差込型,,	1.000	個	7,830	7,830	S單 40号
	合計				7,830	
	単価				7,830	
	*** B單一 121号 ***					
000121	弁類 水道用仕切弁, φ100, 0.98MPa		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 100mm	1.000	基	118,853	118,853	S單 136号
	合計				118,853	
	単価				118,853	
	*** B單一 122号 ***					
000122	組立2号マンホール設置 蓋, 片斜壁, 直壁, 床版		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	1号空気弁室 (組立2号マンホール)	1.000	基	381,800	381,800	S單 41号
SA0871	マンホール設置 (材料費別途計上) 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	35,720	35,720	S單 187号
	合計				417,520	
	単価				417,520	
	*** B單一 123号 ***					
000123	基礎碎石 RC40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,913	1,913	S單 170号
	合計				1,913	
	単価				1,913	
	*** B單一 124号 ***					
000124	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,913	1,913	S單 170号
	合計				1,913	
	単価				1,913	
	*** B單一 125号 ***					
000125	U450型側溝蓋 1種		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,	1.000	個	3,220	3,220	S單 42号
	合計				3,220	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				3,220	
	*** B単一 126号 ***					
000126	レジンコンクリート製ボックス据付 蓋,上部壁,中間壁,下部壁,円形底板		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	レジン製コンクリートボックス 1号排泥工(制水弁室),,	1.000	基	92,580	92,580	S単 43号
S05801	【排水構造物】 蓋版,屋間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	447	447	S単 71号
T00008	レジンコンクリート製ボックス据付 排泥弁室,φ250,東山1号排泥工	1.000	箇所	1,706	1,706	T単 8号
	合計				94,733	
	単価				94,733	
	*** B単一 127号 ***					
000127	振止金具 φ250用		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	振止金具 φ250用,,	1.000	個	48,400	48,400	S単 44号
	合計				48,400	
	単価				48,400	
	*** B単一 128号 ***					
000128	開栓棒 φ32,L=0.4m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	開栓棒 φ32,L=0.4m,,	1.000	本	50,200	50,200	S単 45号
	合計				50,200	
	単価				50,200	
	*** B単一 129号 ***					
000129	基礎碎石 RC-40,t=20cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超える0.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,124	2,124	S単 171号
	合計				2,124	
	単価				2,124	
	*** B単一 130号 ***					
000130	組立2号マンホール設置 蓋,調整リング,直壁,底版,床版斜壁,モルタル		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	1号排泥工(組立2号マンホール) 排泥弁室,,	1.000	基	537,400	537,400	S単 46号
SA0871	マンホール設置(材料費別途計上) 据付,2000Kg/基を超える4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	71,640	71,640	S単 188号
T00002	無収縮モルタル(セメントタイプ)	0.010	m ³	60,268	603	T単 2号
	合計				609,643	
	単価				609,643	
	*** B単一 131号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-20		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	38,570	38,570	S単 174号
	合計				38,570	
	単価				38,570	
	*** B単一 132号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S 単 177号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B 単一 133号 ***					
000133	目地材 エラスチックワイヤー t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,905	4,905	S 単 178号
	合 計				4,905	
	单 価				4,905	
	*** B 単一 134号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8~40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8~40(普通) W/C65%	1.000	m ³	44,610	44,610	S 単 175号
	合 計				44,610	
	单 価				44,610	
	*** B 単一 135号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S 単 177号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B 単一 136号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8~20		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	1.000	m ³	45,410	45,410	S 単 176号
	合 計				45,410	
	单 価				45,410	
	*** B 単一 137号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	12,700	12,700	S 単 177号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B 単一 138号 ***					
000138	埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	埋設表示テープ敷設 幅150mm	1.000	m	320	320	T 単 3号
	合 計				320	
	单 価				320	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単一 139号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20mm, t=4cm, 市道360号線		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン(20)	1.000	m ²	3,240	3,240	S単 184号
	合 計				3,240	
	単 価				3,240	
	*** B単一 140号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20mm t=5cm, 市道332号線		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン(20)	1.000	m ²	3,907	3,907	S単 185号
	合 計				3,907	
	単 価				3,907	
	*** B単一 141号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=15cm, 再生粒調整碎石 RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²	1,046	1,046	S単 181号
	合 計				1,046	
	単 価				1,046	
	*** B単一 142号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=20cm, RC-40・RM-40同等材(流用土)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	371.1	371	S単 179号
	合 計				371	
	単 価				371	
	*** B単一 143号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=8 cm, 再生粒調整碎石 RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 80mm	1.000	m ²	730.9	731	S単 182号
	合 計				731	
	単 価				731	
	*** B単一 144号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=12cm, RC-40・RM-40同等材(流用土)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	371.1	371	S単 180号
	合 計				371	
	単 価				371	
	*** B単一 145号 ***					
000145	路床盛土 路床1, 流用土, B<1.0m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	投入(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンクリート(II)	1.000	m ³	3,675	3,675	S単 1号
	合 計				3,954	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				3,954	
	*** B 単一 146号 ***					
000146	路床盛土 路床2, 流用土, 1≤B<2.5m		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0102	投入(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	1.110	m³	251.7	279	S 単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m³	2,411	2,411	S 単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m³	517	517	S 単 5号
	合 計				3,207	
	単価				3,207	
	*** B 単一 147号 ***					
000147	路床盛土 路床3, 流用土, 2.5≤B<4.0m		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m³	983.2	983	S 単 163号
	合 計				983	
	単価				983	
	*** B 単一 148号 ***					
000148	路体盛土 路体2, 流用土, B<2.5m		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0102	投入(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	1.110	m³	251.7	279	S 単 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m³	2,411	2,411	S 単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m³	469	469	S 単 6号
	合 計				3,159	
	単価				3,159	
	*** B 単一 149号 ***					
000149	外側線 白線, 実線, B=15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	区画線 B=150mm 溶融式(手動), 実線, 未供用区間	1.000	m	409	409	T 単 1号
	合 計				409	
	単価				409	
	*** B 単一 150号 ***					
000150	管渠型側溝 400A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,384	2,384	S 単 70号
	合 計				2,384	
	単価				2,384	
	*** B 単一 151号 ***					
000151	基礎碎石 RC=40, t=10cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m²	1,703	1,703	S 単 172号
	合 計				1,703	
	単価				1,703	
	*** B 単一 152号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152	モルタル 1:3, t=20mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00002	無収縮モルタル(セメントタイプ)	1,000	m ³	60,268	60,268	T単 2号
	合 計				60,268	
	单 価				60,268	
	*** B 単一 153号 ***					
BA0303	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	12,700	12,700	S 単 177号
	合 計				12,700	
	单 価				12,700	
	*** B 単一 154号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋構造物 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	44,610	44,610	S 単 175号
	合 計				44,610	
	单 価				44,610	
	*** B 単一 155号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13mm t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), ブライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(1 3)	1,000	m ²	2,455	2,455	S 単 186号
	合 計				2,455	
	单 価				2,455	
	*** B 単一 156号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=15cm, 再生粒調整碎石 RM-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1,000	m ²	1,046	1,046	S 単 181号
S02116	コーラル(流し)	0.180	m ³	2,600	468	S 単 13号
	合 計				1,514	
	单 価				1,514	
	*** B 単一 157号 ***					
000157	表土掘削 t=60cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	346.5	347	S 単 153号
	合 計				347	
	单 価				347	
	*** B 単一 158号 ***					
000158	表土埋戻 t=60cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	251.7	252	S 単 154号
	合 計				252	
	单 価				252	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 159号 ***					
000159	碎土 2回掛け		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1,000	m ²	49	49	S單 140号
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1,000	m ²	49	49	S單 140号
	合 計				98	
	単 価				98	
	*** B單一 160号 ***					
000160	電設管布設 FEP管, φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	電線管敷設 FEP管, φ150	1,000	m	1,674	1,674	T單 6号
	合 計				1,674	
	単 価				1,674	
	*** B單一 161号 ***					
000161	電設管布設 FEP管, φ125		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	電線管敷設 FEP管, φ125	1,000	m	1,344	1,344	T單 5号
	合 計				1,344	
	単 価				1,344	
	*** B單一 162号 ***					
000162	電設管布設 FEP管, φ100		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 100, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	1,032	1,032	S單 146号
	合 計				1,032	
	単 価				1,032	
	*** B單一 163号 ***					
000163	電設管布設 FEP管, φ65		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	637	637	S單 147号
	合 計				637	
	単 価				637	
	*** B單一 164号 ***					
000164	電設管布設 FEP管, φ50		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	551	551	S單 148号
	合 計				551	
	単 価				551	
	*** B單一 165号 ***					
000165	電設管布設 FEP管, φ40		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1,000	m	483	483	S單 149号
	合 計				483	
	単 価				483	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B 単一 166号 ***					
000166	電設管布設 FEP管, φ30		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1.000	m	453	453	S 単 150号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単一 167号 ***					
000167	埋戻し 石粉		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり	1.000	m3	4,667	4,667	S 単 74号
S02116	石粉	1.320	m3	2,750	3,630	S 単 54号
	合 計				8,297	
	単 価				8,297	
	*** B 単一 168号 ***					
000168	埋設表示テープ 白 B=15cm, ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	埋設表示テープ敷設 幅150mm	1.000	m	320	320	T 単 3号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B 単一 169号 ***					
000169	ハンドホール設置 600×600×900, 蓋		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S42112	ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり,	1.000	基	256,726	256,726	S 単 151号
	合 計				256,726	
	単 価				256,726	
	*** B 単一 170号 ***					
000170	ハンドホール設置 900×900×900, 蓋		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S42112	ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり,	1.000	基	312,726	312,726	S 単 152号
	合 計				312,726	
	単 価				312,726	
	*** B 単一 171号 ***					
000171	レジコン蓋 φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ふた φ300,,	1.000	個	1,360	1,360	S 単 55号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B 単一 172号 ***					
000172	浸透樹 300型, H=500		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	浸透樹 300型、H=500,,	1.000	個	7,300	7,300	S 単 56号
	合 計				7,300	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				7,300	
	*** B単一 173号 ***					
000173	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 169号
	合計				1,200	
	単価				1,200	
	*** B単一 174号 ***					
000174	碎石 単粒碎石 5号		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種	1.000	m ³	10,070	10,070	S単 173号
	合計				10,070	
	単価				10,070	
	*** B単一 175号 ***					
000175	レジコン蓋 φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ふた φ300,,	1.000	個	1,360	1,360	S単 55号
	合計				1,360	
	単価				1,360	
	*** B単一 176号 ***					
000176	浸透樹 300型, H=500		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	浸透樹 300型、H=500,,	1.000	個	7,300	7,300	S単 56号
	合計				7,300	
	単価				7,300	
	*** B単一 177号 ***					
000177	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 169号
	合計				1,200	
	単価				1,200	
	*** B単一 178号 ***					
000178	碎石 単粒碎石 5号		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種	1.000	m ³	10,070	10,070	S単 173号
	合計				10,070	
	単価				10,070	
	*** B単一 179号 ***					
000179	レジコン蓋 φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ふた φ300,,	1.000	個	1,360	1,360	S単 55号
	合計				1,360	
	単価				1,360	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 180号 ***					
000180	浸透樹 300型、H=500		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	浸透樹 300型、H=500,,	1.000	個	7,300	7,300	S単 56号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B单一 181号 ***					
000181	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 169号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B单一 182号 ***					
000182	碎石 単粒碎石 5号		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種	1.000	m ³	10,070	10,070	S単 173号
	合 計				10,070	
	単 価				10,070	
	*** B单一 183号 ***					
000183	レジコン蓋 φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	レジコンコンクリート製ふた φ300,,	1.000	個	1,360	1,360	S単 55号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B单一 184号 ***					
000184	浸透樹 300型、H=500		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	浸透樹 300型、H=500,,	1.000	個	7,300	7,300	S単 56号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B单一 185号 ***					
000185	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 169号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B单一 186号 ***					
000186	碎石 単粒碎石 5号		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種	1.000	m ³	10,070	10,070	S単 173号
	合 計				10,070	
	単 価				10,070	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 187号 ***					
000187	工事用道路設置 購入土(流しコーラル)		m3		153.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	79.000	m3	292.1	23,076	S単 162号
S02116	コーラル(流し)	105.000	m3	2,600	273,000	S単 13号
	合 計				296,076	
	単 価				1,935	
	*** B单一 188号 ***					
000188	仮設用道路撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 挖削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	346.5	347	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以 下	1.200	m3	544	653	S単 161号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B单一 189号 ***					
000189	吊防護工 H形鋼, ターンバックル, ワイヤーロープ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00007	吊防護工 H-200×200×8×12, L=6.7m	3.990	ton	27,431	109,450	T単 7号
S02113	H型鋼 H-200×200×8×12	2.000	本	2,820	5,640	S単 8号
S02116	ワイヤーロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	12.400	m	274	3,398	S単 57号
S02116	ワイヤーロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	4.600	m	274	1,260	S単 57号
S02116	ターンバックル TB-H/H 径12mm×栓長200mm,,	4.000	個	157	628	S単 58号
	合 計				120,376	
	単 価				120,376	
	*** B单一 190号 ***					
000190	畦畔設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,248	1,248	S単 139号
	合 計				1,248	
	単 価				1,248	
	*** B单一 191号 ***					
000191	ブルーシート設置・撤去 #3000		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	240	240	S単 142号
	合 計				240	
	単 価				240	
	*** B单一 192号 ***					
000192	土嚢設置・撤去 UV対応型		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00004	土のう工(仕拵え～設置～撤去) U V対応型, 62×48	1.000	m3	46,089	46,089	T単 4号
	合 計				46,089	
	単 価				46,089	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 193号 ***					
000193	土木シート設置・撤去 100kg/5cm相当		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(ゾート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	344	344	S單 143号
	合 計				344	
	単 価				344	
	*** B單一 194号 ***					
000194	トラロープ 黄黒ボリ製, φ9		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm,,	1.000	m	25	25	S單 60号
	合 計				25	
	単 価				25	
	*** B單一 195号 ***					
000195	木杭 45×45×600		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm,,	1.000	本	100	100	S單 61号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B單一 196号 ***					
000196	産業廃棄物処理・運搬 廃シート類,現場→松島開発, L=21km以下		ton		0.400 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発	0.400	ton	50,000	20,000	S單 65号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好	2.500	空m ³	1,808	4,520	S單 145号
	合 計				24,520	
	単 価				61,300	
	*** B單一 197号 ***					
000197	H鋼運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0	1.000	ton	3,570	3,570	S單 144号
	合 計				3,570	
	単 価				3,570	
	*** B單一 198号 ***					
000198	舗装版切断 As, t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕	1.000	m	756.6	757	S單 68号
	合 計				757	
	単 価				757	
	*** B單一 199号 ***					
000199	舗装版破碎 As, t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	253.1	253	S單 168号
	合 計				253	
	単 価				253	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 200号 ***					
000200	床掘り B=0.5m		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	1.000	m ³	2,405	2,405	S單 158号
	合 計				2,405	
	単 価				2,405	
	*** B單一 201号 ***					
000201	路床盛土 B=0.5		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	投入(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	251.7	279	S單 155号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m ³	2,411	2,411	S單 2号
S01082	締固工(振動等-締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m ³	900	900	S單 7号
	合 計				3,590	
	単 価				3,590	
	*** B單一 202号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=8 cm, 流用土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 80mm	1.000	m ²	371.5	372	S單 183号
	合 計				372	
	単 価				372	
	*** B單一 203号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=20cm, 流用土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	371.1	371	S單 180号
	合 計				371	
	単 価				371	
	*** B單一 204号 ***					
000204	殻運搬・処理 As殻, 現場→美リサイクル, L=3.5km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,618	2,618	S單 165号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル	2.350	ton	0	0	S單 63号
	合 計				2,618	
	単 価				2,618	
	*** B單一 205号 ***					
000205	殻運搬・処理 As切断屑, 現場→松島開発, L=22.0km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1.000	m ³	5,319	5,319	S單 166号
S02123	産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発	1.000	ton	100,000	100,000	S單 64号
	合 計				105,319	
	単 価				105,319	
	*** B單一 206号 ***					
000206	産業廃棄物税		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類, As切断屑等	1.000	ton	909	909	S單 66号

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額
S01041	*** S 単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンクリート(II)		m3	3,675	歩A・単A
S01041	*** S 単一 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	2,411	歩A・単A
S01072	*** S 単一 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	341	歩A・単A
S01082	*** S 単一 4号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり		m3	743	歩A・単A
S01082	*** S 単一 5号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床、3.0~4.0ton、あり		m3	517	歩A・単A
S01082	*** S 単一 6号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体、3.0~4.0ton、あり		m3	469	歩A・単A
S01082	*** S 単一 7号 *** 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし		m3	900	歩A・単A
S02113	*** S 単一 8号 *** H型鋼 H型鋼 H-200×200×8×12		本	2,820	歩A・単A
S02115	*** S 単一 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,746	歩A・単A
S02115	*** S 単一 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,746	歩A・単A
S02115	*** S 単一 11号 *** 電工 電工		人	22,032	歩A・単A
S02115	*** S 単一 12号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232	歩A・単A
S02116	*** S 単一 13号 *** コーラル(流し) コーラル(流し)		m3	2,600	歩A・単A
S02116	*** S 単一 14号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m,,		本	55,200	歩A・単A
S02116	*** S 単一 15号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150,,		組	12,700	歩A・単A
S02116	*** S 単一 16号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	6,010	歩A・単A
S02116	*** S 単一 17号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,		本	58,900	歩A・単A
S02116	*** S 単一 18号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径200,,		組	15,500	歩A・単A
S02116	*** S 単一 19号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	7,060	歩A・単A
S02116	*** S 単一 20号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,,		本	100,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 21号 *** K形継輪 K形継輪 φ250,,		本	39,900	歩A・単A
S02116	*** S 単一 22号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		本		

事業名	宮古伊良部農業水利事業	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径250,, *** S 単一 23号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,, *** S 単一 24号 *** ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,, *** S 単一 25号 *** ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m,, *** S 単一 26号 *** K形継輪 K形継輪 φ300,, *** S 単一 27号 *** タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径300,, *** S 単一 28号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,, *** S 単一 29号 *** ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m,, *** S 単一 30号 *** K形継輪 K形継輪 φ400,, *** S 単一 31号 *** タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径400,, *** S 単一 32号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,, *** S 単一 33号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,, *** S 単一 34号 *** 急速空気弁 急速空気弁 樹脂製, φ25, 0.98MPa,, *** S 単一 35号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,, *** S 単一 36号 *** 急速空気弁 (1号空気弁) 急速空気弁 (1号空気弁) 樹脂製, φ25, 0.74MPa,, *** S 単一 37号 *** タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) タクタイル鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100,, *** S 単一 38号 *** ダクタイル鉄管用接合部品 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100,, *** S 単一 39号 *** TSフランジ TSフランジ φ100, 0.98Mpa,, *** S 単一 40号 *** フランップゲート フランップゲート φ100, 塩ビ簡易差込型,, *** S 単一 41号 *** 1号空気弁室 (組立2号マンホール) 1号空気弁室 (組立2号マンホール) *** S 単一 42号 *** S02116 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,, *** S 単一 43号 *** レジン製コンクリートボックス レジン製コンクリートボックス 1号排水工 (制水弁室),,		組	20,700		歩A・単A
			組	9,610		歩A・単A
			本	121,000		歩A・単A
			本	122,000		歩A・単A
			本	50,300		歩A・単A
			組	27,300		歩A・単A
			組	13,000		歩A・単A
			本	184,000		歩A・単A
			本	71,100		歩A・単A
			組	51,400		歩A・単A
			組	20,000		歩A・単A
			組	12,800		歩A・単A
			基	87,900		歩A・単A
			組	6,390		歩A・単A
			基	97,600		歩A・単A
			組	8,640		歩A・単A
			組	4,240		歩A・単A
			個	4,880		歩A・単A
			個	7,830		歩A・単A
			基	381,800		歩A・単A
			個	3,220		歩A・単A
			基	92,580		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S 単一 44号 *** 振止金具 振止金具 φ250用,,		個	48,400		歩A・単A
S02116	*** S 単一 45号 *** 開栓棒 開栓棒 φ32,L=0.4m,,		本	50,200		歩A・単A
S02116	*** S 単一 46号 *** 1号排泥工(組立2号マンホール) 1号排泥工(組立2号マンホール) 排泥弁室,,		基	537,400		歩A・単A
S02116	*** S 単一 47号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリューメンクロス,,		巻	10,300		歩A・単A
S02116	*** S 単一 48号 *** 道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	270		歩A・単A
S02116	*** S 単一 49号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	220		歩A・単A
S02116	*** S 単一 50号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	530		歩A・単A
S02116	*** S 単一 51号 *** 軽油 軽油 バトルル給油,,		L	157		歩A・単A
S02116	*** S 単一 52号 *** FEP管 FEP管 φ150, 波付硬質合成樹脂管,,		m	1,535		歩A・単A
S02116	*** S 単一 53号 *** FEP管 FEP管 φ125, 波付硬質合成樹脂管,,		m	1,205		歩A・単A
S02116	*** S 単一 54号 *** 石粉 石粉		m3	2,750		歩A・単A
S02116	*** S 単一 55号 *** レジンコンクリート製ふた レジンコンクリート製ふた φ300,,		個	1,360		歩A・単A
S02116	*** S 単一 56号 *** 浸透樹 浸透樹 300型、H=500,,		個	7,300		歩A・単A
S02116	*** S 単一 57号 *** ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,		m	274		歩A・単A
S02116	*** S 単一 58号 *** ターンバックル ターンバックル TB-H/H 径12mm×栓長200mm,,		個	157		歩A・単A
S02116	*** S 単一 59号 *** 土のう 土のう UV対応型 62cm×48cm,,		枚	97		歩A・単A
S02116	*** S 単一 60号 *** 標識ロープ 標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm,,		m	25		歩A・単A
S02116	*** S 単一 61号 *** 測量杭(杉) 測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm,,		本	100		歩A・単A
S02116	*** S 単一 62号 *** 建築一式工事価格 建築一式工事価格 建屋 4件,,		式	13,610,000		歩A・単A
S02123	*** S 単一 63号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト舗装, 美リサイクル		ton	0		歩A・単A
S02123	*** S 単一 64号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発		ton	100,000		歩A・単A
S02123	*** S 単一 65号 *** 産業廃棄物処分費					

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額
	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発		ton	50,000	歩A・単A
S02123	*** S 単一 66号 *** 沖縄県産業廃棄物税				
	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類, As切断屑等		ton	909	歩A・単A
S02200	*** S 単一 67号 *** 〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕		m	774.6	歩A・単A
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕				
S02200	*** S 単一 68号 *** 〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕		m	756.6	歩A・単A
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕				
S02721	*** S 単一 69号 *** 重力式擁壁撤去				
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	10,230	歩A・単A
S05801	*** S 単一 70号 *** 【排水構造物工】				
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m	2,384	歩A・単A
S05801	*** S 単一 71号 *** 【排水構造物工】				
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	447	歩A・単A
S07001	*** S 単一 72号 *** パイプライン基礎				
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローランドガット 式, 区分 I, あり, あり		m3	4,236	歩A・単A
S07001	*** S 単一 73号 *** パイプライン基礎				
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり		m3	5,306	歩A・単A
S07001	*** S 単一 74号 *** パイプライン基礎				
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり		m3	4,667	歩A・単A
S07021	*** S 単一 75号 *** 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設				
	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所		m	2,858	歩A・単A
S07051	*** S 単一 76号 *** 両フランジ短管, φ75×L300				
	ダカライト鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	24,568	歩A・単A
S07051	*** S 単一 77号 *** K形片受曲管, φ100×45°				
	ダカライト鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,		本	29,848	歩A・単A
S07051	*** S 単一 78号 *** K形短管2号, φ100, 0.98MPa				
	ダカライト鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,		本	31,748	歩A・単A
S07054	*** S 単一 79号 *** K-T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり		本	73,447	歩A・単A
S07054	*** S 単一 80号 *** T-K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), あり, , あり		本	14,488	歩A・単A
S07054	*** S 単一 81号 *** K形片受曲管, φ150×90°				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし,, あり		本	49,223	歩A・単A
S07054	*** S 単一 82号 *** K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), あり,, あり		本	16,522	歩A・単A
S07054	*** S 単一 83号 *** K-T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), あり,, あり		本	16,522	歩A・単A
S07054	*** S 単一 84号 *** K形片受曲管, φ200×11° 1/4				
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし,, あり		本	78,284	歩A・単A
S07054	*** S 単一 85号 *** K形挿し受片落管φ200×φ150				

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
工事名	東山3号取水路他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 86号 *** K形二受T字管, ⌀200×⌀150		本	62,268	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 87号 *** K-T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	87,193	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり,あり *** S 単一 88号 *** K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	117,946	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 89号 *** K-T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	17,846	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 90号 *** K形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本	17,846	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 91号 *** K-T形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本	17,846	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 92号 *** K片受曲管, ⌀250×11° 1/4		本	100,429	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 93号 *** K形挿し受片落管, ⌀250×⌀200		本	74,202	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 94号 *** K形二受T字管, ⌀250×⌀150		本	102,731	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 95号 *** K形フランジ付きT字管, ⌀250×⌀75, 0.74MPa		本	96,224	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 96号 *** K-T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	141,450	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,あり,あり *** S 単一 97号 *** K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	20,329	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 98号 *** K形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本	20,329	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 99号 *** K形挿し受片落管, ⌀300×⌀250		本	88,397	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 100号 *** K形二受T字管, ⌀300×⌀150		本	116,725	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 101号 *** K形排水T字管, ⌀300×⌀100		本	110,419	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 102号 *** K形片受曲管, ⌀300×5° 5/8		本	130,439	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり *** S 単一 103号 *** K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	22,546	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 105号 *** K形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本	22,546	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 106号 *** K-T形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本	22,546	歩A・単A
S07054	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6,DB種, パックホウ(クレン機能付), あり,,あり *** S 単一 107号 *** K-T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本	22,546	歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業	工事名	東山3号取水路他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
S07054	*** S 単一 107号 *** K形片受曲管, φ400×11° 1/4 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	191,715		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 108号 *** K形片受曲管, φ400×5° 5/8 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	191,715		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 109号 *** K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり,,あり		本	14,488		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 110号 *** K形片受曲管, φ150×22° ×1/2 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	42,416		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 111号 *** K形片受曲管, φ150×45° ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	44,018		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 112号 *** フランジ曲管, φ150×90° , 0.98MPa ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	47,821		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 113号 *** K形短管1号φ150 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	32,906		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 114号 *** フランジ曲管, φ150×90° ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	47,821		歩A・単A	
S07054	*** S 単一 115号 *** K形片受曲管, φ150×11° ×1/4 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本	48,722		歩A・単A	
S07055	T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	66,483		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 117号 *** T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	93,999		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 118号 *** T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	93,999		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 119号 *** T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	117,043		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 120号 *** T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	117,043		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 121号 *** K-T形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	12,939		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 122号 *** T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	136,973		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 123号 *** T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	136,973		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 124号 *** T形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	14,851		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 125号 *** T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	203,988		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 126号 *** T-K形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	203,988		歩A・単A	
S07055	*** S 単一 127号 *** K形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり		本	11,228		歩A・単A	
S07062	*** S 単一 128号 *** 管切断(DCIP管)						

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07062	管切断(DCIP管) 150mm *** S 単一 129号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	6,947		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 200mm *** S 単一 130号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	7,487		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 250mm *** S 単一 131号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	8,120		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 300mm *** S 単一 132号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	8,704		歩A・単A
S07072	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m 钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	668,467		歩A・単A
S07072	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa 钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	264,467		歩A・単A
S07072	*** S 単一 135号 *** 鋼製2Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.97m 钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	414,467		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 铸鉄製, 100mm		基	118,853		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	16,573		歩A・単A
S08801	*** S 単一 138号 *** 【区画線工】					
S15002	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S 単一 139号 *** 耕地復旧(畦畔)		m	222		歩A・単A
S15004	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S 単一 140号 *** 耕地復旧(耕起)		m	1,248		歩A・単A
S16004	耕地復旧(耕起) 有 *** S 単一 141号 *** ラフテレンケル[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排對型(~2014)]		m ²	49		歩A・単A
S18062	ラフテレンケル[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排對型(~2014)] ラフテレンケル(油圧伸縮ジグ型), 4.9ton吊り, なし *** S 単一 142号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去		日	40,000		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単一 143号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	240		歩A・単A
S19003	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単一 144号 *** 輸送費(仮設材)		m ²	344		歩A・単A
S19025	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0 *** S 単一 145号 *** 運搬(伐開、除根、除草)		ton	3,570		歩A・単A
S42100	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好 *** S 単一 146号 *** 電線管敷設工		空m ³	1,808		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 100, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無 *** S 単一 147号 ***		m	1,032		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無 *** S 単一 148号 *** 電線管敷設工		m	637		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無 *** S 単一 149号 *** 電線管敷設工		m	551		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	483		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	*** S 単一 150号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	453		歩A・単A
S42112	*** S 単一 151号 *** ハンドホール設置工 ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり,		基	256,726		歩A・単A
S42112	*** S 単一 152号 *** ハンドホール設置工 ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり,		基	312,726		歩A・単A
SA0101	*** S 単一 153号 *** SP 挖削 SP 挖削 土砂, オブンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	346.5		歩A・単A
SA0102	*** S 単一 154号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	251.7		歩A・単A
SA0102	*** S 単一 155号 *** 投入(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	251.7		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 156号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3	316.8		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 157号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	270.9		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 158号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m3	2,405		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 159号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以		m3	480		歩A・単A
SA0121	下					
SA0121	*** S 単一 160号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以		m3	1,537		歩A・単A
SA0121	下					
SA0121	*** S 単一 161号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以		m3	544		歩A・単A
SA0121	下					
SA0141	*** S 単一 162号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	292.1		歩A・単A
SA0142	*** S 単一 163号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	983.2		歩A・単A
SA0151	*** S 単一 164号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	568.7		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 165号 *** SP 船運搬 SP 船運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,		m3	2,618		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 166号 *** SP 船運搬 SP 船運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3	5,319		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 167号 *** SP 船運搬 SP 船運搬 ヨンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3	1,222		歩A・単A
SA0222	*** S 単一 168号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	253.1		歩A・単A
SA0281	*** S 単一 169号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,200		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	*** S 単一 170号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超える1.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,913		歩A・単A
SA0301	*** S 単一 171号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超える20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	2,124		歩A・単A
SA0301	*** S 単一 172号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,703		歩A・単A
SA0302	*** S 単一 173号 *** SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する, あり, 碎石各種		m ³	10,070		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種		m ³	38,570		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 175号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m ³	44,610		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 176号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種		m ³	45,410		歩A・単A
SA0312	*** S 単一 177号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	12,700		歩A・単A
SA0331	*** S 単一 178号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,905		歩A・単A
SA0832	*** S 単一 179号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m ²	371.1		歩A・単A
SA0832	*** S 単一 180号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m ²	371.1		歩A・単A
SA0834	*** S 単一 181号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²	1,046		歩A・単A
SA0834	*** S 単一 182号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 80mm		m ²	730.9		歩A・単A
SA0834	*** S 単一 183号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 80mm		m ²	371.5		歩A・単A
SA0843	*** S 単一 184号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン(20)		m ²	3,240		歩A・単A
SA0843	*** S 単一 185号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン(20)		m ²	3,907		歩A・単A
SA0843	*** S 単一 186号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(1 3)		m ²	2,455		歩A・単A
SA0871	*** S 単一 187号 *** マンホール設置(材料費別途計上) SP ブレキヤストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基	35,720		歩A・単A
SA0871	*** S 単一 188号 *** マンホール設置(材料費別途計上) SP ブレキヤストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基	71,640		歩A・単A

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(II)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(II)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.430	人	26,724	11,491	
R01003	普通作業員	1.060	人	22,746	24,111	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		11,491	1,149	
	合 計				36,751	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		3,675	
	*** S 单一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.060	人	22,746	24,111	
	合 計				24,111	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		2,411	
	*** S 单一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,746	3,412	
	合 計				3,412	算出数量 10.000 m ²
	单 価		m ²		341	
	*** S 单一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		週休:月単位		
F04081	振動ローラ[ハンドガード式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,980	2,851	
P34029	軽油 ハンドル給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				37,151	算出数量 50.000 m3
	单 価		m3		743	
	*** S 单一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床、3.0~4.0ton、あり		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバイン型・～超低・排對型(～3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,620	7,392	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				40,355	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		517	
	*** S 単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 日当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバイン型・～超低・排對型(～3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,620	7,392	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				40,355	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		469	
	*** S 単一 7号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 日当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
F04081	振動ローラ[ハンドカラ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,050	4,392	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
	合 計				38,692	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		900	
	*** S 単一 8号 ***					
S02113	H型鋼		本		1,000	歩A 各単位当たり算出
	H型鋼 H-200×200×8×12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96001 H-200×200×8×12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96001	H型鋼 H-200×200×8×12	1.000	本	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S 単一 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 人当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	单 価				22,746	
	*** S 单一 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	单 価				22,746	
	*** S 单一 11号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	22,032	22,032	
	合 計				22,032	算出数量 1.000 人
	单 価				22,032	
	*** S 单一 12号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	单 価				32,232	
	*** S 单一 13号 ***					
S02116	コーラル(流し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル(流し)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JJ0012		深夜時間:0.0	週休:月単位	
JJ0012	コーラル(流し)	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,600	
	*** S 单一 14号 ***					
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P03215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03215	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m	1,000	本	55,200	55,200	
	合 計				55,200	算出数量 1,000 各単位
	单 価				55,200	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150.,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P03947		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03947	タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径150	1,000	組	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1,000 各単位
	单 価				12,700	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P03515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1,000	組	6,010	6,010	
	合 計				6,010	算出数量 1,000 各単位
	单 価				6,010	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P03066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03066	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1,000	本	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1,000 各単位
	单 価				58,900	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200.,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P03948		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03948	タ'クタ'ル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径200	1,000	組	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 各単位
	单 価				15,500	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P03516	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	地城資材 (Pコード) P03516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				7,060	
					7,060	
	*** S单一 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P03068	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	地城資材 (Pコード) P03068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				100,000	
					100,000	
	*** S单一 21号 ***					
S02116	K形継輪 K形継輪 Φ250,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96122	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) K形継輪 Φ250	地城資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				39,900	
					39,900	
	*** S单一 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径250,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P03949	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径250	地城資材 (Pコード) P03949		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				20,700	
					20,700	
	*** S单一 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P03517	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	地城資材 (Pコード) P03517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				9,610	
					9,610	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価				9,610	
	*** S 单一 24号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m.,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03299		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03299	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				121,000	
	*** S 单一 25号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m.,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03304	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				122,000	
	*** S 单一 26号 ***					
S02116	K形継輪 K形継輪 Φ300.,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96135		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96135	K形継輪 Φ300	1.000	本	50,300	50,300	
	合 計				50,300	算出数量 1.000 各単位
	单 価				50,300	
	*** S 单一 27号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径300.,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03950		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03950	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径300	1.000	組	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	单 価				27,300	
	*** S 单一 28号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300.,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03518		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03518	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				13,000	
	*** S 单一 29号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03301		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03301	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	184,000	184,000	
	合 計				184,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				184,000	
	*** S 单一 30号 ***					
S02116	K形継輪 K形継輪 φ 400,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96143		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P96143	K形継輪 φ 400	1.000	本	71,100	71,100	
	合 計				71,100	算出数量 1.000 各単位
	单 価				71,100	
	*** S 单一 31号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径400,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03952		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03952	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径400	1.000	組	51,400	51,400	
	合 計				51,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				51,400	
	*** S 单一 32号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03520		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				20,000	
	*** S 单一 33号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P03576		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03576	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150	1.000	組	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				12,800	算出数量 12,800 1.000 各単位
	单 価				12,800	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 樹脂製, φ 25, 0.98MPa.,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96459		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P96459	急速空気弁 樹脂製, φ 25, 0.98MPa	1.000	基	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				87,900	算出数量 87,900 1.000 各単位
	单 価				87,900	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75.,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P03574		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03574	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				6,390	算出数量 6,390 1.000 各単位
	单 価				6,390	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	急速空気弁 (1号空気弁)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 (1号空気弁) 樹脂製, φ 25, 0.74MPa.,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P96151	急速空気弁 (1号空気弁) 樹脂製, φ 25, 0.74MPa	1.000	基	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				97,600	算出数量 97,600 1.000 各単位
	单 価				97,600	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	タグタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100.,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タグタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100.,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P03946		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P03946	タグタイル鋳鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) K形 径100	1.000	組	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				8,640	算出数量 8,640 1.000 各単位
	单 価				8,640	
	*** S 単一 38号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03556	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径100	1,000	組	4,240	4,240	
	合 計				4,240	算出数量 1,000 各単位
	单 価				4,240	
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	TSフランジ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	TSフランジ φ 100.0, 0.98Mpa,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96163	TSフランジ φ 100.0, 0.98Mpa	1,000	個	4,880	4,880	
	合 計				4,880	算出数量 1,000 各単位
	单 価				4,880	
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	フラップゲート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート φ 100, 塩ビ簡易差込型,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96167	フラップゲート φ 100, 塩ビ簡易差込型	1,000	個	7,830	7,830	
	合 計				7,830	算出数量 1,000 各単位
	单 価				7,830	
	*** S 単一 41号 ***					
S02116	1号空気弁室 (組立2号マンホール)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号空気弁室 (組立2号マンホール)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96181	1号空気弁室 (組立2号マンホール)	1,000	基	381,800	381,800	
	合 計				381,800	算出数量 1,000 各単位
	单 価				381,800	
	*** S 単一 42号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1,000	個	3,220	3,220	
	合 計				3,220	算出数量 1,000 各単位
	单 価				3,220	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 43号 ***					
S02116	レジン製コンクリートボックス		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジン製コンクリートボックス 1号排泥工(制水弁室) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96182	レジン製コンクリートボックス 1号排泥工(制水弁室)	1,000	基	92,580	92,580	
	合 計				92,580	1,000 各単位 算出数量
	单 価				92,580	
	*** S 单一 44号 ***					
S02116	振止め金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振止め金具 φ250用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96165	振止め金具 φ250用	1,000	個	48,400	48,400	
	合 計				48,400	1,000 各単位 算出数量
	单 価				48,400	
	*** S 单一 45号 ***					
S02116	開栓棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓棒 φ32, L=0.4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96166	開栓棒 φ32, L=0.4m	1,000	本	50,200	50,200	
	合 計				50,200	1,000 各単位 算出数量
	单 価				50,200	
	*** S 单一 46号 ***					
S02116	1号排泥工(組立2号マンホール)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号排泥工(組立2号マンホール) 排泥弁室,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96184	1号排泥工(組立2号マンホール) 排泥弁室	1,000	基	537,400	537,400	
	合 計				537,400	1,000 各単位 算出数量
	单 価				537,400	
	*** S 单一 47号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス	1,000	巻	10,300	10,300	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	单 価				10,300	
	*** S 单一 48号 ***					
S02116	道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P35306	道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	1.000	kg	270	270	
	合 計				270	算出数量 1.000 各単位
	单 価				270	
	*** S 单一 49号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	单 価				220	
	*** S 单一 50号 ***					
S02116	接着用ブライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用ブライマー 区画線用,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		地域資材 (P コード) P35311		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
P35311	接着用ブライマー 区画線用	1.000	kg	530	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	单 価				530	
	*** S 单一 51号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハートローリー給油,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		地域資材 (P コード) P34029		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
P34029	軽油 ハートローリー給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	单 価				157	
	*** S 单一 52号 ***					
S02116	FEP管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FEP管 φ150, 波付硬質合成樹脂管,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)		地域資材 (P コード) P96412		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96412	FEP管 φ150, 波付硬質合成樹脂管	1.000	m	1,535	1,535	
	合 計				1,535	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,535	
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	FEP管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FEP管 φ125, 波付硬質合成樹脂管,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96411	FEP管 φ125, 波付硬質合成樹脂管	1.000	m	1,205	1,205	
	合 計				1,205	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,205	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	石粉		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	石粉			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96413	石粉	1.000	m3	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,750	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ふた		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ふた φ300,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96194		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96194	レジンコンクリート製ふた φ300	1.000	個	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,360	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	浸透樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浸透樹 300型、H=500,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96193	浸透樹 300型、H=500	1.000	個	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	单 価				7,300	
	*** S 単一 57号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1.000	m	274	274	
	合 計				274	算出数量 1.000 各単位
	单 価				274	
	*** S 単一 58号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96403	ターンバックル TB-H/H 径12mm×枠長200mm	1.000	個	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	单 価				157	
	*** S 単一 59号 ***					
S02116	土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土のう UV対応型 62cm×48cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PJ1023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
PJ1023	土のう UV対応型 62cm×48cm	1.000	枚	97	97	
	合 計				97	算出数量 1.000 各単位
	单 価				97	
	*** S 単一 60号 ***					
S02116	標識ロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39021	標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm	1.000	m	25	25	
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	单 価				25	
	*** S 単一 61号 ***					
S02116	測量杭 (杉)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×45cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P38003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P38003	測量杭 (杉) 4.5cm×4.5cm×45cm	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	单 価				100	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 62号 ***					
S02116	建築一式工事価格 建築一式工事価格 建屋4件,.		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96902	建築一式工事価格 建屋4件	1,000	式	13,610,000	13,610,000	
	合 計				13,610,000	算出数量 1,000 各単位
	单 価				13,610,000	
	*** S单一 63号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 アスファルト殻, 美リサイクル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト殻, 美リサイクル	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計	1,000	ton	0	0	
	单 価				0	
	*** S单一 64号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 As切断屑, (有) 松島開発		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	産業廃棄物処分費 As切断屑, (有) 松島開発	100,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計	1,000	ton	100,000	100,000	
	单 価				100,000	
	*** S单一 65号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃シート類, (有) 松島開発		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	産業廃棄物処分費 廃シート類, (有) 松島開発	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計	1,000	ton	50,000	50,000	
	单 価				50,000	
	*** S单一 66号 ***					
S02123	沖縄県産業廃棄物税 沖縄県産業廃棄物税 廃シート類, As切断屑等		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 廃シート類, As切断屑等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	沖縄県産業廃棄物税 廃シート類, As切断屑等	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	合 計	1,000	ton	909	909	
	单 価				909	
	*** S单一 67号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価				909	
	*** S 单一 67号 ***					
S02200	【SP 施工パッケージ (直接入力用)】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【SP 施工パッケージ (直接入力用)】			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価		m		774.6	
	*** S 单一 68号 ***					
S02200	【SP 施工パッケージ (直接入力用)】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【SP 施工パッケージ (直接入力用)】			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価		m		756.6	
	*** S 单一 69号 ***					
S02721	重力式擁壁撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分 I	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分 II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	10,230	10,230	
	合 計				10,230	算出数量 1,000 m3
	单 価		m3		10,230	
	*** S 单一 70号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 I	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分 II	昼間施工				
	3)規格 I	L=2000				
	4)規格 II	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,384	2,384	
	合 計				2,384	算出数量 1,000 [各単位]
	单 価		[各単位]		2,384	
	*** S 单一 71号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, ノックリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 I	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分 II	昼間施工				
	3)規格 I	コンクリート・鋼製				
	4)規格 II	40kg/枚以下				
	5)時間の制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	446.60	447	
	合 計				447	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		447	
	*** S 単一 72号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動ローラー式、区分I、あり、あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	その他購入土			冬期補正:なし	
	3)パッキン規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラー式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,232	9,347	
R01003	普通作業員	1.190	人	22,746	27,068	
F04080	振動ローラ[ハンドカット式] 質量0.5~0.6 t	0.120	日	1,560	187	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
F08015	バッキン[クローラ型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,800	864	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				42,364	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,236	
	*** S 単一 73号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動ローラー式、区分I、あり、あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	その他購入土			冬期補正:なし	
	3)パッキン規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラー式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,232	11,604	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,746	30,935	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08015	バッキン[クローラ型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,800	864	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バーナー給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				53,060	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m ³		5,306	
	*** S 单一 74号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、振動コンパクタ、区			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分 I,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)バッカス規格 4)締固め機械	山積0.80m ³ (平積0.60m ³) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.310	人	32,232	9,992	
R01003	普通作業員	1.150	人	22,746	26,158	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,724	6,681	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,681	802	
F08015	バッカス規格 [クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m ³ (平積0.60m ³)	0.080	日	10,800	864	
P34029	軽油 バーナー給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,294	1,515	
	合 計				46,671	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m ³		4,667	
	*** S 单一 75号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	1箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,140	14,982	
Y00004	雑材料費	0.021		14,982	315	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,232	3,546	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,724	4,276	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
	合 計				28,578	算出数量 10.000 m
	单 価		m		2,858	
	*** S 单一 76号 ***					
S07051	両フランジ短管, φ75×L300 タックル用鉄管 人手布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	4)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鉄管)	13,800円 なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,800	138,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,724	34,207	
R01003	普通作業員	3.230	人	22,746	73,470	
	合 計				245,677	算出数量 10.000 本
	単 価		本		24,568	
	*** S 単一 77号 ***					
S07051	K形片受曲管, φ100×45° ダクタイル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	10.000	本	10.000	10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鉄管)	16,800円 なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	16,800	168,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	26,724	42,224	
R01003	普通作業員	3.880	人	22,746	88,254	
	合 計				298,478	算出数量 10.000 本
	単 価		本		29,848	
	*** S 単一 78号 ***					
S07051	K形短管 2号, φ100, 0.98MPa ダクタイル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし,	10.000	本	10.000	10.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鉄管)	18,700円 なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,700	187,000	
R01002	特殊作業員	1.580	人	26,724	42,224	
R01003	普通作業員	3.880	人	22,746	88,254	
	合 計				317,478	算出数量 10.000 本
	単 価		本		31,748	
	*** S 単一 79号 ***					
S07054	K-T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	1.000	1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 150×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 なし				
	7) 単価0円区分(接合部品) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03066	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	58,900	58,900	
Y00004	諸 雑 費 0.1%	0.001		58,900	59	
P03515	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				73,447	算出数量 1.000 本
	单 価		本		73,447	
	*** S 单一 80号 ***					
S07054	T-K形甲切管ダクトイル鉄管機械敷設		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				14,488	算出数量 1.000 本
	单 価		本		14,488	
	*** S 单一 81号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ150×90°		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	34,700円 なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	34,700	34,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		34,700	35	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				49,223	算出数量 1.000 本
	单 価		本		49,223	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 82号 ***					
S07054	K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				16,522	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,522	
	*** S 単一 83号 ***					
S07054	K-T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				16,522	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,522	
	*** S 単一 84号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ 200×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	61,700円 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	61,700	61,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		61,700	62	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				78,284	算出数量 1.000 本
	単 価		本		78,284	
	*** S 単一 85号 ***					
S07054	K形挿し受片落管 φ200×φ150 タックル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タックル鋳鉄管)	45,700円 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	45,700	45,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		45,700	46	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				62,268	算出数量 1.000 本
	単 価		本		62,268	
	*** S 単一 86号 ***					
S07054	K形二受T字管, φ200×φ150 タックル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タックル鋳鉄管)	70,600円 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	70,600	70,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		70,600	71	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,746	5,459	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				87,193	算出数量 1.000 本
	单 価		本		87,193	
	*** S 单一 87号 ***					
S07054	K-T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設 ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 250×5, 3種, パックホウ(クレーン機能付), なし,あり,あり		本		1.000	歩A 本当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 250×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03068	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	100,000	100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		100,000	100	
P03517	ダクトタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 バトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				117,946	算出数量 1.000 本
	单 価		本		117,946	
	*** S 单一 88号 ***					
S07054	K形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設 ダクトタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレーン機能付), あり,,あり		本		1.000	歩A 本当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 250×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 バトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,846	算出数量 1.000 本
	单 価		本		17,846	
	*** S 单一 89号 ***					
S07054	K-T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1.000	歩A 本当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	パックホウ(クレン機能付)			週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 パトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,846	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,846	
	*** S 単一 90号 ***					
S07054	K形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設(K形敷設)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	パックホウ(クレン機能付)			週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 パトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,846	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,846	
	*** S 単一 91号 ***					
S07054	K-T形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設(K形敷設)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	パックホウ(クレン機能付)			週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				17,846	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,846	
	*** S 単一 92号 ***					
S07054	K片受曲管, φ250×11° 1/4 ダクトイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックホウ(クレン機能付), なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 250×5		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ハックホウ(クレン機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	82,500円 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	82,500	82,500	
Y00004	諸経費 0.1%	0.001		82,500	83	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				100,429	算出数量 1.000 本
	単 価		本		100,429	
	*** S 単一 93号 ***					
S07054	K形挿し受片落管, φ250×φ200 ダクトイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, ハックホウ(クレン機能付), なし,,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 250×5		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 ハックホウ(クレン機能付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトイル鉄管)	56,300円 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	56,300	56,300	
Y00004	諸経費 0.1%	0.001		56,300	56	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				74,202	算出数量 1.000 本

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価		本		74,202	
	*** S 单一 94号 ***					
S07054	K形二受T字管, φ250×φ150 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クーン機能付), なし,,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	84,800	84,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		84,800	85	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 パトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				102,731	算出数量 1.000 本
	单 価		本		102,731	
	*** S 单一 95号 ***					
S07054	K形フランジ付きT字管, φ250×φ75, 0.74MPa タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 250×5, 3種, パックホウ(クーン機能付), なし,,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	78,300	78,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		78,300	78	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,724	5,078	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,746	5,687	
F08063	パックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 パトロール給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				96,224	算出数量 1.000 本
	单 価		本		96,224	
	*** S 单一 96号 ***					
S07054	K-T形直管ダクタイル鉄管機械敷設 タクタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 300×6, DB種, パックホウ(クーン機能付), なし,あり,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 なし				
	7) 単価0円区分(接合部品) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03299	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	121,000	121,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		121,000	121	
P03518	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 ハートロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				141,450	算出数量 1.000 本
	単 価		本		141,450	
	*** S 単一 97号 ***					
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, ハックホウ(クレーン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ハックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 ハートロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,329	算出数量 1.000 本
	単 価		本		20,329	
	*** S 単一 98号 ***					
S07054	K形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 (K形敷設)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, ハックホウ(クレーン機能付), あり,, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ハックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				20,329	算出数量 1.000 本
	单 価		本		20,329	
	*** S 单一 99号 ***					
S07054	K形挿し受片落管, φ300×φ250		本		1,000	歩A 1.000 本当たり算出
	バッカウ[鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バッカウ(クレーン機能付), なし,,あり]			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バッカウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(バッカウ鉄管)	68,000円 なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	68,000	68,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		68,000	68	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				88,397	算出数量 1.000 本
	单 価		本		88,397	
	*** S 单一 100号 ***					
S07054	K形二受T字管, φ300×φ150		本		1,000	歩A 1.000 本当たり算出
	バッカウ[鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バッカウ(クレーン機能付), なし,,あり]			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バッカウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(バッカウ鉄管)	96,300円 なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	96,300	96,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		96,300	96	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				116,725	算出数量 1.000 本
	单 価		本		116,725	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 101号 ***					
S07054	K形排水T字管, φ300×φ100 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり	本			1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 300×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	90,000円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	90,000	90,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		90,000	90	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				110,419	算出数量 1.000 本
	単 価		本		110,419	
	*** S单一 102号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ300×5° 5/8 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし,,あり	本			1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 300×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	110,000円 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	110,000	110,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		110,000	110	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,746	6,596	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	12,400	1,488	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	157	832	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,294	3,332	
	合 計				130,439	算出数量 1.000 本
	単 価		本		130,439	
	*** S单一 103号 ***					
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,,あり	本			1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 400×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	0円 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				22,546	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,546	
	*** S 単一 104号 ***					
S07054	K-T形甲切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				22,546	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,546	
	*** S 単一 105号 ***					
S07054	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設 (K形敷設)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	157	911	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				22,546	算出数量 1.000 本
	单 価		本		22,546	
	*** S 单一 106号 ***					
S07054	K-T形乙切管ダクタイル鉄管機械敷設 (K形敷設) タケカワ鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, パックホウ(クレーン機能付), あり,,あり		本		1.000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タケカワ鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分 (貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸 雑 費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 パトロール給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				22,546	算出数量 1.000 本
	单 価		本		22,546	
	*** S 单一 107号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ 400×11° 1/4 タケカワ鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, パックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本		1.000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タケカワ鉄管)	169,000円 なし				
	8)長期割引単価区分 (貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	169,000	169,000	
Y00004	諸 雑 費 0.1%	0.001		169,000	169	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 パトロール給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				191,715	算出数量 1.000 本
	单 価		本		191,715	
	*** S 单一 108号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ 400×5° 5/8 タケカワ鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種, パックホウ(クレーン機能付), なし,,あり		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	169,000円 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	169,000	169,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		169,000	169	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,724	6,948	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,746	7,506	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.130	日	12,400	1,612	
P34029	軽油 バトロール給油	5.800	L	157	911	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	30,294	3,635	
	合 計				191,715	算出数量 1.000 本
	单 価		本		191,715	
	*** S 単一 109号 ***					
S07054	K形甲切管ダクタイル鉄管機械敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり,, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 あり				
	8)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				14,488	算出数量 1.000 本
	单 価		本		14,488	
	*** S 単一 110号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ150×22° × 1/2		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	27,900円 なし				
	8)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	27,900	27,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		27,900	28	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				42,416	算出数量 1.000 本
	単 価		本		42,416	
	*** S 単一 111号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ150×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレーン機能付), なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	29,500円 なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	29,500	29,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		29,500	30	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				44,018	算出数量 1.000 本
	単 価		本		44,018	
	*** S 単一 112号 ***					
S07054	フランジ曲管, φ150×90° , 0.98MPa		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレーン機能付), なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	33,300円 なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	33,300	33,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		33,300	33	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				47,821	算出数量 1.000 本
	単 価		本		47,821	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 113号 ***					
S07054	K形短管 1号 φ150 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管) 8)長期割引単価区分(貨料機械)		本		1,000	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	18,400	18,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		18,400	18	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	パックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4,300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				32,906	算出数量 1.000 本
	単 価		本		32,906	
	*** S 単一 114号 ***					
S07054	フランジ曲管, φ150×90° タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管) 8)長期割引単価区分(貨料機械)		本		1,000	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	33,300	33,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		33,300	33	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	パックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4,300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				47,821	算出数量 1.000 本
	単 価		本		47,821	
	*** S 単一 115号 ***					
S07054	K形片受曲管, φ150×11° × 1/4 タクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし,,あり 1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(タクタイル鉄管)		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	34,200	34,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		34,200	34	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,724	4,009	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,746	4,549	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				48,722	算出数量 1.000 本
	単 価		本		48,722	
	*** S 単一 116号 ***					
S07055	T形直管ダクトタイル鋳鉄管機械敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	150×5				
	3)管種区分	3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクトタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03215	ダクトタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	55,200	55,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,200	55	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.110	人	26,724	2,940	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,746	3,184	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				66,483	算出数量 1.000 本
	単 価		本		66,483	
	*** S 単一 117号 ***					
S07055	T形直管ダクトタイル鋳鉄管機械敷設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクトタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクトタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	81,700	81,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		81,700	82	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,724	3,474	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,746	3,639	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				93,999	算出数量 1.000 本
	单 価		本		93,999	
	*** S 単一 118号 ***					
S07055	T-K形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(T形) 直管、200×5、3種、パックホウ(クレーン機能付)、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	81,700	81,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		81,700	82	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,724	3,474	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,746	3,639	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				93,999	算出数量 1.000 本
	单 価		本		93,999	
	*** S 単一 119号 ***					
S07055	T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(T形) 直管、250×5、3種、パックホウ(クレーン機能付)、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 250×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 パックホウ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03217	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	104,000	104,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		104,000	104	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,724	3,741	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,746	4,094	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				117,043	算出数量 1.000 本
	单 価		本		117,043	
	*** S 単一 120号 ***					
S07055	T-K形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03217	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径250 長5.0m	1.000	本	104,000	104,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		104,000	104	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,724	3,741	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,746	4,094	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排對型(~2014)] 標準バックト容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				117,043	算出数量 1,000 本
	単 価		本		117,043	
	*** S 単一 121号 ***					
S07055	K-T形乙切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 250×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	250×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,724	3,741	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,746	4,094	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排對型(~2014)] 標準バックト容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				12,939	算出数量 1,000 本
	単 価		本		12,939	
	*** S 単一 122号 ***					
S07055	T形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(T形) 直管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03304	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	122,000	122,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		122,000	122	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,724	4,276	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				136,973	算出数量 1.000 本
	单 価		本		136,973	
	*** S 単一 123号 ***					
S07055	T-K形直管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(T形) 直管、300×6,DB種、ハックホウ(クレーン機能付),なし,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	豪雪補正:25%	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03304	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	122,000	122,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		122,000	122	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,724	4,276	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				136,973	算出数量 1.000 本
	单 価		本		136,973	
	*** S 単一 124号 ***					
S07055	T形甲切管ダクトタイル鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクトタイル鉄管機械布設(T形) 短管・異形管、300×6,DB種、ハックホウ(クレーン機能付),あり,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	豪雪補正:25%	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクトタイル鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,724	4,276	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	12,400	1,240	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	30,294	2,726	
	合 計				14,851	算出数量 1.000 本

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価		本		14,851	
	*** S 单一 125号 ***					
S07055	T形直管ダクタイル鋳鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 400×6, DB種, バックホウ(クーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホウ(クーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03306	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	187,000	187,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		187,000	187	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,746	5,232	
F08063	バックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 バトルク給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				203,988	算出数量 1.000 本
	单 価		本		203,988	
	*** S 单一 126号 ***					
S07055	T-K形直管ダクタイル鋳鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管, 400×6, DB種, バックホウ(クーン機能付), なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 400×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホウ(クーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03306	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径400 長6.00m	1.000	本	187,000	187,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		187,000	187	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,724	4,810	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,746	5,232	
F08063	バックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.110	日	12,400	1,364	
P34029	軽油 バトルク給油	4.800	L	157	754	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	30,294	3,029	
	合 計				203,988	算出数量 1.000 本
	单 価		本		203,988	
	*** S 单一 127号 ***					
S07055	K形乙切管ダクタイル鋳鉄管機械敷設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クーン機能付), あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 短管・異形管の単価(円/本) 6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01002	特殊作業員	0.110	人	26,724	2,940	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,746	3,184	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準ハケット容量 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.090	日	12,400	1,116	
P34029	軽油 ハトロール給油	3.800	L	157	597	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	30,294	2,424	
	合 計				11,228	算出数量 1.000 本
	单 価		本		11,228	
	*** S 単一 128号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,232	1,289	
R01002	特殊作業員	0.090	人	26,724	2,405	
R01003	普通作業員	0.090	人	22,746	2,047	
Y00004	諸雑費	0.210		5,741	1,206	
	合 計				6,947	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		6,947	
	*** S 単一 129号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.090	人	26,724	2,405	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,746	2,275	
Y00004	諸雑費	0.190		6,292	1,195	
	合 計				7,487	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		7,487	
	*** S 単一 130号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	管切断(DCIP管) 250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管径区分(mm)	250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,724	2,672	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,746	2,275	
Y00004	諸雑費	0.180		6,881	1,239	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		8,120	
	*** S 单一 131号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01002	特殊作業員	0.110	人	26,724	2,940	
R01003	普通作業員	0.110	人	22,746	2,502	
Y00004	諸雑費	0.180		7,376	1,328	
	合 計				8,704	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		8,704	
	*** S 单一 132号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,724	5,345	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,746	5,914	
Y00004	諸雑費	0.100		13,838	1,384	
	合 計				15,222	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		15,222	
	*** S 单一 133号 ***					
S07072	鋼製3Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.95m		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)钢管の単価(円/本)	657,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管				
	3)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	钢管	10.000	本	657,000	6,570,000	
R01002	特殊作業員	1.250	人	26,724	33,405	
R01003	普通作業員	1.880	人	22,746	42,762	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合 計				6,684,667	算出数量 10.000 本
	单 価		本		668,467	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 134号 ***					
S07072	伸縮可撓管 φ150, 100mm偏心用, 0.98MPa 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	253,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	150mm 5.0mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	钢管	10,000	本	253,000	2,530,000	
R01002	特殊作業員	1,250	人	26,724	33,405	
R01003	普通作業員	1,880	人	22,746	42,762	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジグ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	38,500	38,500	
	合 計				2,644,667	算出数量 10,000 本
	单 価		本		264,467	
	*** S 单一 135号 ***					
S07072	鋼製 2Fスチフナー付T字管 φ150×φ150, L=0.97m 钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	403,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	150mm 5.0mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	钢管	10,000	本	403,000	4,030,000	
R01002	特殊作業員	1,250	人	26,724	33,405	
R01003	普通作業員	1,880	人	22,746	42,762	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジグ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	38,500	38,500	
	合 計				4,144,667	算出数量 10,000 本
	单 価		本		414,467	
	*** S 单一 136号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 100mm		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	107,000円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1,000	個	107,000	107,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,232	1,612	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,746	4,094	
	合 計				118,853	算出数量 1,000 基
	单 価		基		118,853	
	*** S 单一 137号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	32,232	4,512	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,724	6,147	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,746	5,914	
	合 計				16,573	算出数量 1.000 基
	单 価		基		16,573	
	*** S 单一 138号 ***					
S08801	【区画線工】		m			歩A 1.000 m 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置)	実線 15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	221.90	222	
	合 計				222	算出数量 1.000 m
	单 価		m		222	
	*** S 单一 139号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m			歩A 10.000 m 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バッカホ[クローラ型・～超低・排糞型(～3次)] 標準バケツ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	10,000	1,900	
P34029	軽油 バトロール給油	6.100	L	157	958	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,294	3,938	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	22,746	5,687	
	合 計				12,483	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,248	
	*** S 单一 140号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²			歩A 100.000 m ² 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.090	人	22,746	2,047	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	157	126	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	28,050	1,683	
Y00004	諸雜費 14%	0.140		2,485	348	
	合 計				4,880	算出数量 100.000 m ²

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		49	
	*** S 単一 141号 ***					
S16004	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジープ型・低騒・排対型(~2014)] ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジープ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジープ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000	歩A 日当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジープ型) 4.9ton吊り		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
F01082	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジープ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		40,000	
	*** S 単一 142号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100,000	歩A m ² 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 100		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,746	13,648	
	合 計				24,048	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		240	
	*** S 単一 143号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100,000	歩A m ² 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 200		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	200	20,800	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,746	13,648	
	合 計				34,448	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		344	
	*** S 単一 144号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない,,,0. 0,0,0		ton		1,000	歩A ton当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)冬季割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	3,570	3,570	
	合 計				3,570	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		3,570	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 145号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	タントラック[オショート・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タバ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 バトーレ給油	168.000	L	157	26,376	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	28,050	78,540	
	合 計				180,799	算出数量 100,000 空m3
	单 価		空m3		1,808	
	*** S 单一 146号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 100, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	-				
	5)その他の場合の電線管 1m当たり単価 6)その他の場合100m当たり電工労務(人)	100				
		地 中 (道路沿)				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	0.00				
	11)その他の場合の補助文	無				
P27442	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	100.000	m	893	89,300	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				103,180	算出数量 100,000 m
	单 価		m		1,032	
	*** S 单一 147号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の電線管 1m当たり単価 6)その他の場合100m当たり電工労務(人)	65				
		地 中 (道路沿)				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	0.00				
	11)その他の場合の補助文	無				
P27440	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	100.000	m	498	49,800	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				63,680	算出数量 100,000 m
	单 価		m		637	
	*** S 单一 148号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) サイズ(mm) 4)施工区分	50 地 中 (道路沿)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100,000	m	412	41,200	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				55,080	算出数量 100,000 m
	单 価		m		551	
	*** S 単一 149号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) サイズ(mm) 4)施工区分	40 地 中 (道路沿)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	100,000	m	344	34,400	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				48,280	算出数量 100,000 m
	单 価		m		483	
	*** S 単一 150号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) サイズ(mm) 4)施工区分	30 地 中 (道路沿)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100,000	m	314	31,400	
R01013	電工	0.630	人	22,032	13,880	
	合 計				45,280	算出数量 100,000 m
	单 価		m		453	
	*** S 単一 151号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42112	ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり, 1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の場合ハンドホール 1基当たり単価 3) 1基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎碎石 6)敷材 7)その他の場合の補助文			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P96414	ハンドホール 600×600×900	10.000	基	222,000	2,220,000	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	32,232	64,464	
R01002	特殊作業員	0.380	人	26,724	10,155	
R01003	普通作業員	4.750	人	22,746	108,044	
M02093	バックホウ[クローラ型・クーン機能付き・排對型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,630	39,187	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	30,294	76,644	
P34029	軽油 バトロール給油	128.000	L	157	20,096	
Y00004	基礎碎石費	0.080		318,590	25,487	
Y00004	雑品 1%	0.010		318,590	3,186	
	合 計				2,567,263	算出数量 10.000 基
	単 価		基		256,726	
	*** S 単一 152号 ***					
S42112	ハンドホール設置工 その他, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり, 1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の場合ハンドホール 1基当たり単価 3) 1基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎碎石 6)敷材 7)その他の場合の補助文		基		10.000 基	歩A 当たり算出
P96415	ハンドホール 900×900×900	10.000	基	278,000	2,780,000	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	32,232	64,464	
R01002	特殊作業員	0.380	人	26,724	10,155	
R01003	普通作業員	4.750	人	22,746	108,044	
M02093	バックホウ[クローラ型・クーン機能付き・排對型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,630	39,187	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	30,294	76,644	
P34029	軽油 バトロール給油	128.000	L	157	20,096	
Y00004	基礎碎石費	0.080		318,590	25,487	
Y00004	雑品 1%	0.010		318,590	3,186	
	合 計				3,127,263	算出数量 10.000 基
	単 価		基		312,726	
	*** S 単一 153号 ***					
SA0101	SP 挖削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, - 1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	m3			1.000 m3 当たり算出	歩A
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	单 価		m3		346.5	
	*** S 单一 154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	单 価		m3		251.7	
	*** S 单一 155号 ***					
SA0102	投入(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	单 価		m3		251.7	
	*** S 单一 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	单 価		m3		316.8	
	*** S 单一 157号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	单 価		m3		270.9	
	*** S 单一 158号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模)					
	単 価		m3		2,405	
	*** S 单一 159号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	単 価		m3		480	
	*** S 单一 160号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	単 価		m3		1,537	
	*** S 单一 161号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	単 価		m3		544	
	*** S 单一 162号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価		m3		292.1	
	*** S 单一 163号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	单 価		m3		983.2	
	*** S 单一 164号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	单 価		m2		568.7	
	*** S 单一 165号 ***					
SA0221	SP 舫運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)艘発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	单 価		m3		2,618	
	*** S 单一 166号 ***					
SA0221	SP 舫運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)艘発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	单 価		m3		5,319	
	*** S 单一 167号 ***					
SA0221	SP 舫運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)艘発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	单 価		m ³		1,222	
	*** S單一 168号 ***					
SA0222	SP 鋪装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 鋪装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(アバード)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	单 価		m ²		253.1	
	*** S單一 169号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	单 価		m ²		1,200	
	*** S單一 170号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m ²		1,913	
	*** S單一 171号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超える20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超える20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m ²		2,124	
	*** S單一 172号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m ²		1,703	
	*** S 单一 173号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分	計上する あり				
	3)規格区分	碎石各種				
	单 価		m ³		10,070	
	*** S 单一 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	单 価		m ³		38,570	
	*** S 单一 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	单 価		m ³		44,610	
	*** S 单一 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, -, -,あり,コンクリート各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	单 価		m ³		45,410	
	*** S單一 177号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	单 価		m ²		12,700	
	*** S單一 178号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当たり使用量	30m ² 未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	单 価		m ²		4,905	
	*** S單一 179号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	200mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	单 価		m ³		371.1	
	*** S單一 180号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 碎石 なし 路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	单 価		m ³		371.1	
	*** S 单一 181号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 当たり算出 制約作業時間:0.0	歩A
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5%	
				深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	なし 0mm 150mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	单 価		m ³		1,046	
	*** S 单一 182号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 80mm		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 当たり算出 制約作業時間:0.0	歩A
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5%	
				深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	なし 0mm 80mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	单 価		m ³		730.9	
	*** S 单一 183号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 80mm		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 当たり算出 制約作業時間:0.0	歩A
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:2.5%	
				深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	なし 0mm 80mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	单 価		m ³		371.5	

事業名	宮古伊良部農業水利事業					
工事名	東山3号取水路他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 184号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 潜青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(20)				
	单 価		m ²		3,240	
	*** S 単一 185号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 潜青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(20)				
	单 価		m ²		3,907	
	*** S 単一 186号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 潜青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(13)				
	单 価		m ²		2,455	
	*** S 単一 187号 ***					
SA0871	マンホール設置 (材料費別途計上) SP ブレキヤストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		基		35,720	
	*** S 単一 188号 ***					
SA0871	マンホール設置 (材料費別途計上) SP ブレキヤストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

施工単価表 単価別A (35 / 35)

事業名	宮古伊良部農業水利事業
工事名	東山3号取水路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T单一 1号 ***					
T00001	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	B=150mm 溶融式(手動), 実線, 未供用区間					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1,000.000	m	222	222,000	S単 138号
Y00009	小計				222,000	
S02116	道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラースピーザス 15~18% 白,,	570.000	kg	270	153,900	S単 48号
S02116	カラースピーザス (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	220	5,500	S単 49号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	530	13,250	S単 50号
S02116	軽油 バトルル給油,,	36.000	L	157	5,652	S単 51号
Y00004	雑品	0.050		178,302	8,915	
	合 計				409,217	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		409	
	*** T单一 2号 ***					
T00002	無収縮モルタル (セメントタイプ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.518	ton	30,800	15,954	
P96402	無収縮モルタル (セメントタイプ) 標準混和量837/m3	62.000	kg	153	9,486	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.680	m3	7,100	4,828	
Y00009	小計				30,268	
S02115	普通作業員	1.210	人	22,746	27,523	S単 10号
Y00004	雑品	0.090		27,523	2,477	
	合 計				60,268	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		60,268	
	*** T单一 3号 ***					
T00003	埋設表示テープ敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02115	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	S単 10号
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレングロス,,	2.000	巻	10,300	20,600	S単 47号
	合 計				31,973	算出数量 100.000 m
	単 価		m		320	
	*** T单一 4号 ***					
T00004	土のう工(仕拵え～設置～撤去)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	UV対応型, 62×48					
S02116	土のう UV対応型 62cm×48cm,,	500.000	枚	97	48,500	S単 59号
S02115	普通作業員	18.130	人	22,746	412,385	S単 9号
	合 計				460,885	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		46,089	
	*** T单一 5号 ***					
T00005	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出

