

施工単価基礎データ集

令和2年（2020年）4月

沖縄総合事務局
農林水産部

土地改良工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土地改良工事設計材料単価表」は、沖縄総合事務局農林水産部が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、沖縄総合事務局農林水産部が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」（以下「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した設計材料単価を「土地改良工事設計材料単価表」に掲載しています。

なお、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「＊」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては、「土地改良工事材料単価表」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「土地改良工事材料単価表」の中では「－」と掲載しております。

「土地改良工事設計材料単価表」の積算への適用は、令和２年（2020年）4月以降に発注する工事となります。

※ 掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

4. 問合せ先

本単価表に対するお問い合わせ先

沖縄総合事務局農林水産部農村振興課設計係
TEL 098-866-0031（代表） 内線 83341

【地区資材単価地区割表】

地域名	地区名	関係市町村
沖縄本島	那覇	那覇市
宮古	宮古	宮古島市
	伊良部	
石垣	石垣	石垣市

工事資材価格表の運用について

1. 工事資材価格表の運用について

項 目	内 容
1. 適用範囲	この価格表に示す工事資材価格は、沖縄管内における国営土地改良事業等における一般的な施工条件の工事費積算に使用するために定めたものであるので、取引数量等勘案の上、適用されたい。
2. 地域区分	この価格表の地域区分は、沖縄本島・宮古・石垣の3区分とし、各事業所地域に適用する。
3. 荷卸場所	この価格表に示す工事資材価格は、特別の記載のない限りおおむね8t以上のトラックの乗り入れ可能な場所の現場卸価格である。
4. 取引数量	この価格表に示す工事資材価格は、原則として現金決済による大口数量の取引価格である。 なお、各資材の取引数量は財団法人建設物価調査会出版「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」及び財団法人経済調査会出版「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」(以下、物価市販図書という。)に示されている取引数量を基準としているので、これと大幅に異なる場合は適応除外とする。
5. 規格	この価格表に示す工事資材価格は、それぞれの規格覧に記載されている品質・規格により定めてあるので、品質・規格の異なる場合は別途調査のうえ計上するものとする。
(1) 生コンクリート	a. サービスエリア外の距離割増は考慮されているので、別途計上しないものとする。 ただし、夜間割増(PM10:00～AM5:00)、小型割増(4t車以下)については別途調査のうえ計上するものとする。 b. この価格表は、JISA5308(レデーミクスコンクリート)の標準品(普通ポルトランドセメント使用)について定めたものであり、呼び強度・スランプ・砂利(碎石)の最大寸法・水セメント比の異なる生コンクリートは別途調査のうえ決定するものとする。
(2) セメント (普通ポルトランドセメント バラP32002)	本単価は、各地域内の生コン用サイロまでの着単価である。コンクリート製造、搬出用設備等に係る費用は含まれない。
(3) 電気料金 (P31001～P31008) (P31021～P31028)	a. 『その他季』とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間とする b. 『夏季』とは毎年7月1日から9月30日までの期間とする
6. 施設資材	a. 現場据付資材の価格は、この価格表を適用する。 b. 工事製作資材の価格は、別途に定める施設機械資材単価(Kコード)を適用する。
7. 記載のない価格	この価格表で「-」で表示されている欄は、当該地区(または地域)での市場性のない資材、又は調査削除資材であり、使用する場合は別途調査のうえ計上するものとする。
8. 消費税	この価格表に示す工事資材価格は消費税を加算していない価格である。

2. 規格・単価等の補足説明

コード	名 称	補 足 説 明
P01001 ～ P01041	遠心力鉄筋コンクリート管	ゴム輪を含む。
P01201 ～ P01331	コア式プレストレストコンクリート管	ゴム輪を含む。 最寄り道路車上渡しとする。
P03001 ～ P03149 P03299 ～ P03303	ダクタイル鋳鉄管(K形) 〃	接合材料は含まない。 〃
P03150 ～ P03298 P03304 ～ P03330	ダクタイル鋳鉄管(T形) 〃	ゴム輪を含む。 〃
P03513 ～ P03535	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(K形)	押輪、ボルト、ナット及びゴム輪を含む。
P03536 ～ P03625	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(RF・GF)	ボルト、ナット及びガasketを含む。
P03809 ～ P03812	ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ長管)	接合材料は含まない。
P03901 ～ P03918	ダクタイル鋳鉄異形管(K形)	接合材料は含まない。
P04001 ～ P04083	コルゲートパイプ	亜鉛メッキ付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
P04301 ～ P04310	コルゲートパッキング	円周方向と長手方向の合算価格とする。
P06001 ～ P06159	強化プラスチック複合管	最寄りの道路車上渡しとする。
P09042 ～ P09050	青銅フランジ形玉形弁	ボルト、ナットは含まない。
P09051 ～ P09056	青銅フランジ形仕切弁	ボルト、ナットは含まない。
P09109 ～ P09116	鋳鉄フランジ形玉形弁	ボルト、ナットは含まない。
P09135 ～ P09141	鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	ボルト、ナットは含まない。
P09203 ～ P09219	水道用仕切弁(立形・フランジ形)(手動)	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含ま
P09220 ～ P09234	水道用仕切弁(立形・フランジ形)(電動)	外ネジ式、呼び圧力7.5K。 フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
P09301 ～ P09306	水道用空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
P09307 ～ P09313	水道用急速空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
P09403 ～ P09418	水道用バタフライ弁(立形・フランジ形)(手動)	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含ま
P09419 ～ P09434	水道用バタフライ弁(立形・フランジ形)(電動)	フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
P13402 ～ P13448	ボックスカルバート	最寄り道路車上渡しとする。
P18002 ～ P18009	鋼矢板	最寄り道路車上渡しとする。
P18010	軽量鋼矢板	最寄り道路車上渡しとする。
P18031 ～ P18036	H形鋼杭	最寄り道路車上渡しとする。
P18101	鋼管杭(SKK-400)	最寄り道路車上渡しとする。

コード	名 称	補 足 説 明
P18208 ～ P18244	異形棒鋼	最寄り道路車上渡しとする。
P18414 ～ P18423	鋼板	最寄り道路車上渡しとする。
P18424 ～ P18426	縞鋼板	最寄り道路車上渡しとする。
P18427 ～ P18431	H形鋼	最寄り道路車上渡しとする。
P19282 ～ P19304	六角ボルト(軸組工法用)	ナットを含む。
P19305 ～ P19346	摩擦接合用高力六角ボルト	ナット1個及びワッシャー2個を含む。
P22002 ～ P22026	ガードレール	袖レール、ブラケット、ボルト及びナットを含む。
P23001 ～ P23032	PC鋼棒	最寄り道路車上渡しとする。
P23039	フレシネー工法用定着装置	グラウトキャップを含む。
P23043 ～ P23049	PC用シース(スパイラルシース)	ジョイント1個を含む。
P23073 ～ P23076	〃	〃
P23050 ～ P23051	PC用シース(スパイラルシースWS形)	ジョイント1個を含む。
P23052 ～ P23057	PC用シース(ワインディングシース)	ジョイント1個を含む。
P23058 ～ P23061	PC用シース(カップラシース)	ジョイント1個を含む。
P23093 ～ P23096	アンボンドPC鋼棒	本単価はアンボンド加算額のみ単価である。(PC鋼棒単価は別途)
P23097 ～ P23101	アンボンドPC鋼より線	本単価はPC鋼より線＋アンボンド加算額単価である。
P27605 ～ P27607	コンクリートポール(送配電線用)	最寄り工場渡しとする。
P27628 ～ P27667	鋼管テーパーポール	アンカーボルトは含まない。
P27668 ～ P27679	アルミテーパーポール	アンカーボルトは含まない。
P34001	ガソリン	給油所店頭渡しとする。
P41124 ～ P41125	コアシェル	ダブル用とする。
P50004	人工張芝(ネット)	目串を含む。
P50005	人工張芝(ワラ)	目串を含む。
PJ1227 ～ PJ1228	エアパッカー	パッカーラバーは含まない。
PJ1360 ～ PJ1385	水質分析	本単価に含まれる構成は以下のとおり。 ┌ 直接人件費 ┌ 直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料等) └ 諸経費(間接経費、一般管理費等)

職種の定義・作業内容 技術者の職種区分定義

令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価

1. 令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「労務単価」という。)は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

なお、労務単価の決定にあたり、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、引き続き、法定福利費相当額を適切に反映している。

また、従来の考え方を基本とした単価を含め、労務費の上昇に伴う入札不調に応じて適用する単価をあらかじめ5段階で設定しておき、入札不調の発生状況等に応じて適用する段階を機動的に見直すことのできる仕組みとしている。

2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。

- ① 所定労働時間内8時間当りの基本給相

当額及び基準内手当(当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当)

- ② 所定労働日数1日当りの臨時の給与及び実物給与

3. (1) 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

労務費(総額) = 所定内労働に対する賃金 + 割増賃金

= 労務単価(休日の場合は計上しない) + 労務単価 × K × 割増すべき時間数

ただし、Kは次式により算出する1時間当たりの割増賃金係数である。

$$K = \text{割増対象賃金比} \times 1 / 8 \times \text{割増係数}$$

職種毎に算出した割増賃金係数Kを別表－1に示す。

注) I 割増対象賃金比は、労務単価に占める「基本給相当額 + 割増の対象となる手当」(割増賃金の基礎となる賃金)の割合である。

II 割増係数は、労働基準法第37条第1項及び第4項に規定されている時間外、休日及び深夜の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づくものとする。

- (2) 補助事業実施主体において、離島等に適用するため同一都道府県内を区分して本労務単価表の労務単価と別途の労務単価を設定する場合は、事前に地方連絡協議会と連絡調整を行うとともに、設定後はすみやかに単価算定資料を添えて公共事業労務費調査連絡協議会に報告するものとする。
- (3) 公共事業労務費調査連絡協議会が必要に応じ年度内の適当な時期に実施する調査結果に基づき、本労務単価表の労務単価を見直す場合がある。なお、特別な理由で補助事業実施主体が任意に行う調査によって本労務単価表の労務単価を見直ししようとする場合は、単価算定資料を添えて事前に公共事業労務費調査連絡協議会と連絡調整を行うものとする。

<参 考>

－割増賃金の計上が必要な場合の労務費（割増賃金を含む総額）の計算例－

(1) 時間外

- ① 所定労働時間の 8 時間に加え、2 時間の時間外労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価＋単価×K（割増係数 1.25 の場合の値）×2 時間
- ② 所定労働時間の 8 時間に加えて 4 時間の時間外労働を行い、うち 2 時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×K（割増係数 1.25 の場合の値）×4 時間＋単価
×K（割増係数 0.25 の場合の値）×2 時間

(2) 休 日

- ① 休日に 8 時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×K（割増係数 1.35 の場合の値）×8 時間
- ② 休日に 9 時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×K（割増係数 1.35 の場合の値）×9 時間
- ③ 休日に 10 時間の労働を行い、うち 2 時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価×K（割増係数 1.35 の場合の値）×10 時間＋単価
×K（割増係数 0.25 の場合の値）×2 時間

(3) 深 夜

- ① 所定労働時間 8 時間の労働を行い、うち 3 時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×K（割増係数 0.25 の場合の値）×3 時間

※割増係数は、労働基準法第 37 条第 1 項及び第 4 項に規定されている時間外、休日及び深夜の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づくものとする。

(別表－１) 割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数 <令和２年３月から適用>

職 種	割増対象賃金比 (A)	１時間当り割増賃金係数 (K)		
		割増係数 1.25 (A) × 1/8 × 1.25	割増係数 1.35 (A) × 1/8 × 1.35	割増係数 0.25 (A) × 1/8 × 0.25
特殊作業員	0.798	0.125	0.135	0.025
普通作業員	0.868	0.136	0.146	0.027
軽作業員	0.903	0.141	0.152	0.028
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025
法面工	0.844	0.132	0.142	0.026
とび工	0.867	0.135	0.146	0.027
石工	0.934	0.146	0.158	0.029
ブ口ック工	0.862	0.135	0.145	0.027
電工	0.735	0.115	0.124	0.023
鉄筋工	0.890	0.139	0.150	0.028
鉄骨工	0.782	0.122	0.132	0.024
塗装工	0.843	0.132	0.142	0.026
溶接工	0.846	0.132	0.143	0.026
運転手(特殊)	0.818	0.128	0.138	0.026
運転手(一般)	0.845	0.132	0.143	0.026
潜かん工	0.936	0.146	0.158	0.029
潜かん世話役	0.847	0.132	0.143	0.026
さく岩工	0.875	0.137	0.148	0.027
トンネル特殊工	0.972	0.152	0.164	0.030
トンネル作業員	0.916	0.143	0.155	0.029
トンネル世話役	0.931	0.145	0.157	0.029
橋りょう特殊工	0.900	0.141	0.152	0.028
橋りょう塗装工	0.885	0.138	0.149	0.028
橋りょう世話役	0.786	0.123	0.133	0.025
土木一般世話役	0.800	0.125	0.135	0.025
高級船員	0.725	0.113	0.122	0.023
普通船員	0.744	0.116	0.126	0.023
潜水士	0.820	0.128	0.138	0.026
潜水連絡員	0.886	0.138	0.150	0.028
潜水送気員	0.896	0.140	0.151	0.028
山林砂防工	0.680	0.106	0.115	0.021
軌道工	0.839	0.131	0.142	0.026
型わく工	0.916	0.143	0.155	0.029
大工	0.877	0.137	0.148	0.027
左官	0.844	0.132	0.142	0.026
配管工	0.764	0.119	0.129	0.024
はつり工	0.845	0.132	0.143	0.026
防水工	0.793	0.124	0.134	0.025
板金工	0.764	0.119	0.129	0.024
タイル工	0.746	0.117	0.126	0.023
サッシ工	0.783	0.122	0.132	0.024
内装工	0.825	0.129	0.139	0.026
ガラス工	0.727	0.114	0.123	0.023
建具工	0.773	0.121	0.130	0.024
ダクト工	0.723	0.113	0.122	0.023
保温工	0.774	0.121	0.131	0.024
設備機械工	0.702	0.110	0.118	0.022
交通誘導警備員 A	0.863	0.135	0.146	0.027
交通誘導警備員 B	0.911	0.142	0.154	0.028

調 査 対 象 職 種 の 定 義 ・ 作 業 内 容

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
01 特 殊 作 業 員	① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械(道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの)を運転または操作して行う次の作業 イ. 機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ(クローラ型)・バックホウ(クローラ型)・トラクタショベル(クローラ型)・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ. 吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ. 機械重量3t未満の振動ローラ(自走式)、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ. 可搬式ミキサ、パイプレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ. ピックブレイカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ. 動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 ト. ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 チ. コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作 b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリップ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破碎設備、製砂設備、骨材運搬設備(調整ビン機械室)を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬 d. コンクリートポンプ車の筒先作業 ② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの
02 普 通 作 業 員	① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 c. 人力による小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい等の設置) d. 人力による芝はり作業(公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く) e. 人力による除草 f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去 ② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
03 軽 作 業 員	① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a. 軽易な清掃または後片付け b. 公園等における草むしり c. 軽易な散水 d. 現場内の軽易な小運搬 e. 準備測量、出来高管理等の手伝い f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g. 品質管理のための試験等の手伝い ② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの
04 造 園 工	造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ① 樹木の植栽または維持管理 ② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a. 芝等の地被類の植付け b. 景石の据付け c. 地ごしらえ d. 園路または広場の築造 e. 池または流れの築造 f. 公園設備の設置
05 法 面 工	法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b. 高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業 c. モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ
06 と び 工	高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 足場または支保工の組立、解体等(コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く) b. 木橋の架設等 c. 杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き(杭打機の運転を除く) d. 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e. 重量物(大型ブロック、大型覆工板等)の捲揚げ、据付け等(クレーンの運転を除く) f. 鉄骨材の捲揚げ(クレーンの運転を除く)

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
07 石 工	石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 石材の加工 b. 石積みまたは石張り c. 構造物表面のはつり仕上げ
08 ブ ロ ッ ク 工	ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの (48 建築ブロック工に該当するものを除く)
09 電 工	電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b. 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去 「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第 3 条に規定する以下の 4 つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 ①第 1 種電気工事士 ②第 2 種電気工事士 ③認定電気工事従事者 ④特殊電気工事資格者
10 鉄 筋 工	鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの
11 鉄 骨 工	鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番(相番)作業について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く)
12 塗 装 工	塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業(塗装のための下地処理を含む)について主体的業務を行うもの(塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび 23 橋りょう塗装工に該当するものを除く)
13 溶 接 工	溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接(ガス圧接を含む)または切断について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものを除く)

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
14 運 転 手 (特 殊)	重機械(主として道路交通法第 84 条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第 61 条第 1 項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの)の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 機械重量 3t 以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレップドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ重量 1t 以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量 5t 以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量 3t 以上の振動ローラ(自走式)、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き f. 路面清掃車(3 輪式)、除雪車等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先作業は除く)
15 運 転 手 (一 般)	道路交通法第 84 条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許等)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械重量 3t 未満のトラクタ(ホイール型)・トラクタショベル(ホイール型)・バックホウ(ホイール型)等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 d. 吊上げ重量 1t 未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車(4 輪式)の運転または操作
16 潜 か ん 工	加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド(圧気)内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの
17 潜 か ん 世 話 役	加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事(圧気)についてもっぱら指導的な業務を行うもの
18 さ く 岩 工	岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業(坑内作業を除く)について主体的業務を行うもの

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
19 トンネル特殊工	坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. ダイナマイトおよびさく岩機を使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等 f. シールド工事(圧気を除く)における各種作業
20 トンネル作業員	坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事(圧気を除く)における各種作業についての補助的業務
21 トンネル世話役	トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの
22 橋りょう特殊工	橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業(工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く)について主体的業務を行うもの a. PC 橋の製作のうち、グラウト、シーすおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等
23 橋りょう塗装工	橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等(工場内を含む)について主体的業務を行うもの
24 橋りょう世話役	橋りょう関係作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(工場内作業を除く)
25 土木一般世話役	土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(17 潜かん世話役、21 トンネル世話役または 24 橋りょう世話役に該当するものを除く)

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
26 高 級 船 員	海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を除く)の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする船長、機関長、操業長等(各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く) 〔以下の水面は、海面に含める(27 普通船員、28 潜水土、29 潜水連絡員および 30 潜水送気員についても同様)〕 ①海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 ②漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 ③港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面
27 普 通 船 員	海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を含む)の船員で、高級船員以外のもの
28 潜 水 士	潜水土免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの (潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を含む) 「潜水土免許」とは、労働安全衛生法第61条に規定する免許のことをいう
29 潜 水 連 絡 員	潜水土との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水土と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水土に連絡する業務
30 潜 水 送 気 員	潜水土への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの
31 山 林 砂 防 工	山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山砂防事業(主として山間遠く地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業)に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 d. その他各作業について必要とされる関連業務
32 軌 道 工	軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b. 新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用して軌道を構築する作業

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
33 型 わ く 工	木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 木製型わく(メタルフォームを含む)の製作、組立て、取付け、解体等(坑内作業を除く) b. 木坑、木橋等の仕拵え等
34 大 工	大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの
35 左 官	左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの
36 配 管 工	配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品(管等)の加工および装着 c. 電触防護
37 は つ り 工	はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り(はつり仕上げを除く) b. 建築物の床または壁の穴あけ
38 防 水 工	防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの
39 板 金 工	板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの(46 ダクト工に該当するものを除く)
40 タ イ ル 工	タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの
41 サ ッ シ 工	サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの
43 内 装 工	内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石膏ボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの

職 種	定 義 ・ 作 業 内 容
44 ガ ラ ス エ	ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの
45 建 具 エ	建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの
46 ダ ク ト エ	ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの(39 板金工に該当するものを除く)
47 保 温 エ	保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温(保冷、防露、断熱等を含む)材を装着する作業に従事するもの
49 設 備 機 械 エ	機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの
50 交通誘導警備員 A	警備業者の警備員(警備業法第 2 条第 4 項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定する交通誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
51 交通誘導警備員 B	警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の交通の誘導に従事するもの

(参考)

参考職種	定義・作業内容
42 屋 根 ふ き エ	屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ふき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの(39 板金工に該当するものを除く)
48 建 築 ブ ロ ッ ク エ	建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの(08 ブロック工に該当するものを除く)

技術者の職種区分

設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。

(1) 地質、土質調査業務技術者

技術者の職種	職 種 区 分 定 義
地 質 調 査 技 師	高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮、指導する技術者で、現場責任者、現場代理人等をいう。
主 任 地 質 調 査 員	高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械、計器、試験器等の操作及び観測、測定等を行う技術者をいう。
地 質 調 査 員	ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立、解体、運転、保守等を行う者をいう。

(2) 測量業務技術者

技術者の職種	職 種 区 分 定 義
測 量 主 任 技 師	測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。 また、業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮、指導する者。
測 量 技 師	測量士で測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画、実施を担当する者。 また、測量技師補又は撮影士等を指揮、指導して測量を実施する者。
測 量 技 師 補	上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の実施を担当する者。また、測量助手を指揮、指導して測量を実施する者。
測 量 助 手	測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高い補助業務を担当する者。
測 量 補 助 員	測量技師、測量技師補又は測量助手の指揮、指導のもとに測量作業における補助業務を担当する者。
操 縦 士	測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する者。
整 備 士	一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航空機の整備を担当する者。
撮 影 士	測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務及び航空レーザ計測を担当する者。また、撮影助手を指揮、指導して撮影等を実施する者。
撮 影 助 手	撮影士の指揮、指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。
測 量 船 操 縦 士	水面(海面及び内水面)における、測量用船舶の操船その他の作業を担当する者。

(3) 設計業務等技術者

技術者の職種	職種区分定義
主任技術者	先例が少なく、特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技術者。 工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な判断力により業務を指導、統括する能力を有する技術者。 工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。
理事・技師長	複数の非定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネージャーを務める技術者。
主任技師	定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また、非定型業務を指導し最重要部分を担当する。
技師 A	一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また、上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。
技師 B	一般的な定型業務を複数担当する。また、上司の包括的指示のもとに高度な定型業務を担当する。
技師 C	上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当する。
技術員	上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また、補助員を指導して基礎的資料を作成する。

なお、職種区分定義で示されている定型業務、非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

- | | |
|-------|--|
| 定型業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務 ・参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡易な業務 ・設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により業務遂行が大きく作用されない業務 |
| 非定型業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務計画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務 ・比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大規模かつ重要構造物の設計業務 ・文化性、芸術性が特に重視される業務 ・先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務 ・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務 ・計画から設計まで一貫した業務 |

労務単価 R

名称	単位	沖縄本島	宮古	石垣	構成比
土木一般世話役	人	24,900	24,900	24,900	0.800
特殊作業員	人	21,900	21,900	21,900	0.798
普通作業員	人	19,300	19,300	19,300	0.868
軽作業員	人	14,900	14,900	14,900	0.903
さく岩工	人	31,500	31,500	31,500	0.875
石工	人	20,300	20,300	20,300	0.934
ブロック工	人	18,400	18,400	18,400	0.862
法面工	人	23,600	23,600	23,600	0.844
型わく工	人	27,000	27,000	27,000	0.916
鉄筋工	人	26,100	26,100	26,100	0.890
溶接工	人	24,800	24,800	24,800	0.846
とび工	人	28,500	28,500	28,500	0.867
電工	人	17,200	17,200	17,200	0.735
山林砂防工	人	-	-	-	0.680
軌道工	人	-	-	-	0.839
機械整備工	人	-	-	-	-
運転手(特殊)	人	24,900	24,900	24,900	0.818
運転手(一般)	人	21,900	21,900	21,900	0.845
運転助手	人	-	-	-	-
交通誘導警備員A	人	12,700	12,700	12,700	0.863
交通誘導警備員B	人	10,600	10,600	10,600	0.911
潜かん世話役	人	41,400	41,400	41,400	0.847
潜かん工	人	34,900	34,900	34,900	0.936
橋りょう世話役	人	40,100	40,100	40,100	0.786
橋りょう特殊工	人	33,600	33,600	33,600	0.900
橋りょう塗装工	人	27,200	27,200	27,200	0.885
トンネル世話役	人	35,800	35,800	35,800	0.931
トンネル特殊工	人	29,700	29,700	29,700	0.972
トンネル作業員	人	24,000	24,000	24,000	0.916
船団長	人	-	-	-	-
高級船員	人	24,700	24,700	24,700	0.725
普通船員	人	21,900	21,900	21,900	0.744
潜水世話役	人	-	-	-	-
潜水土	人	47,700	47,700	47,700	0.820
潜水連絡員	人	29,400	29,400	29,400	0.886
潜水送気員	人	31,800	31,800	31,800	0.896
造園工	人	18,700	18,700	18,700	0.788
鉄骨工	人	20,700	20,700	20,700	0.782
塗装工	人	24,800	24,800	24,800	0.843
大工	人	25,500	25,500	25,500	0.877
左官	人	26,000	26,000	26,000	0.844
配管工	人	17,500	17,500	17,500	0.764
はつり工	人	18,400	18,400	18,400	0.845
防水工	人	30,800	30,800	30,800	0.793
板金工	人	24,900	24,900	24,900	0.764
タイル工	人	20,900	20,900	20,900	0.746
サッシ工	人	21,200	21,200	21,200	0.783
屋根ふき工	人	-	-	-	0.784
内装工	人	20,200	20,200	20,200	0.825
ガラス工	人	22,900	22,900	22,900	0.727
建具工	人	-	-	-	0.773
ダクト工	人	16,700	16,700	16,700	0.723
保温工	人	21,000	21,000	21,000	0.774
建築ブロック工	人	-	-	-	-
設備機械工	人	20,200	20,200	20,200	0.702
製作工	人	25,300	25,300	25,300	-
据付工	人	24,000	24,000	24,000	0.690
電気通信技術者	人	31,800	31,800	31,800	0.660

電気通信技術員	人	21,400	21,400	21,400	0.660
機械工	人	24,800	24,800	24,800	0.846
点検技術者	人	31,800	31,800	31,800	0.650
点検技術員	人	24,500	24,500	24,500	0.650
点検整備工	人	24,000	24,000	24,000	0.690
電気主任技術者	人	-	-	-	-
鋼橋製作工	人	27,500	27,500	27,500	-
運転監視技術員	人	24,500	24,500	24,500	0.650
主任技術者	人	69,800	69,800	69,800	0.500
技師長	人	64,800	64,800	64,800	0.400
主任技師	人	55,300	55,300	55,300	0.450
技師(A)	人	48,700	48,700	48,700	0.450
技師(B)	人	40,600	40,600	40,600	0.500
技師(C)	人	32,700	32,700	32,700	0.500
技術員	人	27,900	27,900	27,900	0.500
技師(A)(超勤)125/100	時間	3,409	3,409	3,409	-
技師(B)(超勤)125/100	時間	3,166	3,166	3,166	-
技師(C)(超勤)125/100	時間	2,550	2,550	2,550	-
技術員(超勤)125/100	時間	2,176	2,176	2,176	-
オペレータ	人	-	-	-	-
パンチャー	人	-	-	-	-
測量上級主任技師	人	-	-	-	-
測量主任技師	人	45,400	45,400	45,400	0.500
測量技師	人	40,000	40,000	40,000	0.500
測量技師補	人	29,700	29,700	29,700	0.500
測量助手	人	29,500	29,500	29,500	0.550
操縦士	人	53,400	53,400	53,400	0.350
整備士	人	40,000	40,000	40,000	0.450
撮影士	人	36,300	36,300	36,300	0.550
撮影助手	人	31,700	31,700	31,700	0.550
図工(測量助手)	人	-	-	-	-
図工(直接経費)	人	-	-	-	-
測量補助員	人	23,400	23,400	23,400	0.550
測量船操縦士	人	29,000	29,000	29,000	0.500
地質調査技師	人	47,400	47,400	47,400	0.450
主任地質調査員	人	35,000	35,000	35,000	0.500
地質調査員	人	24,600	24,600	24,600	0.550
予備		-	-	-	-

地域資材単価（全国） P

—全国P 1(R02年4月)—

—全国P 2(R02年4月)—

—全国P 3(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	—	1,500	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	—	1,840	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	—	2,600	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	—	3,430	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	—	3,940	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	—	5,370	5,370
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	—	7,560	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	—	8,890	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	—	12,300	12,300
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	—	22,100	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	—	30,200	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	—	—	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	—	1,610	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	—	1,970	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	—	2,790	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	—	3,690	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	—	4,270	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	—	5,870	5,870
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	—	8,570	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	—	10,300	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	—	14,800	14,800
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	—	26,800	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	—	36,700	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	—	1,750	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	—	2,130	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	—	3,010	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	—	4,020	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	—	4,630	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	—	6,390	6,390
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	—	9,440	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	—	11,600	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	—	17,000	17,000
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	—	31,900	—
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	—	42,500	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	—	—	—
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	—	—	—
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	—	—	—
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	—	—	—
水道用硬質塩化ビニルインク鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	—	—	—
鋼製異形管 曲管2ピース		本	—	—	—
鋼製異形管 曲管3ピース		本	—	—	—
鋼製異形管 曲管4ピース		本	—	—	—
鋼製短管		本	—	—	—
接合部品(鋼管類)					0
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400(黒)	個	—	—	—
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400(黒)	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 15A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 20A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 25A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 32A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 40A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 50A	個	—	—	643
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 65A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 80A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 100A	個	—	—	2,180
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 15A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 20A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 25A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 32A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 40A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 50A	個	—	—	643
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 65A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 80A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 100A	個	—	—	2,430
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	—	—	—
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 20A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 25A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 32A SUS304	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 100A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 20A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 25A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 100A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	—	—	—
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	—	—	—
配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	—	—	—
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	—	—	—
鋳鉄管類					
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	—	19,600	19,700
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	—	25,800	25,900
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	—	49,800	50,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	—	66,900	67,200
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	—	85,100	85,600
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	—	134,000	135,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	—	160,000	161,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	—	205,000	206,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	—	241,000	243,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	—	284,000	286,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	—	391,000	394,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	—	491,000	495,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	—	629,000	633,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	—	—	710,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	—	188,000	189,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	—	222,000	224,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	—	263,000	265,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	—	366,000	368,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	—	465,000	468,000
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	—	578,000	582,000

—全国P 7(R02年4月)—

—全国P 8(R02年4月)—

—全国P 9(R02年4月)—

—全国P 10(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径300 長6.0m ゴム輪含む	本	—	96,800	97,700
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径350 長6.0m ゴム輪含む	本	—	191,000	121,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径400 長6.0m ゴム輪含む	本	—	148,000	150,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径450 長6.0m ゴム輪含む	本	—	181,000	183,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径500 長6.0m ゴム輪含む	本	—	218,000	220,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径600 長6.0m ゴム輪含む	本	—	300,000	303,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径700 長6.0m ゴム輪含む	本	—	347,000	351,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径800 長6.0m ゴム輪含む	本	—	428,000	433,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径900 長6.0m ゴム輪含む	本	—	479,000	484,000
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1000 長6.0m ゴム輪含む	本	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1100 長6.0m ゴム輪含む	本	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1200 長6.0m ゴム輪含む	本	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1350 長6.0m ゴム輪含む	本	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径1500 長6.0m ゴム輪含む	本	—	—	—
接合部品(鑄鉄管類)					
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	—	—	—
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	—	2,240	2,240
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	—	2,860	2,860
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	—	4,600	4,600
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	—	5,390	5,390
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	—	7,340	7,340
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	—	10,100	10,100
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	—	12,900	12,900
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	—	17,300	17,300
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	—	19,200	19,200
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	—	21,700	21,700
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	—	25,000	25,000
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	—	37,600	37,600
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	—	45,900	45,900
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	—	60,100	60,100
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	—	3,080	3,080
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	—	3,090	3,090
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	—	4,650	4,650
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	—	6,420	6,420
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	—	12,400	12,400
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	—	15,500	15,500
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	—	21,500	21,500
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	—	25,600	25,600
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	—	35,600	35,600
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	—	36,400	36,400
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	—	48,400	48,400
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	—	78,400	78,400
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	—	101,000	101,000
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	—	102,000	102,000
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	—	—	—
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	—	3,390	3,390
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	—	3,560	3,560
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	—	5,240	5,240
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	—	7,040	7,040
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	—	12,900	12,900
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	—	15,900	15,900
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	—	22,400	22,400
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	—	27,700	27,700
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	—	37,800	37,800
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	—	44,200	44,200
ダクトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	—	56,600	56,600

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	—	86,600	86,600
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	—	109,000	109,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	—	111,000	111,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	—	5,510	5,510
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	—	5,670	5,670
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	—	11,000	11,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	—	16,200	16,200
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	—	21,400	21,400
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	—	28,300	28,300
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	—	30,800	30,800
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	—	48,200	48,200
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	—	60,200	60,200
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	—	66,600	66,600
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	—	119,000	119,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	—	121,000	121,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	—	145,000	145,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	—	—	147,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	—	10,600	10,600
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	—	10,800	10,800
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	—	22,300	22,300
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	—	22,500	22,500
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	—	33,900	33,900
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	—	45,000	45,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	—	74,200	74,200
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	—	79,100	79,100
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	—	98,800	98,800
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	—	105,000	105,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	—	197,000	197,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	—	264,000	264,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	—	385,000	385,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	—	463,000	463,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	—	11,400	11,400
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	—	11,500	11,500
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	—	25,100	25,100
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	—	25,300	25,300
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	—	35,800	35,800
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	—	47,500	47,500
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	—	77,800	77,800
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	—	81,400	81,400
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	—	101,000	101,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	—	110,000	110,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	—	204,000	204,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	—	403,000	403,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	—	645,000	645,000
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	—	759,000	759,000
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 15A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 20A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 25A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 32A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 40A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 50A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 65A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 80A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	45°エルボ 100A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 15A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 20A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 25A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 32A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 40A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 50A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 65A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 80A	個	—	—	—
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	90°エルボ 100A	個	—	—	—

—全国P 13(R02年4月)—

—全国P 14(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
異形管(鑄鉄管類)					
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	—	833,000	833,000
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	—	853,000	853,000
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	—	874,000	874,000
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	—	772,000	772,000
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
鑄鉄製異形管 継輪		個	—	—	—
鑄鉄製異形管 特殊押輪		個	—	—	—
鑄鉄製異形管 曲管90°		本	—	—	—
鑄鉄製異形管 曲管45°		本	—	—	—
鑄鉄製異形管 曲管22° 1/2		本	—	—	—
鑄鉄製異形管 曲管11° 1/4		本	—	—	—
鑄鉄製異形管 曲管5° 5/8		本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	792,000
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径75～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径75～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	KF形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径75～100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径75～100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	741,000	741,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	856,000	856,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	763,000	763,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	878,000	878,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径75～100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	936,000	936,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	958,000	958,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	868,000	868,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	970,000	970,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	1,050,000	1,050,000
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	416,000	416,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	567,000	567,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	743,000	743,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	1,040,000	1,040,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	339,000	339,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	470,000	470,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	625,000	625,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	893,000	893,000
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径75	組	—	5,270	5,270
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径100	組	—	6,230	6,230
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径150	組	—	9,240	9,240
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径200	組	—	11,200	11,200
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径250	組	—	14,900	14,900
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径300	組	—	19,700	19,700
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径350	組	—	29,200	29,200
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径400	組	—	37,000	37,000
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径450	組	—	41,800	41,800

—全国P 16(R02年4月)—

—全国P 17(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
コルゲートフリューム	A形 幅600×高さ600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅600×高さ600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅600×高さ600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅600×高さ600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅350×高さ350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅450×高さ450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム	A形 幅500×高さ500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	—	—	—
コルゲートフリューム		m	—	—	—
硬質塩化ビニル管					
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	—	41,300	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	—	53,100	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリプ 中肉管VM径350長4.0m	本	—	45,400	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリプ 中肉管VM径400長4.0m	本	—	58,900	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリプ 中肉管VM径450長4.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリプ 中肉管VM径500長4.0m	本	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	—	304	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	—	448	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	—	543	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	—	770	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	—	935	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	—	1,650	1,650
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	—	2,360	2,360
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	—	4,580	4,580
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	—	6,770	6,770
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	—	12,800	12,800
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	—	304	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	—	448	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	—	543	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	—	770	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	—	935	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	—	1,100	1,100
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	—	1,460	1,460
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	—	1,990	1,990
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	—	3,040	3,040
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	—	4,210	4,210
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	—	5,760	5,760
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	—	8,640	8,640
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	—	12,800	12,800
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	—	20,100	—
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	—	28,300	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	—	556	556
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	—	677	677
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	—	1,060	1,060
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	—	1,340	1,340
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	—	1,560	1,560
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	—	3,190	3,190
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	—	4,270	4,270
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	—	7,060	7,060
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	—	10,500	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	—	16,300	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	—	22,000	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	—	29,200	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	—	1,830	1,830
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	—	2,220	2,220
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	—	3,410	3,410
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	—	5,040	5,040
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	—	6,520	6,520
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	—	9,830	9,830
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	—	14,900	14,900
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	—	23,400	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	—	33,600	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	—	829	829
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	—	1,260	1,260
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	—	1,680	1,680
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	—	2,540	2,540
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	—	4,110	4,110
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	—	5,970	5,970
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	—	9,990	9,990
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	—	15,100	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	—	21,500	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	—	29,300	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	—	39,200	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	—	—	—
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	—	2,990	2,990
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	—	5,870	5,870
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	—	8,770	8,770
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	—	11,800	11,800
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	—	17,100	17,100
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	—	27,700	27,700
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	—	43,200	—
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	—	62,100	—
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本	—	950	950
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本	—	1,410	1,410
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本	—	1,890	1,890
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本	—	2,680	2,680
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本	—	4,630	4,630
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本	—	6,280	6,280
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本	—	8,890	8,890
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径250 長4.0m	本	—	15,400	—
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m	本	—	22,800	—
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	—	31,000	—
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	—	40,900	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0	本	—	17,900	17,900
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0	本	—	27,200	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0	本	—	38,900	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径75 長4.0	本	—	1,900	1,900
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0	本	—	2,840	2,840
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0	本	—	4,730	4,730
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0	本	—	6,840	6,840
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0	本	—	11,200	11,200
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0	本	—	16,700	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0	本	—	23,200	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0	本	—	31,700	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0	本	—	42,100	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0	本	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本	—	—	1,260
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	—	2,100	2,100
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	—	3,160	3,160
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	—	5,130	5,130
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	—	7,450	7,450
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	—	12,400	12,400
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	—	18,900	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	—	26,900	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	—	36,600	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本	—	4,250	4,250
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	—	6,300	6,300
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	—	8,150	8,150
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	—	12,200	12,200
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	—	18,700	18,700
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	—	29,200	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	—	42,000	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	—	2,330	2,330
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	—	3,470	3,470
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	—	5,770	5,770
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	—	8,330	8,330
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	—	13,700	13,700
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	—	20,300	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	—	28,300	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	—	38,800	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	—	51,300	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	—	20,400	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	—	31,400	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	—	44,800	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	—	55,100	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	—	70,700	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0m	本	—	3,770	3,770
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径65 長5.0m	本	—	—	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	—	7,410	7,410
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	—	11,700	11,700
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	—	23,100	23,100
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	—	35,300	35,300
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	—	53,000	—
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	—	92,400	—
接合部品(塩ビ管)					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径13	個	—	29	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径16	個	—	34	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径20	個	—	38	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径25	個	—	58	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径30	個	—	75	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径40	個	—	133	133
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径50	個	—	203	203
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径65	個	—	350	350
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径75	個	—	510	510
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径100	個	—	1,030	1,030
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径125	個	—	1,790	1,790
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径150	個	—	2,980	2,980
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	—	34	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	—	38	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	—	58	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	—	58	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	—	75	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	—	129	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	—	196	196
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	—	350	350
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	—	510	510
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	—	510	510
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	—	957	957
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	—	1,730	1,730
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	—	3,020	3,020
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	—	33	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	—	34	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	—	36	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	—	50	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	—	80	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	—	101	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	—	33	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	—	41	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	—	42	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	—	66	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	—	92	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	—	133	133
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	—	216	216
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径13	個	—	29	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径16	個	—	34	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径20	個	—	36	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径25	個	—	44	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径30	個	—	58	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径40	個	—	97	97
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径50	個	—	165	165
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径75	個	—	542	542
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径100	個	—	975	975
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径125	個	—	1,740	1,740
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径150	個	—	2,460	2,460
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径13	個	—	29	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径16	個	—	36	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径20	個	—	50	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径25	個	—	72	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径30	個	—	100	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径40	個	—	178	178
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径50	個	—	292	292
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径65	個	—	522	522
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径75	個	—	777	777
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径100	個	—	1,510	1,510
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径125	個	—	2,980	2,980
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径150	個	—	4,970	4,970
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 13×13	個	—	36	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×13	個	—	57	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×16	個	—	57	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×16	個	—	71	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×20	個	—	71	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×20	個	—	111	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×25	個	—	111	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×25	個	—	146	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×30	個	—	146	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×30	個	—	210	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×40	個	—	255	255
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×40	個	—	344	344
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×50	個	—	420	420
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×50	個	—	675	675
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×65	個	—	771	771
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×65	個	—	1,180	1,180
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×75	個	—	1,180	1,180
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×75	個	—	2,360	2,360
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×100	個	—	2,450	2,450
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×100	個	—	3,970	3,970
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×125	個	—	4,210	4,210
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×125	個	—	7,080	7,080
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×150	個	—	7,970	7,970
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径50	個	—	1,070	1,070
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径65	個	—	1,680	1,680
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径75	個	—	2,100	2,100
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径100	個	—	3,690	3,690
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径125	個	—	6,140	6,140
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径150	個	—	12,500	12,500
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径200	個	—	18,900	18,900
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径50	個	—	689	689
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径65	個	—	1,390	1,390
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径75	個	—	1,850	1,850
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径100	個	—	3,230	3,230
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径125	個	—	5,350	5,350
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径150	個	—	10,000	10,000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径200	個	—	14,800	14,800
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径50	個	—	689	689
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径65	個	—	1,390	1,390
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径75	個	—	1,850	1,850
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径100	個	—	3,230	3,230
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125	個	—	5,350	5,350
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150	個	—	9,630	9,630
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200	個	—	11,900	11,900
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50	個	—	553	553
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径65	個	—	1,220	1,220
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75	個	—	1,690	1,690
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100	個	—	3,030	3,030
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125	個	—	4,490	4,490
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150	個	—	7,840	7,840
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200	個	—	9,950	9,950
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径200	個	—	4,120	4,120
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径250	個	—	6,220	6,220

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 200×150	個	—	8,940	8,940
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 250×200	個	—	12,500	12,500
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	90° ベンド 径250	個	—	35,400	35,400
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベンド 径250	個	—	24,500	24,500
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	22 1/2° ベンド 径250	個	—	19,300	19,300
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	11 1/4° ベンド 径250	個	—	17,200	17,200
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径13	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径20	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径25	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径30	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径40	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径50	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径65	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径75	個	—	—	—
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径100	個	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFジョイント	個	—	—	—
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	—	—	—
金属入りバルブソケット		個	—	—	—
塩ビ管用継手 ソケット		個	—	—	—
塩ビ管用継手 90° ベンド		個	—	—	—
塩ビ管用継手 45° ベンド		個	—	—	—
塩ビ管用継手 22° 1/2ベンド		個	—	—	—
塩ビ管用継手 11° 1/4ベンド		個	—	—	—
塩ビ管用継手 5° 5/8ベンド		個	—	—	—
塩ビ管用継手 チーズ		個	—	—	—
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	—	—	—
塩ビ管用継手 エルボ		個	—	—	—
強化プラスチック複合管					
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	—	—	—

—全国P 23(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	—	—	—
切管(FRPM)		本	—	—	—
異形管(FRPM管)					
強化プラスチック複合管異形管		本	—	—	—
ポリエチレン管					
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径13	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径20	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径25	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径30	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径40	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径50	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種硬質	kg	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径13	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径20	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径25	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径30	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径40	m	—	—	—
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径50	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	—	—	—
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	—	380	—
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	—	777	—
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	—	—	—
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	—	—	—
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	—	—	—
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	—	—	—
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	—	—	—
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	—	—	—
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	—	—	—
高密度ポリエチレン管		m	—	—	—
耐圧ポリエチレンリブ管		m	—	—	—
青銅					
ねじ込形バルブ		個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	—	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径100A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	—	—	—
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	—	—	—
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	—	—	—
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	—	—	—
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	—	—	—
鋳鉄					
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	—	—	—
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	—	—	—

—全国P 26(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	—	—	—
水道用電動ハタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	—	—	—
ドレーン弁					
ドレーン流出弁		個	—	—	—
バルブボックス					
バルブボックス		個	—	—	—
フィルター					
フィルター	バット型 φ300	個	—	—	—
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	—	—	—
フィルター	集水フィルター φ50	個	—	—	—
フィルター	集水フィルター φ75	個	—	—	—
ウィーブホール					
ウィーブホール	φ50 150mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 200mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 250mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 300mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 350mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 400mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 450mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 500mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	—	—	—
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	—	—	—
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	—	—	—
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	—	—	—
ビニールフィルム					
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	—	—	—
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	—	—	—
鉄筋コンクリート杭類					
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長7m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長8m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長9m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長10m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長11m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長12m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長13m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長7m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長8m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長9m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長10m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長11m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長12m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長13m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長7m	本	—	—	61,300
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長8m	本	—	—	67,900
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長9m	本	—	—	74,500
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長10m	本	—	—	81,100
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長11m	本	—	—	87,700
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長12m	本	—	—	94,200
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長13m	本	—	—	100,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長14m	本	—	—	107,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長15m	本	—	—	114,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長7m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長8m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長9m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長10m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長11m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長12m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長13m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長14m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長15m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長7m	本	—	—	90,800
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長8m	本	—	—	100,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長9m	本	—	—	110,000

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長10m	本	—	—	120,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長11m	本	—	—	130,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長12m	本	—	—	140,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長13m	本	—	—	150,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長14m	本	—	—	160,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長15m	本	—	—	170,000
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長7m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長8m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長9m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長10m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長11m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長12m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長13m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長14m	本	—	—	—
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長15m	本	—	—	—
コンクリート杭		本	—	—	—
PC橋桁					
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS05	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS06	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS07	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS08	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS09	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS10	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS11	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS12	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS13	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS14	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS15	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS16	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS17	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS18	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS19	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS20	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS21	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS22	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS23	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS24	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS05	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS06	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS07	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS08	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS09	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS10	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS11	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS12	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS13	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS14	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS15	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS16	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS17	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS18	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS19	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS20	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS21	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS22	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS23	本	—	—	—
スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS24	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG18	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG19	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG20	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG21	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG22	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG23	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG24	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG18	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG19	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG20	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 05	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 06	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 07	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 08	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 09	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 10	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 11	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 12	本	—	—	—
軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 13	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG21	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG22	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG23	本	—	—	—
桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG24	本	—	—	—
PC橋桁		本	—	—	—
鉄筋コンクリート矢板類					
コンクリート矢板		枚	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚50 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚60 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚70 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚80 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚90 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚100 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚110 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚120 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚130 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚140 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚150 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚160 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚180 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚190 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚200 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(平型)	KF.SF 厚220 幅500	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90A 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90B 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚90C 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚120 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150A 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150B 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚175 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200A 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200B 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚230 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255A 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255B 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275A 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275B 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚300 幅1000	m	—	—	—
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚350 幅1000	m	—	—	—
支承材					
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆(固定部)	個	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆(可動部)	個	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	切断加工(固定部)	個	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	切断加工(可動部)	個	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム(固定部)	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム(可動部)	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	合成繊維(固定部)	m ²	—	—	—
橋梁用ゴム支承材	合成繊維(可動部)	m ²	—	—	—
ゴム支承(Bタイプ)	固定部	個	—	—	—
ゴム支承(Bタイプ)	可動部	個	—	—	—
道路用コンクリート製品					
プレキャスト擁壁		m	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	—	1,800	—
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	—	2,390	—
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	—	3,230	3,960
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	—	4,530	5,110
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	—	6,420	7,260
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	—	2,990	—
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	—	3,970	6,290

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	—	5,310	8,860
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	—	7,500	11,400
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	—	10,800	16,700
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	—	5,980	—
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	—	7,960	9,680
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	—	10,500	13,600
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	—	15,000	17,600
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	—	21,600	25,600
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	—	900	2,540
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	—	1,200	3,030
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	—	1,530	3,600
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	—	2,180	5,270
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	—	3,120	8,800
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	—	1,950	2,540
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	—	2,340	3,030
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	—	2,790	3,600
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	—	3,970	5,270
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	—	6,660	8,800
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	—	550	—
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	—	—	—
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	—	2,160	—
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	—	—	—
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	—	2,050	—
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	—	—	—
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	—	—	—
歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	—	1,300	1,400
歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	—	1,940	2,200
歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	—	2,220	2,800
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	—	650	670
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	—	810	860
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	—	960	990
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	—	—	—
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	—	—	—
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	—	—	—
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	—	—	—
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	—	—	—
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	—	—	—
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	—	—	—
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	—	10,500	—
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	—	12,000	14,500
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	—	15,200	15,600
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	—	18,300	19,300
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	—	15,800	17,000
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	—	19,400	20,200
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	—	20,100	22,100
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	—	24,200	25,600
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	—	14,500	16,100
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	—	17,700	20,400
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	—	21,300	23,600
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	—	26,300	29,200
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	—	23,500	27,300
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	—	29,700	33,200
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	—	30,400	35,000
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	—	38,700	42,800
コンクリート分水槽		基	—	—	—
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	—	1,360	1,650
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	—	1,510	1,890
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	—	2,140	2,720

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	—	2,970	3,790
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	—	1,790	2,140
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	—	2,090	2,550
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	—	3,020	3,710
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	—	4,220	5,280
自由勾配側溝		個	—	—	—
鉄筋コンクリート蓋		個	—	—	—
プレキャストコンクリートブロック		個	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	—	—	—
道路用境界ブロック		個	—	—	—
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	個	—	—	—
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	個	—	—	—
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	個	—	—	—
プレキャスト擁壁	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	—	—	—
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	—	—	6,350
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	—	—	7,530
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	—	—	—
コンクリートフリーム類					
鉄筋コンクリート大型水路		個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	200 210×200×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	250 260×240×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	300 310×275×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	350 360×315×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	400 425×350×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	450 480×390×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	500 530×425×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	560 600×480×4	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	600 640×500×3	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	700 745×575×3	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	800 845×650×3	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	920 965×740×3	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム	1000 1055×800×3	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	200	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	250	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	300	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	350	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	400	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	450	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	500	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	560	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	600	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	700	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	800	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	920	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム受台	1000	個	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 200	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 250	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 300	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 350	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 400	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 450	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 500	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 560	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 600	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 700	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 800	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 920	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 1000	枚	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	200 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	250 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	300 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	350 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	400 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	450 長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム分土工	500 長1.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	—	—	—
角形フリーム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長1.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長2.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長4.0m	個	—	—	—
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長5.0m	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	—	—	—
組立水路					
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	—	—	—
鉄筋コンクリート柵渠		組	—	—	—
下水道用コンクリート製品					
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	—	—	—
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	—	—	—
下水道用マンホール		基	—	—	—
ボックスカルバート					
ボックスカルバート		個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	—	—	—
コンクリートマット					
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m	—	—	—
畦畔ブロック・溝畔ブロック					
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	—	—	—
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	—	—	—
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	—	—	—
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	—	—	—
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	—	—	—
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	—	—	—
用地境界杭					
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×70 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×80 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×90 コンクリート製	本	—	1,700	—
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×100 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×120 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×70 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×80 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×90 コンクリート製	本	—	1,980	—
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×100 コンクリート製	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×120 コンクリート製	本	—	—	—
ネームプレート		枚	—	—	—
コンクリートブロック(土地改良)					
根固め用コンクリートブロック		基	—	—	—
コンクリートブロック(土留用)					
コンクリート積ブロック	(大型)	m ²	—	—	—
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m	—	—	—
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m	—	—	—
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m	—	—	—
張ブロック	(大型)	m ²	—	—	—
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	—	—	—
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	—	—	—
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	—	—	—
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	—	—	—
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	—	—	—
平石		m	—	—	—
消波根固めブロック					
法枠ブロック		m ²	—	—	—
連節ブロック		m	—	—	—
法枠用中詰ブロック		個	—	—	—
アンカーブロック					
アンカーブロック	2.0m*0.6m*1.0m	個	—	—	—
コンクリートブロック					
大型ブロック	控え500mm	m ²	—	—	—
平ブロック	厚さ100mm	m ²	—	—	—
間知ブロック	高さ250mm×幅400mm×控え350mm 滑面	m ²	—	7,200	9,900
連節ブロック	厚さ220mm	m ²	—	—	—
工場製作品					
工場製作品		式	—	—	—
スクリーン					
スクリーン		式	—	—	—
スプリンクラー諸機材					
スプリンクラー諸機材		式	—	—	—
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	—	—	—
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	—	—	—
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	—	—	—
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	—	—	—
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	—	—	—
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	—	—	—
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	—	—	—
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	—	—	—
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	—	—	—
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	—	—	—
鋼矢板					
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	150,000	151,000
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	150,000	151,000
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	150,000	151,000
鋼矢板	U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	155,000	156,000
鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	155,000	156,000
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	—	159,000	160,000
鋼矢板(撤去部分)		ton	—	—	—
鋼矢板(埋殺し)		ton	—	—	—
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	—	—	—
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	151,000
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	—	—	159,000
H形鋼杭類					
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	—	—	—
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	—	—	—
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	—	—	—
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	—	—	—
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	—	—	—
H形鋼杭		本	—	—	—
鋼管杭					
鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	—	—	—
鋼管杭		本	—	—	—
鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	—	—	—
鉄筋用棒鋼					
普通丸鋼	SR235 径6	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径9	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径13	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径16	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径19	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径22	ton	—	—	—
普通丸鋼	SR235 径25	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295A D10	ton	—	89,000	90,000
異形棒鋼	SD295A D13	ton	—	87,000	88,000
異形棒鋼	SD295A D16	ton	—	85,000	86,000
異形棒鋼	SD295A D19	ton	—	85,000	86,000
異形棒鋼	SD295A D22	ton	—	85,000	86,000
異形棒鋼	SD295A D25	ton	—	85,000	86,000
異形棒鋼	SD295A D29	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295A D32	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295A D35	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295A D38	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D10	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D13	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D16	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D19	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D22	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D25	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D29	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D32	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D35	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D38	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D51	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD345 D10	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD345 D13	ton	—	88,000	89,000
異形棒鋼	SD345 D16	ton	—	86,000	87,000
異形棒鋼	SD345 D19	ton	—	86,000	87,000
異形棒鋼	SD345 D22	ton	—	86,000	87,000
異形棒鋼	SD345 D25	ton	—	86,000	87,000
異形棒鋼	SD345 D29	ton	—	88,000	—
異形棒鋼	SD345 D32	ton	—	88,000	—
異形棒鋼	SD345 D35	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD345 D38	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD345 D51	ton	—	—	—
異形棒鋼		ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295A D41	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD295B D41	ton	—	—	—
異形棒鋼	SD345 D41	ton	—	—	—
鋼材類					

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	—	—	—
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	—	—	—
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	—	—	—
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	—	—	—
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	—	—	—
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	—	—	—
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	—	100,000	101,000
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	—	100,000	101,000
鋼板(無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	—	100,000	101,000
鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	—	103,000	104,000
鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22.25×914×1829	ton	—	108,000	109,000
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	—	105,000	106,000
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	—	101,000	102,000
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	—	—	—
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	—	—	—
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	—	—	—
綹鋼板	厚3.2	ton	—	117,000	118,000
綹鋼板	厚4.5～6.0	ton	—	116,000	117,000
綹鋼板	厚9.0	ton	—	—	117,000
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	—	105,000	106,000
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	—	105,000	106,000
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	—	105,000	106,000
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	—	107,000	108,000
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	—	110,000	111,000
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	—	119,000	120,000
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	—	116,000	117,000
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	—	113,000	114,000
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	—	—	—
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	—	113,000	114,000
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	—	—	—
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	—	113,000	114,000
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	—	114,000	115,000
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	—	116,000	—
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	—	114,000	—
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	—	112,000	—
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	—	110,000	111,000
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	—	109,000	110,000
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	—	106,000	107,000
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	—	111,000	112,000
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	—	111,000	—
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	—	—	—
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	—	—	—
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	—	107,000	108,000
溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	—	106,000	107,000
溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	—	109,000	110,000
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	—	111,000	112,000
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	—	—	—
溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	—	—	—
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	—	—	—
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	—	—	—
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚9～12×150×350	ton	—	—	—
I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	—	—	—
鉄板類					
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	—	—	—
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	—	—	—
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	—	—	—
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	—	—	—
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	—	—	—
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	—	—	—
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	—	—	—
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	—	—	—
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	—	—	—
弁操作用ロッド		m	—	—	—
弁操作用振止め		個	—	—	—
トンネル鋼製支保工					
鋼製支保工		基	—	—	—
鉄線類					
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	—	—	—
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	—	—	—
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	—	—	—
普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	—	—	—
なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	—	161	161
なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	—	163	163

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	—	165	165
なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	—	—	—
なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	—	—	—
なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	—	—	—
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	—	211	211
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	—	219	219
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	—	224	224
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	—	—	—
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	—	—	—
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	—	—	—
有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	—	261	261
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	—	422,000	422,000
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	—	436,000	436,000
綿金具類					
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	—	200	200
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	—	189	189
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	—	178	178
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	—	—	175
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	—	172	172
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	—	169	169
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	—	165	165
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	—	157	157
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	—	—	172
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	—	—	—
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	—	—	—
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	—	—	—
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	—	90	—
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	—	—	—
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	—	—	—
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	—	—	—
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	—	—	—
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	—	—	—
かすがい (手違かすがい)	径9 長150mm	本	—	—	—
かすがい (手違かすがい)	径9 長180mm	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M10 長100mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長40mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長45mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長50mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長55mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長60mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長65mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長70mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長75mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長80mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長85mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長90mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長100mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長120mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長130mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長140mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長40mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長45mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長50mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長55mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長60mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長65mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長70mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長75mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長80mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長85mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長90mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長100mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長110mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長120mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長130mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M16 長140mm (黒皮)	本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M20 長40mm (黒皮)	本	—	—	—

—全国P 37(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	—	—	—
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	—	—	—
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	—	—	—
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	—	—	—
軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ38mm	個	—	—	—
ワイヤークリップ	鋳物 φ50mm	個	—	—	—
コンクリートアンカー		本	—	—	—
六角ボルト(中)	径M12 長300mm(黒皮)	本	—	—	—
ターンバックル		個	—	—	—
金網					
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目40mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	—	540	540
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	—	820	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	—	—	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	—	670	—
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	—	—	—
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	—	—	—
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	—	—	—
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	—	400	—
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	—	270	—
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	—	490	—
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	—	340	—
銘板					
銘板	200×150	枚	—	—	—
ライナープレート					
ライナープレート		m	—	—	—
根固めブロック					
連結金具(値固めブロック用)	φ16	m	—	—	—
あと施工アンカー					
あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打ち込み式	M12×70	本	—	100	100
タイロッド					
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	—	—	—
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	—	—	—
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	—	—	—
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	—	—	—
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	—	—	—
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	—	—	—
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	—	—	—
タイロッド		ton	—	—	—
法枠フレーム					
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	—	—	1,470
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	—	—	1,800
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	—	—	2,650
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	—	—	3,910
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	—	—	4,310
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	—	—	5,310
グレーチング・ステップ					
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	—	10,300	10,300
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	—	12,600	12,600
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	—	14,400	14,400
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	—	18,600	18,600
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	—	19,800	19,800
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	—	23,400	23,400
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	—	26,400	26,400
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	—	29,500	29,500
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	—	35,100	35,100
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	—	12,600	12,600
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	—	13,500	13,500
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	—	17,500	17,500
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	—	20,400	20,400
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	—	21,800	21,800
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	—	25,900	25,900
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	—	31,300	31,300
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	—	32,900	32,900
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	—	49,400	49,400
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	—	—	—
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	—	10,300	10,300
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	—	12,600	12,600
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	—	14,400	14,400
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	—	18,600	18,600
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	—	19,800	19,800
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	—	23,400	23,400
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	—	24,400	24,400
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	—	28,100	28,100
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	—	31,000	31,000
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	—	11,500	11,500
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	—	13,500	13,500
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	—	17,500	17,500
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	—	20,400	20,400
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	—	22,900	22,900
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	—	25,900	25,900
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	—	27,800	27,800
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	—	32,900	32,900
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	—	35,100	35,100
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×500×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×600×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×700×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×500×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×600×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×700×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×500×32	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×600×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×700×38	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 300×500×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 300×600×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 300×700×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 400×500×44	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 400×600×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 400×700×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 500×500×44	組	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 500×600×50	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋110°開閉 T-14.6 500×700×55	組	—	—	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×500×50	組	—	9,000	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×600×55	組	—	11,200	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×700×65	組	—	14,400	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×500×50	組	—	11,100	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×600×55	組	—	14,000	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×700×65	組	—	17,600	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×500×50	組	—	13,400	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×600×55	組	—	16,400	—
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×700×65	組	—	20,300	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	—	—	—
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	—	5,050	5,050
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	—	5,480	5,480
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	—	6,200	6,200
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	—	9,100	9,100
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	—	12,200	12,200
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	—	17,800	17,800
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	—	12,600	12,600
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	—	13,500	13,500
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	—	17,500	17,500
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組	—	20,400	20,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組	—	25,400	25,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組	—	30,600	30,600
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80	組	—	40,900	40,900
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組	—	48,400	48,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組	—	56,500	56,500
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	—	57,900	57,900
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44	組	—	12,600	12,600
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50	組	—	16,300	16,300
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	—	19,200	19,200
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60	組	—	22,300	22,300
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	—	25,400	25,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×550×75	組	—	30,600	30,600
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	—	31,300	31,300
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×650×80	組	—	43,400	43,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×700×90	組	—	49,400	49,400
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55	組	—	9,980	9,980
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65	組	—	13,300	13,300
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75	組	—	16,100	16,100
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55	組	—	12,300	12,300
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65	組	—	16,000	16,000
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75	組	—	19,900	19,900
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55	組	—	14,500	14,500
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65	組	—	18,900	18,900
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75	組	—	23,700	23,700
側溝用鋼製蓋板		枚	—	—	—
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	—	2,420	2,420
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	—	3,420	—
ステップ		本	—	—	—
安全防護柵類					
ガードレール		m	—	—	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	—	8,640	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	—	9,340	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	—	8,540	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	—	9,800	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	—	9,340	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	—	10,000	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	—	9,250	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	—	10,500	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	—	11,400	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	—	10,600	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	—	8,260	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	—	7,380	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	—	9,800	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	—	6,580	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	—	7,140	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	—	5,550	5,550
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	—	6,110	6,110
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	—	6,620	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	—	7,510	—
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	—	5,690	5,690
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	—	6,580	6,580
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	—	7,190	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	—	7,740	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	—	7,230	—
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	—	8,070	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	—	14,800	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	—	11,100	—
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	—	15,900	—
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	—	11,800	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	—	10,600	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	—	9,450	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	—	7,960	—
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	—	6,970	—
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	—	11,400	—
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	—	8,540	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	—	—	—
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-4B	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-6E	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-6E	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-6E	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-6E	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-6E	本	—	—	—
中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-4B	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-6E	本	—	—	—
端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-6E	本	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-A-6E	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-A-6E	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	—	—	—
ケーブル(ガードケーブル部材)	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	6,420	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	7,260	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	5,310	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	6,140	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	—	6,700	—
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	4,940	4,940
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	5,790	5,790
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	7,180	7,180

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	8,120	8,120
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	5,910	5,910
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	6,880	6,880
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	7,610	7,610
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m C-GS2 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	—	—	—
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	5,060	5,060
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	5,940	5,940
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	7,440	7,440
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	8,440	8,440
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	6,100	6,100
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	7,110	7,110
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	—	7,890	7,890
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	—	30,600	30,600
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	—	32,400	32,400
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	—	38,100	38,100
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	—	60,500	60,500
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	—	63,100	63,100
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	—	71,100	71,100
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	—	—	—
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	—	1,750	—
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	—	—	—
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m ²	—	—	—
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m ²	—	—	—
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m ²	—	—	—
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m ²	—	—	—
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	—	—	—
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	—	—	—
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	—	—	—
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	—	—	—
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	—	—	—
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	—	—	—
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	—	—	—
落石防止網	繊維系スロープネット 37.5mm×37.5mm	m ²	—	—	—
落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱 柵高1.00m 3本掛	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱 柵高1.25m 4本掛	本	—	—	—
落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱 柵高1.00m 3本掛	本	—	—	—
落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱 柵高1.25m 4本掛	本	—	—	—
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	—	—	—
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	—	—	—
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×500mm	本	—	—	—
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	—	—	—
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	—	—	—
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	—	—	—
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	—	—	—
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	—	—	—
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	—	—	—
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	—	—	—
落石防止網 ワイヤクリップ	φ8	個	—	—	—
落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	—	—	—
落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	—	—	—
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	—	—	—
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	—	—	—
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	—	—	—
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	—	—	—
横断・転落防止柵		m	—	—	—
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	—	—	—
防雪柵 吹溜式	固定式	m	—	—	—
防雪柵 吹払式	仮設式	m	—	—	—
防雪柵 吹払式	固定式	m	—	—	—
手摺		m	—	—	—
高欄(橋梁用)		m	—	—	—
橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ビーム・縦横型	ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	—	48,800	48,800
PC用材					
PC鋼棒	A種 1号 径17mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径17mm 長3m～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径17mm 長4m～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径17mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径17mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径23mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	A種 1号 径23mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	—	—	—
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	—	—	—
PC鋼線	丸線 B種 径5mm	kg	—	—	—
PC鋼線	丸線 B種 径7mm	kg	—	—	—
PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	—	—	—
PC鋼棒工法用定着装置	径17mm 緊張側(後付用)	組	—	—	—
PC鋼棒工法用定着装置	径23mm 緊張側(後付用)	組	—	—	—
PC鋼棒工法用定着装置	径26mm 緊張側(後付用)	組	—	—	—
フレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	—	—	—
PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	—	—	—
PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	—	—	—
PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	—	—	—
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	—	—	—
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	—	—	—
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	—	—	—
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	—	—	—
PC鋼棒	径17mm	ton	—	—	—
PC鋼棒	径23mm	ton	—	—	—
PC鋼棒	径26mm	ton	—	—	—
PC鋼棒	径32mm	ton	—	—	—
PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	—	—	—
PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	—	—	—
PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	—	—	—
PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	—	—	—
PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	—	—	—
PC鋼棒工法用定着装置	径32mm 緊張側(後付用)	組	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径28mm 厚0.25mm 長4m	m	—	—	—
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	—	—	—
グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	—	—	—
グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	—	—	—
グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	—	—	—
グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	—	—	—
グラウトホース	グレードホース φ12～18	m	—	—	—
スぺーサブロック	PC鋼棒工法用	個	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	—	—	—
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	—	—	—
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	—	—	—
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	—	—	—
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	—	—	—
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	—	—	—
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	—	—	—
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	—	—	—
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	—	—	—
落橋防止装置(PC鋼棒)		組	—	—	—
落橋防止装置(PCケーブル)		組	—	—	—
PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	—	—	—
PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	—	—	—
PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	—	—	—
PCケーブル定着装置	固定用	組	—	—	—
PCケーブル定着装置	緊張用	組	—	—	—
PC鋼棒	径36mm	ton	—	—	—
PC鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)	組	—	—	—
PC鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	—	—	—
シングルストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)	組	—	—	—
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	—	—	—
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径28.6mm	ton	—	—	—
切断加工費	7本より線	ton	—	—	—
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	—	—	—
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	—	—	—
金網蛇かご類					
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	2,950
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm 幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm 幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—
鉄筋金網	D6×100×100	m ²	—	—	—
エキスパンドメタル	XG-24	ton	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	—	—	—
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	—	—	—
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	—	—	—
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	—	—	—
目地材類					
目地板(漚青質板)	10mm	m ²	—	2,020	2,020
目地板(漚青質板)	20mm	m ²	—	4,040	4,040
目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	—	1,180	1,180
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	—	2,600	2,600
目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	—	2,820	2,820
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	—	5,220	5,220
目地板(漚青繊維質板)	10mm	m ²	—	—	—
目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	—	1,210	1,210
目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	—	—	—
目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	—	—	—
成型ゴム目地	30×30	m	—	—	—
成型ゴム目地	50×50	m	—	—	—
目地材(充填材)		L	—	—	—
目地板(漚青繊維質板)	20mm	m ²	—	—	—
止水板					
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	—	900	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	—	—	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	—	1,190	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	—	1,110	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	—	2,480	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	—	2,350	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	—	840	—
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	—	1,080	—
止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	—	—	—
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	—	—	—
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	—	—	—
注入器	ゴム圧式	本	—	—	—
注入材		kg	—	—	—
シール材		kg	—	—	—
充填材		kg	—	—	—
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	—	—	—
接着材	成型ゴム目地用	kg	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
バックアップ材		kg	—	—	—
プライマー	成型ゴム目地用	kg	—	—	—
シーリング材	成型ゴム目地用	L	—	—	—
プライマー	充填目地用	L	—	—	—
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	—	—	—
合成ゴムシート類					
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	—	—	—
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	—	2,020	2,020
吸出防止材					
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	—	—	500
土木安定用材(マット・シート類)		m ²	—	—	—
吸出防止材		m ²	—	—	—
ジオグリッド		m ²	—	—	—
ジオグリッド接合材		m	—	—	—
吸出防止材	合成不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	—	610	610
建築工事用シート					
建築工事用シート	ポリエチレンJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	—	—	—
建築工事用シート	ポリエチレンJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	—	—	—
シート					
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	—	2,350	2,350
遮水シート		m ²	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	—	—	—
養生マット					
養生マット	3mm	m ²	—	—	—
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30mm×厚さ12mm	m ²	—	640	640
ポリエチレンスリーブ					
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	—	856	856
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	—	1,230	1,230
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	—	1,840	1,840
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	—	2,080	2,080
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	—	2,850	2,850
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	—	2,990	2,990
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	—	3,020	3,020
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	—	3,460	3,460
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	4,300	4,300
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	4,900	4,900
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	6,730	6,730

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ポリエチレンスリーブ	φ 800 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	7,650	7,650
ポリエチレンスリーブ	φ 900 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	10,500
ポリエチレンスリーブ	φ 1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
ポリエチレンスリーブ	φ 2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	—	—	—
固定用ゴムバンド					
固定用ゴムバンド	φ 100	本	—	98	98
固定用ゴムバンド	φ 150	本	—	107	107
固定用ゴムバンド	φ 200	本	—	131	131
固定用ゴムバンド	φ 250	本	—	147	147
固定用ゴムバンド	φ 300	本	—	172	172
固定用ゴムバンド	φ 350	本	—	189	189
固定用ゴムバンド	φ 400	本	—	205	205
固定用ゴムバンド	φ 450	本	—	238	238
固定用ゴムバンド	φ 500	本	—	254	254
固定用ゴムバンド	φ 600	本	—	296	296
固定用ゴムバンド	φ 700	本	—	414	414
固定用ゴムバンド	φ 800	本	—	461	461
固定用ゴムバンド	φ 900	本	—	—	539
固定用ゴムバンド	φ 1000	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1100	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1200	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1350	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1500	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1600	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1650	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 1800	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 2000	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 2100	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 2200	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 2400	本	—	—	—
固定用ゴムバンド	φ 2600	本	—	—	—
ケーブル・電線					
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積8	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積14	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積22	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積38	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積60	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積100	kg	—	—	—
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積150	kg	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	—	—	—
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	—	—	—
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	—	—	—

—全国P 48(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積60	m	—	—	—
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積100	m	—	—	—
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積150	m	—	—	—
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積200	m	—	—	—
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積250	m	—	—	—
6600V架橋PE絶縁ポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積325	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 径5.0mm	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積22	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積38	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積60	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積100	m	—	—	—
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 径5.0mm	m	—	—	—
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	—	—	—
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	—	—	—
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積60	m	—	—	—
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積100	m	—	—	—
通信用ビニル屋外線(TOV)	径1.2mm	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	—	—	—
600Vコ'ムキャブタイケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	—	—	—
スチールコレクトCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	—	—	—
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	—	—	—

—全国P 50(R02年4月)—

—全国P 51(R02年4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積 14mm ²	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積 80mm ²	m	—	—	—
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積 125mm ²	m	—	—	—
電線管類					
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 16mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 22mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 28mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 36mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 42mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 54mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 70mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 82mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 92mm 長3.66m	本	—	—	—
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径104mm 長3.66m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	14mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	16mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	22mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	28mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	36mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	42mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	54mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	70mm 長4.0m	本	—	—	—
硬質ビニル電線管(VE)	82mm 長4.0m	本	—	—	—
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m	—	262	—
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m	—	289	289
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m	—	341	341
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m	—	418	418
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m	—	547	547
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m	—	749	749
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m	—	—	—
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m	—	—	—
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径200	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	—	—	—
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	—	—	—
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	—	—	—
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	—	—	—
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	—	—	—
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	—	—	—
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	—	—	—
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	—	—	—
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	—	—	—
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	—	—	—
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦120mm横120mm奥行80mm	個	—	—	—
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦150mm横150mm奥行100mm	個	—	—	—
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦200mm横200mm奥行100mm	個	—	—	—
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦300mm横300mm奥行200mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	—	—	—
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 1個用	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 2個用	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 3個用	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 4個用	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 5個用	個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 50mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 60mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 8角 54mm	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中深形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大深形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中浅形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大浅形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角浅形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	—	—	—
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	—	—	—
電柱					
コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	—	—	—
コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	—	—	—
コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	—	—	—
コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	—	—	—
コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	—	—	—
コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	—	—	—
コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R310長13.34m末口17.1cm元口46.4cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R311長14.79m末口17.1cm元口50.2cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R312長16.24m末口17.1cm元口54.0cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R313長17.64m末口17.1cm元口57.7cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R314長19.00m末口17.1cm元口61.4cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R315長20.32m末口17.1cm元口64.9cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R316長21.60m末口17.1cm元口68.4cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R317長22.86m末口17.1cm元口72.0cm	本	—	—	—
パンザーマスト 3型	R318長24.10m末口17.1cm元口75.7cm	本	—	—	—
チコアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	—	—	—
チコアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	—	—	—
チコアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛へー式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 垂鉛埋込式	本	—	—	—
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 垂鉛埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m 埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m 埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m 埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m ベース式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m 埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m 埋込式	本	—	—	—
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m 埋込式	本	—	—	—
ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	—	—	—
ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	—	—	—
ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	—	—	—
照明					
HID灯器具(道路灯)	200—250W用	台	—	—	—
HID灯器具(道路灯)	200—400W用	台	—	—	—
HID灯器具(街路灯)	200—400W用	台	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	—	—	—
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	—	—	—
投光器	180—400W用	台	—	—	—
投光器	660—1000W用	台	—	—	—
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	—	—	—
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	—	—	—
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	—	—	—
配電機器					
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	—	—	—
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	—	—	—
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	—	—	—
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	—	—	—
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	—	—	—
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	—	—	—
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)	組	—	—	—
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)	組	—	—	—
ハンドホール(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)	組	—	—	—
ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	—	—	—
ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	—	—	—
避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	—	11,100	—
避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	—	18,000	—
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	—	1,190	—
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	—	2,560	—
接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	—	22,500	—
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	—	—	—
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	—	—	—
高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	—	—	—
低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	—	—	—
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	—	—	—
電気材料及び機器		m	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
電気材料及び機器		個	—	—	—
電気材料及び機器		本	—	—	—
電気材料及び機器		組	—	—	—
電飾防止材					
自在アームバンド	UABD-323	個	—	—	—
アームタイス金物	SAS-19-DW(LW)	組	—	—	—
アスファルト類					
ストレートアスファルト	針入度60～80、80～100(ローリ扱)	ton	—	—	—
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	—	—	—
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	—	129,000	130,000
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	—	129,000	130,000
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	—	—	—
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	—	—	—
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	—	—	—
塩化カルシウム					
塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入／袋	ton	—	—	—
路盤紙					
路盤紙(クラフト紙)		m ²	—	29	29
路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	—	37	—
合成樹脂網類					
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	—	—	—
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	—	—	—
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	—	—	—
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	—	—	—
暗渠排水管		m	—	—	—
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	—	—	—
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	—	—	—
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	—	—	—
粗朶類					
粗朶	径20cm 長3.0m	束	—	—	—
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	—	—	—
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	—	—	—
もみがら		m ³	—	—	—
暗渠排水用被覆材		m ³	—	—	—
硬質ポリエチレン製管類					
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	—	230	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	—	310	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	—	430	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	—	690	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	—	940	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	—	1,280	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	—	2,130	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	—	3,260	—
硬質ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	—	4,400	—
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	—	682	—
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	—	869	—
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	—	1,070	—
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	—	1,740	—
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	—	2,540	—
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	—	4,430	—
暗渠排水用水こう					
暗渠排水用水こう		個	—	—	—
土壌改良材					
土壌改良材		ton	—	—	—
有機質資材		ton	—	—	—
高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	—	—	—
普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	—	—	—
炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	—	—	—
熔成燐肥(20kg袋入)		袋	—	—	—
電力料(兼持)					
使用電力料金	低圧用兼持1年未満	kWh	—	—	—
使用電力料金	高圧用兼持1年未満	kWh	—	—	—
使用電力料金	低圧用兼持1年以上	kWh	—	—	—
使用電力料金	高圧用兼持1年以上	kWh	—	—	—
基本電力料	低圧用兼持1年未満	kW/月	—	—	—
基本電力料	高圧用兼持1年未満	kW/月	—	—	—
基本電力料	低圧用兼持1年以上	kW/月	—	—	—
基本電力料	高圧用兼持1年以上	kW/月	—	—	—
電力料(官給)					
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	—	—	—
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	—	—	—
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	—	—	—
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	—	—	—
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	—	—	—
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	—	—	—
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	—	—	—
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	—	—	—
セメント					

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	—	—	—
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	—	18,800	18,300
早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	—	—	—
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	—	—	—
中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	—	—	—
高炉セメント	B種 25kg入	ton	—	—	—
高炉セメント	B種 バラもの	ton	—	—	—
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	—	—	—
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	—	—	—
セメント安定処理材		ton	—	—	—
石灰安定処理材		ton	—	—	—
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	—	24,800	26,000
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	—	24.8	26.0
改良材		ton	—	—	—
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	m3	—	—	—
注入材		L	—	—	—
グラウト材		L	—	—	—
セメント混和剤					
フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	—	—	—
混和剤		kg	—	—	—
混和剤	AE剤	kg	—	420	420
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	—	229	229
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	—	—	—
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	—	614	614
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	—	306	306
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	—	248	248
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	—	184	184
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	—	223	223
混和剤	グラウト用ブレミックスタイプ	kg	—	—	—
ペントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	—	39,400	41,400
ペントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	—	40,800	42,800
調泥剤	CMC相当	kg	—	—	—
混和剤	起泡剤	kg	—	—	—
モルタル(手練)					
無収縮モルタル		kg	—	—	—
水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	—	—	—
水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	—	—	—
松丸太					
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	737	—
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	1,300	—
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	1,800	—
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	913	—
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	1,610	—
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	2,220	—
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	—	3,490	—
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
松杭丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	—	—	—
木杭		本	—	—	—
素材					
素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口7.5cm	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口14~22cm	m3	—	—	—
素材 杉丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口14~22cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口7.5cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口7.5cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口7.5cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口9.0cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口9.0cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口9.0cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口9.0cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口9.0cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口10~13cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	—	—	—
素材 松丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口18cm	m3	—	—	—
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	—	—	—
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	—	—	—
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	—	—	—
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	—	—	—
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	—	—	—
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	—	—	—
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	—	—	—
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	—	—	—
木矢板					
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	—	—	—
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	—	—	—
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	—	—	—
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	—	—	—
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	—	—	—
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	—	—	—
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	—	—	—
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	—	—	—
角材					
尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	—	—	—
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	—	—	—
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	—	—	—
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	—	—	—
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	—	—	—
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	—	—	—
正角材(杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	—	—	—
正角材(杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	—	—	—
正角材(杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	—	—	—
正角材(杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	—	—	—
正角材(松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	—	—	—
正角材(松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	—	—	—
正角材(松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	—	—	—
正角材(松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	—	—	—
正割材(杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	—	—	—
正割材(杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	—	—	—
正割材(杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	—	—	—
正割材(杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
平割材(杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	—	—	—
平割材(杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	—	—	—
平割材(杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	—	—	—
平割材(杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	—	—	—
板材					
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	—	—	—
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	—	—	—
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	—	—	—
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	—	—	—
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	—	—	—
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	—	—	—
板材(杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	—	—	—
板材(杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	—	—	—
板材(杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	—	—	—
板材(杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	—	—	—
板材(松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	—	—	—
板材(松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	—	—	—
板材(松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	—	—	—
板材(松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	—	—	—
板材(松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	—	—	—
小幅板(杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	—	—	—
ラワン合板(Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	—	—	—
ラワン合板(Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	—	—	—
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	—	—	—
燃料類					
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	145	150
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	—	128	130
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	—	—	—
軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	—	—	—
重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般ドラム	L	—	—	—
重油	JIS1種2号 A重油 海上一般バージ	L	—	—	—
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	—	—	—
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	—	—	—
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	—	—	—
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	—	—	—
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	—	—	—
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	—	—	—
タービン油	2種 VG56 添加140	L	—	—	—
タービン油	2種 VG68 添加180	L	—	—	—
マシン油	VG68 160マシン油	L	—	—	—
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	—	—	—
マシン油	VG680	L	—	—	—
グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	—	—	—
モーター油	#30	L	—	—	—
油圧作動油	R&O型 32CST	L	—	—	—
油圧作動油	R&O型 56CST	L	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
混合油	1:20程度	L	—	—	165
酸素ガス	ポンベ	m3	—	739	756
アセチレンガス	ポンベ	kg	—	2,420	2,240
プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	—	—	—
ウエス	白中級	kg	—	—	—
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	—	340	350
軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	—	—	—
軽油	ハトル給油	L	*	128	130
練炭	高4号	個	—	—	—
免税燃料類					
免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	—	—	—
免税軽油(1. 2号)	ローリー渡し	L	—	—	—
免税軽油(1. 2号)	ドラム渡し	L	—	—	—
免税軽油(1. 2号)	小型ローリー渡し	L	—	—	—
溶接棒類					
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	—	680	680
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	—	660	660
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	—	380	380
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	—	355	355
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	—	350	350
電気溶接棒	ステンレス E308 棒径3.2mm	kg	—	1,610	1,610
電気溶接棒	ステンレス E308 棒径4.0mm	kg	—	1,510	1,510
電気溶接棒	ステンレス E308 棒径5.0mm	kg	—	1,450	1,450
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	—	500	500
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	—	475	475
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	—	460	460
塗料類					
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 油性系 1種 赤錆	kg	—	—	—
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	—	375	375
鋼管塗装アスファルト	ブローンアスファルト 針入度10～20・20～30	kg	—	—	—
鋼管塗装ビニロン	ビニロンクロス	m	—	—	—
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	—	455	455
収縮継目ペイント		L	—	—	—
防水材(塗布用)		kg	—	—	—
液状エポキシ樹脂塗料		kg	—	1,360	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	4,350	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	5,170	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	5,780	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	6,380	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	7,900	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	9,680	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	11,400	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	13,300	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	14,900	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	18,700	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	19,000	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	21,100	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	25,000	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	29,200	29,200
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	33,800
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	—	—	—
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	—	640	640
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	—	—	—
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	—	930	930
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	—	680	680
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	—	—	—
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	—	980	980
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ含有量15～18% 白	kg	—	200	200

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ含有量15～18% 黄	kg	—	—	—
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄	kg	—	340	340
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ含有量20～23% 白	kg	—	—	—
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ含有量20～23% 黄	kg	—	—	—
接着用プライマー	区画線用	kg	—	400	400
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	—	1,140	1,140
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	—	190	190
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	—	840	840
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	—	—	—
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	—	1,140	1,140
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	—	840	840
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	—	—	—
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	—	1,140	1,140
鋼管塗装					
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	—	—	—
爆薬類					
ダイナマイト	2号複 小口	kg	—	—	—
ダイナマイト	2号複 大口	kg	—	—	—
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	—	—	—
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	—	—	—
コンクリート・岩盤破砕器(点火具付)		セット	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 大口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー (坑外用) 小口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー (坑外用) 大口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 小口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 大口	kg	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	—	—	—
導火線	第2種 500m入×2	m	—	—	—
導爆線	第2種 610m入	m	—	—	—
脚線(銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	—	—	—
発破母線	2心母線	m	—	—	—
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	—	—	—
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	—	—	—
防爆シート(ブラストフェンス)	高強力ナイロン製ループ加工 4×6m	枚	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	—	—	—
ダイナマイト	2号複 中口	kg	—	—	—
ダイナマイト	2号複 超大口	kg	—	—	—
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	—	—	—
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 中口	kg	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 超大口	kg	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 中口	kg	—	—	—
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 超大口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー (坑外用) 中口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー (坑外用) 超大口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 中口	kg	—	—	—
含水爆薬	スラリー200g (坑内用) 超大口	kg	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	—	—	—
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	—	—	—
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	—	—	—
土のう					
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	—	20	20
植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋	—	—	480
大型土のう袋	土砂1.0t用	枚	—	1,520	1,520
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	—	—	—
耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110cm 1年対応	枚	—	—	9,200
ポイントチゼル					
ポイントチゼル	油圧大型プレーカー バケット容量0.45m ³ 600～800kg級	本	—	65,200	65,200

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ポイントチゼル	油圧大型ブレード バケット容量0.8m3 1300kg級	本	—	103,000	103,000
コンクリートカッタ用ブレード					
コンクリートカッタ用ブレード	径300	枚	—	34,600	—
コンクリートカッタ用ブレード	径400	枚	—	60,500	—
コンクリートカッタ用ブレード	径560	枚	—	90,300	90,300
コンクリートカッタ用ブレード	径650	枚	—	111,000	—
コンクリートカッタ用ブレード	径750	枚	—	131,000	—
コンクリートカッタ用ブレード	径1060	枚	—	—	—
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	—	—	—
コンクリートカッタ用ブレード	径960	枚	—	—	—
コンクリートカッタ用ブレード	径350	枚	—	—	—
測量杭					
測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm	本	—	65	65
測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	—	100	100
測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	本	—	80	80
測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	—	143	143
測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm	本	—	1,070	1,070
測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	本	—	—	—
角材					
正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	—	—	—
正割材(杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	—	—	—
地形図					
地形図	1/25000	枚	—	—	—
地形図	1/50000	枚	—	—	—
ロープ類					
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	—	154	154
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	—	176	176
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	—	192	192
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	—	216	216
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	—	278	278
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	—	340	340
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	—	417	417
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	—	510	510
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	—	642	642
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	—	874	874
ワイヤロープ	(各種)	m	—	—	—
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	860	—
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	860	—
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	860	—
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	860	—
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	—	—
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	—	—	—
ナイロンロープ	径9mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	—	1,650	1,650
ナイロンロープ	径12mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	—	1,650	1,650
ナイロンロープ	径16mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	—	1,650	1,650
標識ロープ	黄黒ボリ製 径 9mm	m	—	20	20
標識ロープ	黄黒ボリ製 径12mm	m	—	36	36
標識ロープ	黄黒ボリ製 径14mm	m	—	49	49
なわ(150～200m)	4～6kg 径8mm	巻	—	—	—
なわ(140～160m)	4～6kg 径10mm	巻	—	—	—
テープ類					
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエフレックス	巻	—	5,860	5,860
埋設物表示テープ類		m	—	—	—
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	—	460	460
ワイヤー類					
ワイヤー (主索)	6 * 7—φ18mm	m	—	—	—
ワイヤー (主索)	6 * 7—φ22mm	m	—	—	—
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19—φ9mm	m	—	—	—
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19—φ12mm	m	—	—	—
ワイヤー (控索)	6 * 19—φ18mm	m	—	—	—
ビニルサククションホース					
ビニルサククションホース	径25mm	m	—	470	470
ビニルサククションホース	径38mm	m	—	660	660
ビニルサククションホース	径50mm	m	—	1,000	1,000

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ビニルサクシオンホース	径75mm	m	—	1,730	1,730
ウォーターホース					
ウォーターホース	径19mm×1B	m	—	350	—
ウォーターホース	径25mm×1B	m	—	490	—
ウォーターホース	径32mm×2B	m	—	770	—
ウォーターホース	径38mm×2B	m	—	990	—
ウォーターホース	径50mm×2B	m	—	—	—
エアホース					
エアホース	径19mm×2B	m	—	480	—
エアホース	径25mm×2B	m	—	650	—
エアホース	径32mm×3B	m	—	1,110	—
エアホース	径38mm×3B	m	—	1,310	—
エアホース	径50mm×3B	m	—	2,100	—
塩ビ送水ホース					
塩ビ送水ホース	径50mm	m	—	270	—
塩ビ送水ホース	径100mm	m	—	650	—
塩ビ送水ホース	径150mm	m	—	1,030	—
塩ビ送水ホース	径200mm	m	—	2,110	—
その他ホース類					
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	—	—	—
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	—	—	—
サクシオンホース	φ38.0mm×2	組	—	—	—
サクシオンホース	φ38.0mm×3	組	—	—	—
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	—	—	—
シールパッカーセット		本	—	—	—
シールセット		本	—	—	—
ボーリング					
ボーリングロッド(カップリング付)	径101mm 長3.0m	個	—	—	—
ボーリングロッド(カップリング付)	径150mm 長3.0m	個	—	—	—
インナーロッド	1.5m	本	—	—	—
刃先(オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	—	—	—
シャンクロッド		個	—	—	—
コアチューブ(シングル用)	径46mm 長1.5m	本	—	6,170	—
コアチューブ(シングル用)	径56mm 長1.5m	本	—	7,350	—
コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本	—	8,520	—
コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本	—	9,840	—
コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本	—	11,000	—
コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本	—	14,300	—
コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本	—	16,600	—
コアチューブ(ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	—	57,000	—
コアチューブ(ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	—	65,500	—
コアチューブ(ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	—	76,400	—
コアチューブ(ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	—	91,000	—
コアチューブ(ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	—	101,000	—
コアチューブ(ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	—	—	—
コアチューブ(シングル用)	径200mm 長1.0m	本	—	43,300	—
コアチューブ(シングル用)	径250mm 長1.0m	本	—	55,100	—
コアチューブ(シングル用)	径300mm 長1.0m	本	—	64,600	—
コアチューブ(シングル用)	径350mm 長1.0m	本	—	76,400	—
コアチューブ(シングル用)	径400mm 長1.0m	本	—	83,700	—
コアチューブ(シングル用)	径450mm 長1.0m	本	—	102,000	—
コアチューブ(シングル用)	径500mm 長1.0m	本	—	122,000	—
コアチューブ(シングル用)	径550mm 長1.0m	本	—	152,000	—
コアリフター(シングル用)	径46mm	個	—	4,290	—
コアリフター(シングル用)	径56mm	個	—	4,290	—
コアリフター(シングル用)	径66mm	個	—	5,730	—
コアリフター(シングル用)	径76mm	個	—	6,550	—
コアリフター(シングル用)	径86mm	個	—	7,370	—
コアリフター(シングル用)	径101mm	個	—	9,550	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径46mm	個	—	59,200	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径56mm	個	—	61,600	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径66mm	個	—	74,200	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径76mm	個	—	88,700	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径86mm	個	—	97,500	—
ダイヤリーマ(ダブル用)	径101mm	個	—	—	—
メタルリーマ(シングル用)	径46mm	個	—	4,130	—
メタルリーマ(シングル用)	径56mm	個	—	4,580	—
メタルリーマ(シングル用)	径66mm	個	—	5,370	—
メタルリーマ(シングル用)	径76mm	個	—	6,750	—
メタルリーマ(シングル用)	径86mm	個	—	7,570	—
メタルリーマ(シングル用)	径101mm	個	—	—	—
メタルクラウン(シングル用)	径46mm	個	—	2,320	—
メタルクラウン(シングル用)	径56mm	個	—	2,520	—
メタルクラウン(シングル用)	径66mm	個	—	2,890	—
メタルクラウン(シングル用)	径76mm	個	—	3,050	—
メタルクラウン(シングル用)	径86mm	個	—	3,460	—
メタルクラウン(シングル用)	径101mm	個	—	4,790	—
メタルクラウン(シングル用)	径116mm	個	—	5,570	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
メタルクラウン(シングル用)	径200mm	個	—	19,600	—
メタルクラウン(シングル用)	径250mm	個	—	38,500	—
メタルクラウン(シングル用)	径300mm	個	—	40,100	—
メタルクラウン(シングル用)	径350mm	個	—	59,000	—
メタルクラウン(シングル用)	径400mm	個	—	82,600	—
メタルクラウン(シングル用)	径450mm	個	—	99,200	—
メタルクラウン(シングル用)	径500mm	個	—	113,000	—
メタルクラウン(シングル用)	径550mm	個	—	126,000	—
ダイヤビット(ダブル用)	径46mm インブリ	個	—	60,900	—
ダイヤビット(ダブル用)	径56mm インブリ	個	—	74,600	—
ダイヤビット(ダブル用)	径66mm インブリ	個	—	96,300	—
ダイヤビット(ダブル用)	径76mm インブリ	個	—	123,000	—
ダイヤビット(ダブル用)	径86mm インブリ	個	—	144,000	—
ダイヤビット(ダブル用)	径101mm インブリ	個	—	—	—
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	—	5,520	—
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	—	6,320	—
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	—	7,540	—
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	—	8,700	—
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	—	9,800	—
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	—	13,400	—
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	—	14,500	—
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	—	5,710	—
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	—	—	—
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	—	7,330	—
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	—	—	—
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	—	—	—
ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	—	12,100	—
ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長1.5m	本	—	8,520	—
ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	—	7,350	—
ボーリングロッド(カップリング付)	径73mm 長3.0m	本	—	51,400	—
ボーリングロッド(カップリング付)	径90mm 長3.0m	本	—	64,600	—
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	—	—	—
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	—	37,400	—
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	—	—	—
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	—	9,550	—
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	—	—	—
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	—	9,180	—
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	—	—	—
ウイングビット	径200mm	個	—	130,000	—
ウイングビット	径250mm	個	—	189,000	—
ウイングビット	径300mm	個	—	—	—
ウイングビット	径350mm	個	—	—	—
ウイングビット	径400mm	個	—	—	—
ウイングビット	径450mm	個	—	—	—
ウイングビット	径500mm	個	—	—	—
ウイングビット	径550mm	個	—	—	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径200mm	個	—	—	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	—	—	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径300mm	個	—	—	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	—	—	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径400mm	個	—	769,000	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	—	909,000	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	—	1,200,000	—
トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	—	1,530,000	—
サブソケット	径200mm用	個	—	63,600	—
サブソケット	径250mm用	個	—	101,000	—
サブソケット	径300mm用	個	—	101,000	—
サブソケット	径350mm用	個	—	—	—
サブソケット	径400mm用	個	—	126,000	—
サブソケット	径450mm用	個	—	126,000	—
サブソケット	径500mm用	個	—	126,000	—
サブソケット	径550mm用	個	—	126,000	—
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	—	305,000	—
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	—	458,000	—
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	—	580,000	—
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	—	—	—
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	—	—	—
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	—	—	—
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	—	—	—
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	—	918,000	—
コアシェルカップリング	径46mm	個	—	—	—
コアシェルカップリング	径66mm	個	—	—	—
コアシェル	径46mm	個	—	4,490	—
コアシェル	径66mm	個	—	5,530	—
クリーニングアダプター		個	—	—	—
打込アダプター		個	—	—	—
エキステンションロッド		個	—	—	—
リングビット		個	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
インナービット		個	—	—	—
ドリルパイプ	長1.5m	本	—	—	—
ウォータスイベル		個	—	—	—
二重管ボーリングロッド		m	—	9,240	—
メタルクラウン	径41.0mm	個	—	2,430	—
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	—	71,800	—
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	—	159,000	—
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	—	57,300	—
ウォータスイベル	径96mm	個	—	132,000	—
シャンクロッド		個	—	70,500	—
シャンクロッド	径90mm用	個	—	70,500	—
シャンクロッド	径115mm用	個	—	—	—
シャンクロッド	径135mm用	個	—	—	—
打込アダプター	径90mm用	個	—	—	—
打込アダプター	径115mm用	個	—	—	—
打込アダプター	径135mm用	個	—	—	—
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	—	57,300	—
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	—	—	—
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	—	—	—
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	—	—	—
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	—	38,600	—
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	—	—	—
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	—	—	—
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	—	—	—
リングビット	径90mm用	個	—	58,800	—
リングビット	径115mm用	個	—	—	—
リングビット	径135mm用	個	—	—	—
リングビット	径146mm用	個	—	—	—
インナービット	径90mm用	個	—	33,000	—
インナービット	径115mm用	個	—	—	—
インナービット	径135mm用	個	—	—	—
インナービット	径146mm用	個	—	—	—
さく岩機用					
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	—	—	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	—	6,700	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	—	6,990	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	—	7,260	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	—	7,530	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	—	—	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	—	—	—
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	—	—	—
さく岩機用テーパローット	径22mm 長1.1m	本	—	8,220	—
さく岩機用テーパローット	径22mm 長1.4m	本	—	9,240	—
さく岩機用テーパローット	径22mm 長1.7m	本	—	10,200	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	—	—	—
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	—	—	—
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	—	—	—
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	—	35,500	—
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	—	—	—
さく岩機用テーパローット	径22mm 長1.1m	本	—	—	—
さく岩機用テーパローット	径22mm 長2.9m	本	—	14,200	—
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	本	—	32,000	—
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	本	—	43,200	—
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	本	—	—	—
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	本	—	19,800	—
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	本	—	30,500	—
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	本	—	—	—
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	—	—	—
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	—	—	—
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	—	—	—
テーパースクリューロッド	25H各種	本	—	—	—
グラウト用資材					
グラウト用資材		式	—	—	—
枕木					
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	—	—	—
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	—	—	—
軌条用ベシ					
軌条用ベシ	6kg用	枚	—	—	—
軌条用ベシ	15kg用	枚	—	—	—
軌条用ベシ	22kg用	枚	—	—	—
軌条用ベシ	30kg用	枚	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
軌条用モール					
軌条用モール	6kg用	個	—	—	—
軌条用モール	15kg用	個	—	—	—
軌条用モール	22kg用	個	—	—	—
軌条用モール	30kg用	個	—	—	—
軌条用犬くぎ					
軌条用犬くぎ	6kg用	本	—	—	—
軌条用犬くぎ	15kg用	本	—	—	—
軌条用犬くぎ	22kg用	本	—	—	—
軌条用犬くぎ	30kg用	本	—	—	—
資料箱・筒・袋					
標本箱(土質用)	φ46mm 5m入	箱	—	—	—
原図入れ筒	A-0 10枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-0 30枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-0 50枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-1 10枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-1 30枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-1 50枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-2 10枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-2 30枚	本	—	—	—
原図入れ筒	A-2 50枚	本	—	—	—
図面袋	A-1 10枚	枚	400	420	420
図面袋	A-1 30枚	枚	400	420	420
図面袋	A-2 10枚	枚	—	—	—
図面袋	A-2 30枚	枚	—	—	—
標本箱(未固結試料用)	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,520	1,590	1,590
標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入	箱	—	—	—
図面袋	A-0 10枚	枚	—	—	—
図面袋	A-0 30枚	枚	—	—	—
用紙類					
トレーシングペーパー	ツヤ消ロール 841mm×20m 50g/㎡	本	—	—	—
ケント紙	A本判ｸﾘｰﾑ115kg 880mm×625mm	枚	—	—	—
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	—	—	—
方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	—	—	—
ポリエステルフィルム片面B1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	—	—	—
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	—	—	—
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	—	—	—
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	—	—	—
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	—	—	—
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	—	—	—
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	—	—	—
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	—	—	—
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	—	—	—
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	—	—	—
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	—	—	—
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	—	—	—
感光紙	乾式厚口ロール 800mm×100m	本	—	—	—
感光紙	乾式厚口B1判	枚	—	—	—
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	—	—	—
ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	枚	—	—	—
ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	枚	—	—	—
陽画感光紙(処理薬品費含)	110cm×80cm 20%	枚	—	—	—
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	—	—	—
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	—	—	—
リスフィルム	35cm×50cm	枚	—	—	—
リスフィルム	15cm×15cm	枚	—	—	—
リスフィルム	60cm×50cm	枚	—	—	—
リスフィルム	24cm×30cm	枚	—	—	—
リスフィルム	22.5cm×20cm	枚	—	—	—
リスフィルム	110cm×80cm	枚	—	—	—
印画紙	カラー24cm×26cm	枚	—	—	—
印画紙	白黒 24cm×26cm	枚	—	—	—
引伸用印画紙	2倍 49.5cm×51.0cm	枚	—	—	—
引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm	枚	—	—	—
引伸用印画紙	4倍引伸 1.0m×1.1m	枚	—	—	—
引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	—	—	—
薄手印画紙	1.0m×1.1m	枚	—	—	—
密着用引画紙 カラー	24cm×26cm	枚	—	—	—
密着用引画紙 白黒	24cm×26cm	枚	—	—	—
ポジフィルム	B4 100μ	枚	—	—	—
密着用ポジフィルム	25cm×26cm	枚	—	—	—
ネガフィルム	110cm×80cm	枚	—	—	—
ビールコート	60cm×50cm	枚	—	—	—
グラビアフィルム	110cm×80cm	枚	—	—	—
透明ベース#200 B1サイズ	1.0m×0.9m	枚	—	—	—
騒音振動計記録用紙	25m/巻	巻	—	—	—
写真					
フィルム	35mm白黒 ASA100ネガ屋光用20枚	本	—	—	—

名 称	規 格	単 位	沖縄本島	宮 古	石 垣
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	—	—	—
航空写真フィルム	24cm×80m(白黒)	巻	—	—	—
35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	—	—	—
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	—	—	—
航空フィルム9.5インチ×200ft	カラーネガタイプ	本	—	—	—
35mmフィルム	白黒36EX	本	—	—	—
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	—	—	—
現像	白黒 20枚	本	—	—	—
現像	カラー 24枚	本	—	—	—
焼付密着	白黒 20枚	本	—	—	—
焼付密着	カラー 24枚	本	—	—	—
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	—	—	—
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	—	—	—
フラッシュ電球	カラー用	個	—	—	—
アルバム	フリー台紙10枚 4ツ切	冊	—	—	—
弾性波探査プロマイド	152mm×40m オシログ154	巻	—	—	—
乾電池	単2 (1.5V)	個	—	—	—
現像液	コレクトール	L	—	—	—
定着液	フィックス	L	—	—	—
地上写真プリント	サービス版	枚	—	—	—
地上写真現像	35mmフィルム	枚	—	—	—
乾電池	単1 (1.5V)	個	—	—	—
乾電池	単3 (1.5V)	個	—	—	—
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	—	—	—
現像	カラー 36枚	本	—	—	—
焼付密着	カラー 36枚	本	—	—	—
報告書					
報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	部	10,000	10,000	10,000
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	5,400	5,400	5,400
報告書焼付代(コピー)	B-4 400枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	部	2,800	2,800	2,800
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	1,500	1,500	1,500
報告書焼付代(コピー)	B-4 100枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	部	12,600	12,600	12,600
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	6,750	6,750	6,750
報告書焼付代(コピー)	B-4 500枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	部	5,040	5,040	5,040
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	2,700	2,700	2,700
報告書焼付代(コピー)	B-4 200枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	部	14,200	14,200	14,200
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	7,650	7,650	7,650
報告書焼付代(コピー)	B-4 600枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	部	7,560	7,560	7,560
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	4,050	4,050	4,050
報告書焼付代(コピー)	B-4 300枚	部	—	—	—
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	部	4,200	4,200	4,200
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	3,150	3,150	3,150
報告書表紙代	厚手(金文字入) B-4	部	—	—	—
報告書表紙代	厚手(金文字入) B-5	部	—	—	—
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	3,500	3,500	3,500
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	2,450	2,450	2,450
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-4	部	—	—	—
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部	460	460	460
報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	330	330	330
報告書製本代	原稿100枚以下 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿100枚以下 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿101～200枚 A-3	部	860	860	860
報告書製本代	原稿101～200枚 A-4	部	630	630	630
報告書製本代	原稿101～200枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿101～200枚 B-5	部	—	—	—
DTP入力料金	A-4 (1,200字)	枚	—	—	—
DTP入力料金	B-4 (2,160字)	枚	—	—	—
DTP入力料金	B-5 (840字)	枚	—	—	—
図面焼付代(コピー)	A-0	枚	—	—	—
図面焼付代(コピー)	A-1	枚	400	400	400
図面焼付代(コピー)	A-2	枚	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	部	16,600	16,600	16,600
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	8,920	8,920	8,920
報告書焼付代(コピー)	B-4 700枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	部	19,000	19,000	19,000
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	10,200	10,200	10,200
報告書焼付代(コピー)	B-4 800枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	部	21,400	21,400	21,400
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	11,400	11,400	11,400
報告書焼付代(コピー)	B-4 900枚	部	—	—	—
報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	23,800	23,800	23,800
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	12,700	12,700	12,700

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
報告書焼付代(コピー)	B-4 1000枚	部	—	—	—
報告書製本代	原稿201～300枚 A-3	部	1,260	1,260	1,260
報告書製本代	原稿201～300枚 A-4	部	930	930	930
報告書製本代	原稿201～300枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿201～300枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿301～400枚 A-3	部	1,660	1,660	1,660
報告書製本代	原稿301～400枚 A-4	部	1,230	1,230	1,230
報告書製本代	原稿301～400枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿301～400枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿401～500枚 A-3	部	2,060	2,060	2,060
報告書製本代	原稿401～500枚 A-4	部	1,530	1,530	1,530
報告書製本代	原稿401～500枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿401～500枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿501～600枚 A-3	部	2,460	2,460	2,460
報告書製本代	原稿501～600枚 A-4	部	1,830	1,830	1,830
報告書製本代	原稿501～600枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿501～600枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿601～700枚 A-3	部	2,860	2,860	2,860
報告書製本代	原稿601～700枚 A-4	部	2,130	2,130	2,130
報告書製本代	原稿601～700枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿601～700枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿701～800枚 A-3	部	3,260	3,260	3,260
報告書製本代	原稿701～800枚 A-4	部	2,430	2,430	2,430
報告書製本代	原稿701～800枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿701～800枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿801～900枚 A-3	部	3,660	3,660	3,660
報告書製本代	原稿801～900枚 A-4	部	2,730	2,730	2,730
報告書製本代	原稿801～900枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿801～900枚 B-5	部	—	—	—
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-3	部	4,060	4,060	4,060
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-4	部	3,030	3,030	3,030
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-4	部	—	—	—
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-5	部	—	—	—
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	462	462	462
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	512	512	512
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	588	588	588
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	684	684	684
CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	42	42	42
DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	51	51	51
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	—	—	—
電子成果品作成費		式	—	—	—
鋼製型枠					
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅100mm 長1500mm	枚	—	—	—
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅150mm 長1500mm	枚	—	—	—
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅200mm 長1500mm	枚	—	—	—
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1500mm	枚	—	—	—
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1800mm	枚	—	—	—
トンネル用曲面メタルフォーム					
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	—	—	—
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	—	—	—
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	—	—	—
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	—	—	—
異形メタルフォーム					
異形メタルフォーム		組	—	—	—
鋼製スライディングフォーム					
鋼製スライディングフォーム		基	—	—	—
鋼製セントル					
鋼製セントル		基	—	—	—
丸セパレータ					
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	—	—	19.8
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	—	—	25.6
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	—	—	—
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	—	—	—
型枠剥離剤					
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	—	—	—
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	—	—	—
木コン					
木コン	PコンD型	個	—	—	106
フォームタイ					
フォームタイD型	L=250	本	—	—	136
リブ座金					
KKリブ座金		個	—	—	136
土質試験器具					

名 称	規 格	単 位	沖縄本島	宮 古	石 垣
サンブラー	標準貫入試験用	個	—	43,600	—
シュー	標準貫入試験用	個	—	4,200	—
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	—	17,300	—
高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	—	37,400	—
パイプA	80Aガス管5m使用	本	—	—	—
パイプB	80Aガス管15m使用	本	—	35,300	—
パイプC	50Aガス管15m使用	本	—	—	—
土質試験					
シンウオールライナー(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	—	—	—
デニソンライナー(ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	—	—	—
フォイルテープ(フォイルサンプリング用)	ステンレス製	本	—	—	—
スクリュウポイント	スウェーデン式サウンディング	本	—	—	—
ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	—	—	—
コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	—	—	—
コーン(オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	—	—	—
ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	—	—	—
ロッド(オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	—	—	—
コーン(ポータブル式用)	単管式	個	—	—	—
ロッド(ポータブル式用)	径13mm	本	—	—	—
ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	—	—	—
ロッド(ポータブル式用)	径22mm	本	—	—	—
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	—	42,200	42,200
室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	—	33,300	33,300
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	—	14,900	14,900
変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	—	173,000	173,000
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	—	40,000	40,000
現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	—	19,200	19,200
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	—	5,910	5,910
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	—	1,490	1,490
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	—	13,300	13,300
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	—	7,220	7,220
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg	試料	—	12,600	12,600
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg	試料	—	18,000	18,000
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	—	23,400	23,400
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	—	7,710	7,710
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	—	3,780	3,780
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	—	6,170	6,170
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	—	5,880	5,880
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	—	8,580	8,580
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	—	8,870	8,870
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	—	6,580	6,580
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個／試料	試料	—	3,460	3,460
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	—	15,600	15,600
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	—	28,800	28,800
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	—	46,000	46,000
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	—	22,300	22,300
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	—	27,600	27,600
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	—	27,700	27,700
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	—	34,500	34,500
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	—	43,700	43,700
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	—	54,300	54,300
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	—	64,200	64,200
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	—	80,000	80,000
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料	—	10,500	10,500
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体／試料	試料	—	54,000	54,000
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	—	24,700	24,700
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	—	58,800	58,800
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	—	25,700	25,700
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	—	65,600	65,600
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料	—	71,600	71,600
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料	—	101,000	101,000
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	—	171,000	171,000
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	—	199,000	199,000
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	—	33,200	33,200
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	—	72,700	72,700
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	—	54,300	54,300
シンウオールライナー	内径75mm	本	—	—	—
機械輸送費					
運賃料金	1ton車 10km以下	台	3,190	3,190	3,190
運賃料金	1ton車 20km以下	台	4,630	4,630	4,630
運賃料金	1ton車 30km以下	台	6,010	6,010	6,010
運賃料金	1ton車 40km以下	台	7,280	7,280	7,280
運賃料金	1ton車 50km以下	台	8,260	8,260	8,260
運賃料金	1ton車 60km以下	台	8,930	8,930	8,930
運賃料金	1ton車 70km以下	台	9,600	9,600	9,600
運賃料金	1ton車 80km以下	台	10,280	10,280	10,280
運賃料金	1ton車 90km以下	台	10,960	10,960	10,960
運賃料金	1ton車 100km以下	台	11,630	11,630	11,630

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
運賃料金	1ton車 110km以下	台	12,320	12,320	12,320
運賃料金	1ton車 120km以下	台	12,990	12,990	12,990
運賃料金	1ton車 130km以下	台	13,660	13,660	13,660
運賃料金	1ton車 140km以下	台	14,340	14,340	14,340
運賃料金	1ton車 150km以下	台	15,020	15,020	15,020
運賃料金	1ton車 160km以下	台	15,700	15,700	15,700
運賃料金	1ton車 170km以下	台	16,380	16,380	16,380
運賃料金	1ton車 180km以下	台	17,050	17,050	17,050
運賃料金	1ton車 190km以下	台	17,730	17,730	17,730
運賃料金	1ton車 200km以下	台	18,410	18,410	18,410
運賃料金	2ton車 10km以下	台	4,500	4,500	4,500
運賃料金	2ton車 20km以下	台	5,890	5,890	5,890
運賃料金	2ton車 30km以下	台	7,170	7,170	7,170
運賃料金	2ton車 40km以下	台	8,380	8,380	8,380
運賃料金	2ton車 50km以下	台	9,190	9,190	9,190
運賃料金	2ton車 60km以下	台	9,950	9,950	9,950
運賃料金	2ton車 70km以下	台	10,670	10,670	10,670
運賃料金	2ton車 80km以下	台	11,450	11,450	11,450
運賃料金	2ton車 90km以下	台	12,200	12,200	12,200
運賃料金	2ton車 100km以下	台	12,950	12,950	12,950
運賃料金	2ton車 110km以下	台	13,710	13,710	13,710
運賃料金	2ton車 120km以下	台	14,460	14,460	14,460
運賃料金	2ton車 130km以下	台	15,200	15,200	15,200
運賃料金	2ton車 140km以下	台	15,970	15,970	15,970
運賃料金	2ton車 150km以下	台	16,700	16,700	16,700
運賃料金	2ton車 160km以下	台	17,460	17,460	17,460
運賃料金	2ton車 170km以下	台	18,220	18,220	18,220
運賃料金	2ton車 180km以下	台	18,970	18,970	18,970
運賃料金	2ton車 190km以下	台	19,720	19,720	19,720
運賃料金	2ton車 200km以下	台	20,480	20,480	20,480
運賃料金	3ton車 10km以下	台	5,370	5,370	5,370
運賃料金	3ton車 20km以下	台	6,820	6,820	6,820
運賃料金	3ton車 30km以下	台	8,030	8,030	8,030
運賃料金	3ton車 40km以下	台	9,010	9,010	9,010
運賃料金	3ton車 50km以下	台	9,820	9,820	9,820
運賃料金	3ton車 60km以下	台	10,630	10,630	10,630
運賃料金	3ton車 70km以下	台	11,420	11,420	11,420
運賃料金	3ton車 80km以下	台	12,220	12,220	12,220
運賃料金	3ton車 90km以下	台	13,020	13,020	13,020
運賃料金	3ton車 100km以下	台	13,840	13,840	13,840
運賃料金	3ton車 110km以下	台	14,640	14,640	14,640
運賃料金	3ton車 120km以下	台	15,460	15,460	15,460
運賃料金	3ton車 130km以下	台	16,260	16,260	16,260
運賃料金	3ton車 140km以下	台	17,050	17,050	17,050
運賃料金	3ton車 150km以下	台	17,860	17,860	17,860
運賃料金	3ton車 160km以下	台	18,660	18,660	18,660
運賃料金	3ton車 170km以下	台	19,460	19,460	19,460
運賃料金	3ton車 180km以下	台	20,260	20,260	20,260
運賃料金	3ton車 190km以下	台	21,080	21,080	21,080
運賃料金	3ton車 200km以下	台	21,880	21,880	21,880
運賃料金	4ton車 10km以下	台	6,260	6,260	6,260
運賃料金	4ton車 20km以下	台	7,760	7,760	7,760
運賃料金	4ton車 30km以下	台	8,990	8,990	8,990
運賃料金	4ton車 40km以下	台	9,960	9,960	9,960
運賃料金	4ton車 50km以下	台	10,850	10,850	10,850
運賃料金	4ton車 60km以下	台	11,740	11,740	11,740
運賃料金	4ton車 70km以下	台	12,620	12,620	12,620
運賃料金	4ton車 80km以下	台	13,530	13,530	13,530
運賃料金	4ton車 90km以下	台	14,400	14,400	14,400
運賃料金	4ton車 100km以下	台	15,290	15,290	15,290
運賃料金	4ton車 110km以下	台	16,190	16,190	16,190
運賃料金	4ton車 120km以下	台	17,070	17,070	17,070
運賃料金	4ton車 130km以下	台	17,960	17,960	17,960
運賃料金	4ton車 140km以下	台	18,860	18,860	18,860
運賃料金	4ton車 150km以下	台	19,740	19,740	19,740
運賃料金	4ton車 160km以下	台	20,620	20,620	20,620
運賃料金	4ton車 170km以下	台	21,520	21,520	21,520
運賃料金	4ton車 180km以下	台	22,400	22,400	22,400
運賃料金	4ton車 190km以下	台	23,300	23,300	23,300
運賃料金	4ton車 200km以下	台	24,200	24,200	24,200
運賃料金	5ton車 10km以下	台	7,140	7,140	7,140
運賃料金	5ton車 20km以下	台	8,700	8,700	8,700
運賃料金	5ton車 30km以下	台	10,020	10,020	10,020
運賃料金	5ton車 40km以下	台	11,020	11,020	11,020
運賃料金	5ton車 50km以下	台	12,010	12,010	12,010
運賃料金	5ton車 60km以下	台	12,990	12,990	12,990
運賃料金	5ton車 70km以下	台	13,980	13,980	13,980
運賃料金	5ton車 80km以下	台	14,980	14,980	14,980

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
運賃料金	5ton車 90km以下	台	15,960	15,960	15,960
運賃料金	5ton車 100km以下	台	16,930	16,930	16,930
運賃料金	5ton車 110km以下	台	17,920	17,920	17,920
運賃料金	5ton車 120km以下	台	18,900	18,900	18,900
運賃料金	5ton車 130km以下	台	19,870	19,870	19,870
運賃料金	5ton車 140km以下	台	20,880	20,880	20,880
運賃料金	5ton車 150km以下	台	21,860	21,860	21,860
運賃料金	5ton車 160km以下	台	22,850	22,850	22,850
運賃料金	5ton車 170km以下	台	23,840	23,840	23,840
運賃料金	5ton車 180km以下	台	24,820	24,820	24,820
運賃料金	5ton車 190km以下	台	25,800	25,800	25,800
運賃料金	5ton車 200km以下	台	26,760	26,760	26,760
運賃料金	6ton車 10km以下	台	8,110	8,110	8,110
運賃料金	6ton車 20km以下	台	9,680	9,680	9,680
運賃料金	6ton車 30km以下	台	11,020	11,020	11,020
運賃料金	6ton車 40km以下	台	12,100	12,100	12,100
運賃料金	6ton車 50km以下	台	13,180	13,180	13,180
運賃料金	6ton車 60km以下	台	14,260	14,260	14,260
運賃料金	6ton車 70km以下	台	15,340	15,340	15,340
運賃料金	6ton車 80km以下	台	16,430	16,430	16,430
運賃料金	6ton車 90km以下	台	17,500	17,500	17,500
運賃料金	6ton車 100km以下	台	18,590	18,590	18,590
運賃料金	6ton車 110km以下	台	19,660	19,660	19,660
運賃料金	6ton車 120km以下	台	20,750	20,750	20,750
運賃料金	6ton車 130km以下	台	21,830	21,830	21,830
運賃料金	6ton車 140km以下	台	22,920	22,920	22,920
運賃料金	6ton車 150km以下	台	24,000	24,000	24,000
運賃料金	6ton車 160km以下	台	25,090	25,090	25,090
運賃料金	6ton車 170km以下	台	26,150	26,150	26,150
運賃料金	6ton車 180km以下	台	27,240	27,240	27,240
運賃料金	6ton車 190km以下	台	28,310	28,310	28,310
運賃料金	6ton車 200km以下	台	29,410	29,410	29,410
運賃料金	8ton車 10km以下	台	9,850	9,850	9,850
運賃料金	8ton車 20km以下	台	11,220	11,220	11,220
運賃料金	8ton車 30km以下	台	12,440	12,440	12,440
運賃料金	8ton車 40km以下	台	13,650	13,650	13,650
運賃料金	8ton車 50km以下	台	14,880	14,880	14,880
運賃料金	8ton車 60km以下	台	16,100	16,100	16,100
運賃料金	8ton車 70km以下	台	17,330	17,330	17,330
運賃料金	8ton車 80km以下	台	18,540	18,540	18,540
運賃料金	8ton車 90km以下	台	19,750	19,750	19,750
運賃料金	8ton車 100km以下	台	20,900	20,900	20,900
運賃料金	8ton車 110km以下	台	22,200	22,200	22,200
運賃料金	8ton車 120km以下	台	23,420	23,420	23,420
運賃料金	8ton車 130km以下	台	24,640	24,640	24,640
運賃料金	8ton車 140km以下	台	25,860	25,860	25,860
運賃料金	8ton車 150km以下	台	27,080	27,080	27,080
運賃料金	8ton車 160km以下	台	28,300	28,300	28,300
運賃料金	8ton車 170km以下	台	29,520	29,520	29,520
運賃料金	8ton車 180km以下	台	30,740	30,740	30,740
運賃料金	8ton車 190km以下	台	31,970	31,970	31,970
運賃料金	8ton車 200km以下	台	33,070	33,070	33,070
運賃料金	10ton車 10km以下	台	10,940	10,940	10,940
運賃料金	10ton車 20km以下	台	12,470	12,470	12,470
運賃料金	10ton車 30km以下	台	13,820	13,820	13,820
運賃料金	10ton車 40km以下	台	15,190	15,190	15,190
運賃料金	10ton車 50km以下	台	16,540	16,540	16,540
運賃料金	10ton車 60km以下	台	17,900	17,900	17,900
運賃料金	10ton車 70km以下	台	19,260	19,260	19,260
運賃料金	10ton車 80km以下	台	20,620	20,620	20,620
運賃料金	10ton車 90km以下	台	21,980	21,980	21,980
運賃料金	10ton車 100km以下	台	23,330	23,330	23,330
運賃料金	10ton車 110km以下	台	24,680	24,680	24,680
運賃料金	10ton車 120km以下	台	26,040	26,040	26,040
運賃料金	10ton車 130km以下	台	27,450	27,450	27,450
運賃料金	10ton車 140km以下	台	28,750	28,750	28,750
運賃料金	10ton車 150km以下	台	30,110	30,110	30,110
運賃料金	10ton車 160km以下	台	31,470	31,470	31,470
運賃料金	10ton車 170km以下	台	32,830	32,830	32,830
運賃料金	10ton車 180km以下	台	34,190	34,190	34,190
運賃料金	10ton車 190km以下	台	35,530	35,530	35,530
運賃料金	10ton車 200km以下	台	36,900	36,900	36,900
運賃料金	12ton車 10km以下	台	11,270	11,270	11,270
運賃料金	12ton車 20km以下	台	12,860	12,860	12,860
運賃料金	12ton車 30km以下	台	14,260	14,260	14,260
運賃料金	12ton車 40km以下	台	15,660	15,660	15,660
運賃料金	12ton車 50km以下	台	17,060	17,060	17,060
運賃料金	12ton車 60km以下	台	18,460	18,460	18,460

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
運賃料金	12ton車 70km以下	台	19,860	19,860	19,860
運賃料金	12ton車 80km以下	台	21,250	21,250	21,250
運賃料金	12ton車 90km以下	台	22,660	22,660	22,660
運賃料金	12ton車 100km以下	台	24,060	24,060	24,060
運賃料金	12ton車 110km以下	台	25,460	25,460	25,460
運賃料金	12ton車 120km以下	台	26,860	26,860	26,860
運賃料金	12ton車 130km以下	台	28,270	28,270	28,270
運賃料金	12ton車 140km以下	台	29,660	29,660	29,660
運賃料金	12ton車 150km以下	台	31,070	31,070	31,070
運賃料金	12ton車 160km以下	台	32,460	32,460	32,460
運賃料金	12ton車 170km以下	台	33,860	33,860	33,860
運賃料金	12ton車 180km以下	台	35,260	35,260	35,260
運賃料金	12ton車 190km以下	台	36,670	36,670	36,670
運賃料金	12ton車 200km以下	台	38,070	38,070	38,070
運賃料金	14ton車 10km以下	台	12,540	12,540	12,540
運賃料金	14ton車 20km以下	台	14,270	14,270	14,270
運賃料金	14ton車 30km以下	台	15,870	15,870	15,870
運賃料金	14ton車 40km以下	台	17,400	17,400	17,400
運賃料金	14ton車 50km以下	台	18,940	18,940	18,940
運賃料金	14ton車 60km以下	台	20,460	20,460	20,460
運賃料金	14ton車 70km以下	台	22,050	22,050	22,050
運賃料金	14ton車 80km以下	台	23,630	23,630	23,630
運賃料金	14ton車 90km以下	台	25,260	25,260	25,260
運賃料金	14ton車 100km以下	台	26,850	26,850	26,850
運賃料金	14ton車 110km以下	台	28,440	28,440	28,440
運賃料金	14ton車 120km以下	台	30,010	30,010	30,010
運賃料金	14ton車 130km以下	台	31,620	31,620	31,620
運賃料金	14ton車 140km以下	台	33,180	33,180	33,180
運賃料金	14ton車 150km以下	台	34,780	34,780	34,780
運賃料金	14ton車 160km以下	台	36,430	36,430	36,430
運賃料金	14ton車 170km以下	台	38,100	38,100	38,100
運賃料金	14ton車 180km以下	台	39,750	39,750	39,750
運賃料金	14ton車 190km以下	台	41,420	41,420	41,420
運賃料金	14ton車 200km以下	台	43,080	43,080	43,080
運賃料金	16ton車 10km以下	台	13,810	13,810	13,810
運賃料金	16ton車 20km以下	台	15,690	15,690	15,690
運賃料金	16ton車 30km以下	台	17,480	17,480	17,480
運賃料金	16ton車 40km以下	台	19,140	19,140	19,140
運賃料金	16ton車 50km以下	台	20,820	20,820	20,820
運賃料金	16ton車 60km以下	台	22,460	22,460	22,460
運賃料金	16ton車 70km以下	台	24,230	24,230	24,230
運賃料金	16ton車 80km以下	台	26,010	26,010	26,010
運賃料金	16ton車 90km以下	台	27,850	27,850	27,850
運賃料金	16ton車 100km以下	台	29,630	29,630	29,630
運賃料金	16ton車 110km以下	台	31,420	31,420	31,420
運賃料金	16ton車 120km以下	台	33,160	33,160	33,160
運賃料金	16ton車 130km以下	台	34,960	34,960	34,960
運賃料金	16ton車 140km以下	台	36,700	36,700	36,700
運賃料金	16ton車 150km以下	台	38,490	38,490	38,490
運賃料金	16ton車 160km以下	台	40,400	40,400	40,400
運賃料金	16ton車 170km以下	台	42,330	42,330	42,330
運賃料金	16ton車 180km以下	台	44,250	44,250	44,250
運賃料金	16ton車 190km以下	台	46,160	46,160	46,160
運賃料金	16ton車 200km以下	台	48,090	48,090	48,090
運賃料金	18ton車 10km以下	台	15,080	15,080	15,080
運賃料金	18ton車 20km以下	台	17,110	17,110	17,110
運賃料金	18ton車 30km以下	台	19,090	19,090	19,090
運賃料金	18ton車 40km以下	台	20,880	20,880	20,880
運賃料金	18ton車 50km以下	台	22,700	22,700	22,700
運賃料金	18ton車 60km以下	台	24,460	24,460	24,460
運賃料金	18ton車 70km以下	台	26,410	26,410	26,410
運賃料金	18ton車 80km以下	台	28,390	28,390	28,390
運賃料金	18ton車 90km以下	台	30,440	30,440	30,440
運賃料金	18ton車 100km以下	台	32,410	32,410	32,410
運賃料金	18ton車 110km以下	台	34,400	34,400	34,400
運賃料金	18ton車 120km以下	台	36,310	36,310	36,310
運賃料金	18ton車 130km以下	台	38,300	38,300	38,300
運賃料金	18ton車 140km以下	台	40,220	40,220	40,220
運賃料金	18ton車 150km以下	台	42,200	42,200	42,200
運賃料金	18ton車 160km以下	台	44,370	44,370	44,370
運賃料金	18ton車 170km以下	台	46,560	46,560	46,560
運賃料金	18ton車 180km以下	台	48,750	48,750	48,750
運賃料金	18ton車 190km以下	台	50,900	50,900	50,900
運賃料金	18ton車 200km以下	台	53,100	53,100	53,100
運賃料金	20ton車 10km以下	台	16,350	16,350	16,350
運賃料金	20ton車 20km以下	台	18,530	18,530	18,530
運賃料金	20ton車 30km以下	台	20,700	20,700	20,700
運賃料金	20ton車 40km以下	台	22,620	22,620	22,620

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
運賃料金	20ton車 50km以下	台	24,580	24,580	24,580
運賃料金	20ton車 60km以下	台	26,460	26,460	26,460
運賃料金	20ton車 70km以下	台	28,590	28,590	28,590
運賃料金	20ton車 80km以下	台	30,770	30,770	30,770
運賃料金	20ton車 90km以下	台	33,030	33,030	33,030
運賃料金	20ton車 100km以下	台	35,190	35,190	35,190
運賃料金	20ton車 110km以下	台	37,380	37,380	37,380
運賃料金	20ton車 120km以下	台	39,460	39,460	39,460
運賃料金	20ton車 130km以下	台	41,640	41,640	41,640
運賃料金	20ton車 140km以下	台	43,740	43,740	43,740
運賃料金	20ton車 150km以下	台	45,910	45,910	45,910
運賃料金	20ton車 160km以下	台	48,340	48,340	48,340
運賃料金	20ton車 170km以下	台	50,790	50,790	50,790
運賃料金	20ton車 180km以下	台	53,250	53,250	53,250
運賃料金	20ton車 190km以下	台	55,640	55,640	55,640
運賃料金	20ton車 200km以下	台	58,110	58,110	58,110
運賃料金	22ton車 10km以下	台	17,620	17,620	17,620
運賃料金	22ton車 20km以下	台	19,950	19,950	19,950
運賃料金	22ton車 30km以下	台	22,310	22,310	22,310
運賃料金	22ton車 40km以下	台	24,360	24,360	24,360
運賃料金	22ton車 50km以下	台	26,460	26,460	26,460
運賃料金	22ton車 60km以下	台	28,460	28,460	28,460
運賃料金	22ton車 70km以下	台	30,770	30,770	30,770
運賃料金	22ton車 80km以下	台	33,150	33,150	33,150
運賃料金	22ton車 90km以下	台	35,620	35,620	35,620
運賃料金	22ton車 100km以下	台	37,970	37,970	37,970
運賃料金	22ton車 110km以下	台	40,360	40,360	40,360
運賃料金	22ton車 120km以下	台	42,610	42,610	42,610
運賃料金	22ton車 130km以下	台	44,980	44,980	44,980
運賃料金	22ton車 140km以下	台	47,260	47,260	47,260
運賃料金	22ton車 150km以下	台	49,620	49,620	49,620
運賃料金	22ton車 160km以下	台	52,310	52,310	52,310
運賃料金	22ton車 170km以下	台	55,020	55,020	55,020
運賃料金	22ton車 180km以下	台	57,750	57,750	57,750
運賃料金	22ton車 190km以下	台	60,380	60,380	60,380
運賃料金	22ton車 200km以下	台	63,120	63,120	63,120
運賃料金	24ton車 10km以下	台	18,890	18,890	18,890
運賃料金	24ton車 20km以下	台	21,370	21,370	21,370
運賃料金	24ton車 30km以下	台	23,920	23,920	23,920
運賃料金	24ton車 40km以下	台	26,100	26,100	26,100
運賃料金	24ton車 50km以下	台	28,340	28,340	28,340
運賃料金	24ton車 60km以下	台	30,460	30,460	30,460
運賃料金	24ton車 70km以下	台	32,950	32,950	32,950
運賃料金	24ton車 80km以下	台	35,530	35,530	35,530
運賃料金	24ton車 90km以下	台	38,210	38,210	38,210
運賃料金	24ton車 100km以下	台	40,750	40,750	40,750
運賃料金	24ton車 110km以下	台	43,340	43,340	43,340
運賃料金	24ton車 120km以下	台	45,760	45,760	45,760
運賃料金	24ton車 130km以下	台	48,320	48,320	48,320
運賃料金	24ton車 140km以下	台	50,780	50,780	50,780
運賃料金	24ton車 150km以下	台	53,330	53,330	53,330
運賃料金	24ton車 160km以下	台	56,280	56,280	56,280
運賃料金	24ton車 170km以下	台	59,250	59,250	59,250
運賃料金	24ton車 180km以下	台	62,250	62,250	62,250
運賃料金	24ton車 190km以下	台	65,120	65,120	65,120
運賃料金	24ton車 200km以下	台	68,130	68,130	68,130
運賃料金	26ton車 10km以下	台	20,160	20,160	20,160
運賃料金	26ton車 20km以下	台	22,790	22,790	22,790
運賃料金	26ton車 30km以下	台	25,530	25,530	25,530
運賃料金	26ton車 40km以下	台	27,840	27,840	27,840
運賃料金	26ton車 50km以下	台	30,220	30,220	30,220
運賃料金	26ton車 60km以下	台	32,460	32,460	32,460
運賃料金	26ton車 70km以下	台	35,130	35,130	35,130
運賃料金	26ton車 80km以下	台	37,910	37,910	37,910
運賃料金	26ton車 90km以下	台	40,800	40,800	40,800
運賃料金	26ton車 100km以下	台	43,530	43,530	43,530
運賃料金	26ton車 110km以下	台	46,320	46,320	46,320
運賃料金	26ton車 120km以下	台	48,910	48,910	48,910
運賃料金	26ton車 130km以下	台	51,660	51,660	51,660
運賃料金	26ton車 140km以下	台	54,300	54,300	54,300
運賃料金	26ton車 150km以下	台	57,040	57,040	57,040
運賃料金	26ton車 160km以下	台	60,250	60,250	60,250
運賃料金	26ton車 170km以下	台	63,480	63,480	63,480
運賃料金	26ton車 180km以下	台	66,750	66,750	66,750
運賃料金	26ton車 190km以下	台	69,860	69,860	69,860
運賃料金	26ton車 200km以下	台	73,140	73,140	73,140
運搬費等		式	—	—	—
運賃料金	30ton車 10km以下	台	21,430	21,430	21,430

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
運賃料金	30ton車 20km以下	台	24,210	24,210	24,210
運賃料金	30ton車 30km以下	台	27,140	27,140	27,140
運賃料金	30ton車 40km以下	台	29,580	29,580	29,580
運賃料金	30ton車 50km以下	台	32,100	32,100	32,100
運賃料金	30ton車 60km以下	台	34,460	34,460	34,460
運賃料金	30ton車 70km以下	台	37,310	37,310	37,310
運賃料金	30ton車 80km以下	台	40,290	40,290	40,290
運賃料金	30ton車 90km以下	台	43,390	43,390	43,390
運賃料金	30ton車 100km以下	台	46,310	46,310	46,310
運賃料金	30ton車 110km以下	台	49,300	49,300	49,300
運賃料金	30ton車 120km以下	台	52,060	52,060	52,060
運賃料金	30ton車 130km以下	台	55,000	55,000	55,000
運賃料金	30ton車 140km以下	台	57,820	57,820	57,820
運賃料金	30ton車 150km以下	台	60,750	60,750	60,750
運賃料金	30ton車 160km以下	台	64,220	64,220	64,220
運賃料金	30ton車 170km以下	台	67,710	67,710	67,710
運賃料金	30ton車 180km以下	台	71,250	71,250	71,250
運賃料金	30ton車 190km以下	台	74,600	74,600	74,600
運賃料金	30ton車 200km以下	台	78,150	78,150	78,150
運賃料金	38ton車 10km以下	台	27,780	27,780	27,780
運賃料金	38ton車 20km以下	台	31,310	31,310	31,310
運賃料金	38ton車 30km以下	台	35,190	35,190	35,190
運賃料金	38ton車 40km以下	台	38,280	38,280	38,280
運賃料金	38ton車 50km以下	台	41,500	41,500	41,500
運賃料金	38ton車 60km以下	台	44,460	44,460	44,460
運賃料金	38ton車 70km以下	台	48,210	48,210	48,210
運賃料金	38ton車 80km以下	台	52,190	52,190	52,190
運賃料金	38ton車 90km以下	台	56,340	56,340	56,340
運賃料金	38ton車 100km以下	台	60,210	60,210	60,210
運賃料金	38ton車 110km以下	台	64,200	64,200	64,200
運賃料金	38ton車 120km以下	台	67,810	67,810	67,810
運賃料金	38ton車 130km以下	台	71,700	71,700	71,700
運賃料金	38ton車 140km以下	台	75,420	75,420	75,420
運賃料金	38ton車 150km以下	台	79,300	79,300	79,300
運賃料金	38ton車 160km以下	台	84,070	84,070	84,070
運賃料金	38ton車 170km以下	台	88,860	88,860	88,860
運賃料金	38ton車 180km以下	台	93,750	93,750	93,750
運賃料金	38ton車 190km以下	台	98,300	98,300	98,300
運賃料金	38ton車 200km以下	台	103,200	103,200	103,200
荷卸し費					
積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	*	*	*
積卸し費	基地積込み・取卸し	ton	*	*	*
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	—	—	—
地区割増					
地区割増		台	—	—	—
仮設材輸送費					
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	*	*	*
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	—	—	—
足場材					
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	—	220	—
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	—	2,030	—
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	—	1,620	1,620
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	—	820	—
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	—	820	820
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	—	—	—
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	—	—	—
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	—	2,100	2,100
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	—	2,430	2,430
クランプ	径48.6	個	—	170	170
シート(ナイロン)					
シート(ナイロン)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	—	—	—
スパイラルダクト					
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	—	1,400	—
ビニール風管					
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	—	820	—
芝					
野芝(土付)		m ²	—	—	—
野芝(半土付)		m ²	—	660	660
高らい芝		m ²	—	660	660
人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m ²	—	165	165
人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m ²	—	220	220
人工筋芝	幅 7cm	m	—	14	14
人工筋芝	幅10cm	m	—	17	17
人工筋芝	幅15cm	m	—	20	20
植生材料					
植生材料		ha	—	—	—
その他					
壁面材(鋼製ユニット)		個	—	—	—
壁面材(土のう)		袋	—	—	—
壁面材(植生マット)		m ²	—	—	—
ジオテキスタイル		m ²	—	—	—
補強材		m	—	—	—
アンカー自然石		個	—	—	—
アンカー材		本	—	—	—
アンカー接着剤	450kg/個	個	—	—	—
化学薬品					
有機系高分子凝集剤	土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋	kg	—	—	—
建設廃材					
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m ³	—	—	—
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m ³	—	—	—
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m ³	—	—	—
産業廃棄物処理税相当額		ton	—	—	—
その他					
処分価格			—	—	—
精度管理費		式	—	—	—
漏水試験費		式	—	—	—
歩掛調査費		式	—	—	—
特許料金		式	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ライトバン(損料)		台・日	—	—	—
宿泊費					
設計用技師長宿泊費	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	*	*	*
設計用主任技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(7級相当)	人	*	*	*
設計用技師(A)宿泊費	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	*	*	*
設計用技師(B)宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
設計用技師(C)宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
設計用技術員宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
測量業務主任技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	*	*	*
測量業務技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
測量業務技師補宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
測量業務助手宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
測量業務操縦士宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
測量業務整備士宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
測量業務撮影士宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
測量業務撮影助手宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
地質調査技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
主任地質調査員宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
地質調査員宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
設計用技師長宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	*	*	*
設計用主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(7級相当)	人	*	*	*
設計用技師(A)宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	*	*	*
設計用技師(B)宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
設計用技師(C)宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
設計用技術員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
測量業務主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	*	*	*
測量業務技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
測量業務技師補宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
測量業務助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
測量業務操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
測量業務整備士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
測量業務撮影士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
測量業務撮影助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
地質調査技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
主任地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
設計用主任技術者宿泊費	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	*	*	*
設計用主任技術者宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	*	*	*
測量業務補助員宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
測量船操縦士宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
測量業務補助員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
測量船操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	*	*	*
滞在費・日額					
現場技術業務滞在費	消費税抜き(4級相当)	人	*	*	*
現場技術業務滞在費	消費税抜き(3級相当)	人	*	*	*
現場技術業務滞在費	消費税抜き(2級相当)	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊60日目以上	人	*	*	*
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊60日目以上	人	*	*	*
日当					
設計用技師長日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用技師(A)日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用技師(B)日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用技師(C)日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用技術員日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務技師日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務助手日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	*	*	*
地質調査技師日当	消費税抜き	人	*	*	*
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	*	*	*
地質調査員日当	消費税抜き	人	*	*	*
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	*	*	*
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	*	*	*
運賃					
高速道路等料金	消費税抜き	式	—	—	—
鉄道料金	消費税抜き	式	—	—	—
バス料金	消費税抜き	式	—	—	—
船舶料金	消費税抜き	式	—	—	—

名 称	規 格	単 位	沖縄本島	宮古	石垣
航空料金	消費税抜き	式	—	—	—
鉄道料金	消費税抜き	人	—	—	—
バス料金	消費税抜き	人	—	—	—
船舶料金	消費税抜き	人	—	—	—
航空料金	消費税抜き	人	—	—	—
トンネル用安全器具					
電動ファン付き呼吸用保護具(粉じん専用)	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	—	—	—
電動ファン付き呼吸用保護具(粉じん専用)フィルター	捕集率99%以上	個	—	—	—
率計上用ユニット			—	—	—
各種置換用		各単位	—	—	—
簡易組立式橋梁			—	—	—
門扉			—	—	—
ポンプ			—	—	—
グレーチング床板			—	—	—
大型遊具			—	—	—
光ケーブル			—	—	—
大型標識柱			—	—	—
予備	予備	各単位	—	—	—

令和2年4月期単価（令和2年4月1日～令和2年4月31日）
電力量（業持）

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17.74	17.74	17.74	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	16.97	16.97	16.97	その他季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15.31	15.31	15.31	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	14.68	14.68	14.68	その他季
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,452.00	1,452.00	1,452.00	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,764.00	1,764.00	1,764.00	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	1,210.00	1,210.00	1,210.00	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,470.00	1,470.00	1,470.00	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	19.11	19.11	19.11	夏季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	18.28	18.28	18.28	夏季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	16.57	16.57	16.57	夏季
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	15.88	15.88	15.88	夏季

電力料 電力量（官給）

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	17.74	17.74	17.74	その他季
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	16.97	16.97	16.97	その他季
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	15.31	15.31	15.31	その他季
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	14.68	14.68	14.68	その他季
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	1,452.00	1,452.00	1,452.00	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	1,764.00	1,764.00	1,764.00	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	1,210.00	1,210.00	1,210.00	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	1,470.00	1,470.00	1,470.00	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	19.11	19.11	19.11	夏季
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	18.28	18.28	18.28	夏季
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	16.57	16.57	16.57	夏季
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	15.88	15.88	15.88	夏季

適用条件

- ・『その他季』とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間とする。
- ・『夏季』とは毎年7月1日から9月30日までの期間とする。
- ・使用電力料金には、燃料費調整費、太陽光発電促進付加金及び再生エネルギー発電促進賦課金を含む。
- ・「使用電力料金 高圧用」の単価は、契約電力50kw以上500kw未満の単価である。500kw以上の場合は、別途。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『その他季』の価格を使用する場合には、共通単価置きより計上する。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『夏季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えより計上する。
- ・本単価は、消費税相当額を含めない税抜単価である。

注意事項

使用電力料金は、次により求める。(土地改良工事積算基準P.1272)

1. 1年未満「単年度工事」の場合

$$W_2 = (P_1 + P_2) \times W_{b2} \times (1 + \alpha)$$

W_2 : 電力料金(円)

P_1 : 夏季(7～9月)電力量(kWh)

P_2 : その他季電力量(kWh)

W_{b1} : 夏季電力量単価(円/kWh)

W_{b2} : その他季電力量単価(円/kWh)

α : 割増係数(契約使用期間が1年未満の場合は0.2、契約使用期間が1年以上の場合は0.0)
(割増係数の算出は、各電力会社の電気供給約款を参照の事。)

沖縄電力の場合、1年未満の電力料金算出時の割増係数は0.0とする。

なお、適用単価期が夏季に該当する場合においても、その他季電力量単価により算出するものとする。

2. 1年以上「国債工事(1年以上の工事)」の場合

1年以上の工事の電力量料金については、次の夏季電力量単価とその他季電力量単価の加重平均により算定する。

$$W_2 = \frac{W_{b1} \times 3 + W_{b2} \times 9}{12} \times (P_1 + P_2)$$

上記を踏まえ、採用する単価は以下のとおりとする。

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17.74	17.74	17.74	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	16.97	16.97	16.97	その他季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15.63	15.63	15.63	加重平均
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	14.98	14.98	14.98	加重平均

地域資材単価（沖縄） P J

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
異形管(鑄鉄管類)					
ケーシング	黒管ネジなし SGP 350A	本	—	—	—
ケーシング	黒管ネジなし SGP 400A	本	—	—	—
スクリーン φ350	鋼管(亜鉛メッキ)開口率5%5.5m/本 スリット加工	本	—	—	—
スクリーン φ400	鋼管(亜鉛メッキ)開口率5%5.5m/本 スリット加工	本	—	—	—
スクリーン φ350	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%5.5m/本	本	—	—	—
スクリーン φ400	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%5.5m/本	本	—	—	—
スクリーン φ350	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%2.75m/本	本	—	—	—
スクリーン φ400	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%2.75m/本	本	—	—	—
可とう管(ゴム製)(両フランジ)	φ150L=500 10K 偏心量100mm	本	—	—	—
フランジアダプター	φ150 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ200 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ250 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ300 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ350 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ400 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ500 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
フランジアダプター	φ600 FA-CB 片フランジ・片ベベル	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止押輪	K形 φ100 3種管用	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止押輪	K形 φ150 3種管用	組	—	—	—
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止押輪	K形 φ200 3種管用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ75	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ100	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ150	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ200	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ250	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ300 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ350 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ400 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ450 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ500 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ600 農水用	組	—	—	—
特殊押輪	K形 φ700 農水用	組	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	VD型 φ150	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	VD型 φ200	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	VD型 φ250	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	VD型 φ300	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	RD型 φ350	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	RD型 φ400	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	RD型 φ450	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	RD型 φ500	個	—	—	—
伸縮継手(ドレッサー型)	RD型 φ600	個	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ150	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ200	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ250	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ300	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ350	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ450	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ400	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ500	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ600	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ150	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ200	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ250	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ300	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ350	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ400	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ450	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ500	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ600	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ150	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ200	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ250	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ300	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ350	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ400	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ450	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ500	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ600	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ150	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ200	本	—	—	—
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ250	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ300	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ350	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ400	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ450	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ500	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 45° 曲管 φ600	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ150	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ200	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ250	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ300	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ350	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ400	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ450	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ500	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 90° 曲管 φ600	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ100 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ150 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ200 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ250 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ300 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ350 継輪	個	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ400 継輪	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ450 継輪	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ500 継輪	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ600 継輪	本	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ形 φ75～100 III類	ton	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ形 φ150～250 III類	ton	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ形 φ300～450 III類	ton	—	—	—
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ形 φ500～2600 III類	ton	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ75	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ100	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ150	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ200	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ250	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ300	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ350	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ400	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ450	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ500	箇所	—	—	—
ダクタイル鋳鉄管用ハトール加算費	呼び径 φ600	箇所	—	—	—
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ75 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	9,850	9,850
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ100 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	12,500	12,500
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ150 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	18,100	18,100
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	29,300	29,300
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ250 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	36,300	36,300
押輪付フランジ(MFジョイント)	φ300 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	本	—	48,300	48,300
接合部品(塩ビ管)					
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×250 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×200 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×150 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×125 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×75 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×200 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×150 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×125 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×75 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×150 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×125 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×75 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用T字管 300×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用T字管 250×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用T字管 200×100 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用T字管 300×75 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用T字管 250×75 離脱防止なし	本	—	—	—
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用T字管 200×75 離脱防止なし	本	—	—	—
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=5.0～5.5m 内圧管	本	—	—	—
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=4.5～5.0m 内圧管	本	—	—	—
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=4.0～4.5m 内圧管	本	—	—	—
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=3.5～4.0m 内圧管	本	—	—	—

— 沖縄P 3(R02年(2020年)4月) —

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ200 16K 外ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ300 16K 外ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ350 16K 外ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ75 16K 内ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ100 16K 内ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ300 16K 内ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JWWA B 122準拠)	φ350 16K 内ネジ 合成樹脂塗装 減速機付	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	(準) φ300 7.5K FCD 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	(準) φ350 7.5K FCD 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	(準) φ450 7.5K FCD 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ150 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ200 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ400 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ450 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ250 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ300 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	1,130,000
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ350 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ400 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ100 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ150 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ200 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ250 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ300 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ350 7.5K FC 立形内ネジ 合成樹脂塗装	基	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ400 7.5K FC 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ450 7.5K FC 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ500 7.5K FC 立形 内ネジ 合成樹脂塗装	個	—	—	—
水道用仕切弁(JIS B 2062)	φ600 7.5K FC 立形 内ネジ 合成樹脂塗装 キア付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ100 10K 立形 内ネジ	基	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ200 10K 立形 内ネジ	基	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ250 10K 立形 内ネジ	基	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ300 10K 立形 内ネジ	基	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ350 10K 立形 内ネジ	基	—	—	—
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ100 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	61,700	61,700
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ125 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	84,300	84,300
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ150 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	108,000	108,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ200 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	156,000	156,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ250 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	235,000	235,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ300 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	311,000	311,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ350 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	503,000	503,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ400 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	707,000	707,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ450 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	930,000	930,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ500 7.5K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	1,200,000	1,200,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ100 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	70,000	70,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ125 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	95,600	95,600
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ150 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	122,000	122,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ200 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	177,000	177,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ250 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	266,000	266,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ300 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	355,000	355,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ350 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	574,000	574,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ400 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	807,000	807,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ450 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	1,060,000	1,060,000
ソフトシール仕切弁(ハンドル付)	φ500 10K FCD 内ネジ 内外面エポキシ粉体塗装	個	—	1,370,000	1,370,000
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ150 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ200 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ250 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ300 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ350 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ400 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ450 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)	φ500 10K 立形 内ネジ ハンドル付	個	—	—	—
ドレーン弁					
急排空気弁(副弁付)	φ75 7.5K FC バタフライ弁 合成樹脂塗装	基	—	—	—
急排空気弁(副弁付)	φ75 10K FCD ホール弁 内面エポキシ粉体塗装	基	—	—	—
急排空気弁(副弁付)	φ75 16K FCD ホール弁 内面エポキシ粉体塗装	基	—	—	—
急排空気弁	φ75 20K FCD 内面エポキシ粉体塗装	基	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ600 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 ハンドル付	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ700 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 ハンドル付	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ800 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 ハンドル付	個	—	—	—
水道用バタフライ弁(JIS B 2064)	φ900 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 ハンドル付	個	—	—	—
継足棒(差込式)	FCD L=300	本	—	—	—
継足棒(差込式)	FCD L=500	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
継足棒(差込式)	FCD L=700	本	—	—	—
継足棒(差込式)	FCD L=1000	本	—	—	—
継足棒(差込式)	SUS L=1300	本	—	—	—
継足棒(差込式)	SUS L=1500	本	—	—	—
継足棒(差込式)	SUS L=1800	本	—	—	—
継足棒(差込式)	SUS L=1000以下(フリーサイズ)	本	—	—	—
継足棒(固定式)	FCD L=300	本	—	—	—
継足棒(固定式)	FCD L=500	本	—	—	—
継足棒(固定式)	FCD L=700	本	—	—	—
継足棒(固定式)	FCD L=1000	本	—	—	—
継足棒(固定式)	SUS L=1300	本	—	—	—
継足棒(固定式)	SUS L=1500	本	—	—	—
継足棒(固定式)	SUS L=1800	本	—	—	—
継足棒(固定式)	SUS L=1000以下(フリーサイズ)	本	—	—	—
制水弁篋	土砂流入防止型(H500~H650)	本	—	—	—
制水弁篋	土砂流入防止型(H700~H1000)	本	—	—	—
用地境界杭(農林水産省)	130mm×130mm×60mm	本	—	—	—
バルブボックス	B-1(止水弁用)	個	—	—	—
下水道用コンクリート製品					
H形鋼(無規格)	100×100×6/8×9000	本	—	—	—
H形鋼(無規格)	200×200×8/12×8000	本	—	—	—
H形鋼(無規格)	300×300×10/15×8000	本	—	—	—
マンホール用蓋	HASS準拠 φ600 重荷重 FCD 防水 簡易密閉型角枠	組	—	—	—
マンホール用蓋	HASS準拠 φ900 重荷重 FCD 防水 簡易密閉型角枠	組	—	—	—
ハントール用蓋	防水防臭型T-2 H-1211型(R2k-60)	個	—	—	—
ハントール用蓋	防水防臭型T-20 H-1211型(MR60)	個	—	—	—
ステップ	径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆	個	—	5,000	5,000
安全防護柵類					
ガードレール(土中用)	メッキ品 GR-B-4E	m	—	—	—
ガードレール(土中用)	メッキ品 GR-B-4ES	m	—	—	—
ガードレール(土中用)	メッキ品 GR-C-4E	m	—	—	—
ガードレール(コンクリート用)	メッキ品 GR-B-2B	m	—	—	—
ガードレール(コンクリート用)	メッキ品 GR-B-2BS	m	—	—	—
ガードパイプ(土中用)	メッキ品 GP-BP-2E	m	—	—	—
ガードパイプ(土中用)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	—	—	—
ガードパイプ(コンクリート用)	メッキ品 GP-BP-2B	m	—	—	—
ガードパイプ(コンクリート用)	塗装品 Gp-Cp-2B	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H0.9 控無 忍返し無	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H1.5 控無 忍返し無	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H1.8 控有 忍返し有	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H1.8 控有 忍返し無	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H1.8 控無 忍返し有	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	H1.8 控無 忍返し無	m	—	—	—
ネットフェンス(容融亜鉛メッキ)	A-IV Z-GS7 3.2*5.6mm	m	—	9,100	9,100
フェンス扉(容融亜鉛メッキ)	H1.5 片開き W1.0	組	—	—	—
フェンス扉(容融亜鉛メッキ)	H1.8 片開き W1.0	組	—	—	—
フェンス扉(容融亜鉛メッキ)	H1.5 片開き W4.0	組	—	—	—
フェンス扉(容融亜鉛メッキ)	H1.8 両開き W4.0	組	—	—	—
フェンス扉(容融亜鉛メッキ)	H2.0 両開き W1.8	組	—	—	—
容融亜鉛メッキ加工費	JIS-H86412種55	ton	—	—	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	250×250×450	個	—	2,670	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	300×300×450	個	—	3,510	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	350×350×600	個	—	5,750	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	400×400×600	個	—	6,900	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	500×500×700	個	—	11,400	—
フェンス基礎土中用アンカーブロック	500×500×800	個	—	13,100	—
ネットフェンス用アンカーブロック	300×300×600	個	—	4,680	7,380
ネットフェンス用アンカーブロック	400×400×700 片開き門扉(W1000)	個	—	8,050	—
ネットフェンス用アンカーブロック	600×600×800 両開き門扉(W4000)	個	—	—	32,400
PC用シース	φ65 スパイラルシール標準型	m	—	—	—
ライナープレート	φ4000 2.7mm	m	—	—	—
PC鋼材(SC-UH)	φ12.7	kg	—	—	—
アンカーヘッドL型	K5-3用	個	—	—	—
アンカーヘッドL型	K5-5用	個	—	—	—
アンカーヘッドL型	K5-7用	個	—	—	—
アンカーヘッドLL型	K5-3用	個	—	—	—
アンカーヘッドLL型	K5-5用	個	—	—	—
アンカーヘッドLL型	K5-7用	個	—	—	—
支圧板	200*200*19 50穴	枚	—	—	—
支圧板	200*200*28 65穴	枚	—	—	—
支圧板	230*230*36 74穴	枚	—	—	—
支圧板	250*250*40 74穴	枚	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
シートパッキン	200*200*1 78穴	枚	—	—	—
シートパッキン	200*200*1 90穴	枚	—	—	—
シートパッキン	230*230*1 103穴	枚	—	—	—
シートパッキン	250*250*1 103穴	枚	—	—	—
背面養生管付補鋼板	220*220*22 76.3穴	枚	—	—	—
背面養生管付補鋼板	270*270*25 89.1穴	枚	—	—	—
背面養生管付補鋼板	320*320*28 101.6穴	枚	—	—	—
背面養生管付補鋼板	340*340*32 101.6穴	枚	—	—	—
ゴムキャップ	KS5-2φ67.7	個	—	—	—
ゴムキャップ	KS5-4φ80.5	個	—	—	—
ゴムキャップ	KS5-6φ93	個	—	—	—
ゴムキャップ	KM5-6φ93	個	—	—	—
ゴムキャップ押え	KS5-2φ60.5	個	—	—	—
ゴムキャップ押え	KS5-4φ76.3	個	—	—	—
ゴムキャップ押え	KS5-6φ89.1	個	—	—	—
ゴムキャップ押え	KM5-6φ89.1	個	—	—	—
アルミヘッドキャップ	AC160	個	—	—	—
ヘッドキャップL型	K5-3	個	—	—	—
ヘッドキャップL型	K5-5	個	—	—	—
ヘッドキャップL型	K5-7	個	—	—	—
ヘッドキャップLL型	K5-3	個	—	—	—
ヘッドキャップLL型	K5-5	個	—	—	—
ヘッドキャップLL型	K5-7	個	—	—	—
目地材 キャスルシール	2.0cm×2.0cm	kg	—	—	—
目地材 キャスルシール	2.5cm×2.0cm	kg	—	—	—
目地材	セロシール	kg	—	—	—
充填防蝕材	アイガスE-LM相当	kg	—	—	—
止水版	E-A230×10×35(ゴム製)	m	—	—	—
止水版	E-A300×12.5×50(ゴム製)	m	—	—	—
止水版	E-B300×12.5×30(ゴム製)	m	—	—	—
止水版	C-F200×6(塩ビ製)	m	—	—	—
止水版	C-C200×6(塩ビ製)	m	—	—	—
止水版	C-F230×6(塩ビ製)	m	—	—	—
止水版	C-C230×6(塩ビ製)	m	—	—	—
止水版	F-C200×5(塩ビ製)	m	—	—	—
止水版	E-B200×9(塩ビ製)	m	—	—	—
吸出防止シート	t=0.47mm ポリエステル 織布	m ²	—	—	—
土木安定用シート	100kg/5cm相当	m ²	—	150	150
ブルーシート	3.6×5.4 #3000	m ²	—	87	87
土のう袋 化学繊維使用	UV対応型(62×48)	枚	—	85	85
配電機器					
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯0.75mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯1.25mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯2.0mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯3.5mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯5.5mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯8.0mm ²	m	—	—	—
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯14.0mm ²	m	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 3P	m	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 5P	m	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 10P	m	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 3P用	式	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 5P用	式	—	—	—
市内対銅帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 10P用	式	—	—	—
電線管	PF22 1重管	m	—	—	—
電線管	PF16 1重管	m	—	—	—
ハンドホール(蓋含む)	T-20 900*900*600完全防水型	組	—	—	—
ハンドホール(蓋含む)	T-25 900*900*600完全防水型	組	—	—	—
ハンドホール(蓋含む)	T-20 H-1211型 1200*1200*1130	組	—	—	—
ハンドホール(蓋含む)	T-25 H-1211型 1200*1200*1130	組	—	—	—
ハンドホール(蓋含む)	T-2 H-1211型 1200*1200*1130	組	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 30 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 40 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 50 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 65 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 80 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 100 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 125 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 150 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 200 ヘルマウス (FEP)	個	—	—	—
セメント混和剤					
過燐酸石灰		kg	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ベントナイト#250		ton	—	—	—
ベントナイト#300		ton	—	57,000	—
膨張材		ton	—	—	—
増粘材	帯水層掘削保護材 SK-20	kg	—	—	—
太鼓落し(杉)	(厚)12cm×4.0m	m3	—	—	—
太鼓落し(杉)	(厚)15cm×4.0m	m3	—	—	—
太鼓落し(杉)	(厚)18cm×4.0m	m3	—	—	—
太鼓落し(杉)	20～30cm×4.0m	m3	—	—	—
雑矢板	15×3×4.5×2m	m3	—	—	—
雑矢板	25×3～3.6×2～4m	m3	—	—	—
雑矢板	30×3～3.6×2～4m	m3	—	—	—
正角(杉1等)	6cm×6cm×4.0m	m3	—	—	—
正角(杉1等)	6cm×6cm×2.0m	m3	—	—	—
正角(杉1等)	7.5cm×7.5cm×4.0m	m3	—	—	—
角材(ラワン)	6～4.5cm L=4m	m3	—	—	—
角材(ラワン)	9cm×9cm L=3m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	12cm×1.2cm×4.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	12cm×1.8cm×4.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	12cm×1.5cm×4.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	15cm×1.2cm×2.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	15cm×1.5cm×4.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	18cm×1.2cm×1.8m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	9cm×1.2cm×2.0m	m3	—	—	—
板材(杉1等)	30cm×3.0cm×2.0m	m3	—	—	—
板材(ラワン)	1.5～2.4×12～30 L=4.0m	m3	—	—	—
型枠用合板(未塗装)	1.2cm×90cm×1.8m	枚	—	—	—
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 淡彩	L	—	—	—
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 種赤	L	—	—	—
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 種白	L	—	—	—
錆止ペイント	一般用1種油性系	kg	—	—	—
錆止ペイント	一般用2種合成樹脂	kg	—	—	—
塩基性クロム酸鉛	JIS K 5624 1種	kg	—	—	—
塩基性クロム酸鉛	JIS K 5624 2種	kg	—	—	—
シアナミド鉛	JIS K 5625 1種	kg	—	—	—
シアナミド鉛	JIS K 5625 2種	kg	—	—	—
ジソクロメート	JIS K 5627 2種A	kg	—	—	—
ジソクロメート	JIS K 5627 2種B	kg	—	—	—
エッチングプライマー	JIS K 5633 1種	kg	—	—	—
エッチングプライマー	JIS K 5633 2種	kg	—	—	—
塩化ゴム系	下塗用 赤さび	kg	—	—	—
塩化ゴム系	中塗用 淡彩	kg	—	—	—
塩化ゴム系	上塗用 淡彩	kg	—	—	—
エポキシ樹脂系	下塗用 赤さび	kg	—	—	—
エポキシ樹脂系	中塗用 白	kg	—	—	—
エポキシ樹脂系	上塗用 白	kg	—	—	—
フェノール樹脂系	下塗用 赤さび	kg	—	—	—
フェノール樹脂系	上塗用 白	kg	—	—	—
トラフィックペイント(容融式)	3種1号黄色	kg	—	—	—
ヘッドキャップ内防錆材	キューダスHC	kg	—	—	—
背面養生管内防錆材	ノンコロージョン	kg	—	—	—
用地境界杭					
鋳	基準点埋設用 φ100 H=20	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	3cm×3cm×45cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	6cm×6cm×60cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	6cm×6cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	7cm×7cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	9cm×9cm×75cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	9cm×9cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	12cm×12cm×90cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	12cm×12cm×120cm	本	—	—	—
測量杭(アビトン)	15cm×15cm×90cm	本	—	—	—
ボーリング					
ウイングビット	φ500	個	—	—	—
ウイングビット	φ550	個	—	—	—
ウイングビット	φ600	個	—	—	—
メタルクラウン	φ600	個	—	—	—
トリコンビット	φ600	個	—	—	—
サブソケット	φ600	個	—	—	—
ドリルカラー	φ600×1m	本	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
ボーリングロッド	φ101×3m	本	—	77,900	—
ボーリングロッド	φ150×3m	本	—	163,000	—
リングビット	φ95用	個	—	58,800	—
リングビット	φ118用	個	—	73,500	—
シャンクロッド	φ95用	個	—	70,500	—
シャンクロッド	φ118用	個	—	70,500	—
インナーロッド	φ95用	個	—	38,600	—
インナーロッド	φ118用	個	—	42,300	—
エキステンションロッド	φ95用	個	—	39,600	—
エキステンションロッド	φ118用	個	—	51,200	—
クリーニングアダプター	φ95用	個	—	117,000	—
クリーニングアダプター	φ118用	個	—	136,000	—
ウォータースイベル	φ95用	個	—	132,000	—
ウォータースイベル	φ118用	個	—	149,000	—
ドリルパイプ	φ95用	個	—	57,300	—
ドリルパイプ	φ118用	個	—	58,800	—
リーミングシェル	径46 中硬岩	個	—	58,000	—
リーミングシェル	径66 軟岩	個	—	72,900	—
リーミングシェル	径66 中硬岩	個	—	72,900	—
リーミングシェル	径86 軟岩	個	—	94,200	—
エアーパッカー	高圧用 φ46mm	本	—	42,500	—
エアーパッカー	高圧用 φ66mm	本	—	57,100	—
パッカーラバー	高圧用 φ46mm	本	—	61,400	—
パッカーラバー	高圧用 φ66mm	本	—	151,000	—
エアー管	φ4mm×100m	本	—	9,180	—
パッカーホルダー		個	—	—	—
グラウト用資材					
クロスビット	φ70m/m クロートリル(油圧式150kg級)	個	—	—	—
スリーブパイプ	VP50ﾊﾞﾙﾌﾞ3ヶ/m L=4m	m	—	—	—
スリーブパイプ	VP50ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	m	—	—	—
スリーブパイプ	VP40ﾊﾞﾙﾌﾞ3ヶ/m L=4m	m	—	—	—
スリーブパイプ	VP40ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	m	—	—	—
区間パッカー	シールパッカーセット φ40	本	—	—	—
区間パッカー	シールパッカーセット φ50	本	—	—	—
パッカーラバー	シールセット φ40	個	—	—	—
パッカーラバー	シールセット φ50	個	—	—	—
注入管	φ33.5×3m	本	—	—	—
注入管ホルダ	φ33.5用	台	—	—	—
グラウトホース	50kgf/cm ² φ25×20m	m	—	—	—
コック	25A用	個	—	4,340	—
ユニオン	25A用	個	—	637	—
ニップル	25A用	個	—	152	—
ソケット	25A用	個	—	176	—
締付ジャッキ	φ46mm用	基	—	—	—
締付ジャッキ	φ66mm用	基	—	—	—
締付ジャッキ	φ86mm用	基	—	—	—
締付ジャッキ	φ101mm用	基	—	—	—
グラウトパイプ	19A STKM	m	—	125	—
グラウトパイプ	38A	m	—	257	—
グラウトバルブ	19A	個	—	5,740	—
ベンドバルブ	38A	個	—	15,000	—
カップリング	19A	個	—	1,070	—
資料箱,筒,袋					
資料箱	木製 5m入 径56	個	—	—	—
資料箱	木製 5m入 径66	個	3,040	3,190	3,190
資料箱	木製 5m入 径76	個	—	—	—
資料箱	木製 5m入 径86	個	3,400	3,570	3,570
資料箱	プラスチック製 5m入 径66	個	2,980	3,120	3,120
その他					
圧力計	30kgf/cm ² 75mm	個	—	—	—
水質分析	水素イオン濃度	試料	*	*	*
水質分析	電気伝導率	試料	*	*	*
水質分析	全窒素(総和法)	試料	*	*	*
水質分析	アンモニア性窒素	試料	*	*	*
水質分析	硝酸性窒素	試料	*	*	*
水質分析	亜硝酸性窒素	試料	*	*	*
水質分析	全リン	試料	*	*	*
水質分析	生物化学的酸素要求量	試料	*	*	*
水質分析	化学的酸素要求量	試料	*	*	*
水質分析	溶存酸素量	試料	*	*	*
水質分析	浮遊物質	試料	*	*	*
水質分析	塩素イオン	試料	*	*	*

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
水質分析	ヒ素	試料	*	*	*
水質分析	銅	試料	*	*	*
水質分析	亜鉛	試料	*	*	*
水質分析	ナトリウム	試料	*	*	*
水質分析	カリウム	試料	*	*	*
水質分析	カルシウム	試料	*	*	*
水質分析	マグネシウム	試料	*	*	*
水質分析	硫酸イオン	試料	*	*	*
水質分析	炭酸水素イオン	試料	—	—	—
水質分析	蒸発残留物	試料	*	*	*
水質分析	侵食性遊離炭酸	試料	—	—	—
水質分析	クロロフィルa	試料	*	*	*
水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	試料	*	*	*
水質分析	比重	試料	*	*	*
短管足場鋼管	中4.86mm 1.8m～4.5m	m	—	—	—
ジョイント		個	—	—	—
固定ベース		個	—	—	—
直交クランプ		個	—	—	—
自在クランプ		個	—	—	—
パイプサポート	50m型 1.5m	本	—	—	—
パイプサポート	90m型 2.7m	本	—	—	—
建枠	1900mm×1200mm	個	—	—	—
建枠	1700mm×1200mm	個	—	—	—
建枠	1700mm×900mm	個	—	—	—
手すり	L=1.80m	本	—	—	—
手すり柱	L=1.00m	本	—	—	—
壁つなぎ	13×500	個	—	—	—
枠組足場(鳥居枠)	600×1700mm	個	—	—	—
布枠	1000×1800mm	個	—	—	—
布枠	500×1800mm	個	—	—	—
調整枠	高500×幅1200mm	個	—	—	—
調整枠	高900×幅1200mm	個	—	—	—
濁水処理用無機凝集剤	液体PAC	kg	—	43	—
濁水処理用高分子凝集剤		kg	—	980	—
濁水処理用炭酸ガス		kg	—	—	—
ライトバンレンタル料	1600cc 5人乗り 5日まで	日	—	—	—
ライトバンレンタル料	1600cc 5人乗り10日まで	日	—	—	—
ライトバンレンタル料	1600cc 5人乗り20日まで	日	—	—	—

地区資材単価（全国） J

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古地域		石垣地区
				宮古地区	伊良部地区	
アスファルト舗装材						
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	—	—	—	*
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	—	*	22,000	*
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	—	*	22,000	*
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	—	—	—	—
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	—	—	—	—
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	ton	—	—	—	*
再生アスファルト混合物	密粒度 13	ton	—	*	22,000	*
再生アスファルト混合物	細粒度 13	ton	—	—	—	—
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	—	—	—	—
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	—	*	—	*
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	—	—	—	—
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	—	—	—	—
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	—	—	—	—
一般用生コンクリート						
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	20,700	20,700	20,000
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	20,900	20,900	20,200
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	21,000	21,000	20,300
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	—	20,000	20,000	20,000
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	—	20,200	20,200	20,200
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	—	20,300	20,300	20,300
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	*	21,400	*
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	21,500	21,500	20,800
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	21,600	21,600	20,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	21,700	21,700	21,000
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	21,900	21,900	21,200
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	*	20,700	*
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	20,900	20,900	20,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	21,000	21,000	21,000
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	*	21,400	*
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	21,600	21,600	21,600
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	21,400	21,400	21,400
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	21,600	21,600	21,600
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	22,900	22,900	22,900
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	24,500	24,500	24,500
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	—	24,900	24,900	24,900
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	—	—	—	—

—全国J2(R02年(2020年)4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古地域		石垣地区
				宮古地区	伊良部地区	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	—	—	—	—
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	—	—	—	—
PC用生コンクリート						
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	—	—	—	—
生コンクリート(早強)	36N/mm2 25mm 12cm	m3	—	—	—	—
生モルタル						
生モルタル(普通)	1:2	m3	—	*	26,300	*
生モルタル(普通)	1:3	m3	—	*	23,500	*
中詰材(モルタル)		m3	—	—	—	—
コンクリート用骨材						
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	—	—	—	—
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	—	—	—	—
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	—	—	—	—
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	—	*	5,400	*
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	—	*	5,400	*
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	—	—	—	—
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	—	*	6,550	*
道路用碎石						
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	—	—	—	—
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	—	—	—	—
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	—	*	5,350	*
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	—	*	5,400	*
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	—	*	5,400	*
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	—	—	—	*
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	—	2,750	2,400	3,300
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	—	—	—	—
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	—	—	—	—
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	—	*	2,400	*
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	—	—	—	—
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	—	—	—	—
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	—	*	2,600	*
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	—	—	—	—
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	—	*	2,600	*
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	—	—	—	—
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	—	—	—	—
山砂,山土砂,山土						
山砂(SP相当品以上)	クッション用	m3	—	—	—	—
山砂	埋戻し用	m3	—	—	—	—
山砂(SF相当品以上)	クッション用	m3	—	—	—	—
再生砂		m3	—	—	—	—
山砂		m3	—	—	—	—
山土砂		m3	—	—	—	—
山土		m3	—	—	—	—
購入土(砂)		m3	—	*	6,450	*
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	—	—	—	—
切込み砂利						
切込み砂利		m3	—	—	—	—
人工骨材						
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	—	—	—	—
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	—	—	—	—
高炉スラグ	クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm	m3	—	—	—	—
高炉スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	—	—	—	—
高炉スラグ	水硬粒度調整スラグHMS-25 25-0mm	m3	—	—	—	—
割栗石,栗石,玉石,雑割石						
割栗石	5～15cm	m3	—	*	2,600	*
割栗石	15～20cm	m3	—	*	2,600	*
割栗石	25～35cm	m3	—	—	—	—
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	—	*	2,600	*
栗石	径10cm程度	m3	—	—	—	—
栗石	径15cm程度	m3	—	—	—	—
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	—	—	—	—
玉石	控長25	個	—	—	—	—
玉石	控長30	個	—	—	—	—
玉石	控長35	個	—	—	—	—
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	—	—	—	—
雑割石	控30cm程度	個	—	—	—	—
雑割石	控35cm程度	個	—	—	—	—
雑割石	控45cm程度	個	—	—	—	—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古地域		石垣地区
				宮古地区	伊良部地区	
捨石	1,000kg以下	m3	—	—	—	—
予備	予備		—	—	—	—

地区資材単価（沖縄） J J

名称	規格	単位	沖縄本島地域	宮古地域		石垣地域
			那覇地区	宮古地区	伊良部地区	石垣地区
洗砂利	5～15mm	m3	—	—	—	—
クラッシャーラン(白石)C-4	40～0mm	m3	—	—	—	—
コーラル(山)		m3	—	—	—	—
コーラル(流し)		m3	—	1,900	1,900	2,550
山土	赤土	m3	—	—	—	—
山ずり		m3	—	—	—	—
切込採石 規格外		m3	—	—	—	—
調整スラグ	水砕スラグ	ton	—	—	—	—
割栗石	5～15(白石)	m3	—	—	—	—
割栗石	5～20(白石)	m3	—	—	—	—
割栗石	5～20(詰石用)(白石)	m3	—	2,750	2,600	3,350
雑割石	5～200kg(白石)	m3	—	5,200	3,000	—
雑割石	5～200kg(黒石)	m3	—	—	—	—
自然石	琉球石灰岩(35cm内外)	個	—	—	—	—
捨石	1000kg内外(黒石)	m3	—	—	—	—

市場単価及び土木工事標準単価 A

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
鉄筋加工組立工					
鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	*
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)					
鉄筋工(ガス圧接工)	D16+D16	箇所	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)	D19+D19	箇所	*	*	*
鉄筋工(ガス圧接工)	D22+D22	箇所	*	*	*
鉄筋工(ガス圧接工)	D25+D25	箇所	*	*	*
鉄筋工(ガス圧接工)	D29+D29	箇所	*	*	*
鉄筋工(ガス圧接工)	D32+D32	箇所	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)	D35+D35	箇所	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)	D38+D38	箇所	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)	D41+D41	箇所	-	-	-
鉄筋工(ガス圧接工)	D51+D51	箇所	-	-	-
ガードレール設置(土中)					
ガードレール設置(土中)建込	塗装品(白色)B-4E	m	*	*	*
ガードレール設置(土中)建込	塗装品(白色)C-4E	m	*	*	*
ガードレール設置(土中)建込	メッキ品B-4E	m	*	*	*
ガードレール設置(コンクリート)					
ガードレール設置(コンクリート)建込	塗装品(白色)B-2B	m	*	*	*
ガードレール設置(コンクリート)建込	塗装品(白色)C-2B	m	*	*	*
ガードレール設置(コンクリート)建込	メッキ品B-2B	m	*	*	*
ガードレール設置(橋梁用)					
ガードレール設置(橋梁)建込	塗装品Ck-2PH	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	塗装品Ck-2P	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	塗装品Ck-2H	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	塗装品Ck-2B	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	メッキ品Bk-2PH	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	メッキ品Bk-2P	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	メッキ品Bk-2H	m	-	-	-
ガードレール設置(橋梁)建込	メッキ品Bk-2B	m	-	-	-
ガードレール撤去工					
ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	*	*	*
ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	*	*	*
ガードレール撤去(橋梁)	Ak・Bk・Ck 2(P・H・L・B)	m	-	-	-
ガードレール設置(加算額)					
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔4m)	m	*	*	*
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔2m)	m	-	-	-
横断・転落防止柵設置					
横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(アンカー固定)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中)建込	箇所	-	-	-
横断・転落防止柵撤去					
横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*
横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	*	*	*
落石防護柵					
落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	-	-	-
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	-	-	-
落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	-	-	-
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	-	-	-
落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	-	-	-
落石防護柵(中間支柱)	柵高 4.00m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 1.50m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.00m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.50m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.00m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.50m	本	-	-	-
落石防護柵(末端支柱)	柵高 4.00m	本	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	-	-	-
落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	-	-	-
落石防護柵(スーローフ)	岩盤用アンカー込み	本	-	-	-
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 3.5m以下	本	-	-	-
落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 4.0m	本	-	-	-
落石防止網					
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径2.6mm	m	-	-	-
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径3.2mm	m	-	-	-
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径4.0mm	m	-	-	-
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径5.0mm	m	-	-	-
落石防止網(アンカー)岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 1500mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 2000mm	箇所	-	-	-

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm	箇所	-	-	-
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm	箇所	-	-	-
落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	-	-	-
落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	-	-	-
落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	-	-	-
落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	-	-	-
落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	-	-	-
ガードパイプ設置					
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	*	*	*
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	*	*	*
ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	*
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	*	*	*
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	*	*	*
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	*
部材(パイプのみ)設置	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*
ガードパイプ撤去					
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	*
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	*
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	*
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	*	*	*
部材(パイプのみ)撤去	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	*
ガードパイプ加算額					
ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合)	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	-	-	-
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	-	-	-
道路標識設置工					
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	*	*	*
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	*	*	*
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	*	*	*
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	*	*	*
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	*	*	*
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	*	*	*
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	*	*	*
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	*	*	*
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	*	*	*
道路標識撤去工					
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 単柱式	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 複柱式	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	*	*	*
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*	*	*
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	*	*	*
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	*	*	*
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3	*	*	*
道路標識設置(加算額)					
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m ²	*	*	*
道路標識(加算額)	アンカボルトの材料価格	kg	*	*	*
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ60.5	本	*	*	*
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ76.3	本	*	*	*
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ89.1	本	*	*	*
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-	-	-
視線誘導標設置					
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱34	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ポルト式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ポルト式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	*	*	*
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ300・ベースプレート式	本	*	*	*
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	*	*	*
視線誘導標設置(スノーフコート)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-
視線誘導標設置(スノーフコート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-
視線誘導標撤去	土中建込用	本	*	*	*
視線誘導標撤去(スノーフコート併用型含む)	コンクリート建込用	本	*	*	*
視線誘導標撤去(スノーフコート併用型含む)	防護柵取付用	本	*	*	*
視線誘導標撤去(スノーフコート併用型含む)	構造物取付用	本	*	*	*
視線誘導標設置(加算額)					
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	*	*	*
視線誘導標(加算額)	さや管	本	*	*	*
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	*	*	*
モルタル吹付工					
モルタル吹付	厚5cm	m ²	*	*	*
モルタル吹付	厚6cm	m ²	*	*	*
モルタル吹付	厚7cm	m ²	*	*	*
モルタル吹付	厚8cm	m ²	*	*	*
モルタル吹付	厚9cm	m ²	*	*	*
モルタル吹付	厚10cm	m ²	*	*	*
コンクリート吹付工					
コンクリート吹付	厚10cm	m ²	-	-	-
コンクリート吹付	厚15cm	m ²	-	-	-
コンクリート吹付	厚20cm	m ²	-	-	-
植生基材吹付工					
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	*	*
植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	*	*
客土吹付					
客土吹付	厚1cm	m ²	-	-	-
客土吹付	厚2cm	m ²	-	-	-
客土吹付	厚3cm	m ²	-	-	-
種子散布工					
種子散布工		m ²	*	*	*
植生ネット工					
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	*	*	*
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	*	*
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	*	*
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	*	*
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	*	*
芝付工					
植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	*	*
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	*	*
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	*	*
法枠工					
吹付枠工	梁断面 150×150	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 200×200	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 300×300	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 400×400	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 500×500	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 600×600	m	-	-	-
吹付枠工	法面清掃及びス・アンカー・ピン設置	m ²	-	-	-
吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	-	-	-
吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	-	-	-
吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	*	*	*
軟弱地盤処理工					
サンドドレーン工	打設長10m未満	m	-	-	-

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-
サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手装置設置工					
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型・先付工法	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型・先付工法	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	-	-	-
橋面防水工					
シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	-	-	-
シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	-	-	-
塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	新設	m ²	-	-	-
塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	補修	m ²	-	-	-
土質ボーリング					
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング					
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*
サンプリング					
シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*
デニゾンサンプリング	粘性土	本	*	*	*
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*
サウンディング及び原位置試験					
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	*	*	*
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m ²) GL-50m以内	回	*	*	*
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m ²) GL-50m以内	回	*	*	*
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	*	*	*
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	*	*	*
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	*	*	*
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	*	*	*
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	*	*	*
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	*	*	*
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	*	*	*
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	*	*	*
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*
足場仮設					
足場仮設 平地足場	板材足場(0. 3m以下)	箇所	*	*	*
足場仮設 平地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	箇所	*	*	*
湿地足場	50m以下	箇所	*	*	*
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	箇所	*	*	*
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	箇所	*	*	*
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	箇所	*	*	*
水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	*	*	*
水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	*	*	*
水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	*	*	*
水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	*	*	*
その他の間接調査費					
準備及び跡片付け		業務	*	*	*
搬入路伐採等		m	*	*	*
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*
調査孔閉塞		箇所	*	*	*
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*	*
解析費					
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800
既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	81,300	81,300	81,300
資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	64,600	64,600	64,600
断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	60,500	60,500	60,500
総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	343,000	343,000	343,000
現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	*	*	*
現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*
現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*
現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100m超～200m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 200m超～300m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 300m超～500m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 500m超～1000m以下	日	*	*	*
現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	*	*	*
現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	*	*	*
現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	*	*	*
区画線工(土木工事標準単価)豪雪補正無					
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線15cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線20cm 時間の制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線30cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	実線45cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線15cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線20cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線30cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	破線45cm 時間の制約著しく受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	セツラ15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪補正無	セツラ15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 6(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 7(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 8(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 9(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 10(R02年(2020年)4月)—

市場単価

令和2年(2020年)4月期

[illegible]

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 12(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 13(R02年(2020年)4月)—

市場単価

令和2年(2020年)4月期

[illegible]

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 15(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 16(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 17(R02年(2020年)4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
排水構造物工 補正係数 自由勾配側溝	基礎砕石を施工しない場合		*	*	*
排水構造物工 補正係数 蓋版	蓋版 法面小段面		*	*	*
排水構造物工 補正係数 蓋版	蓋版 再利用撤去		*	*	*
排水構造物工 補正係数 U形側溝	L=4000を使用する場合		*	*	*
排水構造物工 補正係数 U形側溝	L=5000を使用する場合		*	*	*
コンクリートブロック積工(土木工事標準単価)					
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工 8休	制約無 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工 8休	制約受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 8休	制約著受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 8休	制約無 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 8休	制約受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 8休	制約著受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 7休	制約無 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工 7休	制約受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 7休	制約著受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 7休	制約無 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 7休	制約受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 7休	制約著受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 6休	制約無 機労 昼間	m ²	*	*	*
コンクリートブロック積工 6休	制約受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 6休	制約著受 機労 昼間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 6休	制約無 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 6休	制約受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工 6休	制約著受 機労 夜間	m ²	-	-	-
コンクリートブロック積工(土木工事標準単価)補正係数					
コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 練積の場合		*	*	*
コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 裏込コンクリ施工しない		*	*	*
コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 空積の場合		*	*	*
構造物とりこわし工(土木工事標準単価)					
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-
構造物とりこわし工(土木工事標準単価)補正係数					
構造物とりこわし工 補正係数	補正なし		*	*	*
構造物とりこわし工無筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策		*	*	*
構造物とりこわし工鉄筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策		*	*	*
橋梁塗装工(土木工事標準単価)					
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-	-	-
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-	-	-

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 20(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 21(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 22(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 23(R02年(2020年)4月)一

一市場単価A 24(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

—市場単価A 25(R02年(2020年)4月)—

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 26(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 27(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 28(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 29(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 30(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 31(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 32(R02年(2020年)4月)一

令和2年(2020年)4月期

一市場単価A 33(R02年(2020年)4月)一

[illegible]

機械賃料 F

—機械賃料F 1(令和2年(2020年)4月)—

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	補正值
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0~19.0m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	0.65
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	0.65
振動ローラ[搭乗式・カンデム型・排対型(1次・2次)]	質量2.4~2.8t	日	*	*	*	0.65
振動ローラ[搭乗式・カンデム型・排対型(1次・2次)]	質量3.0~5.0t	日	*	*	*	0.65
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]	質量3.0~4.0t	日	*	*	*	0.65
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(3次)]	質量3.0~4.0t	日	*	*	*	0.65
振動ローラ[ハンドガイト式]	質量0.8~1.1t	日	*	*	*	0.65
振動ローラ(土工用) [フラット・シングル型・排対型(3次)]	質量11~12t	日	*	*	*	0.65
タイヤローラ [排対型(1次・2次)]	質量 8~20 t	日	*	*	*	0.65
タイヤローラ [排対型(3次)]	質量3~4 t	日	*	*	*	0.65
タイヤローラ [排対型(2011年規制)]	質量13t	日	*	*	*	0.65
ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10 t 締固め幅2.1m	日	*	*	*	0.65
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排対型(3次)]	舗装幅1.4~3.0m	日	*	*	*	0.65
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排対型(2011年規制)]	舗装幅2.3~6.0m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	*	*	*	0.65
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	*	*	*	0.65
不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	0.65
不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	0.65
不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	0.65
不整地運搬車[ホイール型・ダンプ式]	積載質量 1.0t	日	-	-	-	-
不整地運搬車[ホイール型・ダンプ式]	積載質量 1.5t	日	-	-	-	-
不整地運搬車[ホイール型・ダンプ式]	積載質量 1.8t	日	-	-	-	-
不整地運搬車[ホイール型・ダンプ式]	積載質量 2.0t	日	-	-	-	-
不整地運搬車[ホイール型・ダンプ式]	積載質量 3.0t	日	-	-	-	-
不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	0.65
不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	0.65
グラインダー	180mm	日	750	750	750	0.65
パイプカッター		日	2,200	2,200	2,200	0.65
ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	-	-	-
リフト台車	ハング式 6 t 1 脚	日	-	-	-	-
リフト台車	ハング式 1 5 t 1 脚	日	-	-	-	-
リフト台車	ハング式 1 5 t 2 脚	日	-	-	-	-
リフト台車	ハング式 2 5 t 2 脚	日	-	-	-	-
電気溶接機 [ディーズエンジン付]	定格電流 300A	日	-	-	-	-
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t級	日	*	*	*	0.65
管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	6,900	6,900	6,900	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,700	7,700	7,700	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,300	8,300	8,300	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	8,800	8,800	8,800	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,500	9,500	9,500	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,100	10,100	10,100	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	14,700	14,700	14,700	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	15,700	15,700	15,700	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,100	17,100	17,100	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	18,800	18,800	18,800	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	20,500	20,500	20,500	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	1.0
管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	7,200	7,200	7,200	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	7,200	7,200	7,200	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	7,200	7,200	7,200	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	7,200	7,200	7,200	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	7,200	7,200	7,200	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	8,400	8,400	8,400	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	8,400	8,400	8,400	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	8,400	8,400	8,400	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	8,400	8,400	8,400	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	8,400	8,400	8,400	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	9,600	9,600	9,600	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	9,600	9,600	9,600	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	9,600	9,600	9,600	1.0
管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	9,600	9,600	9,600	1.0
バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	*	*	*	0.65
バックホ[クロー型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	*	*	*	0.65

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	補正值
バ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	-	-	-
ICTﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・超低騒音・排対型(2011年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*	*	*	1.0
小型ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	*	*	*	0.65
小型ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	*	*	*	0.65
小型ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超低騒音・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	0.65
ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対型(1-3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	0.65
小型ﾊﾞ ックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	*	*	*	0.65
油圧ｸﾗﾑｼｬｰﾙ ﾀﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ｸﾛｰﾗ型平積0.4m3[従来・排対型(1次)]	日	*	*	*	0.65
ﾎｲｰﾙﾎｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼｮﾊﾞﾙ) [普通・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ山積容量1.3~1.4m3	日	-	-	-	-
ﾌﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(3次)]	7t級 7~9t	日	*	*	*	0.65
ﾌﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15~18t	日	*	*	*	0.65
ICTﾌﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級	日	-	-	-	-
ICTﾌﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級	日	-	-	-	-
ICT建設機械経費加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	-	-	-	-
予備	予備		-	-	-	-

仮設材損料W

名 称	規 格	単位数量	単 位	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
鋼製スライディングフォーム損料							
仮締ボルト φ 19mm用		100	本供用日	*	—	—	
仮締ボルト φ 22mm用		100	本供用日	*	—	—	
架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	—	—	—	
架設工具損料		1	供用日	*	—	—	
仮囲い (H=3.0m)		1	m供用日	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 2.0	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 3.5	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 5.5	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 8.0	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 14	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 22	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 38	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 60	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 100	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 150	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 200	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 250	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 325	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 2.0	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 3.5	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 5.5	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8.0	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	—	—	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	—	—	
3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.6	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 8	1	m	—	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 80	1	m	—	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 100	1	m	*	—	—	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 125	1	m	—	—	—	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 3.2	1	m	—	—	—	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	1	m	*	—	—	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8	1	m	—	—	—	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 14	1	m	—	—	—	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	1	m	*	—	—	

名 称	規 格	単位数量	単 位	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 3 8	1	m	*	—	—	
6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 6 0	1	m	*	—	—	
6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8 0	1	m	—	—	—	
6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 1 0 0	1	m	*	—	—	
6 6 0 0 V ポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 1 2 5	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	—	—	—	
3 0 0 0 V キャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	—	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 . 5	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5 . 5	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	8, 305	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	10, 945	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	—	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	—	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 . 5	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 5 . 5	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 8 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 4	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 2	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 8	1	m	*	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 6 0	1	m	2, 739	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0	1	m	4, 326	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0	1	m	5, 566	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0	1	m	7, 245	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0	1	m	8, 955	—	—	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5	1	m	—	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 1 . 6	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 2 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 2 . 6	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 3 . 2	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 4 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 径 5 . 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 8	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 1 4	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 2 2	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 3 8	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 6 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 1 0 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 1 5 0	1	m	*	—	—	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	(1 V) 断面積 2 0 0	1	m	*	—	—	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	—	—	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	—	—	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	—	—	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	—	—	
配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1, 340	—	—	
配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2, 180	—	—	
配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	2, 650	—	—	
配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	6, 440	—	—	
配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	15, 000	—	—	

名 称	規 格	単位数量	単 位	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
配線用しゃ断器	2P 400A	1	個	34,300	—	—	
配線用しゃ断器	3P 30A	1	個	1,920	—	—	
配線用しゃ断器	3P 50A	1	個	2,650	—	—	
配線用しゃ断器	3P 60A	1	個	3,120	—	—	
配線用しゃ断器	3P 100A	1	個	7,070	—	—	
配線用しゃ断器	3P 225A	1	個	16,600	—	—	
配線用しゃ断器	3P 400A	1	個	38,200	—	—	
漏電しゃ断器	2P— 15A	1	個	2,530	—	—	
漏電しゃ断器	2P— 30A	1	個	2,530	—	—	
漏電しゃ断器	2P— 60A	1	個	5,920	—	—	
漏電しゃ断器	2P—100A	1	個	10,500	—	—	
漏電しゃ断器	2P—200A	1	個	20,000	—	—	
漏電しゃ断器	2P—300A	1	個	44,200	—	—	
漏電しゃ断器	2P—400A	1	個	47,600	—	—	
漏電しゃ断器	3P— 30A	1	個	4,680	—	—	
漏電しゃ断器	3P— 60A	1	個	6,130	—	—	
漏電しゃ断器	3P—100A	1	個	11,600	—	—	
漏電しゃ断器	3P—225A	1	個	20,000	—	—	
漏電しゃ断器	3P—400A	1	個	47,600	—	—	
コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	—	—	
コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	—	—	
中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5m φ15cm	1	本	575	—	—	
Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号A	1	個	1,710	—	—	
自在アームバンド	UABD-317	1	個	*	—	—	
アームタイレスバンド (片抱)	SABD-19S-DW	1	個	*	—	—	
自在バンド	1BT-208	1	個	*	—	—	
自在バンド	3BD-HD-12	1	個	*	—	—	
自在バンド	UABD-312アーム型	1	個	*	—	—	
自在バンド	4BD-HC-12	1	個	*	—	—	
軽腕金	2.3×75×45×900	1	本	*	—	—	
軽腕金	2.3×75×45×1500	1	本	*	—	—	
軽腕金	2.3×75×45×1800	1	本	*	—	—	
軽腕金	3.2×75×75×1000	1	本	*	—	—	
軽腕金	3.2×75×75×1300	1	本	*	—	—	
軽腕金	3.2×75×75×1500	1	本	*	—	—	
軽腕金	3.2×75×75×1800	1	本	*	—	—	
軽腕金	3.2×75×75×2500	1	本	*	—	—	
軽腕金	1.5 電線・変台用	1	本	*	—	—	
腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	—	—	
腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	—	—	
低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	—	—	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	—	—	
DV線三角がいし	関電形	1	個	—	—	—	
低圧引留がいし	75×65	1	個	*	—	—	
低圧ピンがいし	大	1	個	*	—	—	
高圧ピンがいし	大	1	個	*	—	—	
スイッチB (屋外用0ー30)	150×250×100	1	個	4,560	—	—	
スイッチB (屋外用0ー60)	170×280×120	1	個	5,760	—	—	
スイッチB (屋外用0ー100)	200×340×150	1	個	7,200	—	—	
スイッチB (屋外用0ー200)	240×420×170	1	個	10,200	—	—	
スイッチB (屋外用0ー300)	350×590×220	1	個	24,000	—	—	
スイッチB (屋外用0ー500)	400×800×280	1	個	33,300	—	—	
低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	0	—	—	
低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	0	—	—	
受金具	二線用	1	本	*	—	—	
受金具	三線用	1	本	*	—	—	
低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	—	—	
支線棒	13×2100	1	個	*	—	—	
支線棒	13×2500	1	個	2,590	—	—	
ステーブロック (ロッド付) No.1	長500mm×幅250mm	1	組	*	—	—	
ステーブロック (ロッド付) No.2	長600mm×幅300mm	1	組	*	—	—	
ステーブロック (ロッド付) No.3	長700mm×幅350mm	1	組	*	—	—	
避雷器 (配電線路用)	一般型8.4KV	1	個	*	—	—	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型8.4KV	1	個	*	—	—	
高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	—	—	
高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	—	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	—	—	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	—	—	

名 称	規 格	単位数量	単 位	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
6 k v 高圧引下用 P D C	8mm2	1	m	*	—	—	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	—	—	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	—	—	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	—	—	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	—	—	
ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	—	—	
ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	—	—	
丸型アームタイ	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	—	—	
コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	*	—	—	
高圧引下線	P D C 1 4mm2	1	m	*	—	—	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 c m 一長 7 m	1	本	—	—	—	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 c m 一長 8 m	1	本	—	—	—	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 c m 一長 9 m	1	本	—	—	—	
コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 c m × W 1 2 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 c m × W 1 5 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 c m × W 2 0 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (通信線用)	L 9 m × D 1 4 c m × W 2 5 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0 m × D 1 9 c m × W 3 5 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m × D 1 9 c m × W 3 5 0 k g	1	本	*	—	—	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m × D 1 9 c m × W 3 5 0 k g	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A × 長 4 . 0 m	1	本	*	—	—	
プラントポンプ	φ 1 5 0 × 1 8 . 5 k w	1	台供用月	317,000	106,000	—	損料1:1現場当たり損料 損料2:1月当たり損料
ウェルポイント	φ 5 0 × 0 . 7 m	1	本供用月	1,350	433	—	〃
ライザーパイプ	φ 4 0 × 5 . 5 m	1	本供用月	335	382	—	〃
ライザーパイプ	φ 4 0 × 3 . 6 m	1	本供用月	260	298	—	〃
ライザーパイプ	φ 4 0 × 1 . 8 m	1	本供用月	186	213	—	〃
ライザーパイプ	φ 4 0 × 1 . 0 m	1	本供用月	112	128	—	〃
ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	17.0	17.0	—	〃
スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,050	369	—	〃
ヘッダーパイプ	φ 1 5 0 × 1 . 0 m	1	本供用月	268	268	—	〃
ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	408	220	—	〃
ヘッダーエルボ (9 0 ° 曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	248	248	—	〃
ヘッダーバンド (1 3 5 ° 曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	248	248	—	〃
ヘッダーチース (T 字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	254	254	—	〃
ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	203	203	—	〃
ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	17,100	4,500	—	〃
ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	7,490	5,350	—	〃
敷設用機材 ジェットポンプ	φ 8 0 × 1 5 k w	1	台供用月	113,000	56,500	—	〃
敷設用機材 サクションホース	φ 8 0 × 4 . 5 m	1	本供用月	6,100	2,440	—	〃
敷設用機材 ジェットホース	φ 5 0 × 2 0 m	1	本供用月	10,800	5,420	—	〃
敷設用機材 フートバルブ	φ 8 0	1	個供用月	876	876	—	〃
敷設用機材 ストップバルブ	φ 5 0	1	個供用月	2,190	438	—	〃
敷設用機材 圧力計	φ 5 0	1	個供用月	3,610	—	—	〃
敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	958	958	—	〃
登機橋損料	従来工法	1	m供用月	—	—	—	
登機橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	—	—	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2 . 0 t 積	1	時間	37.0	61.0	141	損料1は路室の状態が良好 損料2は普通、損料3は不良
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4 . 0 t 積	1	時間	53.0	86.0	197	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6 . 0 ～ 7 . 0 t 積	1	時間	72.0	115	262	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8 . 0 t 積	1	時間	86.0	137	310	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 0 . 0 t 積	1	時間	152	242	551	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2 . 0 t 積	1	時間	181	289	656	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5 . 0 t 積	1	時間	—	—	—	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0 . 0 t 積	1	時間	1,020	1,240	1,720	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2 . 0 ～ 3 7 . 0 t 積	1	時間	1,870	2,250	3,060	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6 . 0 ～ 5 5 . 0 t 積	1	時間	3,720	4,470	6,100	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8 . 0 ～ 9 5 . 0 t 積	1	時間	6,860	8,240	11,200	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5 . 0 t 積	1	時間	1,020	1,240	1,720	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2 . 0 t 積	1	供用日	171	280	651	〃
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4 . 0 t 積	1	供用日	245	396	910	〃

名 称	規 格	単位数量	単 位	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	333	532	1,210	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	395	630	1,430	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	供用日	700	1,120	2,540	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	供用日	834	1,330	3,030	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	供用日	—	—	—	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	供用日	4,020	4,890	6,780	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	供用日	7,390	8,880	12,100	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	供用日	14,700	17,700	24,100	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	供用日	27,100	32,600	44,400	〃
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	供用日	4,020	4,890	6,780	〃
仮廻し用材料		1	m	—	—	—	
火薬庫損料		1	式	—	—	—	
火工品庫損料		1	式	—	—	—	
取扱所損料		1	式	—	—	—	
火工所損料		1	式	—	—	—	

仮設材賃料 G

名称	規格	単位	供用1日当たり賃料					1現場当たり修理費及び損耗費			備考
			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日	軽作業	標準作業	重作業	
鋼矢板	2型〔賃料〕	t供用日	—	—	—	—	—	—	—	—	
鋼矢板	3型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
鋼矢板	4型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
鋼矢板	5L型〔賃料〕	t供用日	—	—	—	—	—	—	—	—	
鋼矢板	〔修理費及び損耗料〕	ton	—	—	—	—	—	5,100	8,300	11,300	
軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	—	—	—	—	—	
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗料〕	ton	—	—	—	—	—	6,000	9,900	—	
H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	t供用日	—	—	—	—	—	—	—	—	
H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗料〕	ton	—	—	—	—	—	4,800	7,800	10,700	
H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	t供用日	—	—	—	—	—	—	—	—	
H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
H形鋼(山留材)	〔修理費及び損耗費〕	ton	—	—	—	—	—	—	7,600	—	
山留副部材(A)	〔賃料〕	t供用日	*	*	*	*	—	—	—	—	
山留副部材(A)	〔修理費及び損耗費〕	ton	—	—	—	—	—	—	8,510	—	
山留副部材(B)	〔修理費及び損耗費〕	ton	—	—	—	—	—	—	223,000	—	
鋼製山留部材	部品〔賃料〕	t・日	*	*	*	*	—	—	—	—	
覆工板	鋼製〔賃料〕	m ² 供用月	*	*	*	*	—	—	—	—	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	鋼製(補強型)〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製(補強型2m)〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製(補強型3m)〔賃料〕	m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	1,350	—	
覆工板・鋼製マット		m ² 供用月	—	—	—	—	—	—	—	—	
敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕	m ² 供用日	—	—	—	—	—	—	—	—	
敷鉄板	22*1524*6096〔整備費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	—	—	
たて込み簡易土留賃料		式	—	—	—	—	—	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	280	—	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	380	—	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m以上〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	430	—	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m以上〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	530	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t〔賃料〕	m ² 供用日	*	*	*	*	*	—	—	—	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満〔修理費及び損耗費〕	m ²	—	—	—	—	—	—	400	—	

名称	規格	単位	1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日	軽作業	標準作業	重作業	備考
鋼矢板	2型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	—	—	
鋼矢板	3型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
鋼矢板	4型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
鋼矢板	5L型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	—	—	
軽量鋼矢板	軽量型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	200型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	250型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	300型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	350型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	400型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（杭使用）	594型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	—	—	
H型鋼（山留材）	250型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	—	—	
H型鋼（山留材）	300型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（山留材）	350型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（山留材）	400型〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	t	—	—	—	—	—	—	*	—	
覆工板	鋼製〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	*	—	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	鋼製（補強型）〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製（補強型2m'）〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	
覆工板	コンクリート製（補強型3m'）〔整備費〕	m2	—	—	—	—	—	—	—	—	

名称	規格	保証日数	単位	単位数量	供用日当たり賃料	1現場当たり賃料	備考
異形ブロック型枠(鋼製)	30t未満	—	m ²	1	—	—	
異形ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	—	m ²	1	*	—	
異形ブロック型枠(鋼製)	50t以上	—	m ²	1	*	—	
異形ブロック型枠(鋼製)	10t未満	—	m ²	1	*	—	
異形ブロック型枠(鋼製)	10t以上20t未満	—	m ²	1	*	—	
異形ブロック型枠(鋼製)	20t以上30t未満	—	m ²	1	*	—	
異形ブロック型枠(FRP製)	30t未満	—	m ²	1	—	—	
直積ブロック型枠(鋼製)	30t未満	—	m ²	1	*	—	
直積ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	—	m ²	1	*	—	
直積ブロック型枠(鋼製)	50t以上	—	m ²	1	—	—	
鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
コーナーフォーム	100×150×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
コーナーフォーム	150×150×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
コーナーフォーム	150×150×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
面取フォーム	45×50×1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
面取フォーム	45×50×1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
コーナーアングル	1500mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
コーナーアングル	1500mm(基本料)	30	枚	10	—	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	30	m供用日	100	*	—	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	30	m	100	—	*	
固定ベース	(賃料)	30	個供用日	100	*	—	
固定ベース	(基本料)	30	個	100	—	*	
自在クランプ	(賃料)	30	個供用日	100	*	—	
自在クランプ	(基本料)	30	個	100	—	*	
直交クランプ	(賃料)	30	個供用日	100	*	—	
直交クランプ	(基本料)	30	個	100	—	*	
3連クランプ	(賃料)	30	個供用日	100	*	—	
3連クランプ	(基本料)	30	個	100	—	*	
直線ジョイント	(賃料)	30	個供用日	100	*	—	
直線ジョイント	(基本料)	30	個	100	—	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm(賃料)	30	m供用日	10	*	—	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm(基本料)	30	m	10	—	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	30	m供用日	10	*	—	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	30	m	10	—	*	
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	—	
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	30	個	10	—	*	
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	—	
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	30	個	10	—	*	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	—	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	30	個	10	—	*	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	30	個供用日	10	—	—	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	30	個	10	—	—	
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	—	
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	30	個	10	—	*	
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	30	個供用日	10	—	—	
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	30	個	10	—	—	
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	30	本供用日	10	*	—	
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	30	本	10	—	*	
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	30	本供用日	10	*	—	
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	30	本	10	—	*	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	30	本供用日	10	*	—	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	30	本	10	—	*	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	30	本供用日	10	*	—	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	30	本	10	—	*	
パイプ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
パイプ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	30	枚	10	—	*	
板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	30	枚	10	—	*	
板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	30	枚供用日	10	*	—	
板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	30	枚	10	—	*	
梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	30	本供用日	10	*	—	
梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	30	本	10	—	*	
梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	30	本供用日	10	*	—	

名称	規格	保証日数	単位	単位数量	供用日当たり賃料	1現場当たり賃料	備考
梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	30	本	10	-	*	
階段(枠組足場)	スパン1800mm(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
階段(枠組足場)	スパン1800mm(基本料)	30	個	10	-	*	
手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	30	本	10	-	*	
金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	30	個	10	-	*	
ブラケット(枠組足場)	500mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
ブラケット(枠組足場)	500mm級(基本料)	30	個	10	-	*	
ブラケット(枠組足場)	750mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
ブラケット(枠組足場)	750mm級(基本料)	30	個	10	-	*	
ブラケット(枠組足場)	1000mm級(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
ブラケット(枠組足場)	1000mm級(基本料)	30	個	10	-	*	
メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	-	
メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	30	枚	10	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	30	本	10	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	30	本	10	-	*	
連結ピン	枠組足場用(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
連結ピン	枠組足場用(基本料)	30	本	10	-	*	
アームロック	枠組足場用(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
アームロック	枠組足場用(基本料)	30	本	10	-	*	
隅梁受	枠組足場用(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
隅梁受	枠組足場用(基本料)	30	個	10	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	30	個供用日	10	-	-	
壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	30	個	10	-	-	
養生クランプ	(賃料)	30	個供用日	10	-	-	
養生クランプ	(基本料)	30	個	10	-	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	30	枚供用日	10	*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	30	枚	10	-	*	
合板足場板	240×4000mm(賃料)	30	枚供用日	10	-	-	
合板足場板	240×4000mm(基本料)	30	枚	10	-	*	
吊り枠	900×1500mm(賃料)	30	台供用日	10	-	-	
吊り枠	900×1500mm(基本料)	30	台	10	-	*	
パイプサポート(小型)	1200×2100mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(小型)	1200×2100mm(基本料)	30	本	10	-	*	
パイプサポート(大型)	2100×3500mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(大型)	2100×3500mm(基本料)	30	本	10	-	*	
パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(基本料)	30	本	10	-	*	
パイプサポート(補助)	900mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(補助)	900mm(基本料)	30	本	10	-	*	
パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)	30	本	10	-	*	
パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)	30	本	10	-	*	
根がらみクランプ	(賃料)	30	個供用日	10	*	-	
根がらみクランプ	(基本料)	30	個	10	-	*	
脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	30	脚供用日	10	*	-	
脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	30	脚	10	-	*	
脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)	30	脚供用日	10	*	-	
脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)	30	脚	10	-	*	
ビーム	調節1800～2800mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
ビーム	調節1800～2800mm(基本料)	30	本	10	-	*	
ビーム	調節2800～4600mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
ビーム	調節2800～4600mm(基本料)	30	本	10	-	*	
ビーム	調節4200～4500mm(賃料)	30	本供用日	10	*	-	
ビーム	調節4200～4500mm(基本料)	30	本	10	-	*	
ビームハンガー	内外(賃料)	30	個供用日	10	-	-	
ビームハンガー	内外(基本料)	30	個	10	-	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	30	m ² 供用日	10	*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	30	m ²	10	-	*	
四角支柱	2000mm(賃料)	30	台供用日	10	*	-	
四角支柱	2000mm(基本料)	30	台	10	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	30	台供用日	10	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	30	台	10	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	30	台供用日	10	-	-	
ベースジャッキ	(基本料)	30	台	10	-	-	

事業所要望単価

宮古伊良部農業水利事業所

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古1	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 I 類 粉体塗装	ton	10	801,000	801,000	
宮古2	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 II 類 粉体塗装	ton	10	906,000	906,000	
宮古3	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 III 類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
宮古4	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 I 類 粉体塗装	ton	10	801,000	801,000	
宮古5	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 II 類 粉体塗装	ton	10	906,000	906,000	
宮古6	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 III 類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
宮古7	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 I 類 粉体塗装	ton	10	809,000	809,000	
宮古8	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 II 類 粉体塗装	ton	10	923,000	923,000	
宮古9	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 III 類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
宮古10	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 I 類 粉体塗装	ton	10	859,000	859,000	
宮古11	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 II 類 粉体塗装	ton	10	973,000	973,000	
宮古12	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 III 類 粉体塗装	ton	10	1,050,000	1,050,000	
宮古13	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 I 類 粉体塗装	ton	10	956,000	956,000	
宮古14	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 II 類 粉体塗装	ton	10	1,050,000	1,050,000	
宮古15	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 III 類 粉体塗装	ton	10	1,130,000	1,130,000	
宮古16	マンホール蓋	φ 600, T-25用, 簡易防水型, プレート埋込型, 受枠含む	枚	10	110,000	110,000	プレート含まず
宮古17	マンホール蓋	φ 600, T-25用, 通気孔付 (Φ15 4穴), プレート埋込型, 受枠含む	枚	10	110,000	110,000	プレート含まず
宮古25	マンホール蓋	φ 900 × φ 600 (親子蓋), T-25用, 簡易防水型, プレート埋込型, 受枠含む	枚	10	444,000	444,000	プレート含まず
宮古26	組立マンホール調整リング	φ 600, H=50	個	5	4,520	4,520	
宮古27	組立マンホール調整リング	φ 600, H=100	個	5	7,210	7,210	
宮古28	組立マンホール調整リング	φ 600, H=150	個	5	9,990	9,990	
宮古29	組立0号マンホール斜壁	φ 600 × φ 750, H=300mm	個	5	18,100	18,100	
宮古30	組立0号マンホール直壁	φ 750, H=300mm	個	5	14,200	14,200	
宮古31	組立0号マンホール直壁	φ 750, H=600mm	個	5	24,900	24,900	
宮古32	組立0号マンホール直壁	φ 750, H=900mm	個	5	35,400	35,400	
宮古33	組立0号マンホール直壁	φ 750, H=1200mm	個	5	46,000	46,000	
宮古34	組立0号マンホール底板	φ 950, H=130mm 開口付	個	5	17,700	17,700	床版→底板
宮古35	組立1号マンホール斜壁	φ 600 × φ 900, H=300mm	個	5	20,700	20,700	
宮古36	組立1号マンホール斜壁	φ 600 × φ 900, H=600mm	個	5	35,200	35,200	
宮古37	組立1号マンホール直壁	φ 900, H=300mm	個	5	15,900	15,900	
宮古38	組立1号マンホール直壁	φ 900, H=1500mm	個	5	64,700	64,700	
宮古39	組立1号マンホール底板	φ 1100, H=130mm 開口付	個	5	21,700	21,700	床版→底板

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古40	組立1号マンホール床版斜壁	φ 900, H=150mm	個	5	23, 000	23, 000	
宮古41	組立2号マンホール斜壁	φ 600 × φ 1200, H=300mm	個	5	40, 900	40, 900	
宮古42	組立2号マンホール斜壁	φ 600 × φ 1200, H=450mm	個	5	51, 200	51, 200	
宮古43	組立2号マンホール斜壁	φ 600 × φ 1200, H=600mm	個	5	64, 000	64, 000	
宮古44	組立2号マンホール直壁	φ 1200, H=600mm	個	5	46, 200	46, 200	
宮古45	組立2号マンホール直壁	φ 1200, H=900mm	個	5	66, 600	66, 600	
宮古46	組立2号マンホール直壁	φ 1200, H=1200mm	個	5	87, 000	87, 000	
宮古47	組立2号マンホール直壁	φ 1200, H=1800mm	個	5	127, 000	127, 000	
宮古48	組立2号マンホール底板	φ 1450, H=150mm 開口付	個	5	41, 200	41, 200	床版→底板
宮古49	組立2号マンホール床版斜壁	φ 600 × φ 1200, H=200mm	個	5	65, 700	65, 700	
宮古50	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=600mm	個	5	76, 100	76, 100	
宮古51	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=900mm	個	5	109, 000	109, 000	
宮古52	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=1200mm	個	5	143, 000	143, 000	
宮古53	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=1500mm	個	5	176, 000	176, 000	
宮古54	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=1800mm	個	5	209, 000	209, 000	
宮古55	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=2100mm	個	5	242, 000	242, 000	
宮古56	組立3号マンホール直壁	φ 1500, H=2400mm	個	5	275, 000	275, 000	
宮古57	組立3号マンホール底板	φ 1800, H=150mm 開口付	個	5	75, 800	75, 800	床版→底板
宮古58	組立3号マンホール床版斜壁	φ 600 × φ 1500, H=200mm	個	5	110, 000	110, 000	
宮古59	組立3号マンホール中間斜壁	φ 900 × φ 1500, H=300mm	個	5	66, 700	66, 700	床版斜壁→中間斜壁
宮古60	水道用円形鉄蓋1号	T-25, 簡易防水 φ 250 H=150	枚	5	11, 800	11, 800	蓋のみ含む
宮古61	水道用円形鉄蓋4号	T-25, 簡易防水 φ 600 H=110	枚	5	57, 200	57, 200	蓋のみ含む H=100
宮古62	水道用円形鉄蓋4号	T-25, 通気孔付 φ 600 H=110	枚	5	57, 200	57, 200	蓋のみ含む H=100
宮古63	水道用レジンコンクリート製ボックス	調整リング RB (60) K, φ 600, H=50	個	5	14, 100	-	
宮古64	水道用レジンコンクリート製ボックス	調整リング RB (60) K, φ 600, H=100	個	5	27, 300	-	
宮古65	水道用レジンコンクリート製ボックス	調整リング RB (60) K, φ 600, H=150	個	5	-	-	流通なし
宮古66	水道用レジンコンクリート製ボックス	上部壁RB25 (A), φ 250, H=150	個	5	9, 620	9, 620	
宮古67	水道用レジンコンクリート製ボックス	中間壁RB25 (B), φ 250, H=100	個	5	4, 380	4, 380	
宮古68	水道用レジンコンクリート製ボックス	中間壁RB25 (B), φ 250, H=150	個	5	5, 610	5, 610	
宮古69	水道用レジンコンクリート製ボックス	中間壁RB25 (B), φ 250, H=200	個	5	6, 820	6, 820	
宮古70	水道用レジンコンクリート製ボックス	中間壁RB25 (B), φ 250, H=300	個	5	8, 970	8, 970	
宮古71	水道用レジンコンクリート製ボックス	下部壁RB25 (C), φ 250, H=300	個	5	10, 600	10, 600	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古72	水道用レジンコンクリート製ボックス	上下部壁RB25 (CA), φ 250, H=300	個	5	11,600	10,500	
宮古73	水道用レジンコンクリート製ボックス	底板RB25 (P), φ 250, H=40	個	5	12,700	12,700	
宮古74	水道用レジンコンクリート製ボックス (4号)	上部壁RB60 (A), φ 600, H=200	個	5	37,400	37,400	
宮古75	水道用レジンコンクリート製ボックス (4号)	下部壁RB60 (C), φ 600, H=100	個	5	12,200	12,200	
宮古76	水道用レジンコンクリート製ボックス (4号)	下部壁RB60 (C), φ 600, H=200	個	5	18,700	18,700	
宮古77	水道用レジンコンクリート製ボックス (4号)	底板RB60 (P), φ 600, H=40	個	5	22,900	22,900	
宮古78	振止金具	φ 250用 SUS304	個	10	35,200	32,500	
宮古79	継足棒	φ 32 SUS L=1.0m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	37,100	37,100	
宮古80	継足棒	φ 32 SUS L=1.0m以上1.5m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	43,300	43,300	
宮古81	継足棒	φ 32 SUS L=1.5m以上2.0m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	46,800	46,800	
宮古82	継足棒	φ 32 SUS L=2.0m以上2.5m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	52,100	52,100	
宮古83	継足棒	φ 32 SUS L=2.5m以上3.0m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	55,600	55,600	
宮古84	継足棒	φ 32 SUS L=3.0m以上3.5m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	60,900	60,900	
宮古85	継足棒	φ 32 SUS L=3.5m以上4.0m未満 ジョイント 2 組合む	本	10	64,400	64,400	
宮古86	SGP45° エルボ	φ 80 ねじ込み式	個	10	2,840	2,390	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古87	SGP45° エルボ	φ 100 ねじ込み式	個	10	4,880	4,110	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古88	SGP45° エルボ	φ 125 ねじ込み式	個	10	13,500	11,300	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古89	SGP45° エルボ	φ 150 ねじ込み式	個	10	20,500	-	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古90	SGP45° エルボ	φ 80 溶接式	個	10	1,320	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古91	SGP45° エルボ	φ 100 溶接式	個	10	2,270	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古92	SGP45° エルボ	φ 125 溶接式	個	10	3,420	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古93	SGP45° エルボ	φ 150 溶接式	個	10	5,170	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古94	SGP90° エルボ	φ 80 ねじ込み式	個	10	1,890	1,590	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古95	SGP90° エルボ	φ 100 ねじ込み式	個	10	3,170	2,670	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古96	SGP90° エルボ	φ 125 ねじ込み式	個	10	9,080	7,640	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古97	SGP90° エルボ	φ 150 ねじ込み式	個	10	12,500	-	溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古98	SGP90° エルボ	φ 80 溶接式	個	10	1,460	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古99	SGP90° エルボ	φ 100 溶接式	個	10	2,510	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古100	SGP90° エルボ	φ 125 溶接式	個	10	3,790	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古101	SGP90° エルボ	φ 150 溶接式	個	10	5,870	-	ショートタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古102	防虫目皿	φ 80 ねじ込み式	個	10	4,340	4,340	内ネジ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古103	防虫目皿	φ 100 ねじ込み式	個	10	5,520	5,520	内ネジ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古104	防虫目皿	φ125 ねじ込み式	個	10	10,800	10,800	内ネジ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古105	防虫目皿	φ150 ねじ込み式	個	10	19,000	-	内ネジ 溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H 8641-HDZ55
宮古106	フランジアダプター	φ 75 0.74MPa SS製 RF-GF 伸縮量± 65mm 内外面粉体塗装 L=450mm	個	10	350,000	-	
宮古107	フランジアダプター	φ 100 0.74MPa SS製 RF-GF 伸縮量± 75mm 内外面粉体塗装 L=500mm	個	10	359,000	-	
宮古108	フランジアダプター	φ 150 0.74MPa SS製 RF-GF 伸縮量± 75mm 内外面粉体塗装 L=500mm	個	10	391,000	-	
宮古109	フランジアダプター	φ 200 0.74MPa SS製 RF-GF 伸縮量± 75mm 内外面粉体塗装 L=500mm	個	10	445,000	-	
宮古110	フランジアダプター	φ 250 0.74MPa SS製 RF-GF 伸縮量± 75mm 内外面粉体塗装 L=500mm	個	10	487,000	-	
宮古111	樹脂製空気弁	φ25 0.74MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し 取付金具無し	基	10	72,900	72,900	
宮古112	樹脂製空気弁	φ25 0.98MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し 取付金具無し	基	10	79,900	79,900	
宮古113	樹脂製空気弁	φ75 0.74MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し	基	10	128,000	128,000	
宮古114	樹脂製空気弁	φ75 0.98MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し	基	10	139,000	139,000	
宮古115	樹脂製空気弁	φ100 0.74MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し	基	10	189,000	189,000	
宮古116	樹脂製空気弁	φ100 0.98MPa 補修弁付 (レハ°-式) 圧力ゲージ無し	基	10	200,000	200,000	
宮古117	水道用仕切弁	手動 FCD製 0.74MPa φ100 内外面粉 体塗装	個	5	82,800	-	
宮古118	水道用仕切弁	手動 FCD製 0.74MPa φ150 内外面粉 体塗装	個	5	141,000	-	
宮古119	水道用仕切弁	手動 FCD製 0.74MPa φ200 内外面粉 体塗装	個	5	202,000	-	
宮古120	水道用仕切弁	手動 FCD製 0.74MPa φ250 内外面粉 体塗装	個	5	314,000	-	
宮古121	水道用仕切弁	手動 FCD製 0.74MPa φ300 内外面粉 体塗装	個	5	419,000	-	
宮古122	石粉		m3	1,000	1,950	1,700	
宮古123	足掛け金具	B=200、φ19(SUS) 合成樹脂被覆	個	20	5,180	5,180	
宮古124	足掛け金具	B=300、φ19(SUS) 合成樹脂被覆	個	20	5,830	5,830	
宮古125	土壌改良材	15kg/袋	袋	50	410	410	
宮古126	固形肥料	20kg/袋	袋	50	2,520	2,520	
宮古127	養生ネット（水平安全ネット）	網目100mm	m2	526	360	360	
宮古128	溶接金網	線径6.0mm 網目100mm	m2	50	710	615	
宮古129	雑割石	石積用 控え長80cm	m3	2,000	5,200	5,200	被覆石1000kg
宮古130	雑割石	石積用 控え長45cm	m3	1,000	5,200	5,200	被覆石500kg
宮古131	転落防止柵	縦格子型 3000×1100	m	100	9,450	9,450	コンクリート根固め、溶融亜鉛メッキ
宮古132	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅠ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	5,560	-	
宮古133	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅡ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	6,480	-	
宮古134	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅢ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	8,100	-	
宮古135	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅠ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	6,630	-	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古136	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅡ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	7,790	-	
宮古137	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅢ支柱 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	8,530	-	
宮古138	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅠ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	5,730	-	
宮古139	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅡ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	6,700	-	
宮古140	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅢ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	8,380	-	
宮古141	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	AーⅣ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	9,480	-	
宮古142	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅠ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	6,860	-	
宮古143	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅡ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	8,050	-	
宮古144	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	BーⅢ支柱 支柱間隔1.8m Z-GS7 3.2×56mm	m	100	8,850	-	
宮古145	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.0m B=1.0m Z-GS7	組	10	36,800	-	
宮古146	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.2m B=1.0m Z-GS7	組	10	38,900	-	
宮古147	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.5m B=1.0m Z-GS7	組	10	45,700	-	
宮古148	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.0m B=2.0m Z-GS7	組	10	73,000	-	
宮古149	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.2m B=2.0m Z-GS7	組	10	76,000	-	
宮古150	ネットフェンス扉	ネット片開 H=1.5m B=2.0m Z-GS7	組	10	86,900	-	
宮古151	MF ジョイント	φ 75 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	12,500	11,900	
宮古152	MF ジョイント	φ 100 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	16,400	15,700	
宮古153	MF ジョイント	φ 150 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	24,100	23,000	
宮古154	MF ジョイント	φ 200 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	40,700	38,900	
宮古155	MF ジョイント	φ 250 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	54,900	52,500	
宮古156	MF ジョイント	φ 300 離脱防止金具付 0.74Mpa	個	10	76,300	73,000	
宮古157	V C ドレッサー	φ 75 離脱防止金具付	個	10	14,300	13,700	
宮古158	V C ドレッサー	φ 100 離脱防止金具付	個	10	21,800	20,800	
宮古159	V C ドレッサー	φ 150 離脱防止金具付	個	10	31,100	29,800	
宮古160	V C ドレッサー	φ 200 離脱防止金具付	個	10	40,300	38,500	
宮古161	V C ドレッサー	φ 250 離脱防止金具付	個	10	61,000	58,300	
宮古162	V C ドレッサー	φ 300 離脱防止金具付	個	10	82,800	79,100	
宮古163	V C ドレッサー	φ 75 離脱防止金具なし	個	10	10,500	10,100	
宮古164	V C ドレッサー	φ 100 離脱防止金具なし	個	10	16,600	15,800	
宮古165	V C ドレッサー	φ 150 離脱防止金具なし	個	10	23,500	22,500	
宮古166	V C ドレッサー	φ 200 離脱防止金具なし	個	10	29,600	28,300	
宮古167	V C ドレッサー	φ 250 離脱防止金具なし	個	10	40,900	39,100	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古168	V C ドレッサー	φ300 離脱防止金具なし	個	10	53,900	51,500	
宮古169	大型フリューム	B2.0×H1.3, L=2.0m	個	5	76,600	-	現場車上渡し
宮古170	横断暗渠	B0.5m×H0.5m, L=2.0m, 500A, 3種	個	5	45,900	-	
宮古171	布製型枠	フィルター型 引張り強度1470N/3cm, t=10cm	m ²	100	4,400	-	参考添付：カタログ
宮古172	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.5m B=4.0m Z-GS7	組	10	140,000	-	
宮古173	スリット型スクリーン管	開口率5%以上 網巻加工 VP φ100	m	100	4,390	-	
宮古174	スリット型スクリーン管	開口率10%以上 網巻加工 VP φ100	m	100	7,060	-	
宮古175	スリット型スクリーン管	開口率5%以上 網巻加工 VP φ50	m	100	2,080	2,080	
宮古176	水道用鉄蓋φ250	TV-1K T-25 φ250 受枠S無し 流れ方向 口径キャップ50付き	組	1	22,700	-	
宮古177	文字制作費	文字数12文字を基本とする。 (〇〇〇-〇-〇 水位観測孔)	文字	24	9,000	-	
宮古178	ノンコアボーリング	φ146, 粘性土, 鉛直下方, 50m以内	m	50	17,600	-	材料費、損料等を含む 工事用ボウリング (ロータリーボーリング) 諸経費含まず
宮古179	ノンコアボーリング	φ146, 礫質土, 鉛直下方, 80m以内	m	80	20,800	-	材料費、損料等を含む 工事用ボウリング (ロータリーボーリング) 諸経費含まず
宮古180	ノンコアボーリング	φ146, 軟岩, 鉛直下方, 100m以内	m	100	23,000	-	材料費、損料等を含む 工事用ボウリング (ロータリーボーリング) 諸経費含まず
宮古184	簡易揚水試験		回	1	628,000	-	材料費、損料等を含む 諸経費含まず
宮古185	試験資材設置・撤去	簡易揚水試験	箇所	5	213,000	-	損料等を含む 諸経費含まず
宮古186	データ整理	簡易揚水試験	箇所	5	153,000	-	諸経費含まず
宮古187	輸送費 (ロータリーボーリング資機 材一式)	那覇→宮古 (往路)	式	1	-	-	調査中止
宮古188	輸送費 (ロータリーボーリング資機 材一式)	宮古→那覇 (復路)	式	1	-	-	調査中止
宮古189	輸送費 (簡易揚水試験資機材一式)	那覇→宮古 (往路)	式	1	-	-	調査中止
宮古190	輸送費 (簡易揚水試験資機材一式)	宮古→那覇 (復路)	式	1	-	-	調査中止
宮古191	フリューム (内空幅2.0m内空高1.3m)	L=2000m T-25	個	2	76,600	-	現場車上渡し
宮古192	フリューム (内空幅2.0m内空高1.3m)	L=1000m T-25	個	1	88,100	-	現場車上渡し
宮古193	フリューム (内空幅2.0m内空高1.3m)	L=1300m T-25	個	1	88,100	-	現場車上渡し
宮古194	フリューム (内空幅2.0m内空高2.0m)	L=2000m T-25	個	64	-	-	流通なし
宮古195	フリューム (内空幅2.0m内空高2.0m)	L=1000m T-25	個	127	-	-	流通なし
宮古196	フリューム (内空幅2.0m内空高2.0m)	L=1500m T-25	個	85	-	-	流通なし
宮古197	フリューム (内空幅2.0m内空高1.9m)	L=2000m T-25	個	41	-	-	流通なし
宮古198	フリューム (内空幅2.0m内空高1.9m)	L=1000m T-25	個	81	-	-	流通なし
宮古199	フリューム (内空幅2.0m内空高1.9m)	L=1500m T-25	個	54	-	-	流通なし
宮古210	高力ボルト継手	M16	組	24	81	-	F10T (高力六角ボルト) 首下長さ50mm ナット (1個)、ワッシャー (2枚) 含む 無塗装 単位変更：「個」→組
宮古211	硬質塩化ビニル管 (VH) 用RR継手	曲管90° φ300	個	10	108,000	108,000	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古212	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管45° φ 300	個	10	86,600	86,600	
宮古213	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 300	個	10	80,000	80,000	
宮古214	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 300	個	10	73,600	73,600	
宮古215	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管90° φ 250	個	10	89,200	89,200	
宮古216	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管45° φ 250	個	10	60,200	60,200	
宮古217	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 250	個	10	54,000	54,000	
宮古218	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 250	個	10	48,800	48,800	
宮古219	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管90° φ 200	個	10	48,500	48,500	
宮古220	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管45° φ 200	個	10	43,300	43,300	
宮古221	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 200	個	10	36,200	36,200	
宮古222	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 200	個	10	33,600	33,600	
宮古223	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管90° φ 150	個	10	27,200	27,200	
宮古224	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管45° φ 150	個	10	20,500	20,500	
宮古225	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 150	個	10	16,600	16,600	
宮古226	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 150	個	10	15,300	15,300	
宮古227	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管90° φ 100	個	10	8,820	8,820	
宮古228	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管45° φ 100	個	10	7,720	7,720	
宮古229	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 100	個	10	7,300	7,300	
宮古230	硬質塩化ビニル管 (VH)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 100	個	10	6,630	6,630	
宮古231	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管90° φ 300	個	10	80,900	80,900	
宮古232	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管45° φ 300	個	10	64,700	64,700	
宮古233	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 300	個	10	59,900	59,900	
宮古234	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 300	個	10	55,000	55,000	
宮古235	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管90° φ 250	個	10	56,600	56,600	
宮古236	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管45° φ 250	個	10	45,300	45,300	
宮古237	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 250	個	10	40,400	40,400	
宮古238	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 250	個	10	36,500	36,500	
宮古239	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管90° φ 200	個	10	36,200	36,200	
宮古240	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管45° φ 200	個	10	32,400	32,400	
宮古241	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 200	個	10	26,600	26,600	
宮古242	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 200	個	10	25,100	25,100	
宮古243	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管90° φ 150	個	10	19,700	19,700	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
宮古244	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管45° φ 150	個	10	15,500	15,500	
宮古245	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 150	個	10	12,300	12,300	
宮古246	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 150	個	10	11,500	11,500	
宮古247	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管90° φ 100	個	10	6,610	6,610	
宮古248	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管45° φ 100	個	10	5,780	5,780	
宮古249	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管22° 1/2 φ 100	個	10	5,500	5,500	
宮古250	硬質塩化ビニル管 (VP)用RR継手	曲管11° 1/4 φ 100	個	10	5,000	5,000	
宮古251	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 100	個	10	8,520	8,150	
宮古252	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 100	個	10	8,520	8,150	上記「宮古251」と同規格
宮古253	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 150	個	10	13,000	12,400	
宮古254	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 200	個	10	20,300	19,400	
宮古255	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 250	個	10	41,200	39,300	
宮古256	離脱防止金具 (VP、塩ビ用)	φ 300	個	10	56,600	54,100	
宮古257	離脱防止金具 (VH、塩ビ用)	φ 100	個	10	8,520	8,150	
宮古258	離脱防止金具 (VH、塩ビ用)	φ 150	個	10	13,000	12,400	
宮古259	離脱防止金具 (VH、塩ビ用)	φ 200	個	10	20,300	19,400	
宮古260	離脱防止金具 (VH、塩ビ用)	φ 250	個	10	53,500	51,200	
宮古261	離脱防止金具 (VH、塩ビ用)	φ 300	個	10	73,700	70,400	
宮古262	松丸太	φ 9 L=1000	本	10	1,140	1,140	先端加工費及び皮むき料なし

産廃処理費(中間処理)

宮古伊良部農業水利事業所及び土地改良総合事務所宮古支所

事業所名	施設区分		事業所所在地	電話番号	施設所在地	電話番号	休業日		受入料金/受入条件							
	中間	最終					受入時間	単位	コンクリート廃材(無筋)	コンクリート廃材(有筋)	アスファルト廃材(掘削)	アスファルト廃材(切削)	岩石(御珠石灰岩)	生木	伐採根	草類
南松島開発 (産廃物処理場)	○	○	宮古島市平良字下里1379	0980-73-8751	宮古島市平良字狩俣野田原4030	0980-72-5255	土曜日・日曜日 8:30～17:00	円/t	6,000	6,000	6,000	6,000	-	47,000	47,000	45,000
先島建設機 (産廃リサイクルセンター)	○		宮古島市平良字下里1041-1	0980-72-2852	宮古島市平良字下里3107-400	0980-72-9895	日曜日 8:00～17:00	円/t	200 不純物除去	500 不純物除去	500	500	無料 不純物除去	-	-	-
南ニューサウスウインド	○		宮古島市平良字東仲宗根710-2	0980-73-0354	宮古島市平良字荷川取535	0980-73-0354	第2・4土曜日・日曜日 8:30～17:30	円/t	無料 不純物除去	無料 不純物除去	1,000 不純物除去	1,000	無料 不純物除去	▲	15,000	3,000
南平良土建	○		宮古島市平良字荷川取256-1	0980-72-1918	宮古島市平良字荷川取256-1	0980-72-1918	第1・3土曜日・日曜日 8:30～17:00	円/t	200 50cm角以下	500 50cm角以下	500	500	-	-	-	-
南グリーン環境開発	○		宮古島市平良字下里1761-1	0980-73-9280	宮古島市平良字久貝1278-4	0980-73-9280	土曜日・日曜日 8:00～17:00	円/t	1,000 50cm角以下	1,300 50cm角以下	1,000	1,000	-	-	-	-
(資)吉信産業	○		宮古島市伊良部字前里添390-2	0980-78-4399	宮古島市伊良部字前里添893	0980-78-4399	日曜日 8:00～17:30	円/t	能入物含まず	能入物含まず	能入物含まず	能入物含まず	能入物含まず			
共和産業機			宮古島市平良字西里1613	0980-72-2878	宮古島市平良字西里1613	0980-72-2878		円/t								
南嶺原鉱業	○		宮古島市城辺字福里192	0980-77-2686	宮古島市城辺字福里192	0980-77-2686	日曜日 8:30～17:30	円/t	800 50cm角以下 能入物含まず	800 50cm角以下 能入物含まず	700	700	-	-	-	-
南山一産業	○		宮古島市伊良部字仲地212	0980-78-6140	宮古島市伊良部字仲地上原521-10	-	日曜日 8:00～18:00	円/t	1,900 50cm角以下	3,000 50cm角以下	1,900	1,900	-	-	-	-
美リサイクル	○		宮古島市城辺字比嘉585-2	0980-77-8433	宮古島市城辺字比嘉585-2	0980-77-8433	日曜日 8:30～17:20	円/t	無料 不純物除去	無料 不純物除去	無料 不純物除去	無料 不純物除去	無料 不純物除去	-	-	-
南宮古環境保全センター	○		宮古島市平良字西里1337	0980-73-4826	宮古島市平良字大浦367-3	0980-73-4826	日曜日 8:00～17:00	円/t	-	-	-	-	-	18,000	23,000	15,000
南環境クリーン開発			宮古島市伊良部字長浜1360-12	0980-74-5450	宮古島市伊良部字長浜1360-12	0980-74-5450		円/t								
三共技研			宮古島市平良字下里3007-86	0980-72-7012	宮古島市平良字下里3007-86	0980-72-7012		円/t								
(有)沖匠興業			那覇市西二丁目2-1-403	098-869-9128	宮古島市伊良部字前里添恩地1236	-		円/t								

注1) ▲は休業:5,000円/t、枝幹回970cm以内:10,000円/t、枝幹回970cm以上:15,000円/t とする。

建設汚泥処理費

宮古伊良部農業水利事業所及び土地改良総合事務所宮古支所

事業所名	事業所所在地	施設区分	電話番号	所在地または中間処理後の再生土の搬出先	単位	処理費用(円)	備考
福山商事網 (建設汚泥リサイクルセンター)	浦添市牧港4-14-17	移動式	098-876-1115	宮古島市上野字新里盛原1193,1195	m ³	16,243	固化材添加率10%
網山元産業	宜野座村字漢那1677	移動式	098-968-2848	現場内利用を想定	m ³	9,218	固化材添加率3～8% 造粒固化
網山元産業	宜野座村字漢那1677	移動式	098-968-2848	現場内利用を想定	m ³	6,218	固化材含まず* 破砕
南三友	那覇市樋川2-16-9	移動式	098-943-8826	宮古島市平良字大浦367-3	m ³	19,912	固化材添加率7～10% 六価クロム防止剤使用
南吉田開発	糸満市字盛波1122	移動式	098-995-1741	現場内利用を想定	m ³	6,561	固化材50kg/m ³ 六価クロム防止剤使用 現場管理費・一般管理費含まず*
南ちくしの産業	筑紫野市大字柚須原407	移動式	092-920-7881	-	m ³	許可番号失効	
南火の国産業	和歌山市西浜中川向ノ坪1660-48	移動式	073-448-6015	現場内利用を想定	m ³	7,854	固化材添加率5%
(有)中道環境開発	熊本県八代市八幡町4-15	移動式	0965-31-3155	現場内利用を想定	m ³	18,196	固化材添加率10% 六価クロム防止剤使用
(有)中道環境開発	熊本県八代市八幡町4-15	固定式	0965-31-3155	宮古島市平良字荷川取ツナズ原1379-6	m ³	14,500	

注1)想定数量は約6000m³、想定される処理期間は6箇月程度である。

注2)汚泥の比重は1.4とする。

注3)汚泥及び処理後の運搬費は含まないものとする。

産廃処理費(最終処分)

宮古伊良部農業水利事業所及び土地改良総合事務所宮古支所												
事業所名	事業所所在地	電話番号	施設所在地	電話番号	休日	受入時間		単位	受入料金/受入条件			
						休業日			As切断層	廃シト類 (廃アラ)	塩化ビニル管 (φ150～ 300)	塩化ビニル管 (φ100～ 125)
(南)松島開発 (産廃物処理場)	宮古島市平良字下里1379	0980-73-8751	宮古島市平良字狩俣野田原4030	0980-72-5255	土曜日・日曜日 8:30～17:00	円/t		30,000	50,000	100,000	80,000	60,000
	宮古島市平良字下里1041-1	0980-72-2852	宮古島市平良字下里3107-400	0980-72-9895	日曜日 8:00～17:00	円/t						
(南)ニューサウスウインド	宮古島市平良字東仲宗根710-2	0980-73-0354	宮古島市平良字衛川取535	0980-73-0354	第2・4土曜日・日曜日 8:30～17:30	円/t						
	宮古島市平良字衛川取256-1	0980-72-1918	宮古島市平良字衛川取256-1	0980-72-1918	第1・3土曜日・日曜日 8:30～17:00	円/t						
(南)クリーン環境開発	宮古島市平良字下里1761-1	0980-73-9280	宮古島市平良字久員1278-4	0980-73-9280	土曜日・日曜日 8:00～17:00	円/t						
	宮古島市伊良部字前里添390-2	0980-78-4399	宮古島市伊良部字前里添893	0980-78-4399	日曜日 8:00～17:30	円/t						
共和産業㈱	宮古島市平良字西里1613	0980-72-2878	宮古島市平良字西里1613	0980-72-2878		円/t						許可番号失効
	宮古島市城辺字福里192	0980-77-2686	宮古島市城辺字福里192	0980-77-2686	日曜日 8:30～17:30	円/t						依頼規格の受入なし
嶺山一産業	宮古島市伊良部字仲地212	0980-78-6140	宮古島市伊良部字仲地上原521-10	-	日曜日 8:00～18:00	円/t						依頼規格の受入なし
	宮古島市城辺字比嘉585-2	0980-77-8433	宮古島市城辺字比嘉585-2	0980-77-8433	日曜日 8:30～17:20	円/t						依頼規格の受入なし
(南)宮古環境保全センター	宮古島市平良字西里1337	0980-73-4826	宮古島市平良字大浦367-3	0980-73-4826	日曜日 8:00～17:00	円/t						依頼規格の受入なし
	宮古島市伊良部字長浜1360-12	0980-74-5450	宮古島市伊良部字長浜1360-12	0980-74-5450		円/t						建設系廃材の受入なし (医療系のみ受入)
三共技研	宮古島市平良字下里3007-86	0980-72-7012	宮古島市平良字下里3007-86	0980-72-7012		円/t						スクラップ(鉄・非鉄系) のみ受入

注1)受入料金には、産廃廃棄物税は含まないものとする。

石垣島農業水利事業所

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣1	防草シート	厚1.0mm以上 遮光率99.5%以上 透水係数1*10-2cm/s以上	m2	28,000	660	660	
石垣2	防草シート	厚0.5mm以上 遮光率99.0%以上 透水係数1*10-2cm/s以上	m2	28,000	620	620	
石垣3	ネットフェンス扉	ネット両開 H=1.5m B=4.0m メッキ メッキ付着量400g/m2以上 忍び返し付	基	10	154,000	147,000	
石垣5	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積150	m	1,000	3,023	3,351	2心
石垣6	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積100	m	10,000	2,028	2,248	2心
石垣7	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積60	m	2,000	1,230	1,362	2心
石垣8	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積38	m	2,000	792	873	2心
石垣9	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積22	m	500	495	543	2心
石垣10	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	より線 断面積14	m	100	335	365	2心
石垣11	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	100	389	431	
石垣12	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	10,000	41	44.9	
石垣18	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP 100mm	m	100	1,330	1,330	
石垣19	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP 80mm	m	500	977	977	
石垣20	銅管	STK400 φ42.7×t2.3	m	30	326	-	
石垣21	銅管	STK400 φ34.0×t2.3	m	20	262	-	
石垣22	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	82mm 長4.0m	本	100	4,710	4,710	
石垣23	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	70mm 長4.0m	本	100	3,070	3,070	
石垣24	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	54mm 長4.0m	本	100	2,410	2,410	
石垣25	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	36mm 長4.0m	本	100	1,290	1,290	
石垣26	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	22mm 長4.0m	本	100	463	463	
石垣27	合成樹脂電線管(PF管)	PFS 82mm	m	100	1,070	1,100	
石垣28	合成樹脂電線管(PF管)	PFS 70mm	m	100	818	842	
石垣29	合成樹脂電線管(PF管)	PFS 54mm	m	100	676	696	
石垣30	合成樹脂電線管(PF管)	PFS 36mm	m	100	518	534	
石垣31	ベルマウス	FEP 100φ	個	100	843	843	
石垣32	ベルマウス	FEP 80φ	個	500	592	592	
石垣33	ベルマウス	FEP 65φ	個	100	559	559	
石垣34	ベルマウス	FEP 50φ	個	100	509	509	
石垣35	ベルマウス	FEP 40φ	個	100	501	501	
石垣36	ベルマウス	難燃 FEP 100φ	個	100	955	955	
石垣37	ベルマウス	難燃 FEP 80φ	個	100	798	798	
石垣38	接地銅板	リード付(テール)2点溶接)1.5*900*900	枚	100	22,500	22,500	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣39	制御ケーブル	モジュラーケーブル	m	10,000	102	111	H-CV 5.5sq 黒色シース
石垣40	ハンドホール（φ600鉄蓋付）	T-25 1200*1200*900H	組	100	270,000	270,000	現場車上渡し
石垣41	ハンドホール（φ600鉄蓋付）	T-25 900*900*600H	組	100	156,000	147,000	現場車上渡し
石垣42	端末処理材	600V CV 150sq-2c	組	100	12,700	12,700	JCAA規格06C012
石垣43	端末処理材	600V CV 100sq-2c	組	100	9,570	9,570	JCAA規格06C012
石垣44	端末処理材	600V CV 60sq-2c	組	100	7,260	7,260	JCAA規格06C012
石垣45	端末処理材	600V CV 38sq-2c	組	100	5,280	5,280	JCAA規格06C012
石垣46	端末処理材	600V CV 22sq-2c	組	100	4,860	4,860	JCAA規格06C012
石垣47	異種管接続材	H型 FEP 100φ用	個	100	8,410	8,410	
石垣48	異種管接続材	H型 FEP 80φ用	個	100	5,450	5,450	
石垣49	異種管接続材	H型 FEP 65φ用	個	100	4,760	4,760	
石垣50	異種管接続材	H型 FEP 50φ用	個	100	4,050	4,050	
石垣51	異種管接続材	H型 FEP 40φ用	個	100	3,700	3,700	
石垣52	コンビネーションカップリング	PFS82用	個	100	1,260	1,260	HIVE管用
石垣53	コンビネーションカップリング	PFS70用	個	100	958	958	HIVE管用
石垣54	コンビネーションカップリング	PFS54用	個	100	807	807	HIVE管用
石垣55	コンビネーションカップリング	PFS36用	個	100	601	601	HIVE管用
石垣56	コネクタ	PFS82用	個	100	2,000	2,000	
石垣57	コネクタ	PFS70用	個	100	1,260	1,260	
石垣58	コネクタ	PFS54用	個	100	990	990	
石垣59	コネクタ	PFS36用	個	100	752	752	
石垣60	ケーブル埋設シート	W300-2倍長	m	1,500	250	250	
石垣61	接地埋設標	黄銅製	枚	100	1,080	1,080	
石垣62	粒度調整砕石	白石、M-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	800	3,700	3,700	
石垣63	粒度調整砕石	黒石、M-40 40～0mm	m3	300	3,950	3,950	
石垣64	粒度調整砕石	黒石、M-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	300	3,600	3,600	
石垣65	クラッシュラン	白石、C-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	800	3,700	3,700	
石垣66	クラッシュラン	黒石、C-40 40～0mm	m3	300	3,900	3,900	
石垣67	クラッシュラン	黒石、C-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	300	3,550	3,550	
石垣68	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	800	4,500	4,500	
石垣69	再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm、石垣島北部単価	m3	800	4,400	4,400	
石垣70	コーラル（流し）	G F 相当、石垣島北部単価	m3	800	2,950	2,950	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣71	白砕砂	SF相当品	m3	10	3,100	3,100	
石垣72	白砕砂	SF相当品、石垣島北部単価	m3	10	3,500	3,500	
石垣73	黒砕砂	SF相当品	m3	10	3,850	3,850	
石垣74	黒砕砂	SF相当品、石垣島北部単価	m3	10	3,650	3,650	
石垣75	再生アスファルト混合物	粗粒度（20）、石垣島北部単価	ton	1,500	30,900	30,900	崎枝地区
石垣76	再生アスファルト混合物	粗粒度（20）、石垣島北部単価	ton	1,500	31,100	31,100	伊野田地区
石垣77	再生アスファルト混合物	密粒度（20）、石垣島北部単価	ton	2,000	30,900	30,900	崎枝地区
石垣78	再生アスファルト混合物	密粒度（20）、石垣島北部単価	ton	2,000	31,100	31,100	伊野田地区
石垣79	再生アスファルト混合物	密粒度（13）、石垣島北部単価	ton	1,000	30,900	30,900	崎枝地区
石垣80	再生アスファルト混合物	密粒度（13）、石垣島北部単価	ton	1,000	31,100	31,100	伊野田地区
石垣81	生コンクリート（普通）	18N/mm2、8cm、25(20)mm、（W/C=65%以下）、石垣島北部単価	m3	1	21,000	21,000	
石垣82	生コンクリート（普通）	18N/mm2、8cm、40mm、（W/C=65%以下）、石垣島北部単価	m3	10	21,000	21,000	
石垣83	生コンクリート（普通）	21N/mm2、8cm、25(20)mm、（W/C=60%以下）、石垣島北部単価	m3	1	21,700	21,700	
石垣84	生コンクリート（普通）	21N/mm2、8cm、40mm、（W/C=60%以下）、石垣島北部単価	m3	10	21,700	21,700	
石垣85	生コンクリート（普通）	24N/mm2、8cm、25(20)mm、（W/C=60%以下）、石垣島北部単価	m3	1	22,400	22,400	
石垣86	生コンクリート（普通）	24N/mm2、8cm、40mm、（W/C=60%以下）、石垣島北部単価	m3	10	22,400	22,400	
石垣87	マンホール蓋	T-25、簡易防水、φ600、プレート埋込み型、受枠含む	組	15	110,000	110,000	プレート含まず
石垣88	マンホール蓋	T-25、簡易防水、φ600×φ200（親子蓋）、プレート埋込み型、受枠含む	組	5	135,000	135,000	プレート含まず
石垣89	組立3号マンホール底版	H=150	個	3	77,500	77,500	
石垣90	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=300	個	1	41,200	41,200	
石垣91	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=600	個	1	78,000	78,000	
石垣92	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=900	個	1	112,000	112,000	
石垣93	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=1200	個	1	146,000	-	
石垣94	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=1500	個	1	181,000	181,000	
石垣95	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=1800	個	1	214,000	214,000	
石垣96	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=2100	個	1	249,000	249,000	
石垣97	組立3号マンホール直壁	φ1500、H=2400	個	1	283,000	283,000	
石垣98	組立3号マンホール床版斜壁	φ600×1500、H=200	個	1	112,000	112,000	
石垣99	組立3号マンホール斜壁	φ900×1500、H=300	個	1	68,200	68,200	
石垣100	組立2号マンホール底版	H=150	個	10	42,200	42,200	
石垣101	組立2号マンホール直壁	φ1200、H=300	個	5	23,400	23,400	
石垣102	組立2号マンホール直壁	φ1200、H=450	個	1	-	-	流通なし

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣103	組立2号マンホール直壁	φ1200、H=600	個	5	47,400	47,400	
石垣104	組立2号マンホール直壁	φ1200、H=900	個	1	68,400	68,400	
石垣105	組立2号マンホール斜壁	φ600×1200、H=300	個	10	41,800	41,800	
石垣106	組立2号マンホール斜壁	φ600×1200、H=450	個	5	52,300	52,300	
石垣107	組立2号マンホール斜壁	φ600×1200、H=600	個	3	65,500	65,500	
石垣108	組立1号マンホール斜壁	φ600×900、H=300	個	1	21,200	21,200	
石垣109	組立0号マンホール底版	H=130	個	1	18,100	18,100	
石垣110	組立0号マンホール直壁	φ750、H=300	個	1	14,500	14,500	
石垣111	組立0号マンホール直壁	φ750、H=600	個	1	25,500	25,500	
石垣112	組立0号マンホール直壁	φ750、H=900	個	1	36,300	36,300	
石垣113	組立0号マンホール直壁	φ750、H=1500	個	1	57,600	-	
石垣114	組立0号マンホール斜壁	φ600×750、H=300	個	1	18,400	18,400	
石垣115	組立0号マンホール斜壁	φ600×750、H=450	個	1	26,300	26,300	
石垣116	組立0号マンホール斜壁	φ600×750、H=600	個	1	32,900	32,900	
石垣117	調整リング	φ600、H=50mm	個	10	4,580	4,580	
石垣118	調整リング	φ600、H=100mm	個	3	7,330	7,330	
石垣119	調整リング	φ600、H=150mm	個	1	10,100	10,100	
石垣120	調整リング	φ900、H=100mm	個	1	15,100	15,100	
石垣121	調整リング	φ900、H=150mm	個	1	22,700	22,700	
石垣122	防虫目皿	φ50用 外ネジ型	個	10	2,350	-	外ネジ・溶融亜鉛メッキ仕上げ
石垣123	防虫目皿	φ100用 外ネジ型	個	10	4,790	4,790	外ネジ・溶融亜鉛メッキ仕上げ
石垣124	防虫目皿	φ150用 外ネジ型	個	10	15,400	-	外ネジ・溶融亜鉛メッキ仕上げ
石垣129	SGP45° エルボ	φ100、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	1	2,270	2,270	
石垣130	SGP45° エルボ	φ100、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	1	4,880	4,110	
石垣131	SGP90° エルボ	φ50、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	740	740	
石垣132	SGP90° エルボ	φ50、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	600	503	
石垣133	SGP90° エルボ	φ100、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	2,510	2,510	
石垣134	SGP90° エルボ	φ100、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	3,170	2,670	
石垣135	SGP90° エルボ	φ150、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	5,870	-	
石垣136	SGP90° エルボ	φ150、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	12,500	-	
石垣137	SGP180° エルボ	φ50、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	2,210	2,210	
石垣138	SGP180° エルボ	φ50、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	-	-	流通なし

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣139	S G P 180° エルボ	φ 100、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	7,550	7,550	
石垣140	S G P 180° エルボ	φ 100、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	—	—	流通なし
石垣141	S G P 180° エルボ	φ 150、溶接式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	15,700	—	
石垣142	S G P 180° エルボ	φ 150、ねじ込み式、メッキ有、ショートタイプ	個	10	—	—	流通なし
石垣143	波付ポリエチレン管	φ 1000 シングル	m	35	57,400	57,400	
石垣144	波付ポリエチレン管	φ 800 シングル	m	41	33,300	33,300	
石垣145	波付ポリエチレン管	φ 400 シングル	m	17	8,970	8,970	
石垣146	波付ポリエチレン管	φ 1000 ダブル内面平滑	m	35	61,400	61,400	
石垣147	波付ポリエチレン管	φ 800 ダブル内面平滑	m	41	36,300	36,300	
石垣148	波付ポリエチレン管	φ 400 ダブル内面平滑	m	17	10,400	10,400	
石垣149	PHC杭 φ 400 A種	L=6m	本	4	56,100	—	現場車上渡し
石垣150	鉄筋	SD345、D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	ton	1	166,000	170,000	
石垣151	鉄筋	SD345、D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	ton	1	159,000	163,000	
石垣152	鉄筋	SD345、D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋	ton	1	154,000	158,000	
石垣153	鉄筋	SD345、D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋	ton	1	154,000	158,000	
石垣154	平鋼(SS400)	PL—t9×110×150	枚	—	331	—	単位変更：「ton」→「枚」
石垣155	平鋼(SS400)	FB—65×t9×110	枚	—	313	—	単位変更：「ton」→「枚」
石垣156	ボルトナット(SS400)	M16×75 ボルトナット(SS400)	組	8	40.5	40.5	
石垣157	ホルインアンカー	SUS304 M12×100L	個	50	583	583	
石垣158	縞鋼板	φ 700 t=3.0 SUS304	ton	0.1	3,440,000	3,440,000	
石垣159	自由勾配側溝	W700×H800×L2000	個	5	—	—	流通なし
石垣160	自由勾配側溝	W700×H900×L2000	個	5	—	—	流通なし
石垣161	自由勾配側溝	W700×H1100×L2000	個	5	—	—	流通なし
石垣162	自由勾配側溝	W700×H1300×L2000	個	5	—	—	流通なし
石垣163	自由勾配側溝	W700×H1500×L2000	個	5	—	—	流通なし
石垣164	超音波式流量計（管路用）	径900、1測線（ポータブル式 UL6400相当品）	基	1	2,480,000	2,480,000	検出器保護等級IP67 変換器保護等級IP65
石垣165	超音波式流量計（管路用）	径900、1測線（現場据付式DF868相当品）	基	1	4,000,000	4,000,000	検出器保護等級IP67 変換器保護等級IP65
石垣166	超音波式流量計（管路用）	径800、1測線（ポータブル式 UL6400相当品）	基	1	2,480,000	2,480,000	検出器保護等級IP67 変換器保護等級IP65
石垣167	超音波式流量計（管路用）	径800、1測線（現場据付式DF868相当品）	基	1	4,000,000	4,000,000	検出器保護等級IP68 変換器保護等級IP66
石垣168	超音波式流量計（管路用）	径450、1測線（ポータブル式 UL6400相当品）	基	1	2,480,000	2,480,000	検出器保護等級IP67 変換器保護等級IP65
石垣169	超音波式流量計（管路用）	径450、1測線（現場据付式DF868相当品）	基	1	4,000,000	4,000,000	検出器保護等級IP68 変換器保護等級IP66
石垣170	制水弁筐	φ 130、土砂流入防止型（H300～H500）	本	3	44,500	44,500	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣171	制水弁篋	φ130、土砂流入防止型 (H500～H700)	本	5	48,400	48,400	
石垣172	制水弁篋	φ130、土砂流入防止型 (H700～H1000)	本	3	58,800	58,800	
石垣173	制水弁篋	φ130、土砂流入防止型 (H1000～H1200)	本	1	-	-	流通なし
石垣174	振止金具	φ100、SUS304、円形振れ止め	個	12	35,200	-	
石垣175	振止金具	φ120、SUS304、円形振れ止め	個	12	35,200	32,500	
石垣176	継足棒	φ32、SUS、L=1.0m以下、ジョイント×2含む	本	3	37,100	-	
石垣177	継足棒	φ32、SUS、L=1.1～1.5m以下、ジョイント×2含む	本	5	43,300	-	
石垣178	継足棒	φ32、SUS、L=1.6～2.0m以下、ジョイント×2含む	本	2	46,800	-	
石垣179	継足棒	φ32、SUS、L=2.0～2.5m以下、ジョイント×2含む	本	1	52,100	-	
石垣180	継足棒	φ32、SUS、L=2.5～3.0m以下、ジョイント×2含む	本	1	55,600	-	
石垣181	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	82,800	80,300	
石垣182	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	93,000	90,100	
石垣183	水道用仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	223,000	206,000	
石垣184	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	141,000	131,000	
石垣185	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	157,000	147,000	
石垣186	水道用仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	366,000	341,000	
石垣187	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	202,000	191,000	
石垣188	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	226,000	213,000	
石垣189	水道用仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	549,000	504,000	
石垣190	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	314,000	273,000	
石垣191	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	350,000	330,000	
石垣192	水道用仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	822,000	767,000	
石垣193	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	419,000	362,000	
石垣194	水道用仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	466,000	439,000	
石垣195	水道用仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	1,150,000	1,080,000	
石垣196	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	54,600	52,700	
石垣197	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	62,800	60,700	
石垣198	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径100、内外面粉体塗装	個	1	100,000	96,500	
石垣199	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	95,000	91,800	
石垣200	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	109,000	105,000	
石垣201	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径150、内外面粉体塗装	個	1	174,000	167,000	
石垣202	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	141,000	136,000	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣203	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	162,000	157,000	
石垣204	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径200、内外面粉体塗装	個	1	259,000	249,000	
石垣205	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	214,000	207,000	
石垣206	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	247,000	239,000	
石垣207	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径250、内外面粉体塗装	個	1	393,000	379,000	
石垣208	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.74Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	289,000	279,000	
石垣209	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、0.98Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	332,000	321,000	
石垣210	水道用ソフトシール仕切弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径300、内外面粉体塗装	個	1	530,000	510,000	
石垣211	バタフライ弁	手動、FCD製、1.57Mpa、径300、内外面粉体塗装、減速機能付	個	1	1,740,000	-	変更 水道用ソフトシール仕切弁⇒バタフライ弁
石垣212	圧力ゲージ取付部品	0.74Mpa、樹脂製空気弁径25mm用	基	1	22,600	21,800	
石垣213	圧力ゲージ取付部品	0.98Mpa、樹脂製空気弁径25mm用	基	1	23,200	21,000	
石垣214	圧力ゲージ取付部品	1.57Mpa、樹脂製空気弁径25mm用	基	1	24,400	21,300	
石垣215	樹脂製空気弁	0.74Mpa、径25mm、補修弁付（レハ°式）	基	1	72,900	72,900	
石垣216	樹脂製空気弁	0.98Mpa、径25mm、補修弁付（レハ°式）	基	1	79,900	79,900	
石垣217	樹脂製空気弁	1.57Mpa、径25mm、補修弁付（レハ°式）	基	1	87,900	87,900	
石垣218	樹脂製空気弁	0.74Mpa、径75mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	128,000	128,000	
石垣219	樹脂製空気弁	0.98Mpa、径75mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	139,000	139,000	
石垣220	樹脂製空気弁	1.57Mpa、径75mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	153,000	153,000	
石垣221	樹脂製空気弁	0.74Mpa、径100mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	189,000	189,000	
石垣222	樹脂製空気弁	0.98Mpa、径100mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	200,000	200,000	
石垣223	樹脂製空気弁	1.57Mpa、径100mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	220,000	220,000	
石垣224	樹脂製空気弁	0.74Mpa、径150mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	445,000	445,000	
石垣225	樹脂製空気弁	0.98Mpa、径150mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	471,000	471,000	
石垣226	水道用急速空気弁（FCD製、合成樹脂塗装）補修弁（FCD製、内面粉体塗装）	1.57Mpa、径75mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	234,000	230,000	
石垣227	水道用急速空気弁（FCD製、合成樹脂塗装）補修弁（FCD製、内面粉体塗装）	1.57Mpa、径100mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	281,000	279,000	
石垣228	水道用急速空気弁（FCD製、合成樹脂塗装）補修弁（FCD製、内面粉体塗装）	1.57Mpa、径150mm、補修弁付（レハ°式）圧力ゲージ取付可能	基	1	687,000	680,000	
石垣229	充水バタフライ弁	ロングスタンド 7.5K 径400	個	1	2,030,000	1,910,000	
石垣230	充水バタフライ弁	ロングスタンド 7.5K 径450	個	1	2,380,000	2,240,000	
石垣231	充水バタフライ弁	0.74Mpa、径450、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	2,230,000	2,230,000	
石垣232	充水バタフライ弁	0.98Mpa、径450、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	2,430,000	2,430,000	
石垣233	充水バタフライ弁	1.57Mpa、径450、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	3,510,000	3,510,000	
石垣234	充水バタフライ弁	0.74Mpa、径500、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	2,450,000	2,450,000	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣235	充水バタフライ弁	0.98Mpa、径500、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	2,660,000	2,660,000	
石垣236	充水バタフライ弁	1.57Mpa、径500、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	3,910,000	3,910,000	
石垣237	充水バタフライ弁	1.57Mpa、径500、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	3,910,000	3,910,000	
石垣238	充水バタフライ弁	0.74Mpa、径600、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	2,930,000	2,930,000	
石垣239	充水バタフライ弁	0.98Mpa、径600、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	3,210,000	3,210,000	
石垣240	充水バタフライ弁	1.57Mpa、径600、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	4,860,000	4,860,000	
石垣241	充水バタフライ弁	0.74Mpa、径800、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	4,600,000	4,600,000	
石垣242	充水バタフライ弁	0.98Mpa、径800、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	5,050,000	5,050,000	
石垣243	充水バタフライ弁	1.57Mpa、径800、FCD製、横形・立形、合成樹脂塗装	個	1	7,610,000	7,610,000	
石垣244	VU管TS継手	5° 5/8ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣245	VU管RR継手	5° 5/8ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣246	VP管TS継手	5° 5/8ベンド φ100	本	1	3,030	3,030	
石垣247	VP管RR継手	5° 5/8ベンド φ100	本	1	4,650	-	
石垣248	VU管TS継手	5° 5/8ベンド φ200	本	1	7,780	7,780	
石垣249	VU管RR継手	5° 5/8ベンド φ200	本	1	12,900	-	
石垣250	VU管TS継手	11° 1/4ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣251	VU管RR継手	11° 1/4ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣252	VP管TS継手	11° 1/4ベンド φ100	本	1	3,030	-	
石垣253	VP管RR継手	11° 1/4ベンド φ100	本	1	5,000	-	
石垣254	VU管TS継手	11° 1/4ベンド φ200	本	1	7,970	7,970	
石垣255	VU管RR継手	11° 1/4ベンド φ200	本	1	13,900	-	
石垣256	VU管TS継手	22° 1/2ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣257	VU管RR継手	22° 1/2ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣258	VP管TS継手	22° 1/2ベンド φ100	本	1	3,230	-	
石垣259	VP管RR継手	22° 1/2ベンド φ100	本	1	5,500	-	
石垣260	VU管TS継手	22° 1/2ベンド φ200	本	1	9,930	9,930	
石垣261	VU管RR継手	22° 1/2ベンド φ200	本	1	15,900	-	
石垣262	VU管TS継手	45° ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣263	VU管RR継手	45° ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣264	VP管TS継手	45° ベンド φ100	本	1	3,230	-	
石垣265	VP管RR継手	45° ベンド φ100	本	1	5,780	-	
石垣266	VU管TS継手	45° ベンド φ200	本	1	11,300	11,300	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣267	VU管RR継手	45° ベンド φ200	本	1	18,500	-	
石垣268	VU管TS継手	90° ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣269	VU管RR継手	90° ベンド φ100	本	1	-	-	流通なし
石垣270	VP管TS継手	90° ベンド φ100	本	1	3,690	-	
石垣271	VP管RR継手	90° ベンド φ100	本	1	6,610	-	
石垣272	VU管TS継手	90° ベンド φ200	本	1	14,600	14,600	
石垣273	VU管RR継手	90° ベンド φ200	本	1	22,200	-	
石垣275	VU管RR継手	ソケット	本	1	-	-	流通なし 水道用Φ100
石垣276	VP管TS継手	ソケット	本	1	1,030	1,030	Φ100
石垣277	VP管RR継手	ソケット	本	1	3,240	-	水道用Φ100
石垣278	VU管TS継手	ソケット	本	1	5,450	5,450	Φ200
石垣280	塩ビ用離脱防止金具	φ200	個	1	20,300	-	
石垣281	飛散防止ネット（垂直ネット）	網目30mm	m2	300	250	250	
石垣282	フラップゲート	呑口径φ100 扉体径φ140 戸当径φ180	個	1	52,200	52,200	参考図参照 現着価格
石垣283	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 I類 粉体塗装	ton	10	801,000	801,000	
石垣284	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 II類 粉体塗装	ton	10	906,000	906,000	
石垣285	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 III類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
石垣286	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 I類 粉体塗装	ton	10	801,000	801,000	
石垣287	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 II類 粉体塗装	ton	10	906,000	906,000	
石垣288	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 III類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
石垣289	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 I類 粉体塗装	ton	10	809,000	809,000	
石垣290	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 II類 粉体塗装	ton	10	923,000	923,000	
石垣291	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 III類 粉体塗装	ton	10	985,000	985,000	
石垣292	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 I類 粉体塗装	ton	10	859,000	859,000	
石垣293	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 II類 粉体塗装	ton	10	973,000	973,000	
石垣294	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 III類 粉体塗装	ton	10	1,050,000	1,050,000	
石垣295	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 I類 粉体塗装	ton	10	956,000	956,000	
石垣296	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 II類 粉体塗装	ton	10	1,050,000	1,050,000	
石垣297	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 III類 粉体塗装	ton	10	1,130,000	1,130,000	
石垣298	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 （全周タイプ）	ALW形、φ300	組	1	30,000	-	
石垣299	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 （全周タイプ）	ALW形、φ800	組	1	204,000	-	
石垣300	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 曲管φ600 11° 1/4	個	1	368,000	-	

NO	要 望 品 目	規 格	単位	取引数量	価 格 (円)	前回価格 (円)	備 考
石垣301	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 曲管 φ600 5° 5/8	個	1	368,000	-	
石垣302	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 ライナ φ600	個	1	53,800	-	
石垣303	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 F付T字管 φ600X φ75	個	1	411,000	-	10K
石垣304	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 短管1号 φ600	個	1	276,000	-	10K
石垣305	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 短管2号 φ600	個	1	233,000	-	10K
石垣306	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 二受T字管 φ600X φ400	個	1	631,000	-	
石垣307	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 継輪 φ600	個	1	392,000	-	
石垣308	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 排水T字管 φ600X φ200	個	1	558,000	-	
石垣309	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形押輪ボルト・コーム輪、径600、バックアップリンク及びロックリンク含む	組	1	54,600	-	
石垣310	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形切管用挿しリンク、径600	組	1	37,600	-	
石垣311	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	NS形、S種、径600	本	1	516,000	-	
石垣312	ターミナル	φ19、SS400、L=230mm（植込みボルト含む）	本	1	16,500	-	

産廃処理費(中間処理)

石垣島農業水利事業所

許可番号		事業所所在地	電話番号	施設所在地	電話番号	受入時間	受入料金/受入条件							
事業所名	休業日						単位	コンクリート廃材 (無筋)	コンクリート廃材 (有筋)	アスファルト廃材 (掘削)	アスファルト廃材 (切削)	岩石	生木	伐採根
04746002522		石垣市字真栄里221 (有)先島メンテナンス	0980-83-0167	石垣市字宮良上田原414-1	0980-86-7282	8:30～18:00		800	1,000	1,000	1,000	-	40,000	40,000
						日曜日								
04726053793		石垣市浜崎町3-10 (有)エメラルドグリーン コーポレーション	0980-88-5485	石垣市字石垣854	0980-88-5485	8:30～17:30		800	800	800	-	-	40,000	40,000
						日曜日								
04726120221		石垣市新栄町54-12 丸尾建設(株)	0980-82-4324	石垣市字大川ブンニ1210-11	0980-83-9166	8:30～17:30		1,000	1,000	1,000	1,000	-	40,000	-
						土曜日、日曜日								
04726119822		石垣市大川1425-9 (株)八重島工業	0980-83-5269	石垣市大川1425-9	0980-83-5269	8:30～17:00		800	800	800	800	-	-	-
						日曜日						異物混入不可	異物混入不可	異物混入不可

産廃処理費(最終処分)

石垣島農業水利事業所												
許可番号	事業所所在地	電話番号	施設所在地	電話番号	電話番 号	受入時間		単位	受入料金/受入条件	受入料金/受入条件	受入料金/受入条件	受入料金/受入条件
						休業日	日曜日					
04746002522	石垣市字真栄里221	0980-83-0167	石垣市字宮良上田原414-1	0980-86-7282		8:30～18:00		-	4,000	19,000	19,000	10,000
(有)先島メンテナンス							日曜日		単位:円/m3	単位:円/t	単位:円/t	単位:円/t

注1) 受入料金には、産業廃棄物税は含まないものとする。

地下ダム機械基礎価格

地下ダム機械損料等調査(基礎価格)

1. 地下ダム機械

区 分	名 称	規 格	単 位	数量	基礎価格(円)	備 考
1) ベースマシン アースオーガ	ベースマシン (クローラ)	最大リーダ長33m、全装備最大重量120t、機関出力185PS、機械質量	基	1	118,000,000	
	アースオーガ単軸	150 (200PS)	基	1	50,600,000	
	アースオーガ単軸	180 (240PS)	基	1	56,300,000	
	アースオーガ三軸	150 (200PS)	基	1	60,200,000	
	アースオーガ三軸	180 (240PS)	基	1	69,000,000	
2) 先行削孔用オー ガー	オーガーロッド	φ 267×3m (フランチ付)	個	1	1,790,000	
	オーガースクリュー	φ 600×2m (傾斜計装置部)	個	1	2,520,000	
	オーガースクリュー	φ 600×5m	個	1	3,240,000	
	オーガースクリュー	φ 600×8m	個	1	3,740,000	
	オーガースクリュー	φ 600×10m	個	1	5,080,000	
	オーガーヘッド	φ 600×0.85 (岩盤用)	個	1	2,290,000	
	ケーシングチューブ	φ 710×11m (片フランチ)	個	1	4,780,000	
	ケーシングチューブ	φ 710×11.5m	個	1	4,740,000	
	ケーシングチューブ	φ 710×8m	個	1	4,450,000	
	ケーシングチューブ	φ 710×0.5m (刀先)	個	1	2,690,000	
	ケーシングチューブ	φ 710×1m (両フランチ付)	個	1	1,900,000	
	振止め(スクリュー用)	1,400×1,100×700	個	1	846,000	
	振止め(ケーシング用)	1,450×1,100×1,200	個	1	952,000	
3) 三軸用オーガー	オーガーロッド R・L	φ 267×4.0m	個	1	1,180,000	両端部
	オーガーロッド C	φ 267×4.0m	個	1	1,180,000	中央部
	オーガースクリュー R・L	φ 550×10.0m	個	1	2,850,000	両端部
	オーガースクリュー C	φ 550×10.0m	個	1	2,640,000	中央部
	オーガースクリュー R・L	φ 550×5.5m	個	1	1,940,000	両端部
	オーガースクリュー C	φ 550×5.5m (傾斜計装置部)	個	1	1,610,000	中央部
	オーガースクリュー R・L	φ 550×5.0m	個	1	1,720,000	両端部
	オーガースクリュー C	φ 550×5.0m	個	1	1,600,000	中央部
	オーガースクリュー R・L	φ 550×4.5m	個	1	1,600,000	両端部
	オーガースクリュー C	φ 550×4.5m	個	1	1,590,000	中央部
	オーガースクリュー R・L	φ 550×1.8m	個	1	845,000	両端部
	オーガースクリュー C	φ 550×1.2m	個	1	790,000	中央部
	オーガーヘッド R・L	φ 550×0.5m (岩盤用)	個	1	1,030,000	両端部
	オーガーヘッド C	φ 550×0.5m (岩盤用)	個	1	1,000,000	中央部
	振止め (下部用)	1,600×1,350×1,200	個	1	897,000	
4) その他	全自動モルタルプラント	40m ³ /h	基	1	46,000,000	
	先端チップ	単軸ヘッド用	個	1	72,200	
	先端チップ	ケーシング用	個	1	59,100	
	先端チップ	三軸ヘッド用	個	1	72,200	
	緩衝装置(三軸削孔用)	1,350×300×250	個	1	400,000	
	緩衝装置(三軸削孔用)	1,420×320×340	個	1	426,000	

2. 地下ダム機械その他

区 分	名 称	規 格	単 位	数量	基礎価格(円)	備 考
1) ポンプ	深井戸用水中ポンプ	口径50mm 揚程30m 240ℓ/min	台	1	648,000	2.2kW
		口径50mm 揚程40m 320ℓ/min	台	1	775,000	3.7kW
2) 水位計	簡易水位計		台	1	76,500	