

1

2

(正)										(誤)									
単粒度碎石	3号	40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	単粒度碎石	3号	40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-
単粒度碎石	4号	30～20mm	m3	-	-	-	-	-	-	単粒度碎石	4号	30～20mm	m3	-	-	-	-	-	-
単粒度碎石	5号	20～13mm	m3	-	*	5,350	*	-	4,900	単粒度碎石	5号	20～13mm	m3	-	*	5,350	5,350	-	4,900
単粒度碎石	6号	13～ 5mm	m3	-	*	5,400	*	-	4,900	単粒度碎石	6号	13～ 5mm	m3	-	*	5,400	5,400	-	4,900
単粒度碎石	7号	5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	単粒度碎石	7号	5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-40	40～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	*	4,350	クラッシャー	C-40	40～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	4,350
クラッシャー	C-30	30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-30	30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-20	20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-20	20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-80	80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-80	80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-60	60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-60	60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-50	50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-50	50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-40	40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	2,750	2,950	3,450	4,350	クラッシャー	C-40	40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	2,750	2,950	2,950	4,350
クラッシャー	C-30	30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-30	30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-
クラッシャー	C-20	20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	クラッシャー	C-20	20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-40	40～0mm	m3	-	*	2,950	*	-	4,350	粒度調整碎石	M-40	40～0mm	m3	-	*	2,950	2,950	-	4,350
粒度調整碎石	M-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	粒度調整碎石	M-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-25	25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	粒度調整碎石	M-25	25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-
再生クラッシャー	RC-40	40～0mm	m3	-	*	2,700	*	-	4,650	再生クラッシャー	RC-40	40～0mm	m3	-	*	2,700	2,700	-	4,650
再生クラッシャー	RC-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	再生クラッシャー	RC-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整碎石	RM-40	40～0mm	m3	-	*	2,700	*	-	4,750	再生粒度調整碎石	RM-40	40～0mm	m3	-	*	2,700	2,700	-	4,750
再生粒度調整碎石	RM-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	再生粒度調整碎石	RM-30	30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-
再生クラッシャー	RC-80	80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	再生クラッシャー	RC-80	80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-
山砂,山土砂,山土										山砂,山土砂,山土									
山砂(SP相当品以上)	クッション用		m3	-	-	-	-	-	-	山砂(SP相当品以上)	クッション用		m3	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用		m3	-	-	-	-	-	-	山砂	埋戻し用		m3	-	-	-	-	-	-
山砂(SF相当品以上)	クッション用		m3	-	-	-	-	-	-	山砂(SF相当品以上)	クッション用		m3	-	-	-	-	-	-
再生砂			m3	-	-	-	-	-	-	再生砂			m3	-	-	-	-	-	-
山砂			m3	-	-	-	-	-	-	山砂			m3	-	-	-	-	-	-
山土砂			m3	-	-	-	-	-	-	山土砂			m3	-	-	-	-	-	-
山土			m3	-	-	-	-	-	-	山土			m3	-	-	-	-	-	-
購入土			m3	-	*	6,600	*	-	6,650	購入土			m3	-	*	6,600	6,600	-	6,650
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)		m3	-	-	-	-	-	-	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)		m3	-	-	-	-	-	-
切込み砂利										切込み砂利									
切込み砂利			m3	-	-	-	-	-	-	切込み砂利			m3	-	-	-	-	-	-
人工骨材										人工骨材									
砕石ダスト	0～2.5mm		m3	-	-	-	-	-	-	砕石ダスト	0～2.5mm		m3	-	-	-	-	-	-
スクリーニングス	2.5～0.074mm		m3	-	-	-	-	-	-	スクリーニングス	2.5～0.074mm		m3	-	-	-	-	-	-
高炉スラグ	クラッシャースラグ CS-40	40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	高炉スラグ	クラッシャースラグ CS-40	40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-
高炉スラグ	粒度調整スラグ MS-25	25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	高炉スラグ	粒度調整スラグ MS-25	25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-
高炉スラグ	水硬粒度調整スラグHMS-25	25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	高炉スラグ	水硬粒度調整スラグHMS-25	25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-
割栗石,栗石,玉石,雑割石										割栗石,栗石,玉石,雑割石									
割栗石	5～15cm		m3	-	*	3,250	*	-	4,400	割栗石	5～15cm		m3	-	*	3,250	3,250	-	4,400
割栗石	15～20cm		m3	-	-	-	-	-	-	割栗石	15～20cm		m3	-	-	-	-	-	-
割栗石	25～35cm		m3	-	-	-	-	-	-	割栗石	25～35cm		m3	-	-	-	-	-	-
割栗石(詰石用)	15～20cm		m3	-	*	-	*	-	0	割栗石(詰石用)	15～20cm		m3	-	*	-	0	-	0
栗石	径10cm程度		m3	-	-	-	-	-	-	栗石	径10cm程度		m3	-	-	-	-	-	-
栗石	径15cm程度		m3	-	-	-	-	-	-	栗石	径15cm程度		m3	-	-	-	-	-	-
栗石 (詰石用)	径15cm程度		m3	-	-	-	-	-	-	栗石 (詰石用)	径15cm程度		m3	-	-	-	-	-	-
玉石	控長25		個	-	-	-	-	-	-	玉石	控長25		個	-	-	-	-	-	-
玉石	控長30		個	-	-	-	-	-	-	玉石	控長30		個	-	-	-	-	-	-
玉石	控長35		個	-	-	-	-	-	-	玉石	控長35		個	-	-	-	-	-	-
玉石 (詰石用)	控長25cm		m3	-	-	-	-	-	-	玉石 (詰石用)	控長25cm		m3	-	-	-	-	-	-
雑割石	控30cm程度		個	-	-	-	-	-	-	雑割石	控30cm程度		個	-	-	-	-	-	-
雑割石	控35cm程度		個	-	-	-	-	-	-	雑割石	控35cm程度		個	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度		個	-	-	-	-	-	-	雑割石	控45cm程度		個	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下		m3	-	-	-	-	-	-	捨石	1,000kg以下		m3	-	-	-	-	-	-
予備	予備			-	-	-	-	-	-	予備	予備			-	-	-	-	-	-

(下線部は修正部分)

(正)						(誤)					
○該当頁-A3～A5-						黄色塗り は4月28日正誤表の修正部分					
市場単価						市場単価					
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
植生ネット工						植生ネット工					
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	-	-	-	繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	-	-	-
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	-	-	-	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	-	-	-
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	-	-	-	繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	-	-	-
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	*	*	植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	-	-	-
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	-	-	-	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	-	-	-
芝付工						芝付工					
植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	-	-	-	植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	-	-	-
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	-	-	-	筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	-	-	-
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	-	-	-	張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	-	-	-
法枠工						法枠工					
吹付枠工	梁断面 150×150	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 150×150	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 200×200	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 200×200	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 300×300	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 300×300	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 400×400	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 400×400	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 500×500	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 500×500	m	-	-	-
吹付枠工	梁断面 600×600	m	-	-	-	吹付枠工	梁断面 600×600	m	-	-	-
吹付枠工	法面清掃及びラス・アンカー・ヒン設置	m ²	*	*	*	吹付枠工	法面清掃及びラス・アンカー・ヒン設置	m ²	*	*	*
吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m3	-	-	-	吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m3	-	-	-
吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	-	-	-	吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	-	-	-
吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	*	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	*
軟弱地盤処理工						軟弱地盤処理工					
サンドドレーン工	打設長10m未満	m	-	-	-	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	-	-	-
サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-
サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	-	-	-	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	-	-	-
サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-	サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手装置設置工						橋梁用伸縮継手装置設置工					
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	-	-	-	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m3	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m3	-	-	-
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	-	-	-	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	-	-	-
橋面防水工						橋面防水工					
シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	-	-	-	シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	-	-	-
シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	-	-	-	シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	-	-	-
塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	新設	m ²	-	-	-	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	新設	m ²	-	-	-
塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	補修	m ²	-	-	-	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	補修	m ²	-	-	-
土質ボーリング						土質ボーリング					
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-
土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-
岩盤ボーリング						岩盤ボーリング					
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	-	-	-
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	-	-	-

(下線部は修正部分)

(正)							(誤)						
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	-	-	-		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	-	-	-	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	-	-	-		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	-	-	-	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	-	-	-		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	-	-	-	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	-	-	-		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	-	-	-	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	-	-	-		岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	-	-	-	
サンプリング							サンプリング						
シンウオールサンプリング	粘性土	本	*	*	*		シンウオールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	
デニソンサンプリング	粘性土	本	-	-	-		デニソンサンプリング	粘性土	本	-	-	-	
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*		トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	
サウンディング及び原位置試験							サウンディング及び原位置試験						
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*		標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*		標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*		標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	-	-	-		標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	-	-	-	
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*		標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	-	-	-		標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	-	-	-	
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	*	*	*		孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	*	*	*	
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*		孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*	
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/㎡) GL-50m以内	回	-	-	-		孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/㎡) GL-50m以内	回	-	-	-	
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	-	-	-		現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	-	-	-	
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	*	*	*		現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	*	*	*	
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
ボーダブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*		ボーダブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*	
ボーダブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		ボーダブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-	-	-	
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-		土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-	-	-	
足場仮設							足場仮設						
足場仮設 平坦地足場	板材足場(0. 3m以下)	箇所	*	*	*		足場仮設 平坦地足場	板材足場(0. 3m以下)	箇所	*	*	*	
足場仮設 平坦地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	箇所	*	*	*		足場仮設 平坦地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	箇所	*	*	*	
湿地足場	50m以下	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		湿地足場	50m以下	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	箇所	*	*	*		傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	箇所	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	箇所	*	*	*		傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	箇所	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	-	-	-		水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	-	-	-	
その他の間接調査費							その他の間接調査費						
準備及び跡片付け		業務	*	*	*		準備及び跡片付け		業務	*	*	*	
搬入路伐採等		m	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		搬入路伐採等		m	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
環境保全	仮囲い	箇所	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>		環境保全	仮囲い	箇所	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
調査孔閉塞		箇所	*	*	*		調査孔閉塞		箇所	*	*	*	
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*	*		給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*	*	
解析費							解析費						
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	82,000	82,000	82,000		資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	82,000	82,000	82,000	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	82,000	82,000	82,000		断面図等の作成	一般調査業務費	業務	82,000	82,000	82,000	
既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	89,400	89,400	89,400		既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	89,400	89,400	89,400	
資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	71,300	71,300	71,300		資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	71,300	71,300	71,300	
断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	67,700	67,700	67,700		断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	67,700	67,700	67,700	
総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	377,000	377,000	377,000		総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	377,000	377,000	377,000	
地盤情報検定費	A検定	本	2,000	2,000	2,000		地盤情報検定費	A検定	本	2,000	2,000	2,000	
地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000		地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-	-	-		現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-	-	-	

(正)							(誤)						
○該当ページ-F3-													
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ)	ﾊﾞｯｸﾙ	日	41,000	41,000	41,000	1.0	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ)	ﾊﾞｯｸﾙ	日	-	-	-	1.0
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀﾞｰﾚｰﾀﾞｰ)	ﾓｰﾀﾞｰﾚｰﾀﾞｰ	日	49,000	49,000	49,000	1.0	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀﾞｰﾚｰﾀﾞｰ)	ﾓｰﾀﾞｰﾚｰﾀﾞｰ	日	-	-	-	1.0
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾙ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	1.0	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾙ(ICT施工対応型)	日	-	-	-	1.0
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	1.0	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ(ICT施工対応型)	日	-	-	-	1.0
予備	予備		-	-	-	-	予備	予備		-	-	-	-