

施工単価基礎データ表

令和6年3月

沖縄総合事務局 農林水産部

施工単価基礎データ表について

1. はじめに

「施工単価基礎データ表」は、沖縄総合事務局農林水産部が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、沖縄総合事務局農林水産部が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「建設物価」・「Web 建設物価」・「土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「積算資料」・「積算資料電子版」・「土木施工単価」（以下「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した設計材料単価を「施工単価基礎データ表」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等については、「*」と掲載しています。

一般財団法人建設物価調査会の図書は「*（○）」、一般財団法人経済調査会の図書は「*（●）」で表記しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

（注2）月極め機械器具賃料として市販図書に掲載されているクローラクレーンの日単位賃料への換算は、下記の①から②の方法へ変更しております。

- ① 令和5年5月期までは月極め賃料を保証日数(24)で除した値(有効桁処理していない)を算術平均後、有効桁3桁以降切り捨てて価格を決定
- ② 令和5年6月期から月極め賃料を保証日数(24)で除した値を有効桁3桁以降切り捨て処理した後、算術平均および有効桁3桁以降切り捨てて価格を決定

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては、「施工単価基礎データ表」の中では「－」及び「0」と掲載しております。また、調査を実施していない材料についても「施工単価基礎データ表」の中では「－」及び「0」と掲載しております。

「施工単価基礎データ表」の積算への適用は、令和6年(2024年)3月1日以降に発注する工事となります。

4. 問合せ先

沖縄総合事務局農林水産部農村振興課設計係 TEL 098-866-1652 内線 83341

5. 注意

注1 掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

注2 価格の掲載があり、価格の改定を行ったものについて、赤字で公表しています。

注3 令和5年11月期から改定のあった単価を含む単価区分については、該当ページだけでなく全ページを掲載しています。

・本単価表を無断転載することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

労 務 単 価

令和6年3月

労務単価

令和6年3月期

名称	単位	沖縄本島	宮古	石垣	割増対象賃金比
土木一般世話役	人	30,700	30,700	30,700	0.771
特殊作業員	人	25,300	25,300	25,300	0.783
普通作業員	人	21,400	21,400	21,400	0.847
軽作業員	人	16,000	16,000	16,000	0.885
さく岩工	人	35,000	35,000	35,000	0.697
石工	人	22,500	22,500	22,500	0.905
ブロック工	人	20,500	20,500	20,500	0.901
法面工	人	25,400	25,400	25,400	0.830
型わく工	人	29,800	29,800	29,800	0.893
鉄筋工	人	29,200	29,200	29,200	0.884
溶接工	人	27,200	27,200	27,200	0.827
とび工	人	31,900	31,900	31,900	0.854
電工	人	19,900	19,900	19,900	0.724
山林砂防工	人	-	-	-	0.716
軌道工	人	-	-	-	0.821
機械整備工	人	-	-	-	-
運転手(特殊)	人	28,600	28,600	28,600	0.793
運転手(一般)	人	26,400	26,400	26,400	0.816
運転助手	人	-	-	-	-
交通誘導警備員A	人	14,600	14,600	14,600	0.851
交通誘導警備員B	人	12,400	12,400	12,400	0.904
潜かん世話役	人	46,300	46,300	46,300	0.886
潜かん工	人	37,300	37,300	37,300	0.940
橋りょう世話役	人	44,000	44,000	44,000	0.791
橋りょう特殊工	人	37,800	37,800	37,800	0.854
橋りょう塗装工	人	28,500	28,500	28,500	0.861
トンネル世話役	人	41,000	41,000	41,000	0.948
トンネル特殊工	人	31,200	31,200	31,200	0.961
トンネル作業員	人	25,400	25,400	25,400	0.941
船団長	人	-	-	-	-
高級船員	人	27,700	27,700	27,700	0.709
普通船員	人	25,300	25,300	25,300	0.718
潜水世話役	人	-	-	-	-
潜水士	人	49,200	49,200	49,200	0.805
潜水連絡員	人	31,400	31,400	31,400	0.854

労務単価

令和6年3月期

名称	単位	沖縄本島	宮古	石垣	割増対象賃金比
潜水送気員	人	34,900	34,900	34,900	0.864
造園工	人	21,700	21,700	21,700	0.771
鉄骨工	人	22,700	22,700	22,700	0.815
塗装工	人	27,500	27,500	27,500	0.833
大工	人	27,700	27,700	27,700	0.886
左官	人	28,500	28,500	28,500	0.876
配管工	人	20,300	20,300	20,300	0.776
はつり工	人	21,100	21,100	21,100	0.825
防水工	人	35,000	35,000	35,000	0.785
板金工	人	27,600	27,600	27,600	0.790
タイル工	人	22,500	22,500	22,500	0.780
サッシ工	人	23,700	23,700	23,700	0.785
屋根ふき工	人	-	-	-	0.708
内装工	人	23,200	23,200	23,200	0.831
ガラス工	人	26,000	26,000	26,000	0.721
建具工	人	-	-	-	0.708
ダクト工	人	20,300	20,300	20,300	0.725
保温工	人	23,000	23,000	23,000	0.794
建築ブロック工	人	-	-	-	-
設備機械工	人	23,500	23,500	23,500	0.815
製作工	人	29,900	29,900	29,900	-
据付工	人	28,300	28,300	28,300	0.669
電気通信技術者	人	36,300	36,300	36,300	0.640
電気通信技術員	人	24,400	24,400	24,400	0.640
機械工	人	27,200	27,200	27,200	0.827
点検技術者	人	36,700	36,700	36,700	0.640
点検技術員	人	28,300	28,300	28,300	0.640
点検整備工	人	28,300	28,300	28,300	0.669
電気主任技術者	人	-	-	-	-
鋼橋製作工	人	29,500	29,500	29,500	-
運転監視技術員	人	28,300	28,300	28,300	0.640
主任技術者	人	80,200	80,200	80,200	0.550
技師長	人	75,800	75,800	75,800	0.550
主任技師	人	64,800	64,800	64,800	0.550
技師(A)	人	57,000	57,000	57,000	0.550

労務単価

令和6年3月期

名称	単位	沖縄本島	宮古	石垣	割増対象賃金比
技師(B)	人	47,200	47,200	47,200	0.550
技師(C)	人	38,400	38,400	38,400	0.550
技術員	人	33,600	33,600	33,600	0.550
技師(A)(超勤)125/100	時間	4,898	4,898	4,898	—
技師(B)(超勤)125/100	時間	4,056	4,056	4,056	—
技師(C)(超勤)125/100	時間	3,300	3,300	3,300	—
技術員(超勤)125/100	時間	2,888	2,888	2,888	—
オペレータ	人	—	—	—	—
パンチャー	人	—	—	—	—
測量上級主任技師	人	—	—	—	—
測量主任技師	人	54,600	54,600	54,600	0.550
測量技師	人	47,100	47,100	47,100	0.550
測量技師補	人	36,900	36,900	36,900	0.550
測量助手	人	34,600	34,600	34,600	0.600
操縦士	人	56,300	56,300	56,300	0.650
整備士	人	43,200	43,200	43,200	0.600
撮影士	人	43,500	43,500	43,500	0.600
撮影助手	人	36,100	36,100	36,100	0.600
図工(測量助手)	人	—	—	—	—
図工(直接経費)	人	—	—	—	—
測量補助員	人	25,900	25,900	25,900	0.600
測量船操縦士	人	36,300	36,300	36,300	0.600
地質調査技師	人	53,200	53,200	53,200	0.600
主任地質調査員	人	41,500	41,500	41,500	0.600
地質調査員	人	31,400	31,400	31,400	0.600

地 域 資 材 単 価

令和6年3月

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	17,400	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	
透水コンクリート管 (ポラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	
透水コンクリート管 (ポラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	8,030	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	13,200	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	-	18,300	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	39,800	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	60,700	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	8,730	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	14,400	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	19,900	19,900	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	55,600	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	84,700	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	10,500	10,500	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	27,700	27,700	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	77,100	77,100	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	
水配管用垂鉛×鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 2 ピース		本	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 3 ピース		本	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 4 ピース		本	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400 (黒)	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400 (黒)	個	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400 (黒)	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	25,300	25,200	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	33,200	33,100	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	63,500	63,300	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	85,000	84,700	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	107,000	107,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	158,000	158,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	188,000	187,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	241,000	240,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	283,000	282,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	333,000	331,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	459,000	456,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	575,000	572,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	742,000	737,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	833,000	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	220,000	219,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	260,000	259,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	307,000	306,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	428,000	426,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	543,000	540,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	675,000	671,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	744,000	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	23,300	23,300	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	30,500	30,400	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	58,000	57,800	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	78,000	77,700	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	99,200	98,700	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	148,000	147,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	177,000	176,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	218,000	216,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	258,000	257,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	306,000	304,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	413,000	410,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	527,000	524,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	661,000	657,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	732,000	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	411,000	408,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	508,000	505,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	642,000	637,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	693,000	688,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	380,000	378,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	472,000	469,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	600,000	596,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	674,000	668,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	356,000	354,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	435,000	432,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	553,000	549,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	607,000	602,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	26,300	26,200	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	34,700	34,600	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	63,900	63,600	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	86,300	85,900	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	109,000	109,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	160,000	160,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	195,000	194,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	248,000	246,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	292,000	291,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	344,000	342,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	475,000	472,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	578,000	575,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	736,000	732,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	846,000	840,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	227,000	225,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	269,000	267,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	318,000	316,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	444,000	441,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	542,000	539,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	678,000	674,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	765,000	760,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	22,200	22,200	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	29,300	29,200	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	53,800	53,600	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	79,800	79,400	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	101,000	101,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	150,000	149,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	183,000	181,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	224,000	223,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	266,000	265,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	316,000	314,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	427,000	424,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	520,000	517,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	657,000	653,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	739,000	734,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	423,000	420,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	504,000	500,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	638,000	634,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	696,000	690,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	395,000	392,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	455,000	451,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	576,000	572,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	665,000	660,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	366,000	363,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	423,000	419,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	540,000	536,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	593,000	585,000	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	118,000	117,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	142,000	141,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	178,000	177,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	217,000	215,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	259,000	258,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	119,000	118,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	146,000	145,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	182,000	180,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	222,000	221,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	266,000	264,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	508,000	503,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	566,000	561,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
切管（DCIP）		本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	515,000	511,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	583,000	578,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m J [〃] △輪含む	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m J`△輪含む	本	109,000	108,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m J`△輪含む	本	133,000	132,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m J`△輪含む	本	166,000	165,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m J`△輪含む	本	203,000	201,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m J`△輪含む	本	243,000	241,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m J`△輪含む	本	334,000	331,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m J`△輪含む	本	406,000	403,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m J`△輪含む	本	489,000	484,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m J`△輪含む	本	569,000	563,000	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m J`△輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m J`△輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m J`△輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m J`△輪含む	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m J`△輪含む	本	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	2,560	2,560	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	3,300	3,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	5,260	5,260	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	6,180	6,180	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	8,400	8,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	11,400	11,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	14,600	14,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	20,000	20,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	22,200	22,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	24,900	24,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	28,900	28,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	43,400	43,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	52,900	52,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	69,600	69,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	3,430	3,430	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	3,430	3,430	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	5,190	5,190	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	7,120	7,120	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	14,100	14,100	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	17,700	17,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	24,600	24,600	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	29,300	29,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	41,100	41,100	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	42,000	42,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	55,900	55,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	4,010	4,010	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	4,240	4,240	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	6,270	6,270	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	8,310	8,310	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	15,200	15,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	18,700	18,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	26,400	26,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	32,300	32,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	44,300	44,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	52,800	52,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	67,100	67,100	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	101,000	101,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	127,000	127,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	129,000	129,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	6,390	6,390	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	6,620	6,620	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	12,800	12,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	19,000	19,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	24,800	24,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	32,500	32,500	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	35,700	35,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	56,300	56,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	70,200	70,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	78,700	78,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	139,000	139,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	141,000	141,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	170,000	170,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	172,000	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	12,300	12,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	12,500	12,500	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	25,700	25,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	26,100	26,100	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	39,800	39,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	52,400	52,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	86,500	86,500	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	91,900	91,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	114,000	114,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	123,000	123,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	231,000	231,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	306,000	306,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	444,000	444,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	535,000	535,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	13,000	13,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	13,300	13,300	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	29,100	29,100	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	29,500	29,500	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	42,000	42,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	55,400	55,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	90,600	90,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	94,600	94,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	117,000	117,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	128,000	128,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	237,000	237,000	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	468,000	468,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクティル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	748,000	748,000	-	
ダクティル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	880,000	880,000	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 50A	個	-	751	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 80A	個	-	2,370	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	663	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	1,980	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 65A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 15A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	-	-	-	
可鍛鉄（白）径違いチーズ		個	-	-	-	
可鍛鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
鉄製異形管 継輪		個	-	-	-	
鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-	-	
鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-	-	
鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-	-	
鉄製異形管 曲管 22°1/2		本	-	-	-	
鉄製異形管 曲管 11°1/4		本	-	-	-	
鉄製異形管 曲管 5°5/8		本	-	-	-	
ダクティル鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	868,000	868,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	997,000	997,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	893,000	893,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	1,020,000	1,020,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	1,070,000	1,070,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	1,100,000	1,100,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	1,010,000	1,010,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	1,120,000	1,120,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	1,200,000	1,200,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径75	組	7,290	7,290	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径100	組	8,640	8,640	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径150	組	12,700	12,700	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径200	組	15,500	15,500	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径250	組	20,700	20,700	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径300	組	27,300	27,300	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径350	組	40,500	40,500	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径400	組	51,400	51,400	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径450	組	57,900	57,900	-	
ダクタイトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径500	組	65,500	65,500	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径600	組	79,400	79,400	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径700	組	119,000	119,000	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径800	組	153,000	153,000	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径900	組	252,000	252,000	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3500	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリブ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリブ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	-	405	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	-	739	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	-	1,280	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	1,490	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	1,800	1,800	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	3,530	3,530	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	5,180	5,180	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	7,770	7,770	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	11,600	11,600	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	17,300	17,300	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	27,000	27,000	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	38,300	38,300	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	785	785	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	1,000	1,000	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	1,510	1,510	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	1,870	1,870	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	2,150	2,150	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	5,260	5,260	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	6,560	6,560	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	9,180	9,180	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	16,100	16,100	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	26,200	26,200	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	35,500	35,500	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径50 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径65 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m	本	5,110	5,110	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m	本	7,970	7,970	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径125 長4.0m	本	10,400	10,400	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径150 長4.0m	本	15,800	15,800	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径200 長4.0m	本	24,400	24,400	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径250 長4.0m	本	37,700	37,700	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ一般管VP 径300 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	2,660	2,660	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	4,000	4,000	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	6,340	6,340	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	9,190	9,190	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	15,600	15,600	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	23,400	23,400	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	33,300	33,300	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	46,600	46,600	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	4,320	4,320	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	8,540	8,540	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	12,900	12,900	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	16,700	16,700	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	25,700	25,700	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	42,300	42,300	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径350 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径400 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	3,580	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	5,370	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	8,720	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	12,500	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	20,900	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	32,200	32,200	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	49,300	49,300	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	70,600	70,600	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	85,500	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	10,900	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	17,400	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	34,200	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	52,400	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	78,600	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	35	35	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	39	39	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40	個	114	114	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径50	個	191	191	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径75	個	627	627	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径100	個	1,130	1,130	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径125	個	2,840	2,840	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径150	個	2,840	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	899	899	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100	個	1,770	1,770	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125	個	3,450	3,450	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150	個	5,760	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 13×13	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 16×13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 16×16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 20×16	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 20×20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 25×20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 25×25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 30×25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 30×30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 40×30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 40×40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 50×40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 50×50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 65×50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 65×65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 75×65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 75×75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 100×75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 100×100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 125×100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 125×125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 150×125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 150×150	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径50	個	1,320	1,320	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径65	個	2,070	2,070	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径75	個	2,590	2,590	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径100	個	4,560	4,560	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径125	個	7,610	7,610	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径150	個	15,500	15,500	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径200	個	23,400	23,400	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径50	個	855	855	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径65	個	1,710	1,710	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径75	個	2,290	2,290	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径100	個	4,000	4,000	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径125	個	6,630	6,630	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径150	個	12,400	12,400	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径200	個	18,300	18,300	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径75	個	2,290	2,290	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径100	個	4,000	4,000	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径125	個	6,630	6,630	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径150	個	11,800	11,800	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径200	個	14,800	14,800	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径150	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径200	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径200	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径250	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 200×150	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 250×200	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90°ベンド 径250	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	45°ベンド 径250	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	22 1/2°ベンド 径250	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	11 1/4°ベンド 径250	個	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M F ジョイント	個	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 90°ベンド		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 45°ベンド		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 22°1/2°ベンド		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 11°1/4°ベンド		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 5°5/8°ベンド		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 チーズ		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径50	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	
切管 (FRPM)		本	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種軟質	kg	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径13	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径20	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径25	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径30	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径40	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	1種 径50	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種硬質	kg	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径13	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径20	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径25	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径30	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径40	m	-	-	-	
水道用 ^φ UPVC管 (2層管)	2種 径50	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	-	407	-	
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	-	860	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ㊦-㊬式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-	-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100 ㊦-㊬式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ㊦-㊬式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ㊦-㊬式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	
バタフライ弁 (樹脂製)		個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	-	
バルブボックス		個	-	-	-	
フィルター	バット型 φ300	個	-	-	-	
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	-	-	-	
フィルター	集水フィルター φ50	個	-	-	-	
フィルター	集水フィルター φ75	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 150mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 300mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長11m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長11m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長11m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長14m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長15m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長11m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長14m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長15m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長11m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長14m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長15m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長7m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長8m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長9m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長10m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長11m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長12m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長13m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長14m	本	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長15m	本	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	
P C橋桁		本	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (固定部)	個	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (可動部)	個	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (固定部)	個	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (可動部)	個	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (固定部)	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (可動部)	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (固定部)	m ²	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (可動部)	m ²	-	-	-	
ゴム支承 (Bタイプ)	固定部	個	-	-	-	
ゴム支承 (Bタイプ)	可動部	個	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	4,540	3,070	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	6,410	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	8,170	5,810	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	11,500	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	9,630	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	13,500	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	17,500	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	25,500	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	14,800	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	20,800	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	39,200	31,000	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	4,450	1,530	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	5,250	1,950	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	8,360	2,770	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	12,900	3,950	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	4,680	2,960	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	5,530	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	8,800	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	13,600	8,420	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-	-	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	2,780	-	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	3,440	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	3,610	2,620	-	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	2,300	1,670	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	3,600	2,500	-	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	4,470	2,880	-	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	1,100	-	-	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-	1,040	-	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	1,640	1,250	-	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	-	-	-	
自由勾配側溝		個	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	
プレキャスト擁壁	ハイタッチオール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 800	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 920	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 1000	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	-	-	
溝畔ブロック	50型 高50cm 長さ90cm	個	-	-	-	
溝畔ブロック	70型 高70cm 長さ60cm	個	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100cm 長さ60cm	個	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	-	2,630	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	
根固め用コンクリートブロック		基	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	m ³	-	-	-	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m ²	-	-	-	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	-	-	-	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	-	-	-	
張ブロック	(大型)	m ²	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	-	-	-	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	-	-	-	
平石		m ²	-	-	-	
法枠ブロック		m ³	-	-	-	
連節ブロック		m ²	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m×0.6m×1.0m	個	-	-	-	
大型ブロック	控500mm	m ²	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	m ²	17,300	10,800	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
連節ブロック	厚さ220mm	m	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	12m≦L<16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	20m<L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,VIL型）	ton	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	
H形鋼杭		本	-	-	-	
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
異形棒鋼	SD295A	D16	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D25	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D10	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D13	ton	127,000	126,000	-	
異形棒鋼	SD345	D16	ton	125,000	124,000	-	
異形棒鋼	SD345	D19	ton	125,000	124,000	-	
異形棒鋼	SD345	D22	ton	125,000	124,000	-	
異形棒鋼	SD345	D25	ton	125,000	124,000	-	
異形棒鋼	SD345	D29	ton	127,000	126,000	-	
異形棒鋼	SD345	D32	ton	127,000	126,000	-	
異形棒鋼	SD345	D35	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D38	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	
異形棒鋼			ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D41	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D10	ton	128,000	127,000	-	
異形棒鋼	SD295	D13	ton	126,000	125,000	-	
異形棒鋼	SD295	D16	ton	124,000	123,000	-	
異形棒鋼	SD295	D19	ton	124,000	123,000	-	
異形棒鋼	SD295	D22	ton	124,000	123,000	-	
異形棒鋼	SD295	D25	ton	124,000	123,000	-	
異形棒鋼	SD295	D29	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D32	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D35	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D38	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D41	ton	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D51	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	-	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	-	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	-	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	-	-	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	168,000	-	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	167,000	-	-	
縞鋼板	厚9.0	ton	167,000	-	-	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	145,000	144,000	-	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	145,000	-	-	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	145,000	-	-	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	152,000	-	-	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	155,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚4.5mm 幅32～38	ton	-	-	-	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅32～44	ton	-	-	-	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅50～75	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅32～44	ton	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅50～75	ton	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅32～44	ton	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅50～75	ton	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅90～100	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺25	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺30	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺40	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚5 辺40	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚4 辺50	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚6～9 辺50～75	ton	-	144,000	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺90～100	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚13 辺90～100	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺130	ton	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺150	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高250	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高300	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚10-12幅90 高300	ton	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚13 幅100 高380	ton	-	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	-	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	-	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	-	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚8幅150高300	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
I形鋼（SS400）	大形 厚10×150×300	ton	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	
弁操作用ロッド		m	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(# 8)	kg	-	-	-	
普通鉄線	3.2mm(# 10)	kg	-	-	-	
普通鉄線	2.6mm(# 12)	kg	-	-	-	
普通鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-	-	
なまし鉄線	4.0mm(# 8)	kg	-	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(# 10)	kg	214	214	-	
なまし鉄線	2.6mm(# 12)	kg	-	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(# 16)	kg	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(# 21) 結束線	kg	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(# 8)	kg	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(# 10)	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(# 12)	kg	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(# 14)	kg	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(# 16)	kg	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(# 18)	kg	-	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	-	-	
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	239	239	-	
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	-	-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
六角ボルト（中）	径M10 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
六角ボルト（中）	径M16 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
六角ボルト（中）	径M20 長120mm （黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長130mm （黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長140mm （黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長150mm （黒皮）	本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長300mm （黒皮）	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長300mm （黒皮）	本	-	-	-	
ターンバックル		個	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	-	-	-	
銘板	200×150	枚	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	
タイロッド		ton	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×600×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×700×65	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 400×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 400×600×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 400×700×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×500×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×600×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×700×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×450×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×500×65	組	33,900	33,900	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×550×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×600×80	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×650×90	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×700×100	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×750×100	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×300×44	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×350×50	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×450×60	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×500×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×550×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×500×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×600×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×700×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×500×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×600×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×700×75	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×500×55	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×600×65	組	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×700×75	組	-	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	2,730	2,730	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	4,680	-	
ステップ		本	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	7,620	7,620	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	7,800	7,800	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	9,760	9,760	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	9,810	9,810	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	15,600	15,600	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A- I	支柱間隔	2.0m	V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	7,370	7,370	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	9,210	9,210	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	10,300	10,300	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	10,700	10,700	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	42,100	42,100	-	
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	49,700	49,700	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	93,800	93,800	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス扉	裨ト両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	-	1,930	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m ²	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m ²	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m ²	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m ²	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	-	-	
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	-	-	
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	-	-	
落石防止網	繊維系30-プネット 37.5mm×37.5mm	m ²	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×500mm	本	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 8	個	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 4	個	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 8	個	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	
横断・転落防止柵		m	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
防護柵支柱		本	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦桟型	パイプ数3本 高さ1,000mm 間隔2.0m めっき	m	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	485	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	
P C鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	-	-	
P C鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-	-	-	
P C鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
P C 鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	2,700	-	-	
フレシナー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	-	-	-	
P C 鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	
P C 鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	
P C 鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース(ワｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	
P C 用シース (カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	
P C 用シース (カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	
P C 用シース (カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	
P C 用シース (カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	
P C 鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	
P C 鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
P C 鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	
P C 鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	531,000	-	-	
P C 鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	-	-	-	
グリット(P C 鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	
グリット(P C 鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	
グリット(P C 鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	
グリット(P C 鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	
スペーサブロック	P C 鋼棒工法用	個	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20 T 型 1T12.7mm用 緊張側 (後付用)	組	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	30 T 型 1T15.2mm用 緊張側 (後付用)	組	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	40 T 型 1T17.8mm用 緊張側 (後付用)	組	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	50 T 型 1T19.3mm用 緊張側 (後付用)	組	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	60 T 型 1T21.8mm用 緊張側 (後付用)	組	7,090	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	
P C 鋼棒 (アンボンド加算額)	径17mm	ton	-	-	-	
P C 鋼棒 (アンボンド加算額)	径23mm	ton	-	-	-	
P C 鋼棒 (アンボンド加算額)	径26mm	ton	166,000	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
P C 鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	-	
P C 鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	155,000	-	-	
落橋防止装置（P C 鋼棒）		組	-	-	-	
落橋防止装置（P C ケーブル）		組	-	-	-	
P C ケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-	-	
P C ケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-	-	
P C ケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-	-	
P C ケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	
P C ケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	
P C 鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	
P C 鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側（後付用）	組	-	-	-	
P C 鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	-	
P C 鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	
P C より線（アンボンド加算額）	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	
切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	55,000	-	-	
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	m	-	-	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	
目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	2,600	2,600	-	
目地板（瀝青質板）	20mm	m ²	5,220	5,220	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	1,400	1,400	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 10mm	m ²	-	-	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	3,330	3,330	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m ²	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m ²	-	-	-	
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m ²	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	1,080	1,080	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	-	-	-	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	-	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	-	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m ²	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m ²	-	-	-	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	-	-	-	
土木安定用材（マット・シート類）		m ²	-	-	-	
吸出防止材		m ²	-	-	-	
ジオグリッド		m ²	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	870	870	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1 類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1 類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1 類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2 類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2 類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2 類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2 類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	
遮水シート	厚1.0 + 10.0mm	m	-	-	-	
遮水シート		m	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリレンシートAφ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	-	-	
養生マット	3mm	m ²	-	-	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	-	1,380	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	2,020	-	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	2,560	-	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	2,890	2,890	-	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	3,450	-	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	3,620	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	3,670	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	4,190	4,190	-	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	5,210	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	5,940	5,940	-	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	8,150	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	9,240	9,240	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	12,600	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	-	164	-	
固定用ゴムバンド	φ150	本	-	180	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
固定用ゴムバンド	φ200	本	-	180	-	
固定用ゴムバンド	φ250	本	205	205	-	
固定用ゴムバンド	φ300	本	205	205	-	
固定用ゴムバンド	φ350	本	230	-	-	
固定用ゴムバンド	φ400	本	254	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	287	-	-	
固定用ゴムバンド	φ500	本	303	-	-	
固定用ゴムバンド	φ600	本	361	-	-	
固定用ゴムバンド	φ700	本	498	-	-	
固定用ゴムバンド	φ800	本	555	555	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積8	kg	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積14	kg	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積22	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積38	kg	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積60	kg	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積100	kg	-	-	-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積150	kg	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	単線 径2.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	単線 径3.2	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	単線 径4.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	単線 径5.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積2.0	m	-	38.6	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積3.5	m	-	63.8	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積5.5	m	-	98.2	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積8.0	m	-	139	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積14	m	-	245	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積22	m	-	378	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積38	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積60	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積100	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積150	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積200	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積200	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積250	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積325	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積8	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積22	m	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積38	m	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積60	m	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積100	m	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積22	m	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積38	m	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積60	m	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積100	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-	-	
600Vビニルシースケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	20P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	30P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	50P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	20P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	50P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V 屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	-	-	-	
端末処理材料 (3 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	-	12,600	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	-	14,000	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	-	16,600	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	-	4,890	-	
端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	-	-	-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	-	-	-	
600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm ²	m	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	-	-	
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレン 電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	14mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	16mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	22mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	28mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	36mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	42mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	54mm 長4.0m	本	-	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	70mm 長4.0m	本	-	2,236	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	82mm 長4.0m	本	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	m	-	295	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	m	323	323	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	m	388	388	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	m	469	469	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	m	617	617	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	m	844	844	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	-	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	-	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	-	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	-	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	
ケブラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	
ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	
ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	
ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	
ﾌﾟﾚｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	-	-	-	
ﾌﾞﾙｯｸｽ（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	-	-	-	
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中深形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大深形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	
コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	-	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
パンザーマスト 3型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-	-	
パンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱｶｰすき形 1000 k g f	個	-	-	-	
チコーアンカー	2号 支線ｱｶｰすき形 2000 k g f	個	-	-	-	
チコーアンカー	3号 支線ｱｶｰすき形 3000 k g f	個	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛 ^ハ -ス式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	-	-	-	
H I D灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	
H I D灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	
H I D灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	-	-	-	
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	-	-	-	
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	-	-	-	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	-	-	-	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	-	-	-	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-	-	
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型 8.4KV	個	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型 8.4KV	個	-	20,300	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	-	1,680	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	-	3,200	-	
接地銅板	リット付(リット2点溶接)1.5*900*900	枚	-	27,300	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	
電気材料及び機器		m	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	
自在アパント	UABD-323	個	-	-	-	
アパント金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-1、2	ton	-	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	163,000	161,000	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	163,000	161,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用 ＭＫ－１、２	ton	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用 ＭＫ－３	ton	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	25kg入／袋	ton	-	-	-	
路盤紙（クラフト紙）		m ²	32	32	-	
路盤紙（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	m ²	-	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	-	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	-	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m ²	-	-	-	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	-	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	
もみがら		m ³	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	-	840	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	
高度化成肥料（20kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	
普通化成肥料（20kg袋入）	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	
炭酸カルシウム（20kg袋入）		袋	-	-	-	
熔成磷肥（20kg袋入）		袋	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
基本電力料	高圧用官給 1 年未満	kW/月	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給 1 年以上	kW/月	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給 1 年以上	kW/月	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	2 5 k g 入	ton	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	23,800	23,800	-	
早強ポルトランドセメント	2 5 k g 入	ton	-	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	
高炉セメント	B種 2 5 k g 入	ton	-	-	-	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	32,000	30,800	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	-	30.8	-	
改良材		ton	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	-	-	-	
注入材		L	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	
フライアッシュ	J I S 規格品 4 0 k g 袋	ton	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	-	-	-	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-	-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	-	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	451	451	-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	-	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	-	-	-	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	-	-	-	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	48,200	46,200	-	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	49,500	47,500	-	
調泥剤	C M C 相当	kg	-	-	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	
水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	-	-	-	
水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	2,160	-	
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
木杭		本	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長6.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長5.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長6.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	
素材 松丸太（1，2等込）	長7.0m 末口18cm	m3	-	-	-	
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	-	
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	-	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	-	
尺角	米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	
正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	
正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	-	
正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	-	
正角材 (松1等)	長4m 幅18～24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	
正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	
平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	
板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	
板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	
板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	97,200	-	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	-	-	-	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,270	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,270	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,080	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,360	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,290	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	13,200	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	169	170	*	
軽油	J I S 1. 2 号 小型ローリー	L	151	153	-	
軽油	J I S 1. 2 号 ローリー	L	-	-	-	
軽油	J I S 1. 2 号 ドラム	L	-	-	-	
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	
モーター油	# 30	L	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	-	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	860	970	-	
アセチレンガス	ボンベ	kg	2,700	3,000	-	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	430	430	-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	-	-	-	
軽油	パトール給油	L	151	153	*	
練炭	高4号	個	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	-	-	-	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	-	-	-	
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	460	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	440	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	435	435	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	
液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	-	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・カムリ- 黄	L	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・カムリ- 黄	L	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ス` 15~18% 白	kg	250	250	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ス` 15~18% 黄	kg	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・カムリ- ガラス°-ス` 15~18% 黄	kg	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ス` 20~23% 白	kg	-	-	-	
道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ス` 20~23% 黄	kg	-	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	480	480	-	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	-	-	-	
ガラス°-ス` (JIS R 3301)	1号(0.106~0.850mm)	kg	210	210	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・カムリ- 黄	L	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・カムリ- 黄	L	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 小口	kg	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 大口	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 小口	kg	5,670	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 大口	kg	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	-	
脚線 (銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	
防爆シート (ブラストフェンス)	高強カナイロ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 中口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 超大口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 中口	kg	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 超大口	kg	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ (坑外用) 中口	kg	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ (坑外用) 超大口	kg	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口	kg	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	1,070	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	1,080	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	1,200	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	1,220	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	20	20	-	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	
大型土のう袋	1.0 t 用	枚	1,520	1,520	-	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	-	-	-	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	4,290	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード バケット容量0.45m ³ 600～800kg級	本	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード バケット容量0.8m ³ 1300kg級	本	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	90,300	90,300	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	100	100	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	143	143	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
正割材（杉特1等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	
地形図	1 / 2 5 0 0 0	枚	-	-	-	
地形図	1 / 5 0 0 0 0	枚	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	250	250	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	287	287	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	315	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	675	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	-	-	-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	-	
ナイロンロープ	径9mm ㋞㋞㋞㋞㋞ JISL-2704 3㍻	kg	-	-	-	
ナイロンロープ	径12mm ㋞㋞㋞㋞㋞ JISL-2704 3㍻	kg	-	-	-	
ナイロンロープ	径16mm ㋞㋞㋞㋞㋞ JISL-2704 3㍻	kg	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	22	22	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	39	39	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
なわ（１５０～２００ｍ）	４～６kg 径８mm	巻	-	-	-	
なわ（１４０～１６０ｍ）	４～６kg 径１０mm	巻	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅１５０mm ５０m ２倍 [※] リフレン加入	巻	9,350	9,350	-	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	
トラテープ	４５mm×１０m 黄・黒・赤・白	巻	-	-	-	
ワイヤー（主索）	６＊７－φ１８mm	m	-	-	-	
ワイヤー（主索）	６＊７－φ２２mm	m	-	-	-	
ワイヤー（曳索 吊索）	６＊１９－φ９mm	m	-	-	-	
ワイヤー（曳索 吊索）	６＊１９－φ１２mm	m	-	-	-	
ワイヤー（控索）	６＊１９－φ１８mm	m	-	-	-	
ビニルサクションホース	径２５mm	m	470	470	-	
ビニルサクションホース	径３８mm	m	-	-	-	
ビニルサクションホース	径５０mm	m	1,000	1,000	-	
ビニルサクションホース	径７５mm	m	1,730	1,730	-	
ウォーターホース	径１９mm×１B	m	-	-	-	
ウォーターホース	径２５mm×１B	m	-	-	-	
ウォーターホース	径３２mm×２B	m	-	-	-	
ウォーターホース	径３８mm×２B	m	-	-	-	
ウォーターホース	径５０mm×２B	m	-	-	-	
エアーホース	径１９mm×２B	m	-	-	-	
エアーホース	径２５mm×２B	m	-	-	-	
エアーホース	径３２mm×３B	m	-	-	-	
エアーホース	径３８mm×３B	m	-	-	-	
エアーホース	径５０mm×３B	m	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径５０mm	m	270	270	-	
塩ビ送水ホース	径１００mm	m	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径１５０mm	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	-	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	-	-	-	
サクシオンホース	φ38.0mm×2	組	-	-	-	
サクシオンホース	φ38.0mm×3	組	-	-	-	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	-	-	-	
シールパッカーセット		個	-	-	-	
シールセット		個	-	-	-	
ボーリングロッド (カップリング付)	径101mm 長3.0m	本	-	-	-	
ボーリングロッド (カップリング付)	径150mm 長3.0m	本	-	-	-	
刃先 (オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	-	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径46mm 長1.5m	本	-	7,190	-	
コアチューブ (シングル用)	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径66mm 長1.5m	本	-	9,600	-	
コアチューブ (シングル用)	径76mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径86mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径101mm 長1.5m	本	-	16,000	-	
コアチューブ (シングル用)	径116mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	-	111,000	-	
コアチューブ (ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	-	140,000	-	
コアチューブ (ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径200mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ (シングル用)	径250mm 長1.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
コアチューブ（シングル用）	径300mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm 長1.0m	本	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	4,970	-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	6,610	-	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	13,200	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	2,790	-	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	-	3,030	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	-	4,830	-	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm インブリ	個	-	60,900	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm インブリ	個	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm インブリ	個	-	96,300	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm インブリ	個	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm インブリ	個	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm インブリ	個	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	-	9,800	-	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長3.0m	本	-	13,600	-	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長1.5m	本	-	-	-	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長1.0m	本	-	-	-	
ボーリングロッド（カップリング付）	径73mm 長3.0m	本	-	-	-	
ボーリングロッド（カップリング付）	径90mm 長3.0m	本	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	-	40,400	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	-	-	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	-	10,200	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	-	-	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	-	9,920	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径250mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径300mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
トリコンビット (ツースタイプ)	径400mm	個	-	-	-	
トリコンビット (ツースタイプ)	径450mm	個	-	-	-	
トリコンビット (ツースタイプ)	径500mm	個	-	-	-	
トリコンビット (ツースタイプ)	径550mm	個	-	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径300mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	-	
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	
エキステンションロッド		個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
リングビット		個	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	-	10,600	-	
メタルクラウン	径41.0mm	個	-	2,800	-	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	-	-	-	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	-	183,000	-	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	-	-	
ウォータスイベル	径96mm	個	-	151,000	-	
シャンクロッド		個	-	-	-	
シャンクロッド	径90mm用	個	80,800	80,800	-	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	
シャンクロッド	径135mm用	個	-	80,800	-	
打込アダプター	径90mm用	個	84,000	-	-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	
打込アダプター	径135mm用	個	-	-	-	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	65,800	65,800	-	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	-	83,000	-	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	-	116,000	-	
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	51,500	51,500	-	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	-	-	-	
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	-	53,200	-	
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	-	63,000	-	
リングビット	径90mm用	個	67,200	67,200	-	
リングビット	径115mm用	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
リングビット	径135mm用	個	-	92,400	-	
リングビット	径146mm用	個	-	134,000	-	
インナービット	径90mm用	個	37,800	37,800	-	
インナービット	径115mm用	個	-	-	-	
インナービット	径135mm用	個	-	65,500	-	
インナービット	径146mm用	個	-	78,500	-	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.1m	個	-	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.4m	個	-	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.7m	個	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	-	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長2.9m	個	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	
グラウト用資材		式	-	-	-	
枕木	15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-	-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-	-	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-	-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	
標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	-	-	-	
原図入れ筒	A－0 10枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－0 30枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－0 50枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－1 10枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－1 30枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－1 50枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－2 10枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－2 30枚	本	-	-	-	
原図入れ筒	A－2 50枚	本	-	-	-	
図面袋	A－1 10枚	枚	-	-	-	
図面袋	A－1 30枚	枚	-	-	-	
図面袋	A－2 10枚	枚	-	-	-	
図面袋	A－2 30枚	枚	-	-	-	
標本箱（未固結試料用）	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	-	-	-	
標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	-	-	-	
図面袋	A－0 10枚	枚	-	-	-	
図面袋	A－0 30枚	枚	-	-	-	
トレーシングペーパー	消色用 841mm×20m 50g/㎡	本	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	
方眼紙	コート上質 800mm×10m	本	-	-	-	
ポリエステルフィルム片面B 1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	
ポリエステルフィルム	# 4 0 0 1 1 0 cm× 8 0 cm	枚	-	-	-	
ポリエステルフィルム	# 5 0 0 1 1 0 cm× 8 0 cm	枚	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	
リフィルム	3 5 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	
リフィルム	1 5 cm× 1 5 cm	枚	-	-	-	
リフィルム	6 0 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	
リフィルム	2 4 cm× 3 0 cm	枚	-	-	-	
リフィルム	2 2 . 5 cm× 2 0 cm	枚	-	-	-	
リフィルム	1 1 0 cm× 8 0 cm	枚	-	-	-	
印画紙	カラー 2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	
印画紙	白黒 2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	
引伸用印画紙	2 倍 4 9 . 5 cm× 5 1 . 0 cm	枚	-	-	-	
引伸用印画紙	2 倍 5 0 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	
引伸用印画紙	4 倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	-	-	-	
密着用引画紙 カラー	24cm×26cm	枚	-	-	-	
密着用引画紙 白黒	24cm×26cm	枚	-	-	-	
透明ベース #200 B1サイズ	1.0m×0.9m	枚	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	
35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-	-	
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-	-	
35mmフィルム	白黒36EX	本	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	
現像	白黒 20枚	本	-	-	-	
現像	カラー 24枚	本	-	-	-	
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-	-	
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-	-	
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-	-	
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚 4ッ切	冊	-	-	-	
乾電池	単2 (1.5V)	個	-	-	-	
現像液	コレクトール	L	-	-	-	
定着液	フィックス	L	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	
地上写真現像	35mmフィルム	枚	-	-	-	
乾電池	単1 (1.5V)	個	-	-	-	
乾電池	単3 (1.5V)	個	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	
現像	カラー 36枚	本	-	-	-	
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 400枚	部	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 400枚	部	5,400	5,400	5,400	
報告書焼付代（コピー）	B－4 400枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 100枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 100枚	部	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	B－4 100枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 500枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 500枚	部	6,750	6,750	6,750	
報告書焼付代（コピー）	B－4 500枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 200枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 200枚	部	2,700	2,700	2,700	
報告書焼付代（コピー）	B－4 200枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 600枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 600枚	部	7,650	7,650	7,650	
報告書焼付代（コピー）	B－4 600枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 300枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 300枚	部	4,050	4,050	4,050	
報告書焼付代（コピー）	B－4 300枚	部	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－3	部	6,300	6,300	6,300	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－4	部	5,250	5,250	5,250	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－4	部	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－5	部	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－3	部	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－4	部	4,370	4,370	4,370	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－4	部	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿100枚以下 A－3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿100枚以下 A－4	部	450	450	450	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	850	850	850	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	-	
図面焼付代(Ⅲ°-)	Ａ－０	枚	-	-	-	
図面焼付代(Ⅲ°-)	Ａ－１	枚	-	-	-	
図面焼付代(Ⅲ°-)	Ａ－２	枚	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	8,920	8,920	8,920	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	10,200	10,200	10,200	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	11,400	11,400	11,400	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	23,800	23,800	23,800	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	12,700	12,700	12,700	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	1,250	1,250	1,250	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
報告書製本代	原稿201～300枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿301～400枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿301～400枚 A-4	部	1,650	1,650	1,650	
報告書製本代	原稿301～400枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿301～400枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿401～500枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿401～500枚 A-4	部	2,050	2,050	2,050	
報告書製本代	原稿401～500枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿401～500枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿501～600枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿501～600枚 A-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿501～600枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿501～600枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿601～700枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿601～700枚 A-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿601～700枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿601～700枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-5	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-3	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-4	部	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-4	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-5	部	-	-	-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	481	481	481	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	545	545	545	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	634	634	634	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	750	750	750	
CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	47	47	47	
DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	-	-	-	
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1800mm	枚	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	-	-	-	
木コン	PJND型	個	-	-	-	
フォームタイD型	L=250	本	-	-	-	
K Kリブ座金		個	-	-	-	
サンブラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	
高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	
パイプA	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	-	-	-	
パイプB	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	
パイプC	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	
シンウオールライナー (黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	
デニソンライナー (ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	
フォイルテープ (フォイルサリソグ用)	ステンレス製	本	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	
ロッド (スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	-	-	-	
コーン (オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	-	-	-	
コーン (オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	-	-	-	
ロッド (オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	-	-	-	
ロッド (オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	-	-	-	
コーン (ポータブル式用)	単管式	個	-	-	-	
ロッド (ポータブル式用)	径13mm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	
現場C B R試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	-	-	-	
室内C B R試料採取	現状土 4E-ルト [〃] ／箇所	箇所	-	-	-	
室内C B R試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	-	-	-	
変状土C B R試験	修正C B R 9E-ルト [〃]	試料	-	174,000	-	
変状土C B R試験	設計C B R 2E-ルト [〃]	試料	-	40,300	-	
現状土C B R試験	水浸法 1E-ルト [〃]	試料	-	-	-	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	5,980	5,980	-	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	1,500	1,500	-	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	15,000	15,000	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	7,290	7,290	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	24,200	24,200	-	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	7,740	7,740	-	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	3,820	3,820	-	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	-	-	-	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	9,440	9,440	-	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	-	-	-	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） 3個／試料	試料	4,130	4,130	-	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	18,300	18,300	-	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	-	-	-	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料	試料	11,400	11,400	-	
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体／試料	試料	-	-	-	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	-	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	25,800	25,800	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	66,300	66,300	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3 供試体／試料	試料	-	-	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3 供試体／試料	試料	-	-	-	
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	-	-	-	
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	-	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	-	-	
シンウォールライナー	内径75mm	本	-	-	-	
運賃料金	4ton車 200km以下	台	-	-	-	
運賃料金	10ton車 180km以下	台	-	-	-	
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	62,500	62,500	62,500	
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	76,000	76,000	76,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	98,000	98,000	98,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	120,500	120,500	120,500	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	142,500	142,500	142,500	
積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	-	-	-	
地区割増		台	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	3,410	3,410	3,410	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	3,570	3,570	3,570	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	3,850	3,850	3,850	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	4,070	4,070	4,070	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	4,420	4,420	4,420	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	4,700	4,700	4,700	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	5,330	5,330	5,330	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	5,900	5,900	5,900	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,030	4,030	4,030	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,240	4,240	4,240	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,510	4,510	4,510	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,140	5,140	5,140	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,490	5,490	5,490	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,890	5,890	5,890	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,520	6,520	6,520	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,840	6,840	6,840	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	5,180	5,180	5,180	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	5,510	5,510	5,510	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	5,860	5,860	5,860	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	6,630	6,630	6,630	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	7,060	7,060	7,060	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	7,520	7,520	7,520	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	7,900	7,900	7,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	8,310	8,310	8,310	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	8,750	8,750	8,750	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	-	-	-	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	-	-	-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-	-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	-	-	-	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	-	-	-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	-	
スパイラルダクト	亜鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	-	-	-	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	-	-	-	
野芝（土付）		m ²	-	-	-	
野芝（半土付）		m ²	-	-	-	
高らい芝		m ²	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m ²	-	-	-	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m ²	-	-	-	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	-	-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	-	-	
人工筋芝	幅15cm	m	-	-	-	
植生材料		ha	-	-	-	
壁面材(鋼製ネット)		個	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	
壁面材(植生マット)		m ²	-	-	-	
ジオテキスタイル		m ²	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	-	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m ³	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m ³	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m ³	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	
処分価格			-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-	-	
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（9級相当）	人	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（7級相当）	人	10,727	10,727	10,727	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
設計用技師（Ａ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	
設計用技師長宿泊費	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	11,909	11,909	11,909	
設計用主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（７級相当）	人	11,909	11,909	11,909	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
設計用技術員宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	7,909	7,909	7,909	
測量業務主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師補宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	7,909	7,909	7,909	
測量業務助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	
測量業務操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	
測量業務整備士宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	9,909	9,909	9,909	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
測量業務撮影士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (3 級相当)	人	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影助手宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,909	7,909	7,909	
地質調査技師宿泊費	(甲地) 消費税抜き (4 級相当)	人	9,909	9,909	9,909	
主任地質調査員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (2 級相当)	人	7,909	7,909	7,909	
地質調査員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,909	7,909	7,909	
設計用主任技術者宿泊費	(乙地) 消費税抜き (9 級相当)	人	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技術者宿泊費	(甲地) 消費税抜き (9 級相当)	人	11,909	11,909	11,909	
測量業務補助員宿泊費	(乙地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,090	7,090	7,090	
測量船操縦士宿泊費	(乙地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,090	7,090	7,090	
測量業務補助員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,909	7,909	7,909	
測量船操縦士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1 級相当)	人	7,909	7,909	7,909	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (4 級相当)	人	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (3 級相当)	人	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (2 級相当)	人	3,700	3,700	3,700	
外業の滞在日額旅費 2 級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736	6,736	6,736	
外業の滞在日額旅費 3 級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354	8,354	8,354	
外業の滞在日額旅費 2 級相当以下	宿泊30日目から59日目まで (30日)	人	6,063	6,063	6,063	
外業の滞在日額旅費 3 級相当以上	宿泊30日目から59日目まで (30日)	人	7,509	7,509	7,509	
外業の滞在日額旅費 2 級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390	5,390	5,390	
外業の滞在日額旅費 3 級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681	6,681	6,681	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	
設計用技師 (A) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
設計用技師 (B) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
設計用技師 (C) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-	-	
率計上用ユニット			-	-	-	
各種置換用		各単位	-	-	-	
簡易組立式橋梁			-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
門扉			-	-	-	
ポンプ			-	-	-	
グレーチング床板			-	-	-	
大型遊具			-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	
予備	予備	各単位	-	-	-	
ケーシング	黒管衬なし SGP 350A	本	-	-	-	
ケーシング	黒管衬なし SGP 400A	本	-	268,000	-	
スクリン φ350	鋼管（亜鉛メッキ）開口率5%5.5m/本 スリット加工	本	-	-	-	
スクリン φ400	鋼管（亜鉛メッキ）開口率5%5.5m/本 スリット加工	本	-	-	-	
スクリン φ350	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%5.5m/本	本	-	-	-	
スクリン φ400	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%5.5m/本	本	-	513,000	-	
スクリン φ350	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%2.75m/本	本	-	-	-	
スクリン φ400	低炭素鋼亜鉛メッキ開率20%2.75m/本	本	-	307,000	-	
可とう管（ゴム製）（両フランジ）	φ150L=500 10K 偏心量100mm	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ150 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ200 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ250 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ300 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ350 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ400 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ500 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
フランジアダプター	φ600 FA-CB 片フランジ・片ハナル	本	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止押輪	K形 φ100 3種管用	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止押輪	K形 φ150 3種管用	組	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止押輪	K形 φ200 3種管用	組	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
特殊押輪	K形 φ75	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ100	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ150	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ200	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ250	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ300 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ350 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ400 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ450 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ500 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ600 農水用	組	-	-	-	
特殊押輪	K形 φ700 農水用	組	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	VD型 φ150	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	VD型 φ200	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	VD型 φ250	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	VD型 φ300	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	RD型 φ350	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	RD型 φ400	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	RD型 φ450	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	RD型 φ500	個	-	-	-	
伸縮継手（ドレッサ－型）	RD型 φ600	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ150	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ200	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ250	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ300	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ350	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ450	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ400	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ500	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 5 5/8° 曲管 φ600	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ150	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ200	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ250	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ300	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ350	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ400	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ450	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ500	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 11 1/4° 曲管 φ600	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ150	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ200	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ250	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ300	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ350	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ400	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ450	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ500	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 22 1/2° 曲管 φ600	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ150	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ200	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ250	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ300	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ350	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ400	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ450	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ500	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 45° 曲管 φ600	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ150	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ200	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ250	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ300	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ350	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ400	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ450	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ500	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 90° 曲管 φ600	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ100 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ150 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ200 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ250 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ300 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ350 継輪	個	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ400 継輪	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ450 継輪	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ500 継輪	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	K形 φ600 継輪	本	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ 75～100 Ⅲ類	ton	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ150～250 Ⅲ類	ton	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ300～450 Ⅲ類	ton	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ500～2600 Ⅲ類	ton	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ﾊﾞﾄﾙ加算費	呼び径 φ75	箇所	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ100	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ150	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ200	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ250	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ300	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ350	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ400	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ450	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ500	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用パドル加算費	呼び径 φ600	箇所	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 I 類 粉体塗装	ton	977,000	977,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 II 類 粉体塗装	ton	1,060,000	1,060,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 III 類 粉体塗装	ton	1,120,000	1,120,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 I 類 粉体塗装	ton	977,000	977,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 II 類 粉体塗装	ton	1,060,000	1,060,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 III 類 粉体塗装	ton	1,120,000	1,120,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 I 類 粉体塗装	ton	996,000	996,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 II 類 粉体塗装	ton	1,070,000	1,070,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 III 類 粉体塗装	ton	1,140,000	1,140,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 I 類 粉体塗装	ton	1,040,000	1,040,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 II 類 粉体塗装	ton	1,100,000	1,100,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 III 類 粉体塗装	ton	1,170,000	1,170,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 I 類 粉体塗装	ton	1,150,000	1,150,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 II 類 粉体塗装	ton	1,250,000	1,250,000	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1,500 III 類 粉体塗装	ton	1,320,000	1,320,000	-	
M F ジョイント	径 75 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	13,500	13,500	-	
M F ジョイント	径100 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	17,200	17,200	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
M F ジョイント	径150 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	24,900	24,900	-	
M F ジョイント	径200 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	40,300	40,300	-	
M F ジョイント	径250 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	49,600	49,600	-	
M F ジョイント	径300 離脱防止金具無 0.74Mpa 合成樹脂塗装	個	66,000	66,000	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×250 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×200 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×150 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×125 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 300× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×200 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×150 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×125 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 250× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×150 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×125 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	T字管 200× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用 T字管 300×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用 T字管 250×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	排泥用 T字管 200×100 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用 T字管 300× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用 T字管 250× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
硬質塩化ビニル管(VP)FRP製異形管	空気弁用 T字管 200× 75 離脱防止なし	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1種管 φ450 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ450 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ500 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ600 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	1 種管 φ700 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ450 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ500 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ600 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(調整管)	2 種管 φ600 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ600 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=5.0～5.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=4.5～5.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=4.0～4.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=3.5～4.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=3.0～3.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=2.5～3.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=2.0～2.5m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=1.5～2.0m 内圧管	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管(調整管)	2種管 φ700 L=1.0～1.5m 内圧管	本	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ75 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ100 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ150 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ200 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ300 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ350 16K 外衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ75 16K 内衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ100 16K 内衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ300 16K 内衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JWWA B 122準拠)	φ350 16K 内衽 合成樹脂塗装 減速機付	個	-	-	-	
水道用仕切弁 (JIS B 2062)	(準) φ300 7.5K FCD 立形 内衽 合成樹脂塗装	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用仕切弁（JIS B 2062）	（準）φ350 7.5K FCD 立形 内襯 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	（準）φ450 7.5K FCD 立形 内襯 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ150 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ200 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ400 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ450 7.5K FC 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ250 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ300 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ350 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用バタライ弁（JIS B 2064）	φ400 7.5K FCD 立形 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ100 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ150 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ200 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ250 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ300 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ350 7.5K FC 立形内 襯 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ400 7.5K FC 立形 内襯 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ450 7.5K FC 立形 内襯 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ500 7.5K FC 立形 内襯 合成樹脂塗装	個	-	-	-	
水道用仕切弁（JIS B 2062）	φ600 7.5K FC 立形 内襯 合成樹脂塗装 ｷﾞｱ付	個	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ100 10K 立形 内襯	基	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ200 10K 立形 内襯	基	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ250 10K 立形 内襯	基	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ300 10K 立形 内襯	基	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ350 10K 立形 内襯	基	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ150 10K 立形 内襯 ﾎﾞﾄﾙ付	個	-	-	-	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁（JWWA B 122）	φ200 10K 立形 内襯 ﾎﾞﾄﾙ付	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ250 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ300 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ350 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ400 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ450 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 (JWWA B 122)	φ500 10K 立形 内衬ダクトル付	個	-	-	-	
急排空気弁 (副弁付)	φ75 7.5K FCD バックライ弁 合成樹脂塗装	基	-	-	-	
急排空気弁 (副弁付)	φ75 10K FCD バックライ弁 内面珪酸粉体塗装	基	-	-	-	
急排空気弁 (副弁付)	φ75 16K FCD バックライ弁 内面珪酸粉体塗装	基	-	-	-	
急排空気弁	φ75 20K FCD 内面珪酸粉体塗装	基	-	-	-	
水道用バックライ弁 (JIS B 2064)	φ600 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 バックライ付	個	-	-	-	
水道用バックライ弁 (JIS B 2064)	φ700 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 バックライ付	個	-	-	-	
水道用バックライ弁 (JIS B 2064)	φ800 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 バックライ付	個	-	-	-	
水道用バックライ弁 (JIS B 2064)	φ900 10K FCD 立形 合成樹脂塗装 バックライ付	個	-	-	-	
継足棒 (差込式)	FCD L=300	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	FCD L=500	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	FCD L=700	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	FCD L=1000	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	SUS L=1300	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	SUS L=1500	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	SUS L=1800	本	-	-	-	
継足棒 (差込式)	SUS L=1000以下 (フリーサイズ)	本	-	-	-	
継足棒 (固定式)	FCD L=300	本	-	-	-	
継足棒 (固定式)	FCD L=500	本	-	-	-	
継足棒 (固定式)	FCD L=700	本	-	-	-	
継足棒 (固定式)	FCD L=1000	本	-	-	-	
継足棒 (固定式)	SUS L=1300	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
継足棒（固定式）	SUS L=1500	本	-	-	-	
継足棒（固定式）	SUS L=1800	本	-	-	-	
継足棒（固定式）	SUS L=1000以下（ﾌﾘｰｻｲｽﾞ）	本	-	-	-	
制水弁筐	土砂流入防止型（H500～H650）	本	-	-	-	
制水弁筐	土砂流入防止型（H700～H1000）	本	-	-	-	
スラブ橋用ゴム支承	150×23(硬質ゴム)	m	-	-	-	
排水桟	F C 2 5	kg	-	-	-	
アンカーバー（SS400）	φ55×1.120	本	-	-	-	
アンカーバー（SS400）	φ50×1.020	本	-	-	-	
アンカーバー（SS400）	φ32×660	本	-	-	-	
アンカーバー（SS400）	φ32×700	本	-	-	-	
アンカーキャップ（SGP）	65A×600(固定)	本	-	-	-	
アンカーキャップ（SGP）	90A×550(固定)	本	-	-	-	
アンカーキャップ（SGP）	90A×370(固定)	本	-	-	-	
アンカーキャップ（SGP）	40A×370(固定)	本	-	-	-	
アンカーキャップ（SGP）	50A×370(固定)	本	-	-	-	
合成ゴム	150×150×20(硬質)	m	-	-	-	
ゴムジョイント	NⅡ 2 0 用（固定）	m	-	-	-	
ゴムジョイント	NⅢ 5 0 用（可動）	m	-	-	-	
STシール材	（バックアップ含む）	L	-	-	-	
橋歴板（ブロンズ）	150×390×13	枚	-	-	-	
橋名板（ブロンズ）	200×300×15 3文字	枚	-	-	-	
橋名板（ブロンズ）	200×300×15 4文字	枚	-	-	-	
橋名板（ブロンズ）	200×300×15 5文字	枚	-	-	-	
受枠付U字溝	240×1000mm	本	-	-	-	
受枠付U字溝	300B×1000mm	本	-	-	-	
受枠付U字溝	300C×1000mm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
受枠付U字溝	360B×1000mm	本	-	-	-	
受枠付U字溝	450×1000mm	本	-	-	-	
受枠付U字溝	600×1000mm	本	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省）	130mm×130mm×60mm	本	-	-	-	
バルブボックス	B-1（止水弁用）	個	-	-	-	
H形鋼（無規格）	100×100×6/8×9000	本	-	-	-	
H形鋼（無規格）	200×200×8/12×8000	本	-	-	-	
H形鋼（無規格）	300×300×10/15×8000	本	-	-	-	
マンホール用蓋	HASS準拠 φ600 重荷重 FCD 防水 簡易密閉型角枠	組	-	-	-	
マンホール用蓋	HASS準拠 φ900 重荷重 FCD 防水 簡易密閉型角枠	組	-	-	-	
ハトホール用蓋	防水防臭型T-2 H-1211型(R2k-60)	個	-	-	-	
ハトホール用蓋	防水防臭型T-20 H-1211型(MR60)	個	-	-	-	
ステップ	径19 W=300 SUS 合成樹脂被覆	個	5,000	5,000	-	
ガードレール（土中用）	メッキ品 GR-B-4E	m	-	-	-	
ガードレール（土中用）	メッキ品 GR-B-4ES	m	-	-	-	
ガードレール（土中用）	メッキ品 GR-C-4E	m	-	-	-	
ガードレール（コンクリート用）	メッキ品 GR-B-2B	m	-	-	-	
ガードレール（コンクリート用）	メッキ品 GR-B-2BS	m	-	-	-	
ガードパイプ（土中用）	メッキ品 GP-BP-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ（土中用）	塗装品 Gp-Cp-2E	m	-	-	-	
ガードパイプ（コンクリート用）	メッキ品 GP-BP-2B	m	-	-	-	
ガードパイプ（コンクリート用）	塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	-	
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H0.9 控無 忍返し無	m	-	-	-	
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H1.5 控無 忍返し無	m	-	-	-	
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H1.8 控有 忍返し有	m	-	-	-	
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H1.8 控有 忍返し無	m	-	-	-	
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H1.8 控無 忍返し有	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ネットフェンス（容融亜鉛メッキ）	H1.8 控無 忍返し無	m	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV Z-GS7 3.2*56mm	m	12,000	12,000	-	
フェンス扉（容融亜鉛メッキ）	H1.5 片開き W1.0	組	-	-	-	
フェンス扉（容融亜鉛メッキ）	H1.8 片開き W1.0	組	-	-	-	
フェンス扉（容融亜鉛メッキ）	H1.5 片開き W4.0	組	-	-	-	
フェンス扉（容融亜鉛メッキ）	H1.8 両開き W4.0	組	-	-	-	
フェンス扉（容融亜鉛メッキ）	H2.0 両開き W1.8	組	-	-	-	
容融亜鉛メッキ加工費	J I S - H86412種55	ton	-	-	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	250×250×450	個	-	-	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	300×300×450	個	-	-	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	350×350×600	個	-	-	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	400×400×600	個	-	-	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	500×500×700	個	-	12,600	-	
フェンス基礎土中用アンカーブロック	500×500×800	個	-	-	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	300×300×600(550)	個	9,440	5,140	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	400×400×700 片開き門扉用(W1000)	個	-	8,860	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	600×600×800 両開き門扉用(W4000)	個	-	-	-	
P C用シース	φ65 スリット型標準型	m	-	-	-	
ライフプレート	φ4000 2.7mm	m	-	-	-	
P C鋼材（S C - U I）	φ12.7	kg	-	-	-	
アンカーヘッドL型	K 5 - 3用	個	-	-	-	
アンカーヘッドL型	K 5 - 5用	個	-	-	-	
アンカーヘッドL型	K 5 - 7用	個	-	-	-	
アンカーヘッドLL型	K 5 - 3用	個	-	-	-	
アンカーヘッドLL型	K 5 - 5用	個	-	-	-	
アンカーヘッドLL型	K 5 - 7用	個	-	-	-	
支圧板	200*200*19 50穴	枚	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
支圧板	200*200*28 65穴	枚	-	-	-	
支圧板	230*230*36 74穴	枚	-	-	-	
支圧板	250*250*40 74穴	枚	-	-	-	
シートパッキン	200*200*1 78穴	枚	-	-	-	
シートパッキン	200*200*1 90穴	枚	-	-	-	
シートパッキン	230*230*1 103穴	枚	-	-	-	
シートパッキン	250*250*1 103穴	枚	-	-	-	
背面養生管付補鋼板	220*220*22 76.3穴	枚	-	-	-	
背面養生管付補鋼板	270*270*25 89.1穴	枚	-	-	-	
背面養生管付補鋼板	320*320*28 101.6穴	枚	-	-	-	
背面養生管付補鋼板	340*340*32 101.6穴	枚	-	-	-	
ゴムキャップ	K S 5 - 2 φ67.7	個	-	-	-	
ゴムキャップ	K S 5 - 4 φ80.5	個	-	-	-	
ゴムキャップ	K S 5 - 6 φ93	個	-	-	-	
ゴムキャップ	K M 5 - 6 φ93	個	-	-	-	
ゴムキャップ押え	K S 5 - 2 φ60.5	個	-	-	-	
ゴムキャップ押え	K S 5 - 4 φ76.3	個	-	-	-	
ゴムキャップ押え	K S 5 - 6 φ89.1	個	-	-	-	
ゴムキャップ押え	K M 5 - 6 φ89.1	個	-	-	-	
アルミヘッドキャップ	AC160	個	-	-	-	
ヘッドキャップL型	K 5 - 3	個	-	-	-	
ヘッドキャップL型	K 5 - 5	個	-	-	-	
ヘッドキャップL型	K 5 - 7	個	-	-	-	
ヘッドキャップLL型	K 5 - 3	個	-	-	-	
ヘッドキャップLL型	K 5 - 5	個	-	-	-	
ヘッドキャップLL型	K 5 - 7	個	-	-	-	
目地材 キャスルシール	2.0cm×2.0cm	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
目地材 キャスルシール	2.5cm×2.0cm	kg	-	-	-	
目地材	セロシール	kg	-	-	-	
充填防蝕材	アイガスE-LM相当	kg	-	-	-	
止水版	E-A230×10×35(ゴム製)	m	-	-	-	
止水版	E-A300×12.5×50(ゴム製)	m	-	-	-	
止水版	E-B300×12.5×30(ゴム製)	m	-	-	-	
止水版	C-F200×6(塩ビ製)	m	-	-	-	
止水版	C-C200×6(塩ビ製)	m	-	-	-	
止水版	C-F230×6(塩ビ製)	m	-	-	-	
止水版	C-C230×6(塩ビ製)	m	-	-	-	
止水版	F-C200×5(塩ビ製)	m	-	-	-	
止水版	E-B200×9(塩ビ製)	m	-	-	-	
吸出防止シート	t=0.47mm ｾﾞﾘｰｽﾃﾙ 織布	㎡	-	-	-	
土木安定用シート	100kg/5cm相当	㎡	190	190	-	
ブルシート	#3000	㎡	100	100	-	
土のう	UV対応型 62cm×48cm	枚	97	97	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯0.75mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯1.25mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯2.0mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯3.5mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯5.5mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯8.0mm ²	m	-	-	-	
ビニール絶縁キャブタイヤケーブル	VCT600 2芯14.0mm ²	m	-	-	-	
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 3P	m	-	-	-	
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 5P	m	-	-	-	
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	CPEV-TAZV0.9mm 10P	m	-	-	-	
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 3P用	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 5P用	式	-	-	-	
市内対鋼帯ビニル防食ケーブル	接続ユニット 10P用	式	-	-	-	
電線管	PF22 1重管	m	-	-	-	
電線管	PF16 1重管	m	-	-	-	
ハンドホール（蓋含む）	T-20 900＊900＊600完全防水型	組	-	-	-	
ハンドホール（蓋含む）	T-25 900＊900＊600完全防水型	組	-	-	-	
ハンドホール（蓋含む）	T-20 H-1211型 1200＊1200＊1130	組	-	-	-	
ハンドホール（蓋含む）	T-25 H-1211型 1200＊1200＊1130	組	-	-	-	
ハンドホール（蓋含む）	T- 2 H-1211型 1200＊1200＊1130	組	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 30 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 40 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 50 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 65 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ 80 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ100 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ125 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ150 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管用附属品	φ200 ｾﾞﾙﾏｯｽ (FEP)	個	-	-	-	
過燐酸石灰		kg	-	-	-	
ｾﾞﾝﾄﾅｲﾄ#250		ton	-	-	-	
ｾﾞﾝﾄﾅｲﾄ#300		ton	-	-	-	
膨張材		ton	-	-	-	
増粘材	帯水層掘削保護材 SK-20	kg	-	3,060	-	
太鼓落し（杉）	（厚）12cm×4.0m	m3	-	-	-	
太鼓落し（杉）	（厚）15cm×4.0m	m3	-	-	-	
太鼓落し（杉）	（厚）18cm×4.0m	m3	-	-	-	
太鼓落し（杉）	20～30cm×4.0m	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
雑矢板	15×3×4.5×2m	m3	-	-	-	
雑矢板	25×3～3.6×2～4m	m3	-	-	-	
雑矢板	30×3～3.6×2～4m	m3	-	-	-	
正角（杉1等）	6cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	
正角（杉1等）	6cm×6cm×2.0m	m3	-	-	-	
正角（杉1等）	7.5cm×7.5cm×4.0m	m3	-	-	-	
角材（ラワン）	6～4.5cm L=4m	m3	-	-	-	
角材（ラワン）	9cm×9cm L=3m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	12cm×1.2cm×4.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	12cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	12cm×1.5cm×4.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	15cm×1.2cm×2.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	15cm×1.5cm×4.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	18cm×1.2cm×1.8m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	9cm×1.2cm×2.0m	m3	-	-	-	
板材（杉1等）	30cm×3.0cm×2.0m	m3	-	-	-	
板材（ラワン）	1.5～2.4×12～30 L=4.0m	m3	-	-	-	
型枠用合板（未塗装）	1.2cm×90cm×1.8m	枚	-	-	-	
合成樹脂調合 [°] イト	JIS K 5516 淡彩	L	-	-	-	
合成樹脂調合 [°] イト	JIS K 5516 種赤	L	-	-	-	
合成樹脂調合 [°] イト	JIS K 5516 種白	L	-	-	-	
錆止 [°] イト	一般用 1 種油性系	kg	-	-	-	
錆止 [°] イト	一般用 2 種合成樹脂	kg	-	-	-	
塩基性 Δ 酸鉛	JIS K 5624 1 種	kg	-	-	-	
塩基性 Δ 酸鉛	JIS K 5624 2 種	kg	-	-	-	
シアミト [°] 鉛	JIS K 5625 1 種	kg	-	-	-	
シアミト [°] 鉛	JIS K 5625 2 種	kg	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ジンクメート	JIS K 5627 2種A	kg	-	-	-	
ジンクメート	JIS K 5627 2種B	kg	-	-	-	
エッチングプライマー	JIS K 5633 1種	kg	-	-	-	
エッチングプライマー	JIS K 5633 2種	kg	-	-	-	
塩化ゴム系	下塗用 赤さび	kg	-	-	-	
塩化ゴム系	中塗用 淡彩	kg	-	-	-	
塩化ゴム系	上塗用 淡彩	kg	-	-	-	
エポキシ樹脂系	下塗用 赤さび	kg	-	-	-	
エポキシ樹脂系	中塗用 白	kg	-	-	-	
エポキシ樹脂系	上塗用 白	kg	-	-	-	
フェノール樹脂系	下塗用 赤さび	kg	-	-	-	
フェノール樹脂系	上塗用 白	kg	-	-	-	
トラフィックイント（容融式）	3種1号黄色	kg	-	-	-	
ハットキャップ内防錆材	キューダスHC	kg	-	-	-	
背面養生管内防錆材	ノンコロージョン	kg	-	-	-	
鋳	基準点埋設用 φ100 H=20	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	12cm×12cm×90cm	本	-	-	-	
測量杭（アピトン）	12cm×12cm×120cm	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
測量杭（アピトン）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	
ウイングビット	φ500	個	-	-	-	
ウイングビット	φ550	個	-	-	-	
ウイングビット	φ600	個	-	-	-	
メタルクラウン	φ600	個	-	-	-	
トリコンビット	φ600	個	-	-	-	
サブソケット	φ600	個	-	-	-	
ドリルカラー	φ600×1m	本	-	-	-	
ボーリングロッド	φ101×3m	本	-	-	-	
ボーリングロッド	φ150×3m	本	-	-	-	
リングビット	φ95用	個	-	67,200	-	
リングビット	φ118用	個	-	-	-	
シャンクロッド	φ95用	個	-	80,800	-	
シャンクロッド*	φ118用	個	-	-	-	
インナーロッド	φ95用	個	-	51,500	-	
インナーロッド	φ118用	個	-	-	-	
エクステンションロッド	φ95用	個	-	45,600	-	
エクステンションロッド	φ118用	個	-	-	-	
クリーニングアダプター	φ95用	個	-	134,000	-	
クリーニングアダプター	φ118用	個	-	-	-	
ウォータースイベル	φ95用	個	-	151,000	-	
ウォータースイベル	φ118用	個	-	-	-	
ドリルパイプ	φ95用	個	-	65,800	-	
ドリルパイプ	φ118用	個	-	-	-	
リーミングシェル	径46 中硬岩	個	-	58,000	-	
リーミングシェル	径66 軟岩	個	-	72,900	-	
リーミングシェル	径66 中硬岩	個	-	72,900	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
リーミングシェル	径86 軟岩	個	-	-	-	
エア-パッカー	高压用 φ46mm	本	-	42,500	-	
エア-パッカー	高压用 φ66mm	本	-	57,100	-	
パッカー-ラバー	高压用 φ46mm	本	-	61,400	-	
パッカー-ラバー	高压用 φ66mm	本	-	151,000	-	
エア-管	φ4mm×100m	本	-	-	-	
パッカー-ホルダ-		個	-	-	-	
クロスビット	φ70m/m グラウトリル(油圧式150kg級)	個	-	-	-	
スリーブパイプ	VP50バルブ 3ヶ/m L=4m	m	-	-	-	
スリーブパイプ	VP50バルブ無し	m	-	-	-	
スリーブパイプ	VP40バルブ 3ヶ/m L=4m	m	-	-	-	
スリーブパイプ	VP40バルブ無し	m	-	-	-	
区間パッカー	シールパッカーセット φ40	本	-	-	-	
区間パッカー	シールパッカーセット φ50	本	-	-	-	
パッカー-ラバー	シールセット φ40	個	-	-	-	
パッカー-ラバー	シールセット φ50	個	-	-	-	
注入管	φ33.5×3 m	本	-	-	-	
注入管ホルダ	φ33.5用	台	-	-	-	
グラウトホース	50kgf/cm ² φ25×20m	m	-	-	-	
コック	2.5 A用	個	-	-	-	
ユニオン	2.5 A用	個	-	-	-	
ニップル	2.5 A用	個	-	-	-	
ソケット	2.5 A用	個	-	-	-	
締付ジャッキ	φ46mm用	基	-	-	-	
締付ジャッキ	φ66mm用	基	-	-	-	
締付ジャッキ	φ86mm用	基	-	-	-	
締付ジャッキ	φ101mm用	基	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
グラウトパイプ	19A STKM	m	-	-	-	
グラウトパイプ	38A	m	-	-	-	
グラウトバルブ	19A	個	-	-	-	
ベンドバルブ	38A	個	-	-	-	
カップリング	19A	個	-	-	-	
資料箱	木製 5m入 径56	個	-	-	-	
資料箱	木製 5m入 径66	個	3,190	3,190	3,040	
資料箱	木製 5m入 径76	個	-	-	-	
資料箱	木製 5m入 径86	個	-	3,570	-	
資料箱	プラスチック製 5m入 径66	個	5,540	5,540	5,280	
資料箱	5m入 116	個	-	-	-	
レザークロス表紙	A3判の100毎程度背表紙ピス含む	組	-	-	-	
図面製本	B 2 版二つ折 のり付100枚	式	-	-	-	
縮小図面作成	B 2→B 3 トレーシングペーパー	枚	-	-	-	
縮小図面作成	A 1→A 2 トレーシングペーパー	枚	-	-	-	
普通紙製本 3 0 0 枚程度	B 5	式	-	-	-	
普通紙製本 3 0 0 枚程度	A 4	式	-	-	-	
普通紙製本 1 0 0 枚程度	B 2	式	-	-	-	
普通紙製本 1 0 0 枚程度	A 3	式	-	-	-	
普通紙製本 1 0 0 枚程度	B 3	式	-	-	-	
青焼コピー	B 2	枚	-	-	-	
青焼コピー	B 3	枚	-	-	-	
円筒型枠	φ500mm	m	-	-	-	
圧力計	30kgf/cm ² 75mm	個	-	-	-	
ボーリング孔内試験	ルジオンテスト	回	-	-	-	
ボーリング孔内試験	地下水検層	回	-	-	-	
ボーリング孔内試験	孔内微流速測定	回	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ボーリング孔内試験	有効間隙率試験	試料	-	-	-	
ボーリング孔内試験	電気伝導度	孔	-	-	-	
水質分析	水素イオン濃度	試料	*	*	*	
水質分析	電気伝導率	試料	*	*	*	
水質分析	全窒素（総和法）	試料	*	*	*	
水質分析	アンモニア性窒素	試料	*	*	*	
水質分析	硝酸性窒素	試料	*	*	*	
水質分析	亜硝酸性窒素	試料	*	*	*	
水質分析	全リン	試料	*	*	*	
水質分析	生物化学的酸素要求量	試料	-	-	-	
水質分析	化学的酸素要求量	試料	*	*	*	
水質分析	溶存酸素量	試料	*	*	*	
水質分析	浮遊物質	試料	*	*	*	
水質分析	塩素イオン	試料	*	*	*	
水質分析	ヒ素	試料	*	*	*	
水質分析	銅	試料	*	*	*	
水質分析	亜鉛	試料	*	*	*	
水質分析	ナトリウム	試料	*	*	*	
水質分析	カリウム	試料	-	-	-	
水質分析	カルシウム	試料	*	*	*	
水質分析	マグネシウム	試料	*	*	*	
水質分析	硫酸イオン	試料	*	*	*	
水質分析	炭酸水素イオン	試料	-	-	-	
水質分析	蒸発残留物	試料	*	*	*	
水質分析	侵食性遊離炭酸	試料	-	-	-	
水質分析	クロロフィルa	試料	*	*	*	
水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	試料	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
水質分析	比重	試料	-	-	-	
短管足場鋼管	中4.86mm 1.8m～4.5m	m	-	-	-	
ジョイント		個	-	-	-	
固定ベース		個	-	-	-	
直交クランプ		個	-	-	-	
自在クランプ		個	-	-	-	
パイプサポート	50m型 1.5m	本	-	-	-	
パイプサポート	90m型 2.7m	本	-	-	-	
建枠	1900mm×1200mm	個	-	-	-	
建枠	1700mm×1200mm	個	-	-	-	
建枠	1700mm×900mm	個	-	-	-	
手すり	L = 1.80m	本	-	-	-	
手すり柱	L = 1.00m	本	-	-	-	
壁つなぎ	13×500	個	-	-	-	
枠組足場（鳥居枠）	600×1700mm	個	-	-	-	
布枠	1000×1800mm	個	-	-	-	
布枠	500×1800mm	個	-	-	-	
調整枠	高500×幅1200mm	個	-	-	-	
調整枠	高900×幅1200mm	個	-	-	-	
濁水処理用無機凝集剤	液体P A C	kg	52	52	-	
濁水処理用高分子凝集剤		kg	1,050	1,050	-	
濁水処理用炭酸ガス		kg	-	430	-	
ライトバン以外料	1 6 0 0 cc 5人乗り 5日まで	日	-	-	-	
ライトバン以外料	1 6 0 0 cc 5人乗り10日まで	日	-	-	-	
ライトバン以外料	1 6 0 0 cc 5人乗り20日まで	日	-	-	-	
リフトシール仕切弁	φ100 7.5K FCD 内衬° 内外面1μ° 粉体塗装	個	60,000	60,000	-	
リフトシール仕切弁	φ125 7.5K FCD 内衬° 内外面1μ° 粉体塗装	個	82,200	82,200	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
ソトシール仕切弁	φ150 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	104,000	104,000	-	
ソトシール仕切弁	φ200 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	155,000	155,000	-	
ソトシール仕切弁	φ250 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	235,000	235,000	-	
ソトシール仕切弁	φ300 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	317,000	317,000	-	
ソトシール仕切弁	φ350 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	519,000	519,000	-	
ソトシール仕切弁	φ400 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	738,000	738,000	-	
ソトシール仕切弁	φ450 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	975,000	975,000	-	
ソトシール仕切弁	φ500 7.5K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	1,260,000	1,260,000	-	
ソトシール仕切弁	φ100 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	69,000	69,000	-	
ソトシール仕切弁	φ125 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	94,700	94,700	-	
ソトシール仕切弁	φ150 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	119,000	119,000	-	
ソトシール仕切弁	φ200 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	178,000	178,000	-	
ソトシール仕切弁	φ250 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	271,000	271,000	-	
ソトシール仕切弁	φ300 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	365,000	365,000	-	
ソトシール仕切弁	φ350 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	596,000	596,000	-	
ソトシール仕切弁	φ400 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	848,000	848,000	-	
ソトシール仕切弁	φ450 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	1,120,000	1,120,000	-	
ソトシール仕切弁	φ500 10K FCD 内衬° 内外面Iホ° 粉体塗装	個	1,450,000	1,450,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 電力料金(公表用)

令和6年3月期 電気料金（基本料金、電力量料金）算定について

適用期間： 令和6年 3月1日 ～ 3月31日

電力量（業持）						
名称	契約期間	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
その他季 使用電力料金	1年未満	低圧	kWh	21.41	21.41	21.41
		高圧	kWh	22.35	22.35	22.35
	1年以上	低圧	kWh	15.85	15.85	15.85
		高圧	kWh	16.98	16.98	16.98
基本電力料	1年未満	低圧	kW/月	1,518.95	1,518.95	1,518.95
		高圧	kW/月	2,005.20	2,005.20	2,005.20
	1年以上	低圧	kW/月	1,265.79	1,265.79	1,265.79
		高圧	kW/月	1,671.00	1,671.00	1,671.00
夏季 使用電力料金	1年未満	低圧	kWh	22.93	22.93	22.93
		高圧	kWh	23.78	23.78	23.78
	1年以上	低圧	kWh	17.11	17.11	17.11
		高圧	kWh	18.18	18.18	18.18

電力量（官持）						
名称	契約期間	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣
その他季 使用電力料金	1年未満	低圧	kWh	21.41	21.41	21.41
		高圧	kWh	22.35	22.35	22.35
	1年以上	低圧	kWh	15.85	15.85	15.85
		高圧	kWh	16.98	16.98	16.98
基本電力料	1年未満	低圧	kW/月	1,518.95	1,518.95	1,518.95
		高圧	kW/月	2,005.20	2,005.20	2,005.20
	1年以上	低圧	kW/月	1,265.79	1,265.79	1,265.79
		高圧	kW/月	1,671.00	1,671.00	1,671.00
夏季 使用電力料金	1年未満	低圧	kWh	22.93	22.93	22.93
		高圧	kWh	23.78	23.78	23.78
	1年以上	低圧	kWh	17.11	17.11	17.11
		高圧	kWh	18.18	18.18	18.18

適用条件

- ・『その他季』とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間とする。
- ・『夏季』とは毎年7月1日から9月30日までの期間とする。
- ・使用電力料金には、燃料費調整費、太陽光発電促進付加金及び再生エネルギー発電促進賦課金を含む。
- ・「使用電力料金高圧用」の単価は、契約電力50kw以上500kw未満の単価である。500kw以上の場合は、別途。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため（0円設定）、『その他季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えにより計上する。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため（0円設定）、『夏季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えにより計上する。
- ・本単価は、消費税相当額を含めない税抜単価である。

注意事項

使用電力料金は、次により求める。（土地改良工事積算基準P.1084）

1. 1年未満「単年度工事」の場合

$$W_2 = (P_1 + P_2) \times W_{b2} \times (1 + \alpha)$$

W₂ : 電力料金（円）
P₁ : 夏季（7～9月）電力量（kWh）
P₂ : その他季電力量（kWh）
W_{b1} : 夏季電力量単価（円/kWh）
W_{b2} : その他季電力量単価（円/kWh）
α : 割増係数（契約使用期間が1年未満の場合は0.2、契約使用期間が1年以上の場合は0.0）
（割増係数の算出は、各電力会社の電気供給約款を参照の事。）

沖縄電力の場合、1年未満の電力料金単価は既に2割増しされているため、
上記の割増係数は0.0とする。

なお、適用単価期が夏季に該当する場合においても、その他季電力量単価により算出するものとする。

2. 1年以上「国債工事（1年以上の工事）」の場合

1年以上の工事の電力量料金については、次の夏季電力量単価とその他季電力量単価の加重平均により算定する。

$$W_2 = \frac{W_{b1} \times 3 + W_{b2} \times 9}{12} \times (P_1 + P_2)$$

上記を踏まえ、採用する単価は以下のとおりとする。

名称	期間	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力 料金	1年未満	低圧	kWh	21.41	21.41	21.41	その他季
		高圧	kWh	22.35	22.35	22.35	
	1年以上	低圧	kWh	16.17	16.17	16.17	加重平均
		高圧	kWh	17.28	17.28	17.28	

地 区 資 材 単 価

令和6年3月

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	*	25,500	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	36,200	*	25,500	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	36,200	*	25,500	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	*	25,500	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	27,100	*(○)	26,350	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	27,300	*(○)	26,600	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	27,100	*(○)	25,600	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	27,300	*(○)	25,850	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	27,800	*	27,100	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	28,000	*(○)	27,350	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	27,800	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(○)	28,000	*(○)	26,600	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	28,500	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,600	28,700	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,400	28,500	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,600	28,700	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	30,000	*(○)	28,800	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,300	30,400	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	31,600	*(○)	30,650	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,900	32,000	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
中詰材(コンクリート)		m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	28,700	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	*(○)	*(○)	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m3	*	33,900	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	33,400	*	33,250	-	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	*	30,600	*	29,400	-	
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	*	5,200	*	5,900	-	
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	7,450	*	7,150	-	
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	*	5,450	*	5,850	-	
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	*	5,450	*	5,900	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	4,650	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	3,750	4,650	2,950	3,000	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	*	4,650	*	3,000	-	
粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	4,650	*	2,850	-	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	*	4,750	*	2,850	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	
購入土		m3	*	7,450	*	7,150	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	4,700	*	3,500	-	
割栗石	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	*(●)	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	
玉石（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	-	
洗砂利	5～15mm	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャーラン（白石）C-4	40～0mm	m3	-	-	-	-	-	
コーラル（山）		m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
			石垣	石垣北部	宮古	伊良部	沖縄本島	
コーラル（流し）		m3	3,000	3,900	2,000	2,400	-	
山土	赤土	m3	-	-	-	-	-	
山ずり		m3	-	-	-	-	-	
切込採石 規格外		m3	-	-	-	-	-	
調整スラグ	水砕スラグ	ton	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15（白石）	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～20（白石）	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～20（詰石用）（白石）	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	5～200kg（白石）	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	5～200kg（黒石）	m3	-	-	-	-	-	
自然石	琉球石灰岩(35cm内外)	個	-	-	-	-	-	
捨石	1000kg内外（黒石）	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

施 設 機 械 資 材 単 価

令和6年3月

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm～11mm	kg	1.0	168.0	
一般構造用I形鋼	SS400 125mm×75mm	kg	1.0	170.0	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	1.0	780.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ2mm	kg	1.0	900.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm～7mm	kg	1.0	900.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ8mm～9mm	kg	1.0	910.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,050.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	1.0	970.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm	kg	1.0	970.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm	kg	1.0	980.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,120.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm	kg	1.0	1,130.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm	kg	1.0	1,140.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1.0	1,110.0	
ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1.0	1,130.0	
ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	1.0	600.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,190.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1.0	1,190.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1.0	1,190.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1.0	1,190.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1.0	1,190.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1.0	1,050.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1.0	1,050.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1.0	1,050.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1.0	1,170.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1.0	1,170.0	
ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×90mm	kg	1.0	960.0	
ステンレス角鋼	SUS304 16mm×16mm	kg	1.0	970.0	
ステンレス角鋼	SUS304 40mm×40mm	kg	1.0	990.0	
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	2,900.0	
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	690.0	
炭素鋼鋳鋼品	4種SC480	kg	1.0	690.0	
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	640.0	
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	640.0	
ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	1.0	3,100.0	
ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	1.0	3,100.0	
ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	1.0	189.0	
ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	1.0	664.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 350mm～900mm	kg	1.0	838.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	1.0	873.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 350mm～900mm	kg	1.0	862.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	1.0	898.0	

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
ケーシングねずみ鉄	FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm	kg	1.0	990.0	
ケーシングねずみ鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1.0	1,080.0	
構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	1.0	890.0	
黄銅板	C2680P	kg	1.0	1,180.0	
青銅鋳物	3種 CAC403	kg	1.0	2,100.0	
青銅鋳物	6種 CAC406	kg	1.0	2,100.0	
鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	1.0	2,160.0	
アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	1.0	2,700.0	
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	1.0	5,180.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400 90mm×90mm×3.2mm	kg	1.0	194.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400 40mm×40mm×2.3mm	kg	1.0	208.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 150～300A	kg	1.0	950.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1.0	1,190.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 550～700A	kg	1.0	1,215.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 750～1000A	kg	1.0	1,230.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 150～300A	kg	1.0	985.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1.0	1,200.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 550～700A	kg	1.0	1,210.0	
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	1.0	143.0	
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	1.0	143.0	
鋼床版溶接消耗材料費(12mm)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,100.0	
鋼床版溶接消耗材料費(16mm)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,770.0	
製作副資材	溶接材料込み 製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、アセチレン等)のことである。	ton	1.0	17,300.0	
スピンドル(ネジ加工部)	径30mm SUS304	m	4.5	38,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径40mm SUS304	m	8.1	58,100.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径50mm SUS304	m	13.2	69,300.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径60mm SUS304	m	19.5	87,500.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径70mm SUS304	m	26.3	106,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径80mm SUS304	m	35.0	128,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径90mm SUS304	m	44.0	162,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径30mm SUS304	m	5.6	15,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径40mm SUS304	m	10.0	25,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm SUS304	m	15.6	31,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm SUS304	m	22.4	42,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm SUS304	m	30.5	49,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm SUS304	m	39.9	60,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm SUS304	m	50.5	75,900.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	1,004.0	3,890,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	760.0	3,920,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 50kN	台	777.0	4,440,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 75kN	台	1,325.0	5,130,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 100kN	台	1,590.0	5,760,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 150kN	台	2,490.0	7,550,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 20kN	台	377.1	1,610,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	484.1	1,751,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	641.1	1,975,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック電動開閉機搭載型機側操作盤	ダム堰対応型	式	65.0	2,000,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	3.0	44,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	3.0	44,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	5.0	50,000.0	補足仕様書P2-2参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	6.0	56,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	10.0	56,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	11.0	62,500.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	3.0	44,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	3.0	44,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	5.0	50,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	6.0	56,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	10.0	56,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラックカバー(取付部) SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	11.0	62,500.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動20kN用	m	30.2	26,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動30kN-40kN用	m	41.5	50,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動50kN用	m	35.0	125,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動75kN-80kN用	m	39.0	133,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動100kN-115kN用	m	45.0	156,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動150kN用	m	56.0	171,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用シンクロ受信器	(単針式表示器付)	個	1.5	37,500.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器	(油浸形アレスタ付)	個	0.5	53,200.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器		個	0.5	37,500.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用R/I変換器	DC4~20mA	式	0.3	112,000.0	補足仕様書P2-4参照
ラック開閉機用S/I変換器		式	0.6	146,000.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 4個	個	0.56	9,680.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 6個	個	0.56	8,720.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 8個	個	0.56	8,720.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 10個	個	0.56	8,280.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 4個	個	2.83	28,600.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 6個	個	2.83	25,800.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 8個	個	2.83	25,800.0	補足仕様書P2-4参照
グリースニップル	ボタンヘッド形PT1/4SUS304	個	0.01	1,200.0	補足仕様書P2-4参照
普通ボルト・ナット	SS400	kg	1.0	290.0	補足仕様書P2-4参照
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1.0	1,520.0	補足仕様書P2-5参照
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	1.0	2,550.0	補足仕様書P2-5参照
高力ボルト・ナット	F10T	kg	1.0	430.0	補足仕様書P2-5参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	7.2	22,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	7.2	22,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	8.0	23,400.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	8.0	23,400.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 3プライ	箇所	0.0	89,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 4プライ	箇所	0.0	89,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.0	24,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.0	24,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.0	26,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.0	26,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 3プライ	箇所	0.0	95,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 4プライ	箇所	0.0	95,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	10.8	31,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	10.8	31,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	12.0	32,900.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	12.0	32,900.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 3プライ	箇所	0.0	117,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 4プライ	箇所	0.0	117,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	7.8	23,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	7.8	23,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	8.6	24,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	8.6	24,100.0	補足仕様書P3-1参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 3プライ	箇所	0.0	92,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 4プライ	箇所	0.0	92,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.6	25,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.6	25,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.6	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.6	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 3プライ	箇所	0.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 4プライ	箇所	0.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	12.0	33,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	12.0	33,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	13.3	36,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	13.3	36,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 3プライ	箇所	0.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 4プライ	箇所	0.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	50,900.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	79,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	179,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	269,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	389,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	50,900.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	79,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	179,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	269,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	389,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	67,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	98,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	158,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	249,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	309,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	549,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	67,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	98,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	158,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	249,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	309,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	549,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	150,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	200,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	469,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	578,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	848,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	150,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	200,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	469,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	578,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	848,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	24,900.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	37,900.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	61,600.0	補足仕様書P3-1参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	59,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	110,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	150,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 650mm	組	25.0	66,500.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 800mm	組	36.0	86,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 1000mm	組	60.0	125,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 650mm	組	25.0	179,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 800mm	組	36.0	279,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	60.0	349,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	12.0	49,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	22.0	76,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	26.0	92,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	49,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	23.0	76,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	27.0	92,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	23.0	239,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	27.0	299,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	63,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	24.0	91,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	28.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	199,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	24.0	279,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	28.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	12.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	22.0	239,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	26.0	299,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	15.0	63,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	25.0	91,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	29.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	15.0	199,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	25.0	279,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	29.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	24.0	105,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	35.0	148,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	24.0	299,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	35.0	418,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	458,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	26.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	38.0	171,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	188,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	26.0	389,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	38.0	538,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	598,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 600mm	組	8.0	23,900.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 750mm	組	13.0	28,900.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 900mm	組	15.0	47,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 600mm	組	8.0	49,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 750mm	組	13.0	79,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 900mm	組	15.0	119,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	63,200.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	75,000.0	補足仕様書P3-1参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	110,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	139,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	199,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	299,000.0	補足仕様書P3-1参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ10.0× 目幅8.0× 径2.0	m ²	4.7	9,500.0	補足仕様書P3-2参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ12.0× 目幅10.0× 径2.0	m ²	3.8	7,800.0	補足仕様書P3-2参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ14.0× 目幅12.0× 径2.0	m ²	2.9	5,800.0	補足仕様書P3-2参照
ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t=6mm	m ²	9.0	36,500.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	9,310.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	14,100.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	21,700.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	9,780.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	14,700.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	22,800.0	補足仕様書P3-2参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	1.1	5,550.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	1.6	7,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	2.8	12,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	3.6	15,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	4.5	22,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	5.4	26,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	7.0	32,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	7.0	33,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket	組	9.3	44,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	1.1	6,210.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	1.6	8,330.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	2.8	13,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	3.4	16,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	4.5	23,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	5.4	28,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	6.9	34,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	6.9	41,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	9.2	52,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	17.1	79,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	22.6	100,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	22.6	102,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	28.8	125,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	28.9	127,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	35.0	149,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	56.4	227,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号	組	64.4	259,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	2.5	11,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	3.8	16,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	4.8	22,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	6.4	29,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	6.6	31,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	9.2	44,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	11.5	55,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	11.5	61,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	25.6	110,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	25.6	112,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	31.5	134,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	31.6	136,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	53.7	215,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・バッキン	呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガasket1号	組	53.7	217,000.0	補足仕様書P4-1参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	61.4	247,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	109.8	401,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	121.9	447,000.0	補足仕様書P4-1参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 0.5kVA	台	30.0	175,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 1kVA	台	35.0	189,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 2kVA	台	42.0	211,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 3kVA	台	55.0	234,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 5kVA	台	100.0	476,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 7.5kVA	台	110.0	532,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 10kVA	台	125.0	588,000.0	補足仕様書P7-14参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	中継箱[半導体式 変換器形用]	個	0.5	59,500.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	m	0.1	2,460.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	ワイヤ	m	0.1	450.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器無) 0~10m	台	10.0	669,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器付) 0~10m	台	10.0	766,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m	台	10.0	669,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器付) 0~20m	台	10.0	766,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	専用ケーブル	m	0.1	2,460.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	ワイヤ	m	0.1	450.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器無) 0~10m	台	2.3	669,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器付) 0~10m	台	2.3	785,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器無) 0~20m	台	2.3	669,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器付) 0~20m	台	2.3	785,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	ラックマウント形(出力信号回路無)	台	8.0	900,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	据置形(出力信号回路無)	台	10.0	900,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路	BCD接点出力(4桁)	組	0.4	170,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路	アナログ出力(DC4~20mA)	組	0.2	178,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 中継箱		個	6.1	127,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	ラックマウント形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	壁掛形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 検出器	0~10m	個	14.0	569,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 検出器	0~20m	個	14.0	637,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式)	専用ケーブル	m	0.1	720.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式)	ワイヤ	m	0.1	810.0	補足仕様書P7-20参照
超音波式流量計(管路用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.4	8,500.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ100mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,120,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ150mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,120,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ200mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,120,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ250mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,120,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ300mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,820,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ350mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,820,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ400mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,820,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ450mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,820,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ500mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,250,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ600mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,250,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ700mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,250,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ800mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,250,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ900mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,250,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1000mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1100mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1200mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1300mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 1350mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 1500mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 1600mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 1650mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 1800mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ 2000mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 100mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,630,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 150mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,630,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 200mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,630,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 250mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,630,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 300mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,500,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 350mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,500,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 400mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,500,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 450mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,500,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 500mm 流速検出端 変換器	台	26.5	5,010,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 600mm 流速検出端 変換器	台	26.5	5,010,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 700mm 流速検出端 変換器	台	26.5	5,010,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 800mm 流速検出端 変換器	台	26.5	5,010,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 900mm 流速検出端 変換器	台	26.5	5,010,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1000mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1100mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1200mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1300mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1350mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1500mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1600mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1650mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 1800mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ 2000mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,520,000.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	m	0.1	935.0	補足仕様書P7-23参照
超音波式流量計(開渠用)	専用ケーブル(流速検出用)	m	0.1	935.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)1 測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	18.5	4,940,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	22.5	5,490,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	27.5	6,680,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	18.5	4,940,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	22.5	5,490,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	27.5	6,680,000.0	補足仕様書P7-26参照
超音波式流量計(開渠用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.4	8,500.0	補足仕様書P7-26参照
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)	台	10.0	228,000.0	補足仕様書P7-29参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~20m	台	5.0	640,000.0	補足仕様書P7-22参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~10m	台	5.0	640,000.0	補足仕様書P7-22参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~15m	台	5.0	640,000.0	補足仕様書P7-22参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	台	82.0	489,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	台	127.0	609,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)	台	152.0	684,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)	台	207.0	887,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	台	107.0	609,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	台	152.0	738,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)	台	177.0	810,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)	台	242.0	1,000,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	面	45.0	333,000.0	補足仕様書P7-3参照

