



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宮古伊良部農業水利事業

保良地下ダム地質調査（その1）業務

積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	28,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,700		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	水道用鉄蓋φ250					
	水道用鉄蓋φ250 φ250文字制作費		個	34,900		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	文字製作費					
	文字製作費		個	9,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,262		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S16001	ライトバン [ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	ライトバン [ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L 運転 1 日当たり算出		日	2,460		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]					
	トラック [クレーン装置付] ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出		時間	2,180		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		m	33,200		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m超80m以下, 鉛直下方		m	15,620		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m超80m以下, 鉛直下方		m	36,520		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m超, 50m以下		箇所	102,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m超, 50m超80m以下		箇所	107,100		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	261,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 0.5		業務	132,464		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】 A 検定		本	2,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	計画準備					
	設計労務 (直接人件費外業)		式	300,900		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63008	測量労務 (直接人件費外業)					
	測量労務 (直接人件費外業)		式	271,700		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63009	調査労務 (直接人件費外業)					

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩 A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1,000 人
	単 価				28,600	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,700	30,700	
	合 計				30,700	算出数量 1,000 人
	単 価				30,700	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1,000 人
	単 価				25,300	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,400	21,400	
	合 計				21,400	算出数量 1,000 人
	単 価				21,400	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	水道用鉄蓋 φ 250		個		1,000	歩 A 当たり算出
	水道用鉄蓋 φ 250 φ 250文字制作用, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P96003	水道用鉄蓋 φ 250 φ 250文字制作用	1,000	個	34,900	34,900	
	合 計				34,900	算出数量 1,000 各単位

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				34,900	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	文字製作費		個		1,000 各単位	歩 A
	文字製作費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	文字製作費					
		1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩 A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分 (mm)	50mm		深夜時間:0.0		
	3)形状区分	直管 (両差し口)				
	4)管長区分	4.0m 管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,800	4,392	
Y00004	雑材料費					
		0.020		4,392	88	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	30,700	2,149	
R01002	特殊作業員					
		0.110	人	25,300	2,783	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	21,400	3,210	
	合 計				12,622	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,262	
	*** S 単 - 8号 ***					
S16001	ライバ[ン]ガ リンゲン 二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩 A
	ライバ[ン]ガ リンゲン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L, 運転 1 日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M28122		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分	運転 1 日 当たり算出				
	4)運転 1 日 当たり運転時間 (T)	2.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14)名称 (消耗部品)	-				
	15)規格 (消耗部品)	-				
M28122	ライバ[ン]ガ リンゲン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量2.0L	1.000	日	2,460	2,460	
	合 計				2,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,460	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩 A
	トラック[クレーン装置付] ベ ー ストラック4 ~ 4.5t 積 2.9t 吊,, 運転 1 時間 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M03104				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		深夜時間:0.0		
M03104	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合 計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,180	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オルコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30086	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S 単 - 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オルコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S 単 - 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 4)岩区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	岩盤ボーリング(オルコア) φ66 軟岩 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	33,200	33,200	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査（その１）業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				33,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単 - 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）, φ66, 粘性土・シルト,, 50m超80m以下, 鉛直 下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（オールコア） φ66 粘性土・シルト 50m超80m以下 鉛直下方		深夜時間: 0.0		
A30086	土質ボーリング（オールコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.100	m	14,200	15,620	
	合 計				15,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,620	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単 - 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オールコア）, φ66,, 軟岩, 50m超80m以下, 鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分 4)岩区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	岩盤ボーリング（オールコア） φ66 軟岩 50m超80m以下 鉛直下方		深夜時間: 0.0		
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.100	m	33,200	36,520	
	合 計				36,520	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,520	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単 - 15号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m超, 50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		深夜時間: 0.0		
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場（0.3m超）	1.000	箇所	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		102,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
業務名	保良地下ダム地質調査（その１）業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	平坦地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m超		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m超80m以下		深夜時間:0.0		
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	1.050	箇所	102,000	107,100	
	合 計				107,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		107,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	*** S 単 - 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S 単 - 18号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.360	業務	97,400	132,464	
	合 計				132,464	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		132,464	
	*** S 単 - 19号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A 検定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)検定区分	A 検定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	計画準備		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	2.10人				
	5)技師 B の人数	2.70人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.60人				
R04004	技師 (A)					
	外業	2.100	人	57,000	119,700	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.700	人	47,200	127,440	
R04007	技術員					
	外業	1.600	人	33,600	53,760	
	合 計				300,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		300,900	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技師の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)技師補の人数	3.80人		深夜時間: 0.0		
	4)助手の人数	3.80人				
	5)補助員の人数	0.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04024	測量技師補					
	外業	3.800	人	36,900	140,220	
R04025	測量助手					
	外業	3.800	人	34,600	131,480	
	合 計				271,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		271,700	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63009	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地質調査技師の人数	2.30人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)主任地質調査員の人数	2.30人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地質調査員の人数	2.30人		深夜時間: 0.0		
R04041	地質調査技師					
	外業	2.300	人	53,200	122,360	
R04042	主任地質調査員					
	外業	2.300	人	41,500	95,450	
R04043	地質調査員					
	外業	2.300	人	31,400	72,220	
	合 計				290,030	算出数量 1.000 式
	単 価		式		290,030	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63009	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地質調査技師の人数	0.14人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)主任地質調査員の人数	0.14人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地質調査員の人数	0.14人		深夜時間: 0.0		
R04041	地質調査技師					
	外業	0.140	人	53,200	7,448	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.140	人	41,500	5,810	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	合 計				17,654	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,654	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. A - 4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	2.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 5 0 0 枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	591	1,182	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				14,682	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,682	
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		38,690	
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,594	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査(その1)業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	磁気探査		m ²		5,000,000	歩A 当たり算出
	水平探査					
S63009	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式	290,030	290,030	S単 22号
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	271,700	271,700	S単 21号
Y00004	雑品	0.060		561,730	33,704	
	合 計				595,434	算出数量 5,000.000 m ²
	単 価		m ²		119	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	磁気探査		m		10,000	歩A 当たり算出
	鉛直探査					
S63009	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式	17,654	17,654	S単 23号
Y00004	雑品	0.070		17,654	1,236	
	合 計				18,890	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,889	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	磁気探査		日		1,000	歩A 当たり算出
	運搬費					
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	6.400	L	170	1,088	
S16001	イトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L,運転1日当たり算出	1.000	日	2,460	2,460	S単 8号
	合 計				3,548	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,548	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	現地搬入・搬出		台		1,000	歩A 当たり算出
	トラック					
S02115	運転手(特殊)	0.170	人	28,600	4,862	S単 1号
P34029	軽油 H・H給油	5.240	L	151	791	
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	0.990	時間	2,180	2,158	S単 9号
	合 計				7,811	算出数量 1.000 台
	単 価		台		7,811	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
P96001	スリットスクリーン管 開講率5%以上,網巻加工,VPφ50	10.000	m	2,740	27,400	
Y00004	雑品	0.020		27,400	548	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	30,700	2,149	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.110	人	25,300	2,783	S単 3号
S02115	普通作業員	0.150	人	21,400	3,210	S単 4号
	合 計				36,090	算出数量 10.000 m

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	保良地下ダム地質調査 (その 1) 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 0.5		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数	0 5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.320	業務	105,000	138,600	
	合 計				138,600	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		138,600	
	*** S 単 - 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 0.5		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数	0 5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.360	業務	83,600	113,696	
	合 計				113,696	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		113,696	
	*** S 単 - 3号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 0.5,0~3種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数 3)試験種目数	0 5 0~3種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.180	業務	443,000	522,740	
	合 計				522,740	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		522,740	
	*** S 単 - 4号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師 (A) 人数 4)技師 (B) 人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 5号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (地質調査用) 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局