

令和5年度  
石垣島農業水利事業  
石垣1号・2号送水路（その2）他工事

# 積 算 書

( 当初 )

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	石垣 1 号・ 2 号送水路（その 2 ）他工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				198,803,000	
	・総合工事価格（一括積算）				180,730,000	
	・消費税相当額（10%）				18,073,000	
	工事内容					
	石垣1号・2号送水路（その2）他工事					
1	石垣1号送水路	DCIP (DD種) 800mm	205.656	m		
2	排泥工		2.000	箇所		
3	空気弁工		1.000	箇所		
4	石垣2号送水路	DCIP (DB種) 350mm	208.436	m		
5	排泥工		2.000	箇所		
6	空気弁工		1.000	箇所		
	管水路工事					
1	(1) 取付水路		41.160	m		
2	1) ダクタイル鉄管 径300		12.820	m		
3	2) ダクタイル鉄管 径150		1.700	m		
4	3) 鋼管 径150		8.700	m		
5	4) 硬質ポリ塩化ビニル管 径300		17.940	m		
6	(2) 弁類		1.000	式		
7	(3) 減圧弁建屋管理用地造成工		1.000	式		
8	(4) その他		1.000	式		

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			180,730,000	
・工事原価			148,452,000	
純工事費			117,149,000	
・直接工事費			100,314,000	
・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	91,963,000	
・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	8,351,000	
・間接工事費			48,138,000	
・・共通仮設費			16,835,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,557,000	
・・・運搬費～營繕費等			11,496,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,905,000	
・・・準備費	1.000	式	39,000	
・・・安全費	1.000	式	68,000	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	44,000	
・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			726,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)			726,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			31,303,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等	146,036,000 × (16.280 * 1.000 + 0.04)		23,833,000	
・一括計上価格	1.000	式	8,446,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			54,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			17,000	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			7,262,000	

事業(務)所名	石丸島農業水利事業所
工事名	石丸島 1号・2号送水管(その2)他工事

工事箇所	領域	年度	全体工事名	工事別件名	施工区域	種別区分	種別体系コード	種別体系年月	種別体系名ヘッジョ	種別基準管理番号	種別基準管理番号
工事箇所1	作業創成	令和5年	石丸1号・2号送水管(その2)他工事(石丸1号・2号送水管(その2)他工事)	石丸1号・2号送水管(その2)他工事	管水路工事	当期	管水路工事	2022/06	66110603-3122-423-360-90615-ch165	0	0
工事箇所2	作業完成	令和5年	石丸1号・2号送水管(その2)他工事(未始動管水路工事)	石丸1号・2号送水管(その2)他工事	管水路工事	当初	管水路工事	2022/06	6612022/6-1816-40c-360c/7465390	1	1
工事箇所3											
工事箇所4											
工事箇所5											
工事箇所6											
工事箇所7											
工事箇所8											
工事箇所9											
工事箇所10											
工事箇所11											
工事箇所12											
工事箇所13											
工事箇所14											
工事箇所15											
工事箇所16											
工事箇所17											
工事箇所18											
工事箇所19											
工事箇所20											
工事箇所21											
工事箇所22											
工事箇所23											
工事箇所24											
工事箇所25											
工事箇所26											
工事箇所27											
工事箇所28											
工事箇所29											
工事箇所30											

#### 工事別条件

施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
雪力区分	低庄(業者持)、1年未満 なし
冬期補正	なし
豪雪補正	0
亜熱帶補正	なし
調休2日補正	25%
熱中症対策補正(現場管理費)	4週8休以上
現場環境改善費の割合上	0
3次元出来形管理補正(現場管理費)	する
3次元出来形管理補正(交通遮断設置)	補正なし
	補正なし
	補正なし

#### 契約保証費


あり 0.04 % 加算

#### 工事内容

種別基準管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
1・2号送水管	1	石垣1号送水管	DOP(DD種)800mm	205.056 m	m
1・2号送水管	2	排泥工		2,000 箸所	
1・2号送水管	3	空気弁工		1,000 箸所	
1・2号送水管	4	石垣2号送水管	DOP(DD種)350mm	208.36 m	m
1・2号送水管	5	排泥工		2,000 箸所	
1・2号送水管	6	空気弁工		1,000 箸所	
管水路工事	1	(1)取付水路		4,116.0 m	m
管水路工事	2	1.ダブルイール鍛鉄管	径300	12,220 m	m
管水路工事	3	2.ダブルイール鍛鉄管	径500	1,700 m	m
管水路工事	4	3.鋼管	径150	8,100 m	m
管水路工事	5	4.高張リトラクタブル管	径300	11,740 m	m
管水路工事	6	(2)井頭		1,000 箱	
管水路工事	7	(3)減圧弁建屋管理用地造成工		1,000 式	
管水路工事	8	(4)その他		1,000 台	

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	石垣1号・2号送水路（その2）他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			180,730,000	
・工事原価			148,452,000	
純工事費			117,149,000	
・・直接工事費			100,314,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	91,963,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	8,351,000	
・・間接工事費			48,138,000	
・・・共通仮設費			16,835,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,557,000	
・・・・運搬費～當繕費等			11,496,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,905,000	
・・・・準備費	1.000	式	39,000	
・・・・安全費	1.000	式	68,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	44,000	
・・・・當繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			726,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）			726,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費			31,303,000	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	146,036,000×(16.280*1.000+0.04)	%	23,833,000	
・一括計上価格		式	8,446,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			54,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			17,000	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

石垣島農業水利事業

石垣1号・2号送水路（その2）他工事（石垣1号・2号送水路工地区）

# 積 算 書

（当初）

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所



事業名 石垣島農業水利事業  
工事名 石垣2段・外島瀬水路(孟の2)他工事(石垣1号・2号瀬水路工地区)



事業名	石垣島農業水利事業			
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)			
工事別工事名:	石垣1号・2号送水路(その2)他工事			
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			121,690,000	
・工事原価			103,969,000	
純工事費			81,865,000	
・・直接工事費			69,861,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	62,319,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,542,000	
・・間接工事費			34,108,000	
・・・共通仮設費			12,004,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,070,000	
・・・・運搬費～營繕費等				
71,931,000 × ((8.270 * 1.200) * 1.000 * 1.050 * 1.000)			7,495,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,904,000	
・・・・準備費	1.000	式	18,000	
・・・・安全費	1.000	式	68,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	3,000	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			446,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
69,815,000 × (0.640)			446,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
81,865,000 × ((22.940 * 1.100) * 1.000 * 1.070 * 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)			22,104,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
103,969,000 × (17.010 * 1.000 + 0.04)			17,726,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
处分費等(直接工事費の内数)			46,000	
处分費(準備費の内数)			0	
处分費(事業損失防止施設費内数)			14,000	
处分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



事業名	石垣島農業水利事業			
工事名	石垣1号・2号送水路（その2）他工事（石垣1号・2号送水路工地区）			
工事別工事名	石垣1号・2号送水路（その2）他工事			
工種名	名 称	数量	単位	金額
直接工事費（仮設工を除く）内訳				62,319,000
直接工事費（仮設工を除く）		1.000	式	62,319,000
・土工		1.000	式	1,298,000
・作業土工		1.000	式	1,228,000
・整形仕上げ工		1.000	式	70,000
・構造物撤去工		1.000	式	792,000
・構造物取壊し工 舗装取壊し		1.000	式	399,000
・構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し		1.000	式	9,000
・構造物取壊し工 構造物撤去		1.000	式	384,000
・管体基礎工		1.000	式	4,549,000
・碎石基礎工		1.000	式	4,542,000
・砂基礎工		1.000	式	7,000
・管体工 石垣1号送水路		1.000	式	31,610,000
・ダクタイル鉄管布設工（径800) 石垣1号送水路		1.000	式	29,311,000
・弁設置工（4号排泥弁) 石垣1号送水路		1.000	式	861,000
・弁設置工（5号排泥弁) 石垣1号送水路		1.000	式	862,000
・弁設置工（8号空気弁) 石垣1号送水路		1.000	式	576,000
・排泥弁室工 石垣1号送水路		1.000	式	2,338,000
・弁室工（4号排泥工) 石垣1号送水路		1.000	式	540,000
・排泥辦工（4号排泥工) 石垣1号送水路		1.000	式	658,000
・弁室工（5号排泥工) 石垣1号送水路		1.000	式	539,000
・排泥辦工（5号排泥工) 石垣1号送水路		1.000	式	601,000
・空気弁室工 石垣1号送水路		1.000	式	599,000
・弁室工（8号空気弁) 石垣1号送水路		1.000	式	599,000
・管体工 石垣2号送水路		1.000	式	9,712,000
・ダクタイル鉄管布設工（径350) 石垣2号送水路		1.000	式	8,549,000
・弁設置工（1号排泥弁) 石垣2号送水路		1.000	式	497,000
・弁設置工（2号排泥弁) 石垣2号送水路		1.000	式	442,000
・弁設置工（4号空気弁) 石垣2号送水路		1.000	式	224,000
・排泥弁室工 石垣2号送水路		1.000	式	443,000
・弁室工（1号排泥工) 石垣2号送水路		1.000	式	213,000
・排泥辦工（1号排泥工) 石垣2号送水路		1.000	式	8,000
・弁室工（2号排泥工) 石垣2号送水路		1.000	式	214,000
・排泥辦工（2号排泥工) 石垣2号送水路		1.000	式	8,000

















事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				62,319,000	
・ 土工	1,000	式		1,298,000	
・・ 作業土工	1,000	式		1,228,000	
000001 床掘・運搬(素掘り:農道) 上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	1,000	m <sup>3</sup>	659	659	歩A・单A B单 1号
000002 床掘・運搬(素掘り:農道) 下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	1,000	m <sup>3</sup>	659	659	歩A・单A B单 2号
000003 床掘・運搬(素掘り:遊歩道) 路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	1,000	m <sup>3</sup>	659	659	歩A・单A B单 3号
000004 床掘・運搬(素掘り:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	274,000	m <sup>3</sup>	659	180,566	歩A・单A B单 4号
000005 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	20,000	m <sup>3</sup>	397	7,940	歩A・单A B单 5号
000006 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km	1,480,000	m <sup>3</sup>	397	587,560	歩A・单A B单 6号
000007 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 建設発生土受へ搬出:L=3.0km	568,000	m <sup>3</sup>	793	450,424	歩A・单A B单 7号
合 計				1,228,467	
・ 整形仕上げ工	1,000	式		70,000	
000008 法面整形 土砂	214,000	m <sup>2</sup>	315	67,410	歩A・单A B单 8号
000009 基面整生	5,000	m <sup>2</sup>	525	2,625	歩A・单A B单 9号
合 計				70,035	
・ 構造物撤去工	1,000	式		792,000	
・・ 構造物取壊し工 舗装取壊し	1,000	式		399,000	
000010 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm	30,100	m	691	20,799	歩A・单A B单 10号
000011 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=3cm	158,700	m	691	109,662	歩A・单A B单 11号
000012 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=8cm	15,700	m	691	10,849	歩A・单A B单 12号
000013 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	13,000	m <sup>2</sup>	225	2,925	歩A・单A B单 13号
000014 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=3cm	629,000	m <sup>2</sup>	225	141,525	歩A・单A B单 14号
000015 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=8cm	48,000	m <sup>2</sup>	225	10,800	歩A・单A B单 15号
000016 舩運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト舗装版	23,400	m <sup>3</sup>	4,339	101,533	歩A・单A B单 16号
000017 舩運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑	0.100	m <sup>3</sup>	8,935	894	歩A・单A B单 17号
合 計				398,987	
・・ 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	1,000	式		9,000	
000018 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.700	m <sup>3</sup>	9,514	6,660	歩A・单A B单 18号
000019 舩運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート舗装	0.700	m <sup>3</sup>	2,875	2,013	歩A・单A B单 19号
合 計				8,673	
・・ 構造物取壊し工 構造物撤去	1,000	式		384,000	
000020 地先境界ブロック撤去 再利用	214,500	m	1,602	343,629	歩A・单A B单 20号
000021 防護柵撤去(歩道) 再利用	32,000	m	921	29,472	歩A・单A B单 21号
000022 階段工 再利用	1,000	箇所	10,680	10,680	歩A・单A B单 22号
合 計				383,781	
・ 管体基礎工	1,000	式		4,549,000	
・・ 碎石基礎工	1,000	式		4,542,000	
000023 基面整正 土砂	632,000	m <sup>2</sup>	525	331,800	歩A・单A B单 23号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 法面整形 土砂	17.000	m <sup>2</sup>	315	5,355	歩A・単A B単 24号
000025 碎石基礎 流しコーラル 管基床部	134.000	m <sup>3</sup>	7,272	974,448	歩A・単A B単 25号
000026 基礎碎石 流しコーラル 管側部	399.000	m <sup>3</sup>	8,097	3,230,703	歩A・単A B単 26号
合 計				4,542,306	
・・砂基礎工	1.000	式		7,000	
000027 砂基礎 白碎砂 管基床部	0.300	m <sup>3</sup>	7,738	2,321	歩A・単A B単 27号
000028 砂基礎 白碎砂 管側部	0.500	m <sup>3</sup>	8,563	4,282	歩A・単A B単 28号
合 計				6,603	
・管体工					
石垣1号送水路	1.000	式		31,610,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工(径800) 石垣1号送水路	1.000	式		29,311,000	
000029 ダクタイル鋳鉄管 (たて込み簡易土留め) 径800 DD種	206.0	m	68,142	14,037,252	歩A・単A B単 29号
000030 ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径800 K形曲管11° 1/4	1	本	593,195	593,195	歩A・単A B単 30号
000031 ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径800 K形曲管5° 5/8	9	本	593,195	5,338,755	歩A・単A B単 31号
000032 ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径800 K形短管1号 0.98Mpa	1	本	306,909	306,909	歩A・単A B単 32号
000033 ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径800×300 K形排水T字管 0.98Mpa	2	本	555,157	1,110,314	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径800×150 K形仕切弁副管A 2号	1	本	521,123	521,123	歩A・単A B単 34号
000035 ダクタイル鋳鉄管(切管用) K形 DD 径800 長6.0m	4.000	本	483,000	1,932,000	歩A・単A B単 35号
000036 ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 DD 径800 長6.0m	3.000	本	476,000	1,428,000	歩A・単A B単 36号
000037 管切断 (DCIP管) 径800	12.000	箇所	28,925	347,100	歩A・単A B単 37号
000038 K形継輪 径800	6	本	195,000	1,170,000	歩A・単A B単 38号
000039 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 径800 K形押輪・ゴム輪	27	組	48,700	1,314,900	歩A・単A B単 39号
000040 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径800	8	組	132,000	1,056,000	歩A・単A B単 40号
000041 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径800 0.98MPa	1	組	155,000	155,000	歩A・単A B単 41号
合 計				29,310,548	
・・弁設置工(4号排泥弁) 石垣1号送水路	1.000	式		861,000	
000042 弁類 径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製	1	基	401,366	401,366	歩A・単A B単 42号
000043 ダクタイル鋳鉄管 径300 DB種 K形乙切管(管材料はT形)	1	本	29,380	29,380	歩A・単A B単 43号
000044 ダクタイル鋳鉄管 径300 K形短管1号 0.98Mpa	1	本	60,822	60,822	歩A・単A B単 44号
000045 ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m	1.000	本	111,000	111,000	歩A・単A B単 45号
000046 管切断 (DCIP管) 径300	1.000	箇所	7,891	7,891	歩A・単A B単 46号
000047 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	2	組	23,200	46,400	歩A・単A B単 47号
000048 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa	2	組	29,700	59,400	歩A・単A B単 48号
000049 硬質ポリ塩化ビニル管 V U φ300	2.100	m	7,657	16,080	歩A・単A B単 49号
000050 異種管接続部品 MF ジョイント φ300 0.98Mpa	1.000	個	129,000	129,000	歩A・単A B単 50号
合 計				861,339	
・・弁設置工(5号排泥弁) 石垣1号送水路	1.000	式		862,000	
000051 弁類 径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製	1	基	401,366	401,366	歩A・単A B単 51号
000052 ダクタイル鋳鉄管 径300 DB種 K形乙切管(管材料はT形)	1	本	29,380	29,380	歩A・単A B単 52号
000053 ダクタイル鋳鉄管 径300 K形短管1号 0.98Mpa	1	本	60,822	60,822	歩A・単A B単 53号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000054 ダクタイル鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m	1.000	本	111,000	111,000	歩A・単A B単 54号
000055 管切断(DCIP管) 径300	1.000	箇所	7,891	7,891	歩A・単A B単 55号
000056 ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	2	組	23,200	46,400	歩A・単A B単 56号
000057 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa	2	組	29,700	59,400	歩A・単A B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニール管 VU φ300	2.200	m	7,657	16,845	歩A・単A B単 58号
000059 異種管接続部品 MFジョイント φ300 0.98Mpa	1.000	個	129,000	129,000	歩A・単A B単 59号
合 計				862,104	
・・弁設置工(8号空気弁) 石垣1号送水路	1.000	式		576,000	
000060 弁類 径150 0.98MPa 補修弁付(レバーワーク)	1	基	515,090	515,090	歩A・単A B単 60号
000061 両フランジ短管 径150 L=400	1.000	本	37,350	37,350	歩A・単A B単 61号
000062 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa	2	組	11,600	23,200	歩A・単A B単 62号
合 計				575,640	
・排泥弁工 石垣1号送水路	1.000	式		2,338,000	
・・弁室工(4号排泥工) 石垣1号送水路	1.000	式		540,000	
000063 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	0.300	m <sup>2</sup>	1,595	479	歩A・単A B単 63号
000064 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	1.8	m	12,510	22,518	歩A・単A B単 64号
000065 弁管 制水弁窓(ネジ式) 高さ0.6m	1	箇所	59,340	59,340	歩A・単A B単 65号
000066 卷立コンクリート 18N-8-20	0.200	m <sup>3</sup>	40,560	8,112	歩A・単A B単 66号
000067 型枠	1.400	m <sup>2</sup>	10,440	14,616	歩A・単A B単 67号
000068 敷板 U-450蓋	1	枚	7,864	7,864	歩A・単A B単 68号
000069 繰足棒 径32 SUS 長さ2.0m	1	本	46,800	46,800	歩A・単A B単 69号
000070 振止め金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1	個	35,200	35,200	歩A・単A B単 70号
000071 擬木柵	16.000	m	14,500	232,000	歩A・単A B単 71号
000072 床掘・運搬 擬木柵	2.380	m <sup>3</sup>	659	1,568	歩A・単A B単 72号
000073 埋戻 擬木柵	2	m <sup>3</sup>	3,853	7,706	歩A・単A B単 73号
000074 基面整正 土砂	2.000	m <sup>2</sup>	525	1,050	歩A・単A B単 74号
000075 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	2.000	m <sup>2</sup>	1,595	3,190	歩A・単A B単 75号
000076 卷立コンクリート 擬木柵 18N-8-20	0.380	m <sup>3</sup>	40,560	15,413	歩A・単A B単 76号
000077 型枠 擬木柵	7.680	m <sup>2</sup>	10,440	80,179	歩A・単A B単 77号
000078 均しモルタル	0.020	m <sup>3</sup>	47,829	957	歩A・単A B単 78号
000079 充填モルタル	0.060	m <sup>3</sup>	47,829	2,870	歩A・単A B単 79号
合 計				539,862	
・・排泥樹工(4号排泥工) 石垣1号送水路	1.000	式		658,000	
000080 基礎碎石 RC-40 t=15cm	2.600	m <sup>2</sup>	1,800	4,680	歩A・単A B単 80号
000081 組立マンホール 組立マンホール 4号排泥樹工	1	基	595,500	595,500	歩A・単A B単 81号
000082 ステップ 合成樹脂被膜 SUS φ19@300	11.000	個	2,480	27,280	歩A・単A B単 82号
000083 保護コンクリート 18N-8-20	0.300	m <sup>3</sup>	40,560	12,168	歩A・単A B単 83号
000084 型枠	1.700	m <sup>2</sup>	10,440	17,748	歩A・単A B単 84号
000085 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.010	m <sup>3</sup>	12,360	124	歩A・単A B単 85号
000086 船運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート船	0.010	m <sup>3</sup>	2,875	29	歩A・単A B単 86号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				657,529	
・・弁室工(5号排泥工) 石垣1号送水路	1.000	式		539,000	
000087 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	0.300	m <sup>2</sup>	1,595	479	歩A・単A B単 87号
000088 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	1.7	m	12,510	21,267	歩A・単A B単 88号
000089 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.6m	1	箇所	59,340	59,340	歩A・単A B単 89号
000090 卷立コンクリート 18N-8-20	0.200	m <sup>3</sup>	40,560	8,112	歩A・単A B単 90号
000091 型枠	1.400	m <sup>2</sup>	10,440	14,616	歩A・単A B単 91号
000092 敷板 U-450蓋	1	枚	7,864	7,864	歩A・単A B単 92号
000093 継足棒 径32 SUS 長さ1.9m	1	本	46,800	46,800	歩A・単A B単 93号
000094 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1	個	35,200	35,200	歩A・単A B単 94号
000095 擬木柵	16.000	m	14,500	232,000	歩A・単A B単 95号
000096 床掘・運搬 擬木柵	2.380	m <sup>3</sup>	659	1,568	歩A・単A B単 96号
000097 埋戻 擬木柵	2	m <sup>3</sup>	3,853	7,706	歩A・単A B単 97号
000098 基面整正 土砂	2.000	m <sup>2</sup>	525	1,050	歩A・単A B単 98号
000099 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	2.000	m <sup>2</sup>	1,595	3,190	歩A・単A B単 99号
000100 卷立コンクリート 擬木柵 18N-8-20	0.380	m <sup>3</sup>	40,560	15,413	歩A・単A B単 100号
000101 型枠 擬木柵	7.680	m <sup>2</sup>	10,440	80,179	歩A・単A B単 101号
000102 均しモルタル	0.020	m <sup>3</sup>	47,829	957	歩A・単A B単 102号
000103 充填モルタル	0.060	m <sup>3</sup>	47,829	2,870	歩A・単A B単 103号
合 計				538,611	
・・排泥耕工(5号排泥工) 石垣1号送水路	1.000	式		601,000	
000104 基礎碎石 RC-40 t=15cm	2.600	m <sup>2</sup>	1,800	4,680	歩A・単A B単 104号
000105 組立マンホール 組立マンホール 5号排泥耕工	1	基	541,900	541,900	歩A・単A B単 105号
000106 ステップ 合成樹脂被膜 SUS φ19@300	10.000	個	2,480	24,800	歩A・単A B単 106号
000107 保護コンクリート 18N-8-20	0.300	m <sup>3</sup>	40,560	12,168	歩A・単A B単 107号
000108 型枠	1.700	m <sup>2</sup>	10,440	17,748	歩A・単A B単 108号
000109 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.010	m <sup>3</sup>	12,360	124	歩A・単A B単 109号
000110 舫運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート舫	0.010	m <sup>3</sup>	2,875	29	歩A・単A B単 110号
合 計				601,449	
・空気弁室工 石垣1号送水路	1.000	式		599,000	
・・弁室工(8号空気弁) 石垣1号送水路	1.000	式		599,000	
000111 基礎碎石 RC-40 t=26.4cm	2.1	m <sup>2</sup>	2,717	5,706	歩A・単A B単 111号
000112 組立マンホール 組立マンホール 8号空気弁工	1	基	352,200	352,200	歩A・単A B単 112号
000113 調整モルタル 1:3	0.020	m <sup>3</sup>	47,829	957	歩A・単A B単 113号
000114 通気孔 SGP 径100	1	箇所	51,334	51,334	歩A・単A B単 114号
000115 保護コンクリート	1	箇所	3,943	3,943	歩A・単A B単 115号
000116 張コンクリート	1	箇所	12,288	12,288	歩A・単A B単 116号
000117 擬木柵	8.000	m	14,500	116,000	歩A・単A B単 117号
000118 床掘・運搬 擬木柵	1.190	m <sup>3</sup>	659	784	歩A・単A B単 118号
000119 埋戻 擬木柵	1	m <sup>3</sup>	3,853	3,853	歩A・単A B単 119号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000120 基面整正 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	525	525	歩A・単A B単 120号
000121 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	1.000	m <sup>2</sup>	1,595	1,595	歩A・単A B単 121号
000122 卷立コンクリート 擬木柵 18N-8-20	0.190	m <sup>3</sup>	40,560	7,706	歩A・単A B単 122号
000123 型枠 擬木柵	3.840	m <sup>2</sup>	10,440	40,090	歩A・単A B単 123号
000124 均しモルタル	0.010	m <sup>3</sup>	47,829	478	歩A・単A B単 124号
000125 充填モルタル	0.030	m <sup>3</sup>	47,829	1,435	歩A・単A B単 125号
合 計				598,894	
・管体工 石垣2号送水路	1.000	式		9,712,000	
・・ダクタイル鉄管布設工(径350) 石垣2号送水路	1.000	式		8,549,000	
000126 ダクタイル鉄管 (たて込み簡易土留め) 径350 DB種	208.8	m	24,237	5,060,686	歩A・単A B単 126号
000127 ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径350 K形曲管11° 1/4	2	本	175,968	351,936	歩A・単A B単 127号
000128 ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径350 K形曲管5° 5/8	5	本	175,968	879,840	歩A・単A B単 128号
000129 ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径350×150 K形排水T字管	2	本	165,958	331,916	歩A・単A B単 129号
000130 ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め) 径350×75 K形フランジ付T字管	1	本	156,949	156,949	歩A・単A B単 130号
000131 ダクタイル鉄管(切管用) K形 DB 径350 長6.0m	7.000	本	133,000	931,000	歩A・単A B単 131号
000132 管切断 (DCIP管) 径350	11.000	箇所	7,958	87,538	歩A・単A B単 132号
000133 K形継輪 径350	5.000	本	57,900	289,500	歩A・単A B単 133号
000134 ダクタイル鉄管用接合部品 径350 K形押輪ボルト・ゴム輪	29	組	13,500	391,500	歩A・単A B単 134号
000135 ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径350	2	組	34,300	68,600	歩A・単A B単 135号
合 計				8,549,465	
・・弁設置工(1号排泥弁) 石垣2号送水路	1.000	式		497,000	
000136 弁類 径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製	1	基	135,504	135,504	歩A・単A B単 136号
000137 ダクタイル鉄管 径150 D3種 K形乙切管	2.0	本	13,426	26,852	歩A・単A B単 137号
000138 ダクタイル鉄管 径150 K形曲管45°	1.0	本	40,853	40,853	歩A・単A B単 138号
000139 ダクタイル鉄管 径150 K形短管1号 0.98Mpa	1	本	30,543	30,543	歩A・単A B単 139号
000140 ダクタイル鉄管(切管用) T形 D3種 径150 長5.0m	2.000	本	49,800	99,600	歩A・単A B単 140号
000141 管切断 (DCIP管) 径150	2.000	箇所	6,305	12,610	歩A・単A B単 141号
000142 K形継輪 径150	1.000	本	22,900	22,900	歩A・単A B単 142号
000143 ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	5	組	10,800	54,000	歩A・単A B単 143号
000144 ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa	2	組	11,600	23,200	歩A・単A B単 144号
000145 硬質ポリ塩化ビニル管 V U φ150	2.500	m	2,509	6,273	歩A・単A B単 145号
000146 V U管R R継手 90° ベンド φ150	1.000	本	23,400	23,400	歩A・単A B単 146号
000147 異種管接続部品 MFジョイント φ150 0.98Mpa	1.000	本	20,800	20,800	歩A・単A B単 147号
合 計				496,535	
・・弁設置工(2号排泥弁) 石垣2号送水路	1.000	式		442,000	
000148 弁類 径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製	1	基	135,504	135,504	歩A・単A B単 148号
000149 ダクタイル鉄管 径150 D3種 K形乙切管	2.0	本	13,426	26,852	歩A・単A B単 149号
000150 ダクタイル鉄管 径150 K形曲管45°	1.0	本	40,853	40,853	歩A・単A B単 150号
000151 ダクタイル鉄管 径150 K形短管1号 0.98Mpa	1	本	30,543	30,543	歩A・単A B単 151号
000152 ダクタイル鉄管(切管用) T形 D3種 径150 長5.0m	1.000	本	49,800	49,800	歩A・単A B単 152号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000153 管切断(DCIP管) 径150	2.000	箇所	6,305	12,610	歩A・単A B単 153号
000154 K形縫輪 径150	1.000	本	22,900	22,900	歩A・単A B単 154号
000155 ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	5	組	10,800	54,000	歩A・単A B単 155号
000156 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa	2	組	11,600	23,200	歩A・単A B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニール管 VU φ150	2.500	m	9,842	24,605	歩A・単A B単 157号
000158 異種管接続部品 MFジョイント φ150 0.98Mpa	1.000	本	20,800	20,800	歩A・単A B単 158号
合 計				441,667	
・・弁設置工(4号空気弁) 石垣2号送水路	1.000	式		224,000	
000159 弁類 径75 0.98MPa 補修弁付(レバ-式)	1	基	165,463	165,463	歩A・単A B単 159号
000160 両法兰短管 径75 L=500	1.000	本	25,374	25,374	歩A・単A B単 160号
000161 両法兰短管 径75 L=300	1.000	本	22,174	22,174	歩A・単A B単 161号
000162 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径75 0.98MPa	2	組	5,720	11,440	歩A・単A B単 162号
合 計				224,451	
・排泥弁室工 石垣2号送水路	1.000	式		443,000	
・・弁室工(1号排泥工) 石垣2号送水路	1.000	式		213,000	
000163 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	0.300	m <sup>2</sup>	1,642	493	歩A・単A B単 163号
000164 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	2.5	m	12,510	31,275	歩A・単A B単 164号
000165 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.6m	1	箇所	59,340	59,340	歩A・単A B単 165号
000166 卷立コンクリート 18N-8-20	0.200	m <sup>3</sup>	40,560	8,112	歩A・単A B単 166号
000167 型枠	1.400	m <sup>2</sup>	10,440	14,616	歩A・単A B単 167号
000168 敷板 U-450蓋	1	枚	7,864	7,864	歩A・単A B単 168号
000169 繰足棒 径32 SUS 長さ2.7m	1	本	55,600	55,600	歩A・単A B単 169号
000170 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1	個	35,200	35,200	歩A・単A B単 170号
合 計				212,500	
・・排泥耕工(1号排泥工) 石垣2号送水路	1.000	式		8,000	
000171 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m <sup>3</sup>	40,560	4,056	歩A・単A B単 171号
000172 型枠	0.400	m <sup>2</sup>	10,440	4,176	歩A・単A B単 172号
合 計				8,232	
・・弁室工(2号排泥工) 石垣2号送水路	1.000	式		214,000	
000173 基礎碎石工 RC-40 t=10cm	0.300	m <sup>2</sup>	1,595	479	歩A・単A B単 173号
000174 遠心力鉄筋コンクリート管 径300	2.6	m	12,510	32,526	歩A・単A B単 174号
000175 弁筐 制水弁筐(ネジ式) 高さ0.6m	1	箇所	59,340	59,340	歩A・単A B単 175号
000176 卷立コンクリート 18N-8-20	0.200	m <sup>3</sup>	40,560	8,112	歩A・単A B単 176号
000177 型枠	1.400	m <sup>2</sup>	10,440	14,616	歩A・単A B単 177号
000178 敷板 U-450蓋	1	枚	7,864	7,864	歩A・単A B単 178号
000179 繰足棒 径32 SUS 長さ2.8m	1	本	55,600	55,600	歩A・単A B単 179号
000180 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1	個	35,200	35,200	歩A・単A B単 180号
合 計				213,737	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・排泥耕工(2号排泥工) 石垣2号送水路	1.000	式		8,000	
000181 保護コンクリート 18N-8-20	0.100	m <sup>3</sup>	40,560	4,056	歩A・单A B单 181号
000182 型枠	0.400	m <sup>2</sup>	10,440	4,176	歩A・单A B单 182号
合 計				8,232	
・空気弁室工 石垣2号送水路	1.000	式		441,000	
・・弁室工(4号空気弁) 石垣2号送水路	1.000	式		441,000	
000183 基礎碎石 RC-40 t=26.4cm	2.1	m <sup>2</sup>	2,717	5,706	歩A・单A B单 183号
000184 組立マンホール 組立マンホール 4号空気弁工	1	基	356,100	356,100	歩A・单A B单 184号
000185 調整モルタル 1:3	0.010	m <sup>3</sup>	47,829	478	歩A・单A B单 185号
000186 通気孔 SGP 径100	1	箇所	62,078	62,078	歩A・单A B单 186号
000187 保護コンクリート	1	箇所	3,943	3,943	歩A・单A B单 187号
000188 張コンクリート	1	箇所	12,288	12,288	歩A・单A B单 188号
合 計				440,593	
・スラストブロック工	1.000	式		362,000	
・・スラストブロック工 無筋コンクリート	1.000	式		362,000	
000189 コンクリート 18N-8-40	5.500	m <sup>3</sup>	41,510	228,305	歩A・单A B单 189号
000190 型枠	12.800	m <sup>2</sup>	10,440	133,632	歩A・单A B单 190号
000191 路盤紙	4.400	m <sup>2</sup>	29	128	歩A・单A B单 191号
合 計				362,065	
・付帯工	1.000	式		105,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		105,000	
000192 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	415	m	253	104,995	歩A・单A B单 192号
合 計				104,995	
・耕地復旧工	1.000	式		779,000	
・・畑地復旧工	1.000	式		779,000	
000193 表土掘削・埋戻 表土厚 t=60cm	1,545	m <sup>3</sup>	333	514,485	歩A・单A B单 193号
000194 耕起 2回	3,073	m <sup>2</sup>	86	264,278	歩A・单A B单 194号
合 計				778,763	
・道路復旧工	1.000	式		9,291,000	
・・路床盛土工	1.000	式		3,664,000	
000195 流用土路床(埋戻1) 砂質土 管頂～30cm(人力まき出し+振動コンパクタII)	200	m <sup>3</sup>	3,853	770,600	歩A・单A B单 195号
000196 流用土路床(埋戻2) 砂質土 管頂30cm～60cm(SRハットガーブ)	202	m <sup>3</sup>	3,537	714,474	歩A・单A B单 196号
000197 流用土路床(埋戻3) 砂質土 埋戻幅1.0m未満(SRハットガーブ)	18	m <sup>3</sup>	3,537	63,666	歩A・单A B单 197号
000198 流用土路床(埋戻4) 砂質土 埋戻幅1.0～2.5m(SR3-4t)	158	m <sup>3</sup>	3,193	504,494	歩A・单A B单 198号
000199 流用土路床(埋戻5) 砂質土 埋戻幅2.5～4.0m(BH0.28m <sup>3</sup> +SR3-4t)	976	m <sup>3</sup>	1,603	1,564,528	歩A・单A B单 199号
000200 流用土路床(埋戻6) 砂質土 埋戻幅4.0m以上(BD7-9t+SR11-12t)	42	m <sup>3</sup>	1,091	45,822	歩A・单A B单 200号
合 計				3,663,584	



事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				7,542,000	
・指定仮設工	1,000	式		6,756,000	
・・仮設土留工	1,000	式		6,562,000	
000216 たて込み簡易土留 設置・撤去 平均幅2.73m 平均深さ2.83m	205.700	m	30,475	6,268,708	歩A・単A B単 216号
000217 捨て梁 松杭丸太 長さ2.73m 末口15cm	66	本	4,222	278,652	歩A・単A B単 217号
000218 捨て梁 松杭丸太 長さ3.21m 末口15cm	3	本	4,863	14,589	歩A・単A B単 218号
合 計				6,561,949	
・・軽量鋼矢板工	1,000	式		10,000	
000219 軽量鋼矢板賃料 転用 4回	0.425	ton	16,569	7,042	歩A・単A B単 219号
000220 主部材賃料 転用 4回	0.615	ton	3,339	2,053	歩A・単A B単 220号
000221 副部材賃料 転用 4回	0.096	ton	10,110	971	歩A・単A B単 221号
合 計				10,066	
・・吊り防護工	1,000	式		8,000	
000222 吊り防護 H形鋼(300型)	2	箇所	4,035	8,070	歩A・単A B単 222号
合 計				8,070	
・・舗装仮復旧工	1,000	式		176,000	
000223 表層 再生密粒度アスコン(13) 厚さ3cm	8,000	m <sup>2</sup>	4,252	34,016	歩A・単A B単 223号
000224 路盤工 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満	8,000	m <sup>2</sup>	806	6,448	歩A・単A B単 224号
000225 路盤工 RM-40 厚さ3cm 幅3.0m以上	120,000	m <sup>2</sup>	412	49,440	歩A・単A B単 225号
000226 乳剤散布	148,000	m <sup>2</sup>	436	64,528	歩A・単A B単 226号
000227 舗装版破砕 アスファルト舗装 厚さ3cm	8,000	m <sup>2</sup>	225	1,800	歩A・単A B単 227号
000228 舗運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻 L=1.6km	0.300	m <sup>3</sup>	3,784	1,135	歩A・単A B単 228号
000229 残土処理 再生粒調碎石 RM-40 厚さ2cm	0.200	m <sup>3</sup>	1,055	211	歩A・単A B単 229号
000230 残土処理 再生粒調碎石 RM-40 厚さ3cm	17,600	m <sup>3</sup>	1,055	18,568	歩A・単A B単 230号
合 計				176,146	
・任意仮設工	1,000	式		786,000	
・・仮設歩道工	1,000	式		47,000	
000231 A型バリケード賃料	1,000	式	38,456	38,456	歩A・単A B単 231号
000232 矢印板賃料	1,000	式	6,920	6,920	歩A・単A B単 232号
000233 仮設階段賃料	1,000	式	1,704	1,704	歩A・単A B単 233号
合 計				47,080	
・・進入路設置・撤去	1,000	式		618,000	
000234 進入路設置・撤去 流しコーラル t=30cm L=68m	135.400	m <sup>3</sup>	4,562	617,695	歩A・単A B単 234号
合 計				617,695	
・・電線管移動復旧工	1,000	式		121,000	
000235 ハンドホール移動復旧 HH8	1,000	基	28,202	28,202	歩A・単A B単 235号
000236 電線管移動復旧 HH8 流用土	20,000	m	4,651	93,020	歩A・単A B単 236号















事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B 単一 1号 *** 床掘・運搬(素掘り:農道)  上層路盤 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	659		歩A・単A
000002	*** B 単一 2号 *** 床掘・運搬(素掘り:農道)  下層路盤 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	659		歩A・単A
000003	*** B 単一 3号 *** 床掘・運搬(素掘り:遊歩道)  路盤 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	659		歩A・単A
000004	*** B 単一 4号 *** 床掘・運搬(素掘り:遊歩道)  土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	659		歩A・単A
000005	*** B 単一 5号 *** 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道)  路盤 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	397		歩A・単A
000006	*** B 単一 6号 *** 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道)  土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出: L=0.20km		m3	397		歩A・単A
000007	*** B 単一 7号 *** 床掘・運搬(簡易土留:遊歩道)  土砂(砂質土) 流用 建設発生土受へ搬出: L=3.0km		m3	793		歩A・単A
000008	*** B 単一 8号 *** 法面整形  土砂		m <sup>2</sup>	315		歩A・単A
000009	*** B 単一 9号 *** 基面整生		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
000010	*** B 単一 10号 *** 舗装版切断  アスファルト舗装版 t=5cm		m	691		歩A・単A
000011	*** B 単一 11号 *** 舗装版切断  アスファルト舗装版 t=3cm		m	691		歩A・単A
000012	*** B 単一 12号 *** 舗装版切断  アスファルト舗装版 t=8cm		m	691		歩A・単A
000013	*** B 単一 13号 *** 舗装版破碎  アスファルト舗装版 t=5cm		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
000014	*** B 単一 14号 *** 舗装版破碎  アスファルト舗装版 t=3cm		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
000015	*** B 単一 15号 *** 舗装版破碎  アスファルト舗装版 t=8cm		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
000016	*** B 単一 16号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)  アスファルト殻		m <sup>2</sup>	4,339		歩A・単A
000017	*** B 単一 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)  アスファルト切断屑		m3	8,935		歩A・単A
000018	*** B 単一 18号 *** コンクリート構造物取壊し  無筋コンクリート		m3	9,514		歩A・単A
000019	*** B 単一 19号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)  無筋コンクリート殻		m3	2,875		歩A・単A
000020	*** B 単一 20号 *** 地先境界ブロック撤去  再利用		m	1,602		歩A・単A
000021	*** B 単一 21号 *** 防護柵撤去(歩道)  再利用		m	921		歩A・単A
000022	*** B 単一 22号 *** 階段工					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
	再利用		箇所	10,680	歩A・単A
000023	*** B 単一 23号 *** 基面整正				
	土砂		m <sup>3</sup>	525	歩A・単A
000024	*** B 単一 24号 *** 法面整形				
	土砂		m <sup>3</sup>	315	歩A・単A
000025	*** B 単一 25号 *** 碎石基礎				
	流しコーラル 管基床部		m3	7,272	歩A・単A
000026	*** B 単一 26号 *** 基礎碎石				
	流しコーラル 管側部		m3	8,097	歩A・単A
000027	*** B 単一 27号 *** 砂基礎				
	白碎砂 管基床部		m3	7,738	歩A・単A
000028	*** B 単一 28号 *** 砂基礎				
	白碎砂 管側部		m3	8,563	歩A・単A
000029	*** B 単一 29号 *** ダクタイル鉄管 (たて込み簡易土留め)				
	径800 DD種		m	68,142	歩A・単A
000030	*** B 単一 30号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)				
	径800 K形曲管11° 1/4		本	593,195	歩A・単A
000031	*** B 単一 31号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)				
	径800 K形曲管5° 5/8		本	593,195	歩A・単A
000032	*** B 単一 32号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)				
	径800 K形短管1号 0.98Mpa		本	306,909	歩A・単A
000033	*** B 単一 33号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)				
	径800×300 K形排水T字管 0.98Mpa		本	555,157	歩A・単A
000034	*** B 単一 34号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)				
	径800×150 K形仕切弁副管A2号		本	521,123	歩A・単A
000035	*** B 単一 35号 *** ダクタイル鉄管 (切管用)				
	K形 DD 径800 長6.0m		本	483,000	歩A・単A
000036	*** B 単一 36号 *** ダクタイル鉄管 (切管用)				
	T形 DD 径800 長6.0m		本	476,000	歩A・単A
000037	*** B 単一 37号 *** 管切断 (DCIP管)				
	径800		箇所	28,925	歩A・単A
000038	*** B 単一 38号 *** K形継輪				
	径800		本	195,000	歩A・単A
000039	*** B 単一 39号 *** ダクタイル鉄管用接合部品				
	径800 K形押輪・ゴム輪		組	48,700	歩A・単A
000040	*** B 単一 40号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)				
	K形 径800		組	132,000	歩A・単A
000041	*** B 単一 41号 *** ダクタイル鉄管用接合部品				
	GF1フランジ形 径800 0.98MPa		組	155,000	歩A・単A
000042	*** B 単一 42号 *** 弁類				
	径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		基	401,366	歩A・単A
000043	*** B 単一 43号 *** ダクタイル鉄管				
	径300 DB種 K形乙切管 (管材料はT形)		本	29,380	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000044	*** B 単一 44号 *** ダクタイル鋳鉄管 径300 K形短管 1号 0.98Mpa					
000045	*** B 単一 45号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m		本	60,822		歩A・単A
000046	*** B 単一 46号 *** 管切断(DCIP管) 径300					
000047	*** B 単一 47号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300		箇所	7,891		歩A・単A
000048	*** B 単一 48号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa		組	23,200		歩A・単A
000049	*** B 単一 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 V U φ 300		組	29,700		歩A・単A
000050	*** B 単一 50号 *** 異種管接続部品 MFジョイント φ 300 0.98Mpa		m	7,657		歩A・単A
000051	*** B 単一 51号 *** 弁類 径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		個	129,000		歩A・単A
000052	*** B 単一 52号 *** ダクタイル鋳鉄管 径300 DB種 K形乙切管(管材料はT形)		基	401,366		歩A・単A
000053	*** B 単一 53号 *** ダクタイル鋳鉄管 径300 K形短管 1号 0.98Mpa		本	29,380		歩A・単A
000054	*** B 単一 54号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m		本	60,822		歩A・単A
000055	*** B 単一 55号 *** 管切断(DCIP管) 径300		本	111,000		歩A・単A
000056	*** B 単一 56号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300		箇所	7,891		歩A・単A
000057	*** B 単一 57号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa		組	23,200		歩A・単A
000058	*** B 単一 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 V U φ 300		組	29,700		歩A・単A
000059	*** B 単一 59号 *** 異種管接続部品 MFジョイント φ 300 0.98Mpa		m	7,657		歩A・単A
000060	*** B 単一 60号 *** 弁類 径150 0.98MPa 補修弁付(バード式)		個	129,000		歩A・単A
000061	*** B 単一 61号 *** 両フランジ短管 径150 L=400		基	515,090		歩A・単A
000062	*** B 単一 62号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa		本	37,350		歩A・単A
000063	*** B 単一 63号 *** 基礎碎石工 RC-40 t=10cm		組	11,600		歩A・単A
000064	*** B 単一 64号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000065	*** B 単一 65号 *** 弁管		m	12,510		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	制水弁筐(ネジ式) 高さ0.6m *** B單一 66号 ***		箇所	59,340		歩A・単A
000066	卷立コンクリート 18N-8-20		m3	40,560		歩A・単A
000067	型枠 *** B單一 67号 ***		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000068	敷板 U-450蓋		枚	7,864		歩A・単A
000069	*** B單一 69号 *** 継足棒					
000070	径32 SUS 長さ2.0m *** B單一 70号 *** 振止金具		本	46,800		歩A・単A
000071	径100 SUS304 円形振れ止め *** B單一 71号 *** 擬木柵		個	35,200		歩A・単A
000072	*** B單一 72号 *** 床掘・運搬		m	14,500		歩A・単A
000073	擬木柵 *** B單一 73号 *** 埋戻		m3	659		歩A・単A
000074	擬木柵 *** B單一 74号 *** 基面整正		m3	3,853		歩A・単A
000075	土砂 *** B單一 75号 *** 基礎碎石工		m <sup>3</sup>	525		歩A・単A
000076	RC-40 t=10cm *** B單一 76号 *** 卷立コンクリート		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000077	擬木柵 18N-8-20 *** B單一 77号 *** 型枠		m3	40,560		歩A・単A
000078	擬木柵 *** B單一 78号 *** 均しモルタル		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000079	*** B單一 79号 *** 充填モルタル		m3	47,829		歩A・単A
000080	*** B單一 80号 *** 基礎碎石		m3	47,829		歩A・単A
000081	RC-40 t=15cm *** B單一 81号 *** 組立マンホール		m <sup>3</sup>	1,800		歩A・単A
000082	組立マンホール 4号排泥溝工 *** B單一 82号 *** ステップ		基	595,500		歩A・単A
000083	合成樹脂被膜 SUS φ19@300 *** B單一 83号 *** 保護コンクリート		個	2,480		歩A・単A
000084	18N-8-20 *** B單一 84号 *** 型枠		m3	40,560		歩A・単A
000085	*** B單一 85号 *** コンクリート構造物取壊し		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000086	無筋コンクリート *** B單一 86号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	12,360		歩A・単A
	無筋コンクリート殻		m3	2,875		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B 単一 87号 *** 基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000088	*** B 単一 88号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m	12,510		歩A・単A
000089	*** B 単一 89号 *** 弁籠 制水弁籠(ネジ式) 高さ0.6m		箇所	59,340		歩A・単A
000090	*** B 単一 90号 *** 巻立コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000091	*** B 単一 91号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000092	*** B 単一 92号 *** 敷板 U-450蓋		枚	7,864		歩A・単A
000093	*** B 単一 93号 *** 継足棒 径32 SUS 長さ1.9m		本	46,800		歩A・単A
000094	*** B 単一 94号 *** 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個	35,200		歩A・単A
000095	*** B 単一 95号 *** 擬木柵		m	14,500		歩A・単A
000096	*** B 単一 96号 *** 床掘・運搬 擬木柵		m <sup>3</sup>	659		歩A・単A
000097	*** B 単一 97号 *** 埋戻 擬木柵		m <sup>3</sup>	3,853		歩A・単A
000098	*** B 単一 98号 *** 基面整正 土砂		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
000099	*** B 単一 99号 *** 基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000100	*** B 単一 100号 *** 巻立コンクリート 擬木柵 18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000101	*** B 単一 101号 *** 型枠 擬木柵		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000102	*** B 単一 102号 *** 均しモルタル		m <sup>3</sup>	47,829		歩A・単A
000103	*** B 単一 103号 *** 充填モルタル		m <sup>3</sup>	47,829		歩A・単A
000104	*** B 単一 104号 *** 基礎碎石 RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>	1,800		歩A・単A
000105	*** B 単一 105号 *** 組立マンホール 組立マンホール 5号排泥樹工		基	541,900		歩A・単A
000106	*** B 単一 106号 *** ステップ 合成樹脂被膜 SUS φ19@300		個	2,480		歩A・単A
000107	*** B 単一 107号 *** 保護コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000108	*** B 単一 108号 *** 型枠					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000109	*** B 単一 109号 *** コンクリート構造物取壊し		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000110	無筋コンクリート *** B 単一 110号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	12,360		歩A・単A
000111	無筋コンクリート殻 *** B 単一 111号 *** 基礎碎石		m <sup>3</sup>	2,875		歩A・単A
000112	RC-40 t=26.4cm *** B 単一 112号 *** 組立マンホール		m <sup>2</sup>	2,717		歩A・単A
000113	組立マンホール 8号空気弁工 *** B 単一 113号 *** 調整モルタル		基	352,200		歩A・単A
000114	1 : 3 *** B 単一 114号 *** 通気孔		m <sup>3</sup>	47,829		歩A・単A
000115	SGP 径100 *** B 単一 115号 *** 保護コンクリート		箇所	51,334		歩A・単A
000116	*** B 単一 116号 *** 張コンクリート		箇所	3,943		歩A・単A
000117	*** B 単一 117号 *** 擬木柵		箇所	12,288		歩A・単A
000118	*** B 単一 118号 *** 床掘・運搬		m	14,500		歩A・単A
000119	擬木柵 *** B 単一 119号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	659		歩A・単A
000120	擬木柵 *** B 単一 120号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	3,853		歩A・単A
000121	土砂 *** B 単一 121号 *** 基礎碎石工		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
000122	RC-40 t=10cm *** B 単一 122号 *** 巻立コンクリート		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000123	擬木柵 18N-8-20 *** B 単一 123号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000124	擬木柵 *** B 単一 124号 *** 均しモルタル		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000125	*** B 単一 125号 *** 充填モルタル		m <sup>3</sup>	47,829		歩A・単A
000126	*** B 単一 126号 *** ダクタイル鉄管 (たて込み簡易土留め)		m <sup>3</sup>	47,829		歩A・単A
000127	径350 DB種 *** B 単一 127号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)		m	24,237		歩A・単A
000128	径350 K形曲管11° 1/4 *** B 単一 128号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)		本	175,968		歩A・単A
000129	径350 K形曲管5° 5/8 *** B 単一 129号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設 (たて込簡易土留め)		本	175,968		歩A・単A
	径350×150 K形排水T字管		本	165,958		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B 単一 130号 *** ダクタイル鋳鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め)					
000131	径350×75 K形フランジ付T字管 *** B 単一 131号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用)		本	156,949		歩A・単A
000132	K形 DB 径350 長6.0m *** B 単一 132号 *** 管切断(DCIP管)		本	133,000		歩A・単A
000133	径350 *** B 単一 133号 *** K形継輪		箇所	7,958		歩A・単A
000134	径350 *** B 単一 134号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		本	57,900		歩A・単A
000135	径350 K形押輪ボルト・ゴム輪 *** B 単一 135号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組	13,500		歩A・単A
000136	K形 径350 *** B 単一 136号 *** 弁類		組	34,300		歩A・単A
000137	径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製 *** B 単一 137号 *** ダクタイル鋳鉄管		基	135,504		歩A・単A
000138	径150 D3種 K形乙切管 *** B 単一 138号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	13,426		歩A・単A
000139	径150 K形曲管45° *** B 単一 139号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	40,853		歩A・単A
000140	径150 K形短管1号 0.98Mpa *** B 単一 140号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用)		本	30,543		歩A・単A
000141	T形 D3種 径150 長5.0m *** B 単一 141号 *** 管切断(DCIP管)		本	49,800		歩A・単A
000142	径150 *** B 単一 142号 *** K形継輪		箇所	6,305		歩A・単A
000143	径150 *** B 単一 143号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		本	22,900		歩A・単A
000144	K形 径150 *** B 単一 144号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	10,800		歩A・単A
000145	GF1フランジ形 径150 0.98MPa *** B 単一 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		組	11,600		歩A・単A
000146	V U φ150 *** B 単一 146号 *** V U管RR継手		m	2,509		歩A・単A
000147	90° ベンド φ150 *** B 単一 147号 *** 異種管接続部品		本	23,400		歩A・単A
000148	M F ジョイント φ150 0.98Mpa *** B 単一 148号 *** 弁類		本	20,800		歩A・単A
000149	径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製 *** B 単一 149号 *** ダクタイル鋳鉄管		基	135,504		歩A・単A
000150	径150 D3種 K形乙切管 *** B 単一 150号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	13,426		歩A・単A
000151	径150 K形曲管45° *** B 単一 151号 *** ダクタイル鋳鉄管		本	40,853		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
	径150 K形短管 1号 0.98Mpa		本	30,543	歩A・単A
000152	*** B單一 152号 *** ダクタイル鋳鉄管(切管用)				
	T形 D3種 径150 長5.0m		本	49,800	歩A・単A
000153	*** B單一 153号 *** 管切断(DCIP管)				
	径150		箇所	6,305	歩A・単A
000154	*** B單一 154号 *** K形継輪				
	径150		本	22,900	歩A・単A
000155	*** B單一 155号 *** ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)				
	K形 径150		組	10,800	歩A・単A
000156	*** B單一 156号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品				
	GF1フランジ形 径150 0.98MPa		組	11,600	歩A・単A
000157	*** B單一 157号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管				
	VU $\phi$ 150		m	9,842	歩A・単A
000158	*** B單一 158号 *** 異種管接続部品				
	MFジョイント $\phi$ 150 0.98Mpa		本	20,800	歩A・単A
000159	*** B單一 159号 *** 弁類				
	径75 0.98MPa 補修弁付(レバー式)		基	165,463	歩A・単A
000160	*** B單一 160号 *** 両フランジ短管				
	径75 L=500		本	25,374	歩A・単A
000161	*** B單一 161号 *** 両フランジ短管				
	径75 L=300		本	22,174	歩A・単A
000162	*** B單一 162号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品				
	GF1フランジ形 径75 0.98MPa		組	5,720	歩A・単A
000163	*** B單一 163号 *** 基礎碎石工				
	RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	1,642	歩A・単A
000164	*** B單一 164号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管				
	径300		m	12,510	歩A・単A
000165	*** B單一 165号 *** 弁籠				
	制水弁籠(ネジ式) 高さ0.6m		箇所	59,340	歩A・単A
000166	*** B單一 166号 *** 巻立コンクリート				
	18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560	歩A・単A
000167	*** B單一 167号 *** 型枠				
	*** B單一 168号 *** 敷板		m <sup>2</sup>	10,440	歩A・単A
	U-450蓋		枚	7,864	歩A・単A
000169	*** B單一 169号 *** 継足棒				
	径32 SUS 長さ2.7m		本	55,600	歩A・単A
000170	*** B單一 170号 *** 振止金具				
	径100 SUS304 円形振れ止め		個	35,200	歩A・単A
000171	*** B單一 171号 *** 保護コンクリート				
	18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560	歩A・単A
000172	*** B單一 172号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,440	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B 単一 173号 *** 基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	1,595		歩A・単A
000174	*** B 単一 174号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m	12,510		歩A・単A
000175	*** B 単一 175号 *** 弁籠 制水弁籠(ネジ式) 高さ0.6m		箇所	59,340		歩A・単A
000176	*** B 単一 176号 *** 巻立コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000177	*** B 単一 177号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000178	*** B 単一 178号 *** 敷板 U-450蓋		枚	7,864		歩A・単A
000179	*** B 単一 179号 *** 継足棒 径32 SUS 長さ2.8m		本	55,600		歩A・単A
000180	*** B 単一 180号 *** 振止金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個	35,200		歩A・単A
000181	*** B 単一 181号 *** 保護コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>	40,560		歩A・単A
000182	*** B 単一 182号 *** 型枠 *** B 単一 183号 *** 基礎碎石		m <sup>2</sup>	10,440		歩A・単A
000183	RC-40 t=26.4cm		m <sup>2</sup>	2,717		歩A・単A
000184	*** B 単一 184号 *** 組立マンホール 組立マンホール 4号空気弁工		箇所	356,100		歩A・単A
000185	*** B 単一 185号 *** 調整モルタル 1:3		基	47,829		歩A・単A
000186	*** B 単一 186号 *** 通気孔		m <sup>3</sup>			
000187	SGP 径100 *** B 単一 187号 *** 保護コンクリート 18N-8-40		箇所	62,078		歩A・単A
000188	*** B 単一 188号 *** 張コンクリート *** B 単一 189号 *** コンクリート 18N-8-40		箇所	3,943		歩A・単A
000189	*** B 単一 190号 *** 型枠 *** B 単一 191号 *** 路盤紙		箇所	12,288		歩A・単A
000190	*** B 単一 192号 *** 埋設表示テープ 幅150mm ダブル *** B 単一 193号 *** 表土掘削・埋戻 表土厚 t=60cm *** B 単一 194号 *** 耕起		m <sup>2</sup>	29		歩A・単A
000191			m	253		歩A・単A
000192			m <sup>2</sup>	333		歩A・単A
000193			m <sup>2</sup>			
000194			m <sup>2</sup>			

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	2回		m <sup>2</sup>	86		歩A・単A
000195	*** B単一 195号 *** 流用土路床(埋戻1)					
	砂質土 管頂30cm(人力まき出し+振動コンクリート)		m3	3,853		歩A・単A
000196	*** B単一 196号 *** 流用土路床(埋戻2)					
	砂質土 管頂30cm~60cm(SRハットガーブ)		m3	3,537		歩A・単A
000197	*** B単一 197号 *** 流用土路床(埋戻3)					
	砂質土 埋戻幅1.0m未満(SRハットガーブ)		m3	3,537		歩A・単A
000198	*** B単一 198号 *** 流用土路床(埋戻4)					
	砂質土 埋戻幅1.0~2.5m(SR3-4t)		m3	3,193		歩A・単A
000199	*** B単一 199号 *** 流用土路床(埋戻5)					
	砂質土 埋戻幅2.5~4.0m(BH0.28m3+SR3-4t)		m3	1,603		歩A・単A
000200	*** B単一 200号 *** 流用土路床(埋戻6)					
	砂質土 埋戻幅4.0m以上(BD7-9t+SR11-12t)		m3	1,091		歩A・単A
000201	下層路盤(車道・路肩部)					
	流用材 厚さ15cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>	1,470		歩A・単A
000202	*** B単一 202号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>	785		歩A・単A
000203	*** B単一 203号 *** 不陸整正					
			m <sup>2</sup>	131		歩A・単A
000204	*** B単一 204号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm		m <sup>2</sup>	6,040		歩A・単A
000205	*** B単一 205号 *** 下層路盤(遊歩道)					
	流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m以上		m <sup>2</sup>	345		歩A・単A
000206	*** B単一 206号 *** 不陸整正					
			m <sup>2</sup>	131		歩A・単A
000207	*** B単一 207号 *** カラー表層(遊歩道)					
	再生密粒度アスコン(20)赤 厚さ3cm		m <sup>2</sup>	4,871		歩A・単A
000208	*** B単一 208号 *** 下層路盤(駐輪場)					
	流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>	1,218		歩A・単A
000209	*** B単一 209号 *** 不陸整正					
			m <sup>2</sup>	131		歩A・単A
000210	*** B単一 210号 *** 表層(駐輪場)					
	透水性舗装 厚さ8cm		m <sup>2</sup>	10,782		歩A・単A
000211	*** B単一 211号 *** U型側溝復旧					
	300×300 現場打ち		m	16,815		歩A・単A
000212	*** B単一 212号 *** 防護柵(歩道)復旧					
	再利用		m	5,026		歩A・単A
000213	*** B単一 213号 *** 階段工					
	再利用		箇所	22,169		歩A・単A
000214	*** B単一 214号 *** 地先境界ブロック					
			m	3,809		歩A・単A
000215	*** B単一 215号 *** 道路植生復旧工					
	張芝		m <sup>2</sup>	1,885		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B 単一 216号 *** たて込み簡易土留 設置・撤去  平均幅2.73m 平均深さ2.83m		m	30,475		歩A・単A
000217	*** B 単一 217号 *** 捨て梁  松杭丸太 長さ2.73m 末口15cm		本	4,222		歩A・単A
000218	*** B 単一 218号 *** 捨て梁  松杭丸太 長さ3.21m 末口15cm		本	4,863		歩A・単A
000219	*** B 単一 219号 *** 軽量鋼矢板賃料  転用 4回		ton	16,569		歩A・単A
000220	*** B 単一 220号 *** 主部材賃料  転用 4回		ton	3,339		歩A・単A
000221	*** B 単一 221号 *** 副部材賃料  転用 4回		ton	10,110		歩A・単A
000222	*** B 単一 222号 *** 吊り防護  H形鋼(300型)		箇所	4,035		歩A・単A
000223	*** B 単一 223号 *** 表層  再生密粒度アスコン(13) 厚さ3cm		m <sup>2</sup>	4,252		歩A・単A
000224	*** B 単一 224号 *** 路盤工  RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満		m <sup>2</sup>	806		歩A・単A
000225	*** B 単一 225号 *** 路盤工  RM-40 厚さ3cm 幅3.0m以上		m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000226	*** B 単一 226号 *** 乳剤散布  アスファルト舗装 厚さ3cm		m <sup>2</sup>	436		歩A・単A
000227	*** B 単一 227号 *** 舗装版破砕  アスファルト舗装 厚さ3cm		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
000228	*** B 単一 228号 *** 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)  アスファルト搬 L=1.6km		m <sup>3</sup>	3,784		歩A・単A
000229	*** B 単一 229号 *** 残土処理  再生粒調碎石 RM-40 厚さ2cm		m <sup>3</sup>	1,055		歩A・単A
000230	*** B 単一 230号 *** 残土処理  再生粒調碎石 RM-40 厚さ3cm		m <sup>3</sup>	1,055		歩A・単A
000231	*** B 単一 231号 *** A型バリケード賃料  *** B 単一 232号 *** 矢印板賃料		式	38,456		歩A・単A
000232	*** B 単一 233号 *** 仮設階段賃料  *** B 単一 234号 *** 進入路設置・撤去		式	6,920		歩A・単A
000233	*** B 単一 235号 *** 流しコーラル t=30cm L=68m  ハンドホール移動復旧		m <sup>3</sup>	4,562		歩A・単A
000234	HH8  電線管移動復旧		基	28,202		歩A・単A
000235	HH8 流用土  沈砂池掘削・埋戻		m	4,651		歩A・単A
000236	*** B 単一 237号 ***					



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 1号 ***					
000001	床掘・運搬(素掘り:農道) 上層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	261.6	262	S 単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号
	合 計				659	
	单 価				659	
	*** B 単一 2号 ***					
000002	床掘・運搬(素掘り:農道) 下層路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	261.6	262	S 単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号
	合 計				659	
	单 価				659	
	*** B 単一 3号 ***					
000003	床掘・運搬(素掘り:遊歩道) 路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	261.6	262	S 単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号
	合 計				659	
	单 価				659	
	*** B 単一 4号 ***					
000004	床掘・運搬(素掘り:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	261.6	262	S 単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号
	合 計				659	
	单 価				659	
	*** B 単一 5号 ***					
000005	床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 路盤 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号
	合 計				397	
	单 価				397	
	*** B 単一 6号 ***					
000006	床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 仮置場へ搬出:L=0.20km		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	396.6	397	S 単 115号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	合 計				397
	单 価				397
	*** B单一 7号 ***				
000007	床掘・運搬(簡易土留:遊歩道) 土砂(砂質土) 流用 建設発生土受へ搬出:L=3.0km		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	793.1	793 S 単 116号
	合 計				793
	单 価				793
	*** B单一 8号 ***				
000008	法面整形 土砂		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	315	315 S 単 5号
	合 計				315
	单 価				315
	*** B单一 9号 ***				
000009	基面整生		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	525	525 S 単 121号
	合 計				525
	单 価				525
	*** B单一 10号 ***				
000010	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm		m		1.000 m歩A当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版, 15cm以下	1.000	m	690.7	691 S 単 36号
	合 計				691
	单 価				691
	*** B单一 11号 ***				
000011	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=3cm		m		1.000 m歩A当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版, 15cm以下	1.000	m	690.7	691 S 単 36号
	合 計				691
	单 価				691
	*** B单一 12号 ***				
000012	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=8cm		m		1.000 m歩A当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版, 15cm以下	1.000	m	690.7	691 S 単 36号
	合 計				691
	单 価				691
	*** B单一 13号 ***				
000013	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225 S 単 126号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	合 計				225
	单 価				225
	*** B單一 14号 ***				
000014	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=3cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225 S單 126号
	合 計				225
	单 価				225
	*** B單一 15号 ***				
000015	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=8cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225 S單 126号
	合 計				225
	单 価				225
	*** B單一 16号 ***				
000016	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト般		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	2,459	2,459 S單 122号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880 S單 31号
	合 計				4,339
	单 価				4,339
	*** B單一 17号 ***				
000017	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト切断屑		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	6,702	6,702 S單 123号
S02123	建設廃材 アスファルト切断屑 19,000円/ton×2.35ton/m <sup>3</sup>	0.050	m <sup>3</sup>	44,650	2,233 S單 32号
	合 計				8,935
	单 価				8,935
	*** B單一 18号 ***				
000018	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m <sup>3</sup>	9,514	9,514 S單 37号
	合 計				9,514
	单 価				9,514
	*** B單一 19号 ***				
000019	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート般		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	995.3	995 S單 124号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880 S單 33号
	合 計				2,875
	单 価				2,875
	*** B單一 20号 ***				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000020	地先境界ブロック撤去 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去 再利用,なし	1,000	m	1,602	1,602	S 单 156号
	合 計				1,602	
	单 価				1,602	
	*** B 单一 21号 ***					
000021	防護柵撤去(歩道) 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ピーム式・ハーネス式, 受けない, 無し	1,000	m	921	921	S 单 94号
	合 計				921	
	单 価				921	
	*** B 单一 22号 ***					
000022	階段工 再利用		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込, 1.0m, ピーム式, 受けない, 無し	3,750	m	2,848	10,680	S 单 95号
	合 計				10,680	
	单 価				10,680	
	*** B 单一 23号 ***					
000023	基面整正 土砂		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	525	525	S 单 121号
	合 計				525	
	单 価				525	
	*** B 单一 24号 ***					
000024	法面整形 土砂		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m <sup>2</sup>	315	315	S 单 5号
	合 計				315	
	单 価				315	
	*** B 单一 25号 ***					
000025	碎石基礎 流しコーラル 管基床部		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動ローラットガット 式, 区分I, あり, あり	1,000	m <sup>3</sup>	4,032	4,032	S 单 41号
S02116	コーラル(流し)	1,200	m <sup>3</sup>	2,700	3,240	S 单 19号
	合 計				7,272	
	单 価				7,272	
	*** B 单一 26号 ***					
000026	基礎碎石 流しコーラル 管側部		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり	1,000	m <sup>3</sup>	4,857	4,857	S 单 42号
S02116	コーラル(流し)	1,200	m <sup>3</sup>	2,700	3,240	S 单 19号
	合 計				8,097	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	单 価				8,097
	*** B单一 27号 ***				
000027	砂基礎 白碎砂 管基床部		m3		歩A 1.000 m3 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラットガット式, 区分I, あり, あり	1.000	m3	3,448	3,448 S單 43号
S02116	白碎砂 , SF相当品,	1.320	m3	3,250	4,290 S單 20号
	合 計				7,738
	单 価				7,738
	*** B单一 28号 ***				
000028	砂基礎 白碎砂 管側部		m3		歩A 1.000 m3 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分I, あり, あり	1.000	m3	4,273	4,273 S單 44号
S02116	白碎砂 , SF相当品,	1.320	m3	3,250	4,290 S單 20号
	合 計				8,563
	单 価				8,563
	*** B单一 29号 ***				
000029	ダクタイル鋳鉄管 (たて込み簡易土留め) 径800 DD種		m		歩A 206.000 m 当たり算出
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K形 直管, K形, 800×6, DD種, バック付, なし, あり, あり	1.000	本	579,181	579,181 S單 55号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) T形 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, なし, なし, あり	13.000	本	522,746	6,795,698 S單 56号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K-T形 直管, K形, 800×6, DD種, バック付, なし, あり, あり	2.000	本	579,181	1,158,362 S單 57号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) T-K形 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, なし, なし, あり	9.000	本	522,746	4,704,714 S單 58号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) (K形甲切管) 直管, K形, 800×6, DD種, バック付, あり, あり, あり	1.000	本	95,698	95,698 S單 59号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) (KT形甲切管) 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, あり, あり, あり	3.000	本	95,698	287,094 S單 60号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) (TK形甲切管) 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, あり, あり, あり	1.000	本	46,270	46,270 S單 61号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) (K形乙切管) 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, あり, あり, あり	3.000	本	46,270	138,810 S單 62号
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) (KT形乙切管) 直管, T形, 800×6, DD種, バック付, あり, あり, あり	5.000	本	46,270	231,350 S單 63号
	合 計				14,037,177
	单 価				68,142
	*** B单一 30号 ***				
000030	ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込み簡易土留め) 径800 K形曲管11° 1/4		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07053	DCIP機械布設 (径800 K形曲管11° 1/4) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, バック付, なし, あり, あり	1.000	本	593,195	593,195 S單 64号
	合 計				593,195
	单 価				593,195
	*** B单一 31号 ***				
000031	ダクタイル鋳鉄管 異形管布設 (たて込み簡易土留め) 径800 K形曲管5° 5/8		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07053	DCIP機械布設 (径800 K形曲管5° 5/8) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, バック付, なし, あり, あり	1.000	本	593,195	593,195 S單 65号
	合 計				593,195
	单 価				593,195

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
					備 考
	*** B單一 32号 ***				
000032	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径800 K形短管1号 0.98Mpa		本		歩A 1.000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径800 K形短管1号 0.98Mpa) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック有, なし,あり,あり	1.000	本	306,909	306,909 S單 66号
	合 計				306,909
	单 価				306,909
	*** B單一 33号 ***				
000033	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径800×300 K形排水T字管 0.98Mpa		本		歩A 1.000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径800×300 K形排水T字 0.98Mpa) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック有, なし,あり,あり	1.000	本	555,157	555,157 S單 67号
	合 計				555,157
	单 価				555,157
	*** B單一 34号 ***				
000034	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径800×150 K形仕切弁副管A 2号		本		歩A 1.000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径800×150 K形仕切弁副管A 2号) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック有, なし,あり,あり	1.000	本	521,123	521,123 S單 68号
	合 計				521,123
	单 価				521,123
	*** B單一 35号 ***				
000035	ダクタイル鉄管(切管用) K形 DD 径800 長6.0m		本		歩A 1.000 本当たり算出
P03341	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	483,000	483,000
	合 計				483,000
	单 価				483,000
	*** B單一 36号 ***				
000036	ダクタイル鉄管(切管用) T形 DD 径800 長6.0m		本		歩A 1.000 本当たり算出
P03320	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	476,000	476,000
	合 計				476,000
	单 価				476,000
	*** B單一 37号 ***				
000037	管切断(DCIP管) 径800		箇所		歩A 1.000 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 800mm	1.000	箇所	28,925	28,925 S單 81号
	合 計				28,925
	单 価				28,925
	*** B單一 38号 ***				
000038	K形継輪 径800		本		歩A 1.000 本当たり算出
P96001	ダクタイル鉄管異形管 継輪 K形 φ 800	1.000	本	195,000	195,000
	合 計				195,000
	单 価				195,000

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	*** B单一 39号 ***				
000039	ダクタイル鉄管用接合部品 径800 K形押輪・ゴム輪		組		歩A 1.000組 当たり算出
P03525	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	48,700	48,700
	合 計				48,700
	单 価				48,700
	*** B单一 40号 ***				
000040	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径800		組		歩A 1.000組 当たり算出
P03957	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径800	1.000	組	132,000	132,000
	合 計				132,000
	单 価				132,000
	*** B单一 41号 ***				
000041	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径800 0.98MPa		組		歩A 1.000組 当たり算出
P03586	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径800	1.000	組	155,000	155,000
	合 計				155,000
	单 価				155,000
	*** B单一 42号 ***				
000042	弁類 径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		基		歩A 1.000基 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ラジオ形), 鉄製, 300mm, パック付(クレン機能付), なし	1.000	基	401,366	401,366 S单 87号
	合 計				401,366
	单 価				401,366
	*** B单一 43号 ***				
000043	ダクタイル鉄管 径300 DB種 K形乙切管(管材料はT形)		本		歩A 1.000本 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, パック付(クレン機能付), あり, なし, あり	1.000	本	29,380	29,380 S单 49号
	合 計				29,380
	单 価				29,380
	*** B单一 44号 ***				
000044	ダクタイル鉄管 径300 K形短管1号 0.98Mpa		本		歩A 1.000本 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パック付(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	60,822	60,822 S单 50号
	合 計				60,822
	单 価				60,822
	*** B单一 45号 ***				
000045	ダクタイル鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m		本		歩A 1.000本 当たり算出
P03304	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	111,000	111,000
	合 計				111,000
	单 価				111,000
	*** B单一 46号 ***				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000046	管切断(DCIP管) 径300		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,891	7,891	S單 82号
	合 計				7,891	
	单 価				7,891	
	*** B單一 47号 ***					
000047	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P03950	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	1.000	組	23,200	23,200	
	合 計				23,200	
	单 価				23,200	
	*** B單一 48号 ***					
000048	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P03579	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径300	1.000	組	29,700	29,700	
	合 計				29,700	
	单 価				29,700	
	*** B單一 49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, なし	1.000	m	1,807	1,807	S單 46号
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	0.250	本	23,400	5,850	
	合 計				7,657	
	单 価				7,657	
	*** B單一 50号 ***					
000050	異種管接続部品 MFジョイント φ300 0.98Mpa		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96004	MFジョイント 径300 0.98MPa 合成樹脂塗装	1.000	個	129,000	129,000	
	合 計				129,000	
	单 価				129,000	
	*** B單一 51号 ***					
000051	弁類 径300 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鉄管製, 300mm, パック付(クレン機能付), なし	1.000	基	401,366	401,366	S單 87号
	合 計				401,366	
	单 価				401,366	
	*** B單一 52号 ***					
000052	ダクタイル鉄管 径300 DB種 K形乙切管(管材料はT形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, パック付(クレン機能付), あり, なし, あり	1.000	本	29,380	29,380	S單 49号
	合 計				29,380	
	单 価				29,380	
	*** B單一 53号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000053	ダクタイル鋳鉄管 径300 K形短管1号 0.98Mpa		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パック付(クレーン機能付), なし,あり,あり	1.000	本	60,822	60,822	S単 50号
	合 計				60,822	
	單 価				60,822	
	*** B 単一 54号 ***					
000054	ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 DB 径300 長6.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P03304	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	111,000	111,000	
	合 計				111,000	
	單 価				111,000	
	*** B 単一 55号 ***					
000055	管切断(DCIP管) 径300		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,891	7,891	S単 82号
	合 計				7,891	
	單 価				7,891	
	*** B 単一 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P03950	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	1.000	組	23,200	23,200	
	合 計				23,200	
	單 価				23,200	
	*** B 単一 57号 ***					
000057	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径300 0.98MPa		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P03579	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径300	1.000	組	29,700	29,700	
	合 計				29,700	
	單 価				29,700	
	*** B 単一 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, なし	1.000	m	1,807	1,807	S単 46号
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	0.250	本	23,400	5,850	
	合 計				7,657	
	單 価				7,657	
	*** B 単一 59号 ***					
000059	異種管接続部品 MF ジョイント φ300 0.98Mpa		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96004	MF ジョイント 径300 0.98Mpa 合成樹脂塗装	1.000	個	129,000	129,000	
	合 計				129,000	
	單 価				129,000	
	*** B 単一 60号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000060	弁類 径150 0.98MPa 補修弁付(レバ一式)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 150mm,急排空気弁,あり	1.000	基	44,090	44,090	S单 88号
P96003	樹脂製空気弁(補修弁付) φ150 0.98MPa	1.000	基	471,000	471,000	
	合 計				515,090	
	单 価				515,090	
	*** B单一 61号 ***					
000061	両フランジ短管 径150 L=400		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホル(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	37,350	37,350	S单 51号
	合 計				37,350	
	单 価				37,350	
	*** B单一 62号 ***					
000062	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P03576	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150	1.000	組	11,600	11,600	
	合 計				11,600	
	单 価				11,600	
	*** B单一 63号 ***					
000063	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,595	1,595	S单 127号
	合 計				1,595	
	单 価				1,595	
	*** B单一 64号 ***					
000064	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), , 外圧管 1種	1.000	m	12,510	12,510	S单 138号
	合 計				12,510	
	单 価				12,510	
	*** B单一 65号 ***					
000065	弁籠 制水弁籠(ネジ式) 高さ0.6m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	制水弁籠(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ600)	1.000	基	59,340	59,340	T单 2号
	合 計				59,340	
	单 価				59,340	
	*** B单一 66号 ***					
000066	巻立コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S单 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B单一 67号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000067	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S 单 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	* * * B 单一 68号 * * *					
000068	敷板 U-450蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なう	1,000	枚	594	594	S 单 40号
P12038	鉄筋コンクリート U形用蓋 1種 450 長600mm	1,000	個	7,270	7,270	
	合 計				7,864	
	单 価				7,864	
	* * * B 单一 69号 * * *					
000069	継足棒 径32 SUS 長さ2.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96006	継足棒 径32 SUS L=1.6~2.0m以下 ジョイント×2含む	1,000	本	46,800	46,800	
	合 計				46,800	
	单 価				46,800	
	* * * B 单一 70号 * * *					
000070	振止め金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96007	振止め金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1,000	個	35,200	35,200	
	合 計				35,200	
	单 価				35,200	
	* * * B 单一 71号 * * *					
000071	擬木柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96021	擬木柵 PC擬木 3段柵 φ150	1,000	m	14,500	14,500	
	合 計				14,500	
	单 価				14,500	
	* * * B 单一 72号 * * *					
000072	床掘・運搬 擬木柵		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m <sup>3</sup>	261.6	262	S 单 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック単位山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1,000	m <sup>3</sup>	396.6	397	S 单 115号
	合 計				659	
	单 価				659	
	* * * B 单一 73号 * * *					
000073	埋戻 擬木柵		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1,000	m <sup>3</sup>	2,927	2,927	S 单 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1,110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 单 110号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 110号
	合 計				3,853	
	单 価				3,853	
	*** B 単一 74号 ***					
000074	基面整正 土砂		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	525	525	S 単 121号
	合 計				525	
	单 価				525	
	*** B 単一 75号 ***					
000075	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超える12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,595	1,595	S 単 127号
	合 計				1,595	
	单 価				1,595	
	*** B 単一 76号 ***					
000076	巻立コンクリート 擬木柵 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物、人力打設、計上する、一般養生、無し、コングリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S 単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B 単一 77号 ***					
000077	型枠 擬木柵		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m <sup>3</sup>	10,440	10,440	S 単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B 単一 78号 ***					
000078	均しモルタル		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829	S 単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B 単一 79号 ***					
000079	充填モルタル		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829	S 単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B 単一 80号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,800	1,800	S 単 128号
	合 計				1,800	
	单 価				1,800	
	*** B 単一 81号 ***					
000081	組立マンホール 組立マンホール 4号排泥樹工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0871	組立マンホール 4号排泥樹工 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	595,500	595,500	S 単 151号
	合 計				595,500	
	单 価				595,500	
	*** B 単一 82号 ***					
000082	ステップ 合成樹脂被膜 SUS φ19@300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,480	2,480	
	合 計				2,480	
	单 価				2,480	
	*** B 単一 83号 ***					
000083	保護コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S 単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B 単一 84号 ***					
000084	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S 単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B 単一 85号 ***					
000085	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	1.000	m <sup>3</sup>	12,360	12,360	S 単 38号
	合 計				12,360	
	单 価				12,360	
	*** B 単一 86号 ***					
000086	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	995.3	995	S 単 124号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880	S 単 33号
	合 計				2,875	
	单 価				2,875	
	*** B 単一 87号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000087	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,595	1,595	S単 127号
	合 計				1,595	
	单 価				1,595	
	*** B単一 88号 ***					
000088	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付、300mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、外圧管1種	1,000	m	12,510	12,510	S単 138号
	合 計				12,510	
	单 価				12,510	
	*** B単一 89号 ***					
000089	弁篭 制水弁篭(ネジ式) 高さ0.6m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	制水弁篭(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ600)	1,000	基	59,340	59,340	T単 2号
	合 計				59,340	
	单 価				59,340	
	*** B単一 90号 ***					
000090	巻立コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,コングリート各種	1,000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B単一 91号 ***					
000091	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B単一 92号 ***					
000092	敷板 U-450蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、屋間施工、コングリート・鋼製、40kgを超える170kg/枚以下、なし、-,再利用撤去を行なう	1,000	枚	594	594	S単 40号
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1,000	個	7,270	7,270	
	合 計				7,864	
	单 価				7,864	
	*** B単一 93号 ***					
000093	継足棒 径32 SUS 長さ1.9m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96006	継足棒 径32 SUS L=1.6~2.0m以下 ジョイント×2含む	1,000	本	46,800	46,800	
	合 計				46,800	
	单 価				46,800	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	*** B单一 94号 ***				
000094	振止め具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		歩A 1,000 個当たり算出
P96007	振止め具 径100 SUS304 円形振れ止め	1.000	個	35,200	35,200
	合 計				35,200
	单 価				35,200
	*** B单一 95号 ***				
000095	擬木柵		m		歩A 1,000 m当たり算出
P96021	擬木柵 PC擬木 3段柵 φ150	1.000	m	14,500	14,500
	合 計				14,500
	单 価				14,500
	*** B单一 96号 ***				
000096	床掘・運搬 擬木柵		m3		歩A 1,000 m3当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	261.6	262 S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホー山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	396.6	397 S単 115号
	合 計				659
	单 価				659
	*** B单一 97号 ***				
000097	埋戻 擬木柵		m3		歩A 1,000 m3当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,927	2,927 S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243 S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホー山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440 S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243 S単 110号
	合 計				3,853
	单 価				3,853
	*** B单一 98号 ***				
000098	基面整正 土砂		m2		歩A 1,000 m2当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m2	525	525 S単 121号
	合 計				525
	单 価				525
	*** B单一 99号 ***				
000099	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m2		歩A 1,000 m2当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m2	1,595	1,595 S単 127号
	合 計				1,595
	单 価				1,595
	*** B单一 100号 ***				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000100	巻立コンクリート 擬木柵 18N-8-20		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m3	40,560	40,560	S 単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B 単一 101号 ***					
000101	型枠 擬木柵		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m2	10,440	10,440	S 単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B 単一 102号 ***					
000102	均しモルタル		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m3	47,829	47,829	S 単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B 単一 103号 ***					
000103	充填モルタル		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m3	47,829	47,829	S 単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B 単一 104号 ***					
000104	基礎碎石 RC~40 t=15cm		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m2	1,800	1,800	S 単 128号
	合 計				1,800	
	单 価				1,800	
	*** B 単一 105号 ***					
000105	組立マンホール 組立マンホール 5号排泥樹工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0871	組立マンホール 5号排泥樹工 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	541,900	541,900	S 単 152号
	合 計				541,900	
	单 価				541,900	
	*** B 単一 106号 ***					
000106	ステップ 合成樹脂被膜 SUS φ19@300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,480	2,480	
	合 計				2,480	
	单 価				2,480	
	*** B 単一 107号 ***					
000107	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S 単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B 単一 108号 ***					
000108	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S 単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B 単一 109号 ***					
000109	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	1.000	m <sup>3</sup>	12,360	12,360	S 単 38号
	合 計				12,360	
	单 価				12,360	
	*** B 単一 110号 ***					
000110	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	995.3	995	S 単 124号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2,35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880	S 単 33号
	合 計				2,875	
	单 価				2,875	
	*** B 単一 111号 ***					
000111	基礎碎石 RC~40 t=26.4cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超える27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,717	2,717	S 単 129号
	合 計				2,717	
	单 価				2,717	
	*** B 単一 112号 ***					
000112	組立マンホール 組立マンホール 8号空気弁工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	組立マンホール 8号空気弁工 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基または円形断面以外	1.000	基	352,200	352,200	S 単 153号
	合 計				352,200	
	单 価				352,200	
	*** B 単一 113号 ***					
000113	調整モルタル 1:3		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829	S 単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B 単一 114号 ***					
000114	通気孔 SGP 径100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
S07071	炭素鋼钢管 人力布設 白ネジ付 100A(4B)	3.400	m	8,954	30,444	S 单 85号
P96011	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	2,790	2,790	
P96012	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1.000	個	8,520	8,520	
P96013	防虫目皿 φ100用 外ネジ型	2.000	個	4,790	9,580	
	合 計				51,334	
	单 価				51,334	
	*** B 单一 115号 ***					
000115	保護コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.020	m3	40,560	811	S 单 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m <sup>2</sup>	10,440	3,132	S 单 136号
	合 計				3,943	
	单 価				3,943	
	*** B 单一 116号 ***					
000116	張コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.200	m3	40,560	8,112	S 单 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.400	m <sup>2</sup>	10,440	4,176	S 单 136号
	合 計				12,288	
	单 価				12,288	
	*** B 单一 117号 ***					
000117	擬木柵		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96021	擬木柵 PC擬木 3段柵 φ150	1.000	m	14,500	14,500	
	合 計				14,500	
	单 価				14,500	
	*** B 单一 118号 ***					
000118	床掘・運搬 擬木柵		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	261.6	262	S 单 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	1.000	m3	396.6	397	S 单 115号
	下					
	合 計				659	
	单 価				659	
	*** B 单一 119号 ***					
000119	埋戻 擬木柵		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,927	2,927	S 单 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 单 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	1.110	m3	396.6	440	S 单 115号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 单 110号
	合 計				3,853	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				3,853	
	*** B单一 120号 ***					
000120	基面整正 土砂		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	525	525	S単 121号
	合 計				525	
	单 価				525	
	*** B单一 121号 ***					
000121	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,595	1,595	S単 127号
	合 計				1,595	
	单 価				1,595	
	*** B单一 122号 ***					
000122	巻立コンクリート 擬木柵 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コングリート各種	1,000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B单一 123号 ***					
000123	型枠 擬木柵		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B单一 124号 ***					
000124	均しモルタル		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1,000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829	S単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B单一 125号 ***					
000125	充填モルタル		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1,000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829	S単 39号
	合 計				47,829	
	单 価				47,829	
	*** B单一 126号 ***					
000126	ダクタイル鉄管 (たて込み簡易土留め) 径350 DB種		m		208,800 m	歩A 当たり算出
S07053	ダクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K形 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	178,971	178,971	S単 69号
S07053	ダクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) T形 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, なし, なし, あり	16,000	本	169,373	2,709,968	S単 70号
S07053	ダクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K-T形 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	178,971	178,971	S単 71号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込簡易土留め)T-K形 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, なし, なし, あり	9,000	本	169,373	1,524,357
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込簡易土留め)(K形甲切管) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり	2,000	本	45,838	91,676
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込簡易土留め)(KT形甲切管) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり	4,000	本	45,838	183,352
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込簡易土留め)(K形乙切管) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり	3,000	本	32,236	96,708
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込簡易土留め)(KT形乙切管) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり	3,000	本	32,236	96,708
	合 計				5,060,711
	单 価				24,237
	*** B單一 127号 ***				
000127	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径350 K形曲管11° 1/4		本		歩A 1,000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径350 K形曲管11° 1/4) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	175,968	175,968
	合 計				175,968
	单 価				175,968
	*** B單一 128号 ***				
000128	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径350 K形曲管5° 5/8		本		歩A 1,000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径350 K形曲管5° 5/8) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	175,968	175,968
	合 計				175,968
	单 価				175,968
	*** B單一 129号 ***				
000129	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径350×150 K形排水T字管		本		歩A 1,000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径350×150 K形排水T字管) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	165,958	165,958
	合 計				165,958
	单 価				165,958
	*** B單一 130号 ***				
000130	ダクタイル鉄管 異形管布設(たて込簡易土留め) 径350×75 K形フランジ付T字管		本		歩A 1,000 本当たり算出
S07053	DCIP機械布設(径350×75 K形フランジ付T字管) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり	1,000	本	156,949	156,949
	合 計				156,949
	单 価				156,949
	*** B單一 131号 ***				
000131	ダクタイル鉄管(切管用) K形 DB 径350 長6.0m		本		歩A 1,000 本当たり算出
P03300	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径350 長6.00m	1,000	本	133,000	133,000
	合 計				133,000
	单 価				133,000
	*** B單一 132号 ***				
000132	管切断(DCIP管) 径350		箇所		歩A 1,000 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 350mm	1,000	箇所	7,958	7,958
	合 計				7,958
	单 価				7,958

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	*** B 单一 133号 ***				
000133	K形継輪 径350		本		歩A 1,000 本 当たり算出
P96002	タクタイル鉄管異形管 継輪 K形 φ350	1,000	本	57,900	57,900
	合 計				57,900
	单 価				57,900
	*** B 单一 134号 ***				
000134	ダクタイル鉄管用接合部品 径350 K形押輪ボルト・ゴム輪		組		歩A 1,000 組 当たり算出
P03519	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1,000	組	13,500	13,500
	合 計				13,500
	单 価				13,500
	*** B 单一 135号 ***				
000135	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径350		組		歩A 1,000 組 当たり算出
P03951	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径350	1,000	組	34,300	34,300
	合 計				34,300
	单 価				34,300
	*** B 单一 136号 ***				
000136	弁類 径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		基		歩A 1,000 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鉄製, 150mm	1,000	基	135,504	S単 86号
	合 計				135,504
	单 価				135,504
	*** B 单一 137号 ***				
000137	ダクタイル鉄管 径150 D3種 K形乙切管		本		歩A 1,000 本 当たり算出
S07052	タクタイル鉄管機械布設 直管, K形, 150×5, 3種, パック付(クレン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	13,426	13,426 S単 52号
	合 計				13,426
	单 価				13,426
	*** B 单一 138号 ***				
000138	ダクタイル鉄管 径150 K形曲管45°		本		歩A 1,000 本 当たり算出
S07052	タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	40,853	40,853 S単 53号
	合 計				40,853
	单 価				40,853
	*** B 单一 139号 ***				
000139	ダクタイル鉄管 径150 K形短管1号 0.98Mpa		本		歩A 1,000 本 当たり算出
S07052	タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック付(クレン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	30,543	30,543 S単 54号
	合 計				30,543
	单 価				30,543

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	*** B單一 140号 ***				
000140	ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 D3種 径150 長5.0m		本		歩A 1,000 本当たり算出
P03215	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	49,800	49,800
	合 計				49,800
	单 価				49,800
	*** B單一 141号 ***				
000141	管切断(DCIP管) 径150		箇所		歩A 1,000 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	6,305	6,305 S単 84号
	合 計				6,305
	单 価				6,305
	*** B單一 142号 ***				
000142	K形継輪 径150		本		歩A 1,000 本当たり算出
P96014	ダクタイル鋳鉄管 継輪 K形 φ150	1.000	個	22,900	22,900
	合 計				22,900
	单 価				22,900
	*** B單一 143号 ***				
000143	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150		組		歩A 1,000 組当たり算出
P03947	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	1.000	組	10,800	10,800
	合 計				10,800
	单 価				10,800
	*** B單一 144号 ***				
000144	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa		組		歩A 1,000 組当たり算出
P03576	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150	1.000	組	11,600	11,600
	合 計				11,600
	单 価				11,600
	*** B單一 145号 ***				
000145	硬質ポリ塩化ビニール管 VU φ150		m		歩A 1,000 m当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニール管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管	1.000	m	1,206	1,206 S単 45号
P05040	硬質ポリ塩化ビニール管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.250	本	5,210	1,303
	合 計				2,509
	单 価				2,509
	*** B單一 146号 ***				
000146	VU管RR継手 90° ベンド φ150		本		歩A 1,000 本当たり算出
P96015	VU管RR継手 90° ベント φ150	1.000	個	23,400	23,400
	合 計				23,400
	单 価				23,400

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	*** B單一 147号 ***				
000147	異種管接続部品 MFジョイント φ150 0.98Mpa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
P96016	MFジョイント 径150 0.98MPa 合成樹脂塗装	1.000	本	20,800	20,800
	合 計				20,800
	单 価				20,800
	*** B單一 148号 ***				
000148	弁類 径150 0.98MPa 水道用ソフトシール仕切弁 FCD製		基		歩A 1.000 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm	1.000	基	135,504	135,504 S單 86号
	合 計				135,504
	单 価				135,504
	*** B單一 149号 ***				
000149	ダクタイル鋳鉄管 径150 D3種 K形乙切管		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	13,426	13,426 S單 52号
	合 計				13,426
	单 価				13,426
	*** B單一 150号 ***				
000150	ダクタイル鋳鉄管 径150 K形曲管45°		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	40,853	40,853 S單 53号
	合 計				40,853
	单 価				40,853
	*** B單一 151号 ***				
000151	ダクタイル鋳鉄管 径150 K形短管1号 0.98Mpa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホウ(クレン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	30,543	30,543 S單 54号
	合 計				30,543
	单 価				30,543
	*** B單一 152号 ***				
000152	ダクタイル鋳鉄管(切管用) T形 D3種 径150 長5.0m		本		歩A 1.000 本 当たり算出
P03215	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	49,800	49,800
	合 計				49,800
	单 価				49,800
	*** B單一 153号 ***				
000153	管切断(DCIP管) 径150		箇所		歩A 1.000 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	6,305	6,305 S單 84号
	合 計				6,305
	单 価				6,305
	*** B單一 154号 ***				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
000154	K形継輪 径150		本		歩A 1.000 本 当たり算出
P96014	タクタイル鉄管 継輪 K形 φ150	1.000	個	22,900	22,900
	合 計				22,900
	单 価				22,900
	*** B单一 155号 ***				
000155	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150		組		歩A 1.000 組 当たり算出
P03947	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	1.000	組	10,800	10,800
	合 計				10,800
	单 価				10,800
	*** B单一 156号 ***				
000156	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径150 0.98MPa		組		歩A 1.000 組 当たり算出
P03576	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径150	1.000	組	11,600	11,600
	合 計				11,600
	单 価				11,600
	*** B单一 157号 ***				
000157	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ150		m		歩A 2.500 m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管	1.000	m	1,206	1,206 S單 45号
P96015	VU管RR継手 90° ベント φ150	1.000	個	23,400	23,400
	合 計				24,606
	单 価				9,842
	*** B单一 158号 ***				
000158	異種管接続部品 MFジョイント φ150 0.98Mpa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
P96016	MFジョイント 径150 0.98Mpa 合成樹脂塗装	1.000	本	20,800	20,800
	合 計				20,800
	单 価				20,800
	*** B单一 159号 ***				
000159	弁類 径75 0.98MPa 補修弁付(レバー式)		基		歩A 1.000 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	26,463	26,463 S單 89号
P96017	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 0.98MPa	1.000	基	139,000	139,000
	合 計				165,463
	单 価				165,463
	*** B单一 160号 ***				
000160	両フランジ短管 径75 L=500		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07051	タクタイル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	25,374	25,374 S單 47号
	合 計				25,374
	单 価				25,374

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B單一 161号 ***					
000161	両法兰ジ短管 径75 L=300		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,あり	1.000	本	22,174	22,174	S單 48号
	合 計				22,174	
	单 価				22,174	
	*** B單一 162号 ***					
000162	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 径75 0.98MPa		組		1,000	歩A 当たり算出
P03574	ダクタイル鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組	5,720	5,720	
	合 計				5,720	
	单 価				5,720	
	*** B單一 163号 ***					
000163	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,642	1,642	S單 130号
	合 計				1,642	
	单 価				1,642	
	*** B單一 164号 ***					
000164	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000	歩A m当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), , 外圧管1種	1.000	m	12,510	12,510	S單 138号
	合 計				12,510	
	单 価				12,510	
	*** B單一 165号 ***					
000165	弁篠 制水弁篠(ネジ式) 高さ0.6m		箇所		1,000	箇所当たり算出
T00002	制水弁篠(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ600)	1.000	基	59,340	59,340	T單 2号
	合 計				59,340	
	单 価				59,340	
	*** B單一 166号 ***					
000166	巻立コンクリート 18N-8-20		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	40,560	40,560	S單 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B單一 167号 ***					
000167	型枠		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>3</sup>	10,440	10,440	S單 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B單一 168号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000168	敷板 U-450蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート, 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なう	1,000	枚	594	594	S単 40号
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1,000	個	7,270	7,270	
	合 計				7,864	
	单 価				7,864	
	*** B単一 169号 ***					
000169	継足棒 径32 SUS 長さ2.7m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96018	継足棒 径32 SUS L=2.5~3.0m以下 ジョイント×2含む	1,000	本	55,600	55,600	
	合 計				55,600	
	单 価				55,600	
	*** B単一 170号 ***					
000170	振止め金具 径100 SUS304 円形振れ止め		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96007	振止め金具 径100 SUS304 円形振れ止め	1,000	個	35,200	35,200	
	合 計				35,200	
	单 価				35,200	
	*** B単一 171号 ***					
000171	保護コンクリート 18N-8-20		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1,000	m³	40,560	40,560	S単 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B単一 172号 ***					
000172	型枠		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m³	10,440	10,440	S単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B単一 173号 ***					
000173	基礎碎石工 RC-40 t=10cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m²	1,595	1,595	S単 127号
	合 計				1,595	
	单 価				1,595	
	*** B単一 174号 ***					
000174	遠心力鉄筋コンクリート管 径300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), , 外圧管1種	1,000	m	12,510	12,510	S単 138号
	合 計				12,510	
	单 価				12,510	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B单一 175号 ***					
000175	弁篴 制水弁篴(ネジ式) 高さ0.6m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	制水弁篴(ネジ式)設置 径130 土砂流入防止型(高さ600)	1.000	基	59,340	59,340	T單 2号
	合 計				59,340	
	单 価				59,340	
	*** B单一 176号 ***					
000176	巻立コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m3	40,560	40,560	S單 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	
	*** B单一 177号 ***					
000177	型枠 SP 型枠, 小型構造物		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	一般型枠, 小型構造物	1.000	m2	10,440	10,440	S單 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B单一 178号 ***					
000178	敷板 U-450蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚	594	594	S單 40号
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	1.000	個	7,270	7,270	
	合 計				7,864	
	单 価				7,864	
	*** B单一 179号 ***					
000179	継足棒 径32 SUS 長さ2.8m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96018	継足棒 径32 SUS L=2.5~3.0m以下 ジョイント×2含む	1.000	本	55,600	55,600	
	合 計				55,600	
	单 価				55,600	
	*** B单一 180号 ***					
000180	振止め金具 径100 SUS304 円形振止め		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96007	振止め金具 径100 SUS304 円形振止め	1.000	個	35,200	35,200	
	合 計				35,200	
	单 価				35,200	
	*** B单一 181号 ***					
000181	保護コンクリート 18N-8-20		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m3	40,560	40,560	S單 132号
	合 計				40,560	
	单 価				40,560	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
					備 考
	*** B 单一 182号 ***				
000182	型枠		m <sup>2</sup>		歩A 1,000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440 S 単 136号
	合 計				10,440
	单 価				10,440
	*** B 单一 183号 ***				
000183	基礎碎石 RC-40 t=26.4cm		m <sup>2</sup>		歩A 1,000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超える27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	2,717	2,717 S 単 129号
	合 計				2,717
	单 価				2,717
	*** B 单一 184号 ***				
000184	組立マンホール 組立マンホール 4号空気弁工		基		歩A 1,000 基 当たり算出
SA0871	組立マンホール 4号空気弁工 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	356,100	356,100 S 単 154号
	合 計				356,100
	单 価				356,100
	*** B 单一 185号 ***				
000185	調整モルタル 1:3		m <sup>3</sup>		歩A 1,000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S03018	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3	1,000	m <sup>3</sup>	47,829	47,829 S 単 39号
	合 計				47,829
	单 価				47,829
	*** B 单一 186号 ***				
000186	通気孔 SGP 径100		箇所		歩A 1,000 箇所 当たり算出
S07071	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	4,600	m	8,954	41,188 S 単 85号
P96011	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1,000	個	2,790	2,790
P96012	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ	1,000	個	8,520	8,520
P96013	防虫目皿 φ100用 外ネジ型	2,000	個	4,790	9,580
	合 計				62,078
	单 価				62,078
	*** B 单一 187号 ***				
000187	保護コンクリート		箇所		歩A 1,000 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.020	m <sup>3</sup>	40,560	811 S 単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m <sup>2</sup>	10,440	3,132 S 単 136号
	合 計				3,943
	单 価				3,943
	*** B 单一 188号 ***				
000188	張コンクリート		箇所		歩A 1,000 箇所 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.200	m <sup>3</sup>	40,560	8,112	S 単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.400	m <sup>2</sup>	10,440	4,176	S 単 136号
	合 計				12,288	
	单 価				12,288	
	*** B 単一 189号 ***					
000189	コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パッケージ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8- 40(普通) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,510	41,510	S 単 134号
	合 計				41,510	
	单 価				41,510	
	*** B 単一 190号 ***					
000190	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,440	10,440	S 単 136号
	合 計				10,440	
	单 価				10,440	
	*** B 単一 191号 ***					
000191	路盤紙		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	29	29	
	合 計				29	
	单 価				29	
	*** B 単一 192号 ***					
000192	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	埋設物表示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス	1.000	m	253	253	T 単 1号
	合 計				253	
	单 価				253	
	*** B 単一 193号 ***					
000193	表土掘削・埋戻 表土厚 t=60cm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オーブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	0.600	m <sup>3</sup>	336.9	202	S 単 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.600	m <sup>3</sup>	219.1	131	S 単 110号
	合 計				333	
	单 価				333	
	*** B 単一 194号 ***					
000194	耕起 2回		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2.000	m <sup>2</sup>	43	86	S 単 97号
	合 計				86	
	单 価				86	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B单一 195号 ***					
000195	流用土路床(埋戻1) 砂質土 管頂~30cm(人力まき出し+振動コンパクタⅡ)		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,927	2,927	S單 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S單 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
	合 計				3,853	
	单 価				3,853	
	*** B单一 196号 ***					
000196	流用土路床(埋戻2) 砂質土 管頂30cm~60cm (SRハットガーブ)		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
S08007	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 砂質土, SRハット 0.8~1.1t, BH山0.80(平0.60), なし	1.000	m3	2,854	2,854	S單 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S單 115号
	合 計				3,537	
	单 価				3,537	
	*** B单一 197号 ***					
000197	流用土路床(埋戻3) 砂質土 埋戻幅1.0m未満 (SRハットガーブ)		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
S08007	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 砂質土, SRハット 0.8~1.1t, BH山0.80(平0.60), なし	1.000	m3	2,854	2,854	S單 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S單 115号
	合 計				3,537	
	单 価				3,537	
	*** B单一 198号 ***					
000198	流用土路床(埋戻4) 砂質土 埋戻幅1.0~2.5m (SR3-4t)		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
S08007	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 砂質土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60), あり	1.000	m3	2,510	2,510	S單 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S單 115号
	合 計				3,193	
	单 価				3,193	
	*** B单一 199号 ***					
000199	流用土路床(埋戻5) 砂質土 埋戻幅2.5~4.0m (BH0.28m3+SR3-4t)		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	919.6	920	S單 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S單 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S單 115号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	合 計				1,603
	单 価				1,603
	*** B单一 200号 ***				
000200	流用土路床(埋戻6) 砂質土 埋戻幅4.0m以上(BD7-9t+SR11-12t)		m <sup>3</sup>		歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	408.2	408 S 単 120号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243 S 単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440 S 単 115号
	下				
	合 計				1,091
	单 価				1,091
	*** B单一 201号 ***				
000201	下層路盤(車道・路肩部) 流用材 厚さ15cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	1,366	1,366 S 単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.170	m <sup>3</sup>	219.1	37 S 単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	0.170	m <sup>3</sup>	396.6	67 S 単 115号
	下				
	合 計				1,470
	单 価				1,470
	*** B单一 202号 ***				
000202	上層路盤(車道・路肩部) 流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	716.9	717 S 単 144号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.110	m <sup>3</sup>	219.1	24 S 単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	0.110	m <sup>3</sup>	396.6	44 S 単 115号
	下				
	合 計				785
	单 価				785
	*** B单一 203号 ***				
000203	不陸整正		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, なし	1.000	m <sup>2</sup>	131.3	131 S 単 139号
	合 計				131
	单 価				131
	*** B单一 204号 ***				
000204	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	6,040	6,040 S 単 146号
	合 計				6,040
	单 価				6,040

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B单一 205号 ***					
000205	下層路盤(遊歩道) 流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m以上		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	277.1	277	S単 140号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.110	m <sup>3</sup>	219.1	24	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	0.110	m <sup>3</sup>	396.6	44	S単 115号
	合 計				345	
	单 価				345	
	*** B单一 206号 ***					
000206	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, なし	1.000	m <sup>2</sup>	131.3	131	S単 139号
	合 計				131	
	单 価				131	
	*** B单一 207号 ***					
000207	カラー表層(遊歩道) 再生密粒度アスコン(20)赤 厚さ3cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m以上, 30mm, アスファルト混合物 I (2.20t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度 アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	3,188	3,188	S単 150号
S02116	カラー舗装顔料 赤色300R, ,	3.300	kg	510	1,683	S単 21号
	合 計				4,871	
	单 価				4,871	
	*** B单一 208号 ***					
000208	下層路盤(駐輪場) 流用材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	1,150	1,150	S単 142号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.110	m <sup>3</sup>	219.1	24	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	0.110	m <sup>3</sup>	396.6	44	S単 115号
	合 計				1,218	
	单 価				1,218	
	*** B单一 209号 ***					
000209	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, なし	1.000	m <sup>2</sup>	131.3	131	S単 139号
	合 計				131	
	单 価				131	
	*** B单一 210号 ***					
000210	表層(駐輪場) 透水性舗装 厚さ8cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライム コート 各種, , 粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	5,391	5,391	S単 147号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート	1.000	m <sup>2</sup>	5,391	5,391	S単 147号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	-ト 各種,,粗粒度75cm(20)					
	合 計				10,782	
	单 価				10,782	
	*** B单一 211号 ***					
000211	U型側溝復旧 300×300 現場打ち		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える2.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.100	m <sup>2</sup>	1,595	8,135	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック(クーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリー ト各種	0.560	m <sup>3</sup>	41,510	23,246	S単 135号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.100	m <sup>2</sup>	10,440	136,764	S単 136号
	合 計				168,145	
	单 価				16,815	
	*** B单一 212号 ***					
000212	防護柵(歩道)復旧 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 7.5cm×7.5cm×1.0m,ビーム式・ハーネス式,100m未満,-,無し	1,000	m	5,026	5,026	S単 92号
	合 計				5,026	
	单 価				5,026	
	*** B单一 213号 ***					
000213	階段工 再利用		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,1.0m,ビーム式,50m未満,-,無し	3.500	m	6,334	22,169	S単 93号
	合 計				22,169	
	单 価				22,169	
	*** B单一 214号 ***					
000214	地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 再利用設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,碎石(各種),	1,000	m	3,809	3,809	S単 155号
	合 計				3,809	
	单 価				3,809	
	*** B单一 215号 ***					
000215	道路植生復旧工 張芝		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02120	張芝工 高麗芝(全面張)	1,000	m <sup>2</sup>	1,885	1,885	S単 30号
	合 計				1,885	
	单 価				1,885	
	*** B单一 216号 ***					
000216	たて込み簡易土留 設置・撤去 平均幅2.73m 平均深さ2.83m		m		205,700 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.73m,2.83m,あり	205.700	m	21,715	4,466,776	S単 103号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,71日,7回	1,164.000	m <sup>2</sup>	1,548	1,801,872	S単 102号
	合 計				6,268,648	
	单 価				30,475	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B单一 217号 ***					
000217	捨て梁 松杭丸太 長さ2.73m 末口15cm		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	松丸太 長さ2.73m×末口径15cm,,	1.000	本	4,222	4,222	S單 22号
	合 計				4,222	
	单 価				4,222	
	*** B单一 218号 ***					
000218	捨て梁 松杭丸太 長さ3.21m 末口15cm		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	松丸太 長さ3.21m×末口径15cm,,	1.000	本	4,863	4,863	S單 23号
	合 計				4,863	
	单 価				4,863	
	*** B单一 219号 ***					
000219	軽量鋼矢板貨料 転用 4回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 慣量型, 無, 16日, 4回	1.000	ton	16,569	16,569	S單 98号
	合 計				16,569	
	单 価				16,569	
	*** B单一 220号 ***					
000220	主部材貨料 転用 4回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, -, 16日, 4回	1.000	ton	3,339	3,339	S單 99号
	合 計				3,339	
	单 価				3,339	
	*** B单一 221号 ***					
000221	副部材貨料 転用 4回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A), -, , 16日, 4回	1.000	ton	10,110	10,110	S單 100号
	合 計				10,110	
	单 価				10,110	
	*** B单一 222号 ***					
000222	吊り防護 H形鋼(300型)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 8日, 2回	0.100	ton	7,779	778	S單 101号
S02114	レバーブロック 0.75~1.5t	8.000	台・日	300	2,400	S單 6号
Y00009	小計				3,178	
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径18mm 6×24,,	10.900	m	736	8,022	S單 24号
S02116	松杭丸太 長0.3m 末口15cm,,	1.000	本	546	546	S單 25号
Y00002	損料	0.100		8,568	857	
	合 計				4,035	
	单 価				4,035	
	*** B单一 223号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000223	表層 再生密粒度アスコン(13) 厚さ3cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種,, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	4,252	4,252	S単 148号
	合 計				4,252	
	单 価				4,252	
	*** B単一 224号 ***					
000224	路盤工 RM-40 厚さ2cm 幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 20mm, 1層施工, 破砕石, なし, 再生粒度調整碎石 RM-40	1.000	m <sup>2</sup>	805.9	806	S単 145号
	合 計				806	
	单 価				806	
	*** B単一 225号 ***					
000225	路盤工 RM-40 厚さ3cm 幅3.0m以上		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 30mm	1.000	m <sup>2</sup>	412	412	S単 143号
	合 計				412	
	单 価				412	
	*** B単一 226号 ***					
000226	乳剤散布		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 0mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	435.6	436	S単 149号
	合 計				436	
	单 価				436	
	*** B単一 227号 ***					
000227	舗装版破碎 アスファルト舗装 厚さ3cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225	S単 126号
	合 計				225	
	单 価				225	
	*** B単一 228号 ***					
000228	穀運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト穀 L=1.6km		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 0.3km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	1,904	1,904	S単 125号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	1,880	1,880	S単 31号
	合 計				3,784	
	单 価				3,784	
	*** B単一 229号 ***					
000229	残土処理 再生粒調碎石 RM-40 厚さ2cm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m <sup>3</sup>	261.6	262	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	793.1	793	S単 116号
	下					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,055	
	单 価				1,055	
	* * * B单一 230号 * * *					
000230	残土処理 再生粒調碎石 RM-40 厚さ3cm		m3		1.000 m3	歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	261.6	262	S單 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	1.000	m3	793.1	793	S單 116号
	下					
	合 計				1,055	
	单 価				1,055	
	* * * B单一 231号 * * *					
000231	A型バリケード賃料		式		1.000 式	歩A当たり算出
S02114	A型バリケード(基本料) H1200×W800	76.000	台	240	18,240	S單 7号
S02114	A型バリケード(賃借料) H1200×W800	38.000	日	532	20,216	S單 8号
	合 計				38,456	
	单 価				38,456	
	* * * B单一 232号 * * *					
000232	矢印板賃料		式		1.000 式	歩A当たり算出
S02114	矢印版(基本料) W900mm×H600mm	4.000	台	400	1,600	S單 9号
S02114	矢印版(賃借料) W900mm×H600mm	38.000	日	140	5,320	S單 10号
	合 計				6,920	
	单 価				6,920	
	* * * B单一 233号 * * *					
000233	仮設階段賃料		式		1.000 式	歩A当たり算出
S02114	仮設階段(基本料) W660mm×H1725mm	2.000	枚	240	480	S單 11号
S02114	仮設階段(賃借料) W660mm×H1725mm 2枚分	38.000	日	22	836	S單 12号
S02114	仮設階段手摺(基本料) 長2500	2.000	本	80	160	S單 13号
S02114	仮設階段手摺(賃貸料) 長2500 2本分	38.000	日	6	228	S單 14号
	合 計				1,704	
	单 価				1,704	
	* * * B单一 234号 * * *					
000234	進入路設置・撤去 流しコーラル t=30cm L=68m		m3		1.000 m3	歩A当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	267.2	267	S單 118号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,700	3,240	S單 19号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	261.6	262	S單 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	1.000	m3	793.1	793	S單 116号
	下					
	合 計				4,562	
	单 価				4,562	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单一 235号 ***					
000235	ハンドホール移動復旧 HH8		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 800kgを超える1200kg以下, 有り, なし	1.000	基	18,650	18,650	S 单 137号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	1.200	m³	2,268	2,722	S 单 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km 以下	1.200	m³	776.8	932	S 单 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	1.100	m³	219.1	241	S 单 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1.100	m³	396.6	436	S 单 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	1.100	m³	4,746	5,221	S 单 2号
	合 計				28,202	
	单 価				28,202	
	*** B 单一 236号 ***					
000236	電線管移動復旧 HH8 流用土		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	0.700	m³	2,268	1,588	S 单 113号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km 以下	0.700	m³	776.8	544	S 单 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	0.600	m³	219.1	131	S 单 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	0.600	m³	396.6	238	S 单 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	0.600	m³	3,583	2,150	S 单 3号
	合 計				4,651	
	单 価				4,651	
	*** B 单一 237号 ***					
000237	沈砂池掘削・埋戻 表土厚 t=60cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m³未満, -, -, -	0.600	m³	336.9	202	S 单 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	0.600	m³	219.1	131	S 单 110号
	合 計				333	
	单 価				333	
	*** B 单一 238号 ***					
000238	沈砂池掘削・埋戻 心土		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m³未満, -, -, -	1.000	m³	336.9	337	S 单 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m³未満	1.000	m³	219.1	219	S 单 110号
	合 計				556	
	单 価				556	
	*** B 单一 239号 ***					
000239	土木シート 100kg/5cm相当		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m²	313	313	S 单 104号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	合 計				313	
	单 価				313	
	*** B單一 240号 ***					
000240	畦畔 設置・撤去		m		253.700 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	253.700	m	1,179	299,112	S單 96号
SA0101	SP 掘削 土砂,オブ ソット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	45.700	m3	336.9	15,396	S單 109号
S18062	ブルーシート設置・撤去 敷設～撤去	456.700	m <sup>2</sup>	230	105,041	S單 105号
T00003	土のう設置・撤去 62cm×48cm UV対応型	255.000	袋	781	199,155	T單 3号
	合 計				618,704	
	单 価				2,439	
	*** B單一 241号 ***					
000241	赤土流出防止設置・撤去 ハーロー(土のう)		m		11,000 m	歩A 当たり算出
T00003	土のう設置・撤去 62cm×48cm UV対応型	63.000	袋	781	49,203	T單 3号
	合 計				49,203	
	单 価				4,473	
	*** B單一 242号 ***					
000242	水圏道路縁石撤去・復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC=40 40～0mm	4.000	m <sup>2</sup>	1,391	5,564	S單 131号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリー ト各種	0.115	m3	41,510	4,774	S單 135号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.190	m <sup>2</sup>	10,440	12,424	S單 136号
	合 計				22,762	
	单 価				22,762	
	*** B單一 243号 ***					
000243	標識ロープ設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,	1.000	m	20	20	S單 27号
	合 計				20	
	单 価				20	
	*** B單一 244号 ***					
000244	ブルーシート設置・撤去 表土用		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート (#3000) 敷設～撤去	100.000	m <sup>2</sup>	230	23,000	S單 106号
	合 計				23,000	
	单 価				230	
	*** B單一 245号 ***					
000245	木杭設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,	1.000	本	143	143	S單 28号
	合 計				143	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				143	
	*** B单一 246号 ***					
000246	土のう工		袋		1,000	歩A 袋当たり算出
T00003	土のう設置・撤去 62cm×48cm UV対応型	1.000	袋	781	781	T單 3号
	合 計				781	
	单 価				781	
	*** B单一 247号 ***					
000247	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		m3		1,000	歩A m3当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好	1.260	空m3	1,049	1,322	S單 108号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	4,000	4,000	S單 34号
	合 計				5,322	
	单 価				5,322	
	*** B单一 248号 ***					
000248	仮設材輸送 H形鋼(吊り防護)		ton		1,000	歩A ton当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	0.400	ton	9,820	3,928	S單 107号
	合 計				3,928	
	单 価				3,928	
	*** B单一 249号 ***					
000249	仮設輸送費 簡易土留		式		1,000	歩A 式当たり算出
S02116	輸送費(たて込み簡易土留め) 深さ4.0m,30m/セット 往復:那覇一石垣,,	1.000	式	1,833,000	1,833,000	S單 29号
S02114	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0m未満 3 2 . 7 t [質料]	2.000	m <sup>2</sup> 供用日	33,600	67,200	S單 15号
	合 計				1,900,200	
	单 価				1,900,200	
	*** B单一 250号 ***					
000250	試掘		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] アスファルト舗装版, 15cm以下	5.000	m	690.7	3,454	S單 36号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.800	m3	342.4	616	S單 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.800	m3	2,449	4,408	S單 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	302.3	544	S單 111号
	合 計				9,022	
	单 価				9,022	
	*** B单一 251号 ***					
000251	仮設信号機 灯体×2		式		1,000	歩A 式当たり算出
S02114	仮設信号機(基本料) 基本料金	1.000	組	8,800	8,800	S單 16号
S02114	仮設信号機(賃貸料) 賃貸料	38.000	日	1,560	59,280	S單 17号
	合 計				68,080	



事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
S01041	*** S 単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)		m3	2,927	歩A・単A
S01041	*** S 単一 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ		m3	4,746	歩A・単A
S01041	*** S 単一 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	3,583	歩A・単A
S01041	*** S 単一 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,449	歩A・単A
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	315	歩A・単A
S02114	*** S 単一 6号 *** レバーブロック 0.75~1.5t		台・日	300	歩A・単A
S02114	*** S 単一 7号 *** A型バリケード(基本料) A型バリケード(基本料) H1200×W800		台	240	歩A・単A
S02114	*** S 単一 8号 *** A型バリケード(賃借料) A型バリケード(賃借料) H1200×W800		日	532	歩A・単A
S02114	*** S 単一 9号 *** 矢印版(基本料) 矢印版(基本料) W900mm×H600mm		台	400	歩A・単A
S02114	*** S 単一 10号 *** 矢印版(賃借料) 矢印版(賃借料) W900mm×H600mm		日	140	歩A・単A
S02114	*** S 単一 11号 *** 仮設階段(基本料) 仮設階段(基本料) W660mm×H1725mm		枚	240	歩A・単A
S02114	*** S 単一 12号 *** 仮設階段(賃貸料) 仮設階段(賃貸料) W660mm×H1725mm 2枚分		日	22	歩A・単A
S02114	*** S 単一 13号 *** 仮設階段手摺(基本料) 仮設階段手摺(基本料) 長2500		本	80	歩A・単A
S02114	*** S 単一 14号 *** 仮設階段手摺(賃貸料) 仮設階段手摺(賃貸料) 長2500 2本分		日	6	歩A・単A
S02114	*** S 単一 15号 *** たて込み簡易土留				
	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料]		m <sup>2</sup> 供用日	33,600	歩A・単A
S02114	*** S 単一 16号 *** 仮設信号機(基本料) 仮設信号機(基本料) 基本料金		組	8,800	歩A・単A
S02114	*** S 単一 17号 *** 仮設信号機(賃貸料) 仮設信号機(賃貸料) 賃貸料		日	1,560	歩A・単A
S02115	*** S 単一 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 19号 *** コーラル(流し)				
	コーラル(流し)		m3	2,700	歩A・単A
S02116	*** S 単一 20号 *** 白碎砂				
	白碎砂 , SF相当品,		m3	3,250	歩A・単A
S02116	*** S 単一 21号 *** カラー舗装顔料				
	カラー舗装顔料 赤色300R,,		kg	510	歩A・単A
S02116	*** S 単一 22号 *** 松丸太				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02116	松丸太 長さ2.73m×末口径15cm,, *** S 単一 23号 ***		本	4,222	歩A・単A
S02116	松丸太 長さ3.21m×末口径15cm,, *** S 単一 24号 ***		本	4,863	歩A・単A
S02116	ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径18mm 6×24,, *** S 単一 25号 ***		m	736	歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長0.3m 末口15cm,, *** S 単一 26号 ***		本	546	歩A・単A
S02116	土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm,, *** S 単一 27号 ***		枚	20	歩A・単A
S02116	標識ロープ 標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,, *** S 単一 28号 ***		m	20	歩A・単A
S02116	測量杭(杉) 測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,, *** S 単一 29号 ***		本	143	歩A・単A
S02116	輸送費(たて込み簡易土留め) 輸送費(たて込み簡易土留め) 深さ4.0m,30m/セット 往復:那覇一石垣,, *** S 単一 30号 ***		式	1,833,000	歩A・単A
S02120	張芝工 張芝工 高麗芝(全面張) *** S 単一 31号 ***		m <sup>2</sup>	1,885	歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup> *** S 単一 32号 ***		m <sup>3</sup>	1,880	歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト切断屑 19,000円/ton×2.35ton/m <sup>3</sup> *** S 单一 33号 ***		m <sup>3</sup>	44,650	歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup> *** S 単一 34号 ***		m <sup>3</sup>	1,880	歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S 単一 35号 ***		m <sup>3</sup>	4,000	歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額		ton	909	歩A・単A
S02200	*** S 単一 36号 *** 【SP 施工パッケージ(直接入力用)】				
	【SP 施工パッケージ(直接入力用)】 アスファルト舗装版, 15cm以下		m	690.7	歩A・単A
S02721	*** S 単一 37号 *** 【構造物取壊し】				
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない		m <sup>3</sup>	9,514	歩A・単A
S02721	*** S 単一 38号 *** 【構造物取壊し】				
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する		m <sup>3</sup>	12,360	歩A・単A
S03018	*** S 単一 39号 *** モルタル現場練合せ				
	モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3		m <sup>3</sup>	47,829	歩A・単A
S05801	*** S 単一 40号 *** 【排水構造物工】				
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去		枚	594	歩A・単A
	を行なう				
S07001	*** S 単一 41号 *** パイプライン基礎				
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動ローラハンドガット *式, 区分I, あり, あり		m <sup>3</sup>	4,032	歩A・単A
S07001	*** S 単一 42号 *** パイプライン基礎				
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分		m <sup>3</sup>	4,857	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07001	I,あり,あり *** S 単一 43号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランドガード式,区分I,あり					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり		m3	3,448	3,448	歩A・単A
S07001	*** S 単一 44号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,あり,		m3	4,273	4,273	歩A・単A
S07021	*** S 単一 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管		m	1,206	1,206	歩A・単A
S07022	*** S 単一 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管,なし		m	1,807	1,807	歩A・単A
S07051	*** S 単一 47号 *** グリル铸鉄管人力布設 グリル铸鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	25,374	25,374	歩A・単A
S07051	*** S 単一 48号 *** グリル铸鉄管人力布設 グリル铸鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	22,174	22,174	歩A・単A
S07052	*** S 単一 49号 *** グリル铸鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, パック紗(クレン機能付), あり, なし, あり		本	29,380	29,380	歩A・単A
S07052	*** S 単一 50号 *** グリル铸鉄管機械布設 グリル铸鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パック紗(クレン機能付), なし, あり, あり		本	60,822	60,822	歩A・単A
S07052	*** S 単一 51号 *** グリル铸鉄管機械布設 グリル铸鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック紗(クレン機能付), なし, あり, あり		本	37,350	37,350	歩A・単A
S07052	*** S 単一 52号 *** グリル铸鉄管機械布設 グリル铸鉄管機械布設 直管, K形, 150×5, 3種, パック紗(クレン機能付), あり, あり, あり		本	13,426	13,426	歩A・単A
S07052	*** S 単一 53号 *** グリル铸鉄管機械布設 グリル铸鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック紗(クレン機能付), なし, あり, あり		本	40,853	40,853	歩A・単A
S07052	*** S 単一 54号 *** グリル铸鉄管機械布設 グリル铸鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック紗(クレン機能付), なし, あり, あり		本	30,543	30,543	歩A・単A
S07053	*** S 単一 55号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K形 グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	579,181	579,181	歩A・単A
S07053	*** S 単一 56号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) T形 グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パック紗, なし, なし, あり		本	522,746	522,746	歩A・単A
S07053	*** S 単一 57号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K-T形 グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	579,181	579,181	歩A・単A
S07053	*** S 単一 58号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) T-K形 グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パック紗, なし, なし, あり		本	522,746	522,746	歩A・単A
S07053	*** S 単一 59号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形甲切管) グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, パック紗, あり, あり, あり		本	95,698	95,698	歩A・単A
S07053	*** S 単一 60号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形甲切管) グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, パック紗, あり, あり, あり		本	95,698	95,698	歩A・単A
S07053	*** S 単一 61号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(TK形甲切管) グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パック紗, あり, あり, あり		本	46,270	46,270	歩A・単A
S07053	*** S 単一 62号 *** グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形乙切管) グリル铸鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パック紗, あり, あり, あり		本	46,270	46,270	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07053	*** S 単一 63号 *** タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形乙切管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パック紗, あり, あり, あり		本	46,270		歩A・単A
S07053	*** S 単一 64号 *** DCIP機械布設 (径800 K形曲管11° 1/4) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	593,195		歩A・単A
S07053	*** S 単一 65号 *** DCIP機械布設 (径800 K形曲管5° 5/8) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	593,195		歩A・単A
S07053	*** S 単一 66号 *** DCIP機械布設 (径800 K形短管1号 0.98Mpa) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	306,909		歩A・単A
S07053	*** S 単一 67号 *** DCIP機械布設 (径800×300 K形排水T字 0.98Mpa) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	555,157		歩A・単A
S07053	*** S 単一 68号 *** DCIP機械布設 (径800×150 K形仕切弁副管A 2号) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック紗, なし, あり, あり		本	521,123		歩A・単A
S07053	*** S 単一 69号 *** タクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K形 タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	178,971		歩A・単A
S07053	*** S 単一 70号 *** タクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) T形 タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, なし, なし, あり		本	169,373		歩A・単A
S07053	*** S 単一 71号 *** タクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) K-T形 タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	178,971		歩A・単A
S07053	*** S 単一 72号 *** タクタイル鉄管機械布設 (たて込み簡易土留め) T-K形 タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, なし, なし, あり		本	169,373		歩A・単A
S07053	*** S 単一 73号 *** タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形甲切管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり		本	45,838		歩A・単A
S07053	*** S 単一 74号 *** タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形甲切管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり		本	45,838		歩A・単A
S07053	*** S 単一 75号 *** タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形乙切管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり		本	32,236		歩A・単A
S07053	*** S 単一 76号 *** タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形乙切管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック紗, あり, あり, あり		本	32,236		歩A・単A
S07053	*** S 単一 77号 *** DCIP機械布設 (径350 K形曲管11° 1/4) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	175,968		歩A・単A
S07053	*** S 単一 78号 *** DCIP機械布設 (径350 K形曲管5° 5/8) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	175,968		歩A・単A
S07053	*** S 単一 79号 *** DCIP機械布設 (径350×150 K形排水T字管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	165,958		歩A・単A
S07053	*** S 単一 80号 *** DCIP機械布設 (径350×75 K形フランジ付T字管) タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック紗, なし, あり, あり		本	156,949		歩A・単A
S07062	*** S 単一 81号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	28,925		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 800mm		箇所	7,891		歩A・単A
S07062	*** S 単一 82号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	7,958		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 300mm		箇所	7,958		歩A・単A
S07062	*** S 単一 83号 *** 管切断(DCIP管)		箇所	7,958		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 350mm		箇所	7,958		歩A・単A
S07062	*** S 単一 84号 *** 管切断(DCIP管)		箇所			

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S07071	管切断(DCIP管) 150mm *** S 単一 85号 *** 炭素鋼钢管人力布設		箇所	6,305	歩A・単A
S07091	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 100A(4B) *** S 単一 86号 *** 制水弁人力据付		m	8,954	歩A・単A
S07092	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm *** S 単一 87号 *** 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, バック栓(クレン機能付), なし		基	135,504	歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 150mm, 急排空気弁, あり *** S 単一 88号 *** 空気弁人力据付		基	44,090	歩A・単A
S08007	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S 単一 90号 *** 路床(狭幅2.5m未満) 路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 砂質土, SRハット0.8-1.t, BH山0.80(平0.60), なし		m3	2,854	歩A・単A
S08007	*** S 単一 91号 *** 路床(狭幅2.5m未満) 路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 砂質土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60), あり		m3	2,510	歩A・単A
S08713	*** S 単一 92号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アレキヤストコンクリートロック建込, 2.0m, ピーム式・ハーネ式, 100m未満, -, 無し		m	5,026	歩A・単A
S08713	*** S 単一 93号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 1.0m, ピーム式, 50m未満, -, 無し		m	6,334	歩A・単A
S08714	*** S 単一 94号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ピーム式・ハーネ式, 受けない, 無し		m	921	歩A・単A
S08714	*** S 単一 95号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込, 1.0m, ピーム式, 受けない, 無し		m	2,848	歩A・単A
S15002	*** S 単一 96号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,179	歩A・単A
S15004	*** S 単一 97号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	43	歩A・単A
S17001	*** S 単一 98号 *** 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 16日, 4回		ton	16,569	歩A・単A
S17002	*** S 単一 99号 *** [資料(H形鋼・山留副部材)] [資料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, -, 16日, 4回		ton	3,339	歩A・単A
S17002	*** S 単一 100号 *** [資料(H形鋼・山留副部材)] [資料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A), -, 16日, 4回		ton	10,110	歩A・単A
S17002	*** S 単一 101号 *** [資料(H形鋼・山留副部材)] [資料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 8日, 2回		ton	7,779	歩A・単A
S17006	*** S 単一 102号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 71日, 7回		m <sup>2</sup>	1,548	歩A・単A
S18026	*** S 単一 103号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.73m, 2.83m, あり		m	21,715	歩A・単A
S18062	*** S 単一 104号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	313	歩A・単A
S18062	*** S 単一 105号 *** ブルーシート設置・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	230	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	*** S 単一 106号 *** ブルーシート(#3000) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	230		歩A・単A
S19003	*** S 単一 107号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	9,820		歩A・単A
S19025	*** S 単一 108号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下, 良好		空m <sup>3</sup>	1,049		歩A・単A
SA0101	*** S 単一 109号 *** SP 挖削 SP 挖削 土砂, オブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -		m <sup>3</sup>	336.9		歩A・単A
SA0102	*** S 単一 110号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	219.1		歩A・単A
SA0102	*** S 単一 111号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m <sup>3</sup>	302.3		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 112号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m <sup>3</sup>	261.6		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 113号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m <sup>3</sup>	2,268		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 114号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m <sup>3</sup>	342.4		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 115号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m <sup>3</sup>	396.6		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 116号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m <sup>3</sup>	793.1		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 117号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下		m <sup>3</sup>	776.8		歩A・単A
SA0141	*** S 単一 118号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし		m <sup>3</sup>	267.2		歩A・単A
SA0142	*** S 単一 119号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m <sup>3</sup>	919.6		歩A・単A
SA0142	*** S 単一 120号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし		m <sup>3</sup>	408.2		歩A・単A
SA0151	*** S 単一 121号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 122号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下		m <sup>3</sup>	2,459		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 123号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下		m <sup>3</sup>	6,702		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 124号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下		m <sup>3</sup>	995.3		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 125号 *** SP 舫運搬					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
SA0222	SP 船運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,0.3km以下, *** S 単一 126号 ***		m3	1,904	歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S 単一 127号 ***		m <sup>2</sup>	224.6	歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単一 128号 ***		m <sup>2</sup>	1,595	歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単一 129号 ***		m <sup>2</sup>	1,800	歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超える27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単一 130号 ***		m <sup>2</sup>	2,717	歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単一 131号 ***		m <sup>2</sup>	1,642	歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S 単一 132号 ***		m <sup>2</sup>	1,391	歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種 *** S 単一 133号 ***		m3	40,560	歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種 *** S 単一 134号 ***		m3	40,560	歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック付(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	41,510	歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パック付(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種 *** S 単一 135号 ***		m3	41,510	歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S 単一 137号 ***		m <sup>2</sup>	10,440	歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,800kgを超える1200kg以下,有り,なし *** S 単一 138号 ***		基	18,650	歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B形),外圧管1種		m	12,510	歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,なし *** S 単一 140号 ***		m <sup>2</sup>	131.3	歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S 単一 141号 ***		m <sup>2</sup>	277.1	歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S 単一 142号 ***		m <sup>2</sup>	1,366	歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S 単一 143号 ***		m <sup>2</sup>	1,150	歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石RM-40,-,-,-,1層施工,なし,0mm,30mm *** S 単一 144号 ***		m <sup>2</sup>	412	歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S 単一 145号 ***		m <sup>2</sup>	716.9	歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 20mm,1層施工,碎石,なし,再生粒度調整碎石 RM-40		m <sup>2</sup>	805.9	歩A・単A



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.430	人	24,150	10,385	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,385	1,039	
	合 計				29,274	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		2,927	
	*** S 单一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	2.260	人	21,000	47,460	
	合 計				47,460	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		4,746	
	*** S 单一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
R01003	普通作業員	1.390	人	21,000	29,190	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,038	604	
	合 計				35,832	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		3,583	
	*** S 单一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,038	604	
	合 計				24,492	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		2,449	
	*** S 单一 5号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		315	
	*** S 単一 6号 ***					
S02114	レバーブロック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 0.75~1.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96002 0.75~1.5t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	レバーブロック 0.75~1.5t	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単一 7号 ***					
S02114	A型バリケード(基本料)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	A型バリケード(基本料) H1200×W800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96005 H1200×W800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	240円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	A型バリケード(基本料) H1200×W800	1.000	台	240	240	
	合 計				240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				240	
	*** S 単一 8号 ***					
S02114	A型バリケード(賃借料)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	A型バリケード(賃借料) H1200×W800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96006 H1200×W800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	532円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	A型バリケード(賃借料) H1200×W800	1.000	日	532	532	
	合 計				532	算出数量 1,000 各単位
	単 価				532	
	*** S 単一 9号 ***					
S02114	矢印版(基本料)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	矢印版(基本料) W900mm×H600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96007 W900mm×H600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	矢印版(基本料) W900mm×H600mm	1.000	台	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 10号 ***					
S02114	矢印版 (賃借料) W900mm×H600mm		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	矢印版 (賃借料) W900mm×H600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96008 W900mm×H600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	矢印版 (賃借料) W900mm×H600mm	1.000	日	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 各単位
	单 価				140	
	*** S 单一 11号 ***					
S02114	仮設階段 (基本料) W660mm×H1725mm		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設階段 (基本料) W660mm×H1725mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96009 W660mm×H1725mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	240円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96009	仮設階段 (基本料) W660mm×H1725mm	1.000	枚	240	240	
	合 計				240	算出数量 1.000 各単位
	单 価				240	
	*** S 单一 12号 ***					
S02114	仮設階段 (賃貸料) W660mm×H1725mm 2枚分		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設階段 (賃貸料) W660mm×H1725mm 2枚分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96010 W660mm×H1725mm 2枚分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96010	仮設階段 (賃貸料) W660mm×H1725mm 2枚分	1.000	日	22	22	
	合 計				22	算出数量 1.000 各単位
	单 価				22	
	*** S 单一 13号 ***					
S02114	仮設階段手摺 (基本料) 長2500		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設階段手摺 (基本料) 長2500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96011 長2500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96011	仮設階段手摺 (基本料) 長2500	1.000	本	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	单 価				80	
	*** S 单一 14号 ***					
S02114	仮設階段手摺 (賃貸料) 長2500 2本分		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設階段手摺 (賃貸料) 長2500 2本分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96012 長2500 2本分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96012	仮設階段手摺 (賃貸料) 長2500 2本分	1.000	日	6	6	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6 1.000 各単位	算出数量
	单 価				6	
	*** S 单一 15号 ***					
S02114	たて込み簡易土留		m <sup>2</sup> 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t [賃料]			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G04008 (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	33,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G04008	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				33,600	
	*** S 单一 16号 ***					
S02114	仮設信号機(基本料)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設信号機(基本料) 基本料金			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96003 基本料金		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	仮設信号機(基本料) 基本料金	1.000	組	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				8,800	
	*** S 单一 17号 ***					
S02114	仮設信号機(賃貸料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設信号機(賃貸料) 賃貸料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設資料コード 2)仮設材規格	G96004 賃貸料		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,560円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	仮設信号機(賃貸料) 賃貸料	1.000	日	1,560	1,560	
	合 計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,560	
	*** S 单一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	单 価				21,000	
	*** S 单一 19号 ***					
S02116	コーラル(流し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル(流し)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
JJ0012	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) JJ0012 コーラル(流し)	JJ0012  1.000		深夜時間:0.0 m3	週休:4週8休以上 2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,700	
	*** S单一 20号 ***					
S02116	白碎砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	白碎砂 , SF相当品,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (J コード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	白碎砂 SF相当品		1.000	m3	3,250	3,250
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	单 価				3,250	
	*** S单一 21号 ***					
S02116	カラー舗装顔料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カラー舗装顔料 赤色300R, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	カラー舗装顔料 赤色300R		1.000	kg	510	510
	合 計				510	算出数量 1.000 各単位
	单 価				510	
	*** S单一 22号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長さ2.73m×末口径15cm, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	松丸太 長さ2.73m×末口径15cm		1.000	本	4,222	4,222
	合 計				4,222	算出数量 1.000 各単位
	单 価				4,222	
	*** S单一 23号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長さ3.21m×末口径15cm, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	松丸太 長さ3.21m×末口径15cm		1.000	本	4,863	4,863
	合 計				4,863	算出数量 1.000 各単位
	单 価				4,863	
	*** S单一 24号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤロープ 4号裸A種 径18mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P39008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39008	ワイヤロープ 4号裸A種 径18mm 6×24	1.000	m	736	736	
	合 計				736	算出数量 1.000 各単位
	单 価				736	
	*** S 单一 25号 ***					
S02116	松杭丸太		本			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	松杭丸太 長0.3m 未口15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	松杭丸太 長0.3m 未口15cm	1.000	本	546	546	
	合 計				546	算出数量 1.000 各単位
	单 価				546	
	*** S 单一 26号 ***					
S02116	土のう 化学繊維使用		枚			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P37001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	1.000	枚	20	20	
	合 計				20	算出数量 1.000 各単位
	单 価				20	
	*** S 单一 27号 ***					
S02116	標識ロープ		m			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P39021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39021	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	1.000	m	20	20	
	合 計				20	算出数量 1.000 各単位
	单 価				20	
	*** S 单一 28号 ***					
S02116	測量杭(杉)		本			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P38006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P38006	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm	1.000	本	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	单 価				143	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 29号 ***					
S02116	輸送費(たて込み簡易土留め) 輸送費(たて込み簡易土留め) 深さ4.0m,30m/セット 往復:那覇一石垣,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96033	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 輸送費(たて込み簡易土留め) 深さ4.0m,30m/セット 往復:那覇一石垣	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:2.5% 週休:4週8休以上
	合 計			深夜時間:0.0		
	单 価				1,833,000	算出数量 1.000 各単位
	*** S单一 30号 ***					
S02120	張芝工 高麗芝(全面張)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
A96001	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力 張芝工 高麗芝(全面張)	A96001 高麗芝(全面張)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:2.5% 週休:4週8休以上
	合 計			深夜時間:0.0		
	单 価				1,885	算出数量 1.000 各単位
	*** S单一 31号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P52003	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	P52003 アスファルトコンクリート廃材・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:2.5% 週休:4週8休以上
	合 計			深夜時間:0.0		
	单 価				1,880	算出数量 1.000 各単位
	*** S单一 32号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト切断屑 19,000円/ton×2.35ton/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P52003	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 建設廃材 アスファルト切断屑 19,000円/ton×2.35ton/m <sup>3</sup>	P52003 アスファルト切断屑 19,000円・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:2.5% 週休:4週8休以上
	合 計			深夜時間:0.0		
	单 価				44,650	算出数量 1.000 各単位
	*** S单一 33号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P52001	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 建設廃材 無筋コンクリート廃材800円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	P52001 無筋コンクリート廃材800円/to・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:2.5% 週休:4週8休以上
	合 計			深夜時間:0.0		
	单 価				1,880	算出数量 1.000 各単位
	*** S单一 34号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,880	
	*** S 单一 34号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96029 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	建設廃材 廃プラスチック	1,000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 单一 35号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1,000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1,000 各単位
	単 価				909	
	*** S 单一 36号 ***					
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版, 15cm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		690.7	
	*** S 单一 37号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)施工区分I 4)施工区分II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	9,514	9,514	
	合 計				9,514	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		9,514	
	*** S 单一 38号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)施工区分I 4)施工区分II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	12,360	12,360	
	合 計				12,360	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		12,360	
	*** S 单一 39号 ***					
S03018	モルタル現場練合せ モルタル現場練合せ 洗砂(細目), 1:3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	28,400	15,336	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	5,270	4,796	
R01003	普通作業員	1.210	人	21,000	25,410	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,410	2,287	
	合 計				47,829	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		47,829	
	*** S 单一 40号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超える170kg/枚以下, なし, -, - 再利用撤去を行なう		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	蓋版 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 I 4)規格 II	コンクリート・鋼製 40kgを超える170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40kgを超える170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	594	594	
	合 計				594	算出数量 1.000 [各単位]
	单 価		[各単位]		594	
	*** S 单一 41号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラー式, ガット式, 区分I, あり, あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分	碎石・礫質土・粘性土 その他購入土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パッケージ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラー式, ガット式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,665	8,313	
R01003	普通作業員	1.190	人	21,000	24,990	
M14182	振動ローラ(舗装用)[ハンド式] 質量0.8~1.1t	0.600	時間	596	358	
P34029	軽油 バトローブ給油	0.720	L	146	105	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
F08014	パッケージ[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	11,200	896	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ハトロール給油	4.400	L	146	642	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				40,318	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	单 価		m <sup>3</sup>		4,032	
	*** S 単一 42号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )、振動コ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ンパク、区分I、あり、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	碎石・礫質土・粘性土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ハッカ規格 4)締固め機械	山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ) 振動コンパク				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	12.000	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,665	10,319	
R01003	普通作業員	1.360	人	21,000	28,560	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,038	725	
F08014	ハッカホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )	0.080	日	11,200	896	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.400	L	146	642	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				48,571	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	单 価		m <sup>3</sup>		4,857	
	*** S 単一 43号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )、振動ローハンド <sup>ガ</sup>			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ド式、区分I、あり、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ハッカ規格 4)締固め機械	山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ) 振動ローハンド <sup>ガ</sup> ド式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	28,665	6,880	
R01003	普通作業員	0.980	人	21,000	20,580	
M14182	振動ローラ(舗装用)[ハンド <sup>ガ</sup> ド式] 質量0.8~1.1t	0.600	時間	596	358	
P34029	軽油 ハトロール給油	0.720	L	146	105	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
F08014	ハッカホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )	0.080	日	11,200	896	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.400	L	146	642	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				34,475	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	单 価		m <sup>3</sup>		3,448	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 44号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )、振動コンパクタ、区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分 I,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)パッカ規格 4)締固め機械	山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.310	人	28,665	8,886	
R01003	普通作業員	1.150	人	21,000	24,150	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,038	725	
F08014	パッカ[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )	0.080	日	11,200	896	
P34029	軽油 バトルク給油	4.400	L	146	642	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,825	1,391	
	合 計				42,728	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m3		4,273	
	*** S 单一 45号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	28,665	3,153	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,150	3,864	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	
	合 計				12,057	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,206	
	*** S 单一 46号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08061	パッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～3次)] 標準パケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	12,500	1,500	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				18,068	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,807	
	*** S 单一 47号 ***					
S07051	グリル鉄管人力布設		本			歩A 10,000 本当たり算出
	グリル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(グリル鉄管)	15,500円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10,000	本	15,500	155,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				253,742	算出数量 10.000 本
	单 価		本		25,374	
	*** S 单一 48号 ***					
S07051	グリル鉄管人力布設		本			歩A 10,000 本当たり算出
	グリル鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(グリル鉄管)	12,300円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクトタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10,000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	3.230	人	21,000	67,830	
	合 計				221,742	算出数量 10.000 本
	单 価		本		22,174	
	*** S 单一 49号 ***					
S07052	グリル鉄管機械布設		本			歩A 1,000 本当たり算出
	グリル鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, パックホウ(クレーン機能付), あり, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	300×6 5種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(グリル鉄管)	0円 あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	なし				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03299	ダクトタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001			0	0

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03518	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	10,600	10,600	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	12,800	1,536	
P34029	軽油 ハーネル給油	5.600	L	146	818	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				29,380	算出数量 1.000 本
	单 価		本		29,380	
	*** S 单一 50号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	300×6 5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	42,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	42,000	42,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		42,000	42	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	12,800	1,536	
P34029	軽油 ハーネル給油	5.600	L	146	818	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				60,822	算出数量 1.000 本
	单 価		本		60,822	
	*** S 单一 51号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	23,900円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	23,900	23,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,900	24	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	パッカウ[クローラ型・クーン・～超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				37,350	算出数量 1,000 本
	単 価		本		37,350	
	*** S 単一 52号 ***					
S07052	タックル錆鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	タックル錆鉄管機械布設 直管, K形, 150×5, 3種, パックウ(クーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	3種 パックウ(クーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タックル錆鉄管)	0円 あり				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり あり				
P03066	ダクタイル錆鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03515	ダクタイル錆鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	パッカウ[クローラ型・クーン・～超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				13,426	算出数量 1,000 本
	単 価		本		13,426	
	*** S 単一 53号 ***					
S07052	タックル錆鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	タックル錆鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックウ(クーン機能付), なし, あり, あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 パックウ(クーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タックル錆鉄管)	27,400円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル錆鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	27,400	27,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		27,400	27	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	パッカウ[クローラ型・クーン・～超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 バトロール給油	4.600	L	146	672	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				40,853	算出数量 1.000 本
	单 価		本		40,853	
	*** S 单一 54号 ***					
S07052	タクシル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクシル鉄管機械布設 短管・異形管 K形、150×5、3種、パックホウ(クレーン機能付)、なし、あり、あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超過時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m)	150×5				
	4)管種グレード	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	パックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タクシル鉄管)	17,100円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	17,100	17,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		17,100	17	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	12,800	1,280	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				30,543	算出数量 1.000 本
	单 価		本		30,543	
	*** S 单一 55号 ***					
S07053	タクシル鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K形		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクシル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管、K形、800×6、DD種、パックホウ、なし、あり、あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	DC~DD種				
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	パックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タクシル鉄管)	0円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03341	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1,000	本	483,000	483,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		483,000	483	
P03525	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 ハトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				579,181	算出数量 1.000 本
	单 価		本		579,181	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 56号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) T形		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, バックホウ, なし, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管形区分	T形		基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	DC~DD種				
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	バックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	なし				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03320	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1,000	本	476,000	476,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		476,000	476	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,665	4,300	
R01002	特殊作業員	0.530	人	24,150	12,800	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.340	日	12,800	4,352	
P34029	軽油 バトロール給油	15,000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,825	8,348	
	合 計				522,746	算出数量 1,000 本
	单 価		本		522,746	
	*** S 单一 57号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K-T形		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, バックホウ, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	DC~DD種				
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	バックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03341	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1,000	本	483,000	483,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		483,000	483	
P03525	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 バトロール給油	22,000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				579,181	算出数量 1,000 本
	单 価		本		579,181	
	*** S 单一 58号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) T-K形		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, バックホウ, なし, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクト型鉄管) 9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)					
P03320	ダクト型鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	476,000	476,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		476,000	476	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,665	4,300	
R01002	特殊作業員	0.530	人	24,150	12,800	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
F08063	ハーネス[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準ハーネス容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.340	日	12,800	4,352	
P34029	軽油 ハーネス給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,825	8,348	
	合 計				522,746	算出数量 1.000 本
	単 価		本		522,746	
	*** S 単一 59号 ***					
S07053	ダクト型鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形甲切管) ダクト型鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, ハーネス, あり, あり, あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクト型鉄管) 9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)					
P03341	ダクト型鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03525	ダクト型鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	ハーネス[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準ハーネス容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 ハーネス給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				95,698	算出数量 1.000 本
	単 価		本		95,698	
	*** S 単一 60号 ***					
S07053	ダクト型鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形甲切管) ダクト型鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 800×6, DD種, ハーネス, あり, あり, あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクト型鉄管)					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	10) 長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03341	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 ハトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				95,698	算出数量 1.000 本
	单 価		本		95,698	
	*** S 単一 61号 ***					
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込簡易土留)(TK形甲切管)		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, ハックホウ, あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	800×6 DC～DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	DD種 ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり あり				
P03320	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,665	4,300	
R01002	特殊作業員	0.530	人	24,150	12,800	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.340	日	12,800	4,352	
P34029	軽油 ハトロール給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,825	8,348	
	合 計				46,270	算出数量 1.000 本
	单 価		本		46,270	
	*** S 単一 62号 ***					
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込簡易土留)(K形乙切管)		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, ハックホウ, あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	800×6 DC～DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	DD種 ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり あり				
P03320	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,665	4,300	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.530	人	24,150	12,800	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.340	日	12,800	4,352	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,825	8,348	
	合 計				46,270	算出数量 1.000 本
	単 価		本		46,270	
	*** S 単一 63号 ***					
S07053	タックル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形乙切管)		本		1,000	歩A 1.000 本当たり算出
	タックル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 800×6, DD種, パックホウ,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管形区分	T形		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)管種グレード	DC～DD種				
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	パックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タックル鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03320	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,665	4,300	
R01002	特殊作業員	0.530	人	24,150	12,800	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.340	日	12,800	4,352	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,825	8,348	
	合 計				46,270	算出数量 1.000 本
	単 価		本		46,270	
	*** S 単一 64号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径800 K形曲管11° 1/4)		本		1,000	歩A 1.000 本当たり算出
	タックル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パックホウ, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)管種グレード	DC～DD種				
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	パックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	497,000円				
	8)単価0円区分(タックル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	497,000	497,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		497,000	497	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 バトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				593,195	算出数量 1,000 本
	单 価		本		593,195	
	*** S 单一 65号 ***					
S07053	DCIP機械布設 (径800 K形曲管5° 5/8) タケツイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パックか, なし,あり,あり 1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タケツイル鉄管) 9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	497,000	497,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		497,000	497	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	パックか[クローラ型・クレーン・~超低・排對型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 バトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				593,195	算出数量 1,000 本
	单 価		本		593,195	
	*** S 单一 66号 ***					
S07053	DCIP機械布設 (径800 K形短管1号 0.98Mpa) タケツイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パックか, なし,あり,あり 1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タケツイル鉄管) 9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	211,000	211,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		211,000	211	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	パックか[クローラ型・クレーン・~超低・排對型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 バトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				306,909	算出数量 1,000 本
	单 価		本		306,909	
	*** S 单一 67号 ***					
S07053	DCIP機械布設 (径800×300 K形排水T字 0.98Mpa)		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック有, なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)管種グループ	DC~DD種			週休:4週8休以上	
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	パック有				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	459,000円				
	8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	459,000	459,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		459,000	459	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	ハック有[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 ハトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				555,157	算出数量 1.000 本
	単 価		本		555,157	
	*** S 単一 68号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径800×150 K形仕切弁副管A 2号)		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 800×6, DD種, パック有, なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管径区分(mm×m)	800×6		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)管種グループ	DC~DD種			週休:4週8休以上	
	5)管種区分	DD種				
	6)機械区分	パック有				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	425,000円				
	8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	425,000	425,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		425,000	425	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,665	9,459	
R01002	特殊作業員	1.280	人	24,150	30,912	
R01003	普通作業員	1.600	人	21,000	33,600	
F08063	ハック有[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日	12,800	6,272	
P34029	軽油 ハトロール給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	27,825	12,243	
	合 計				521,123	算出数量 1.000 本
	単 価		本		521,123	
	*** S 単一 69号 ***					
S07053	ダクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K形		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック有, なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)管種グループ	5種			週休:4週8休以上	
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	パック有				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	10) 長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03300	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	133,000	133,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		133,000	133	
P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	
P34029	軽油 ハトロール給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				178,971	算出数量 1.000 本
	单 価		本		178,971	
	*** S 単一 70号 ***					
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) T形		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, ハックホウ, なし, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	なし				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03305	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	137,000	137,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		137,000	137	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.270	日	12,800	3,456	
P34029	軽油 ハトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	27,825	6,678	
	合 計				169,373	算出数量 1.000 本
	单 価		本		169,373	
	*** S 単一 71号 ***					
S07053	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留め) K-T形		本			歩A 1.000 本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, ハックホウ, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03300	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	133,000	133,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		133,000	133	
P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組	0	0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	
P34029	軽油 ハトロール給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				178,971	算出数量 1.000 本
	单 価		本		178,971	
	*** S 単一 72号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) T-K形		本		1.000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, ハックホウ, なし, なし, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	豪雪補正:25%	
	2)管形区分	T形		基本給時間:8.0	基本給時間:0.0	
	3)管径区分(mm×n)	350×6		深夜時間:0.0	深夜時間:0.0	
	4)管種グレード	5種			週休:4週8休以上	
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	なし				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03305	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	137,000	137,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		137,000	137	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.270	日	12,800	3,456	
P34029	軽油 ハトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	27,825	6,678	
	合 計				169,373	算出数量 1.000 本
	单 価		本		169,373	
	*** S 単一 73号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(K形甲切管)		本		1.000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, ハックホウ, あり, あり, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	豪雪補正:25%	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	基本給時間:0.0	
	3)管径区分(mm×n)	350×6		深夜時間:0.0	深夜時間:0.0	
	4)管種グレード	5種			週休:4週8休以上	
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	ハックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03300	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03519	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ハトロール給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				45,838	算出数量 1.000 本
	单 価		本		45,838	
	* * * S 单一 74号 * * *					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形甲切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 5種, パック有り,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	パック有り				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03300	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03519	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	ハッカ油[クローラ型・クーン・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	
P34029	軽油 ハトロール給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				45,838	算出数量 1.000 本
	单 価		本		45,838	
	* * * S 单一 75号 * * *					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形乙切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック有り,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	パック有り				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03305	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径350 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
F08063	ハッカ油[クローラ型・クーン・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.270	日	12,800	3,456	
P34029	軽油 ハトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	27,825	6,678	
	合 計				32,236	算出数量 1.000 本
	单 価		本		32,236	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 76号 ***					
S07053	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)(KT形乙切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, T形, 350×6, 5種, パック有, あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管形区分	T形		基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	パック有				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03305	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径350 長6.00m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
F08063	パック有[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.270	日	12,800	3,456	
P34029	軽油 バトロール給油	12,000	L	146	1,752	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	27,825	6,678	
	合 計				32,236	算出数量 1.000 本
	单 価		本		32,236	
	*** S 单一 77号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径350 K形曲管11° 1/4)		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック有, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	350×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分	5種				
	6)機械区分	パック有				
	7)短管・異形管の単価(円/本)	130,000円				
	8)単価0円区分(タクタイル鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	130,000	130,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		130,000	130	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	パック有[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				175,968	算出数量 1.000 本
	单 価		本		175,968	
	*** S 单一 78号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径350 K形曲管5° 5/8)		本		1,000	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パック有, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超過時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	350×6 5種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(パックイル鉄管)	130,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1.000	本	130,000	130,000
Y00004	諸雑費 0.1%		0.001		130,000	130
R01001	土木一般世話役		0.130	人	28,665	3,726
R01002	特殊作業員		0.500	人	24,150	12,075
R01003	普通作業員		0.630	人	21,000	13,230
F08063	パックホ[クローラ型・フレン・~超低・排對型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.380	日	12,800	4,864
P34029	軽油 バトロール給油		17.000	L	146	2,482
R01021	運転手(特殊)		0.340	人	27,825	9,461
	合 計				175,968	算出数量 1.000 本
	单 価			本	175,968	
	*** S 単一 79号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径350×150 K形排水T字管) パックイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パックホ, なし, あり, あり			本	1.000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	350×6 5種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(パックイル鉄管)	120,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1.000	本	120,000	120,000
Y00004	諸雑費 0.1%		0.001		120,000	120
R01001	土木一般世話役		0.130	人	28,665	3,726
R01002	特殊作業員		0.500	人	24,150	12,075
R01003	普通作業員		0.630	人	21,000	13,230
F08063	パックホ[クローラ型・フレン・~超低・排對型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.380	日	12,800	4,864
P34029	軽油 バトロール給油		17.000	L	146	2,482
R01021	運転手(特殊)		0.340	人	27,825	9,461
	合 計				165,958	算出数量 1.000 本
	单 価			本	165,958	
	*** S 単一 80号 ***					
S07053	DCIP機械布設(径350×75 K形フランジ付T字管) パックイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 5種, パックホ, なし, あり, あり			本	1.000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	350×6 5種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホ				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(パックイル鉄管)	111,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1.000	本	111,000	111,000

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		111,000	111	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,665	3,726	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,150	12,075	
R01003	普通作業員	0.630	人	21,000	13,230	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準ハ'ケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.380	日	12,800	4,864	
P34029	軽油 ハ'トルーグ給油	17.000	L	146	2,482	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,825	9,461	
	合 計				156,949	算出数量 1.000 本
	单 価		本		156,949	
	*** S單一 81号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管径区分(mm)	800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,665	6,020	
R01002	特殊作業員	0.380	人	24,150	9,177	
R01003	普通作業員	0.540	人	21,000	11,340	
Y00004	諸雑費	0.090		26,537	2,388	
	合 計				28,925	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		28,925	
	*** S單一 82号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,150	2,657	
R01003	普通作業員	0.110	人	21,000	2,310	
Y00004	諸雑費	0.180		6,687	1,204	
	合 計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		7,891	
	*** S單一 83号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,150	2,657	
R01003	普通作業員	0.110	人	21,000	2,310	
Y00004	諸雑費	0.190		6,687	1,271	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,958	算出数量 1,000 箇所
	单 価		箇所		7,958	
	*** S 单一 84号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.090	人	24,150	2,174	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,000	1,890	
Y00004	諸雑費	0.210		5,211	1,094	
	合 計				6,305	算出数量 1,000 箇所
	单 価		箇所		6,305	
	*** S 单一 85号 ***					
S07071	炭素鋼钢管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02065	配管用炭素鋼钢管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	27,200	68,000	
R01002	特殊作業員	0.440	人	24,150	10,626	
R01003	普通作業員	0.490	人	21,000	10,290	
Y00004	雑品 3%	0.030		20,916	627	
	合 計				89,543	算出数量 10,000 m
	单 価		m		8,954	
	*** S 单一 86号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鉄製, 150mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	119,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切り弁(鉄製用)	1.000	個	119,000	119,000	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,150	8,694	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
	合 計				135,504	算出数量 1,000 基
	单 価		基		135,504	
	*** S 单一 87号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切り弁(ラジン形), 鉄製, 300mm, バックホウ(クレーン機能付), なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ラジン)区分	365,000円 仕切り弁(ラジン形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鉄製 300mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バッカウ(クレーン機能付) なし				
P09201	仕切弁(鉄製用)	1.000	個	365,000	365,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.390	人	24,150	9,419	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,000	10,080	
F08061	バッカウ[カーボ型・クレーン・~超低・排對型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.400	日	12,500	5,000	
P34029	軽油 バトル給油	14.000	L	146	2,044	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,825	6,956	
	合 計				401,366	算出数量 1.000 基
	单 価		基		401,366	
	*** S 单一 88号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 150mm, 急排空気弁, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	150mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2 5 % 超過時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09312	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径150 ポール式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,665	11,466	
R01002	特殊作業員	0.490	人	24,150	11,834	
R01003	普通作業員	0.990	人	21,000	20,790	
	合 計				44,090	算出数量 1.000 基
	单 価		基		44,090	
	*** S 单一 89号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2 5 % 超過時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ポール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	28,665	6,880	
R01002	特殊作業員	0.350	人	24,150	8,453	
R01003	普通作業員	0.530	人	21,000	11,130	
	合 計				26,463	算出数量 1.000 基
	单 価		基		26,463	
	*** S 单一 90号 ***					
S08007	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満 砂質土, SR <sup>1.0</sup> 0.8-1.1t, BH山0.80(平0.60), なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工幅員 2)土質区分	1.0m未満 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2 5 % 超過時間:0.0	
	3)締固め機械 4)投入機械	SR <sup>1.0</sup> 0.8-1.1t BH山0.80(平0.60)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	8.500	人	21,000	178,500	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ローラ[ハンドガバード式] 質量0.8~1.1t	3.350	日	3,170	10,620	
P34029	軽油 ハンドル給油	12.000	L	146	1,752	
R01002	特殊作業員	2.910	人	24,150	70,277	
M02045	ハッパクホウ[クローラ型・排対型(2次)] BH山0.80(平0.60)	0.520	供用日	17,800	9,256	
P34029	軽油 ハンドル給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	0.360	人	27,825	10,017	
	合 計				285,386	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		2,854	
	*** S 単一 91号 ***					
S08007	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 砂質土, SR3~4t, BH山0.80(平0.60), あり		m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)土質区分	1.0m以上2.5m未満 砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)締固め機械 4)投入機械	SR3~4t BH山0.80(平0.60)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	8.500	人	21,000	178,500	
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	2.050	日	4,800	9,840	
P34029	軽油 ハンドル給油	19.000	L	146	2,774	
R01021	運転手(特殊)	1.280	人	27,825	35,616	
M02045	ハッパクホウ[クローラ型・排対型(2次)] BH山0.80(平0.60)	0.520	供用日	17,800	9,256	
P34029	軽油 ハンドル給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	0.360	人	27,825	10,017	
	合 計				250,967	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		2,510	
	*** S 単一 92号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アキヤストコンクリートブロック建込, 2.0m, ピーム式・ハーフ式, 100m未満, ー, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 アキヤストコンクリートブロック建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ピーム式・ハーフ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 ー				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ピーム式・ハーフ式	1.000	m	0	0	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ピーム式・ハーフ式 支柱間隔3m	1.810	m	2,777	5,026	
	合 計				5,026	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,026	
	*** S 単一 93号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 1.0m, ピーム式, 50m未満, ー, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 土中建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	1.0m ピーム式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	50m未満 ー				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	0	0	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビーム式・ハーフ式 支柱間隔3m	4.060	m	1,560	6,334	
	合 計				6,334	算出数量 1.000 m
	单 価		m		6,334	
	*** S 単一 94号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込、2.0m、ビーム式・ハーフ式、受けない、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	コンクリート建込 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ビーム式・ハーフ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・ハーフ式 支柱間隔3m	1.450	m	635	921	
	合 計				921	算出数量 1.000 m
	单 価		m		921	
	*** S 単一 95号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込、1.0m、ビーム式、受けない、無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	土中建込 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ビーム式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・ハーフ式 支柱間隔3m	2.900	m	982	2,848	
	合 計				2,848	算出数量 1.000 m
	单 価		m		2,848	
	*** S 単一 96号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホー[クローラ型・排糞型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	日	10,400	1,976	
P34029	軽油 ハーフトロール給油	6.500	L	146	949	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	21,000	5,250	
	合 計				11,792	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,179	
	*** S 単一 97号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.090	人	21,000	1,890	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	25,305	1,518	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,151	301	
	合 計				4,342	算出数量 100,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		43	
	*** S 単一 98号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton			歩A 1,000 ton 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 16日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	16日				
	5)使用回数	4回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [貨料]	0.250	t 供用日	4,400	1,100	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型[整備費]	0.250	ton	61,875	15,469	
	合 計				16,569	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,569	
	*** S 単一 99号 ***					
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)]		ton			歩A 1,000 ton 当たり算出
	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, -, 16日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	16日				
	5)使用回数	4回				
G02021	H形鋼(山留材) 250型 [貨料]	0.250	t 供用日	2,320	580	
G15031	H型鋼(山留材) 250型 [整備費]	0.250	ton	11,036	2,759	
	合 計				3,339	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		3,339	
	*** S 単一 100号 ***					
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)]		ton			歩A 1,000 ton 当たり算出
	[貨料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A), -, 16日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2 5 %	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	16日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	4回				
G02051	鋼製山留部材 部品 [貨料]	0.250	t 供用日	10,774	2,694	
G15041	H型鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.250	ton	29,663	7,416	
	合 計				10,110	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,110	
	*** S 単一 101号 ***					
S17002	[貨料(H形鋼・山留副部材)]		ton			歩A 1,000 ton 当たり算出
	[貨料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 300型, 無, 8日, 2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	単価:2.5 % 超勤時間:0.0
	2)規格区分				
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)供用日数	8日			
	5)使用回数	2回			
G02003	H形鋼(杭使用) 300型〔賃料〕	0.500	t 供用日	1,160	580
G15023	H型鋼(杭使用) 300型〔整備費〕	0.500	ton	14,398	7,199
	合 計				7,779
	単 価		ton		7,779
	*** S 単一 102号 ***				
S17006	たて込み簡易土留		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 71日, 7回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 1 セットの延長	30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	単価:2.5 % 超勤時間:0.0
	2)掘削幅区分	3.0m未満			
	3)掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)供用日数	71日			
	5)使用回数	7回			
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	0.143	m <sup>2</sup> 供用日	9,585	1,371
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.143	m <sup>2</sup>	1,240	177
	合 計				1,548
	単 価		m <sup>2</sup>		1,548
	*** S 単一 103号 ***				
S18026	たて込み簡易土留		m		歩A 10.000 m当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.73m, 2.83			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	m, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	単価:2.5 % 超勤時間:0.0
	1)掘削幅区分	1.35m以上~4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	2)最大掘削深区分				
	3)規格区分(パッケージ)	山0.80(平0.60)2.9t吊 2.73m			
	4)掘削幅				
	5)掘削深	2.83m			
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり			
F08063	パッケージ[カラーライン・ループ・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.300	日	12,800	16,640
P34029	軽油 バトロール給油	80.000	L	146	11,680
R01021	運転手(特殊)	0.800	人	27,825	22,260
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.990	人	28,665	28,378
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.990	人	24,150	23,909
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.990	人	21,000	41,790
F08063	パッケージ[カラーライン・ループ・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.650	日	12,800	8,320
P34029	軽油 バトロール給油	40.000	L	146	5,840
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	27,825	11,130
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.500	人	28,665	14,333
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.500	人	24,150	12,075
R01003	普通作業員 引抜作業	0.990	人	21,000	20,790
	合 計				算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,715
	*** S 単一 104号 ***				
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		歩A 100.000 m当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	180	18,720	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,000	12,600	
	合 計				31,320	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		313	
	*** S 単一 105号 ***					
S18062	ブルーシート設置・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,000	12,600	
	合 計				23,000	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		230	
	*** S 単一 106号 ***					
S18062	ブルーシート(#3000)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,000	12,600	
	合 計				23,000	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		230	
	*** S 単一 107号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬季割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,820	
	*** S 単一 108号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下、良好			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	タソフトラック[オントート・ディーゼル] 10t積級	2.190	供用日	20,000	43,800	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.190	供用日	667	1,461	
P34029	軽油 バトロール給油	114.000	L	146	16,644	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	25,305	43,019	
	合 計				104,924	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		1,049	
	*** S 单一 109号 ***					
SA0101	SP 挖削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 挖削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破碎片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		336.9	
	*** S 单一 110号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		219.1	
	*** S 单一 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		302.3	
	*** S 单一 112号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
5)長期割引単価区分	あり				
	单 価	m3		261. 6	
	*** S 单一 113号 ***				
SA0103	SP 床掘り	m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	单 価	m3		2, 268	
	*** S 单一 114号 ***				
SA0103	SP 床掘り	m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		時間的制約:なし 平均施工幅1m以上2m未満	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
5)長期割引単価区分	なし				
	单 価	m3		342. 4	
	*** S 单一 115号 ***				
SA0121	SP 土砂等運搬	m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
5)運搬距離	0.3km以下				
	单 価	m3		396. 6	
	*** S 单一 116号 ***				
SA0121	SP 土砂等運搬	m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
5)運搬距離	0.3km以下				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		793.1	
	*** S 单一 117号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	, 無し, 0.2km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m3		776.8	
	*** S 单一 118号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		267.2	
	*** S 单一 119号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		919.6	
	*** S 单一 120号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		408.2	
	*** S 单一 121号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)整形区分	基面整正				
	单 価	m <sup>2</sup>			525
	*** S 单一 122号 ***				
SA0221	SP 舫運搬	m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)穀発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	单 価	m3			2,459
	*** S 单一 123号 ***				
SA0221	SP 舫運搬	m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下,		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)穀発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 9.0km以下				
	单 価	m3			6,702
	*** S 单一 124号 ***				
SA0221	SP 舫運搬	m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)穀発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	单 価	m3			995.3
	*** S 单一 125号 ***				
SA0221	SP 舫運搬	m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舫運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 0.3km以下,		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:25% 超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)穀発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 0.3km以下				
	单 価	m3			1,904
	*** S 单一 126号 ***				
SA0222	SP 舗装版破碎	m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバード)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 -有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		224.6
	*** S 单一 127号 ***				
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,595
	*** S 单一 128号 ***				
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,800
	*** S 单一 129号 ***				
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超える27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超える27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,717
	*** S 单一 130号 ***				
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,642

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 131号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,391	
	*** S 単一 132号 ***					
SA0311	SP コンクリート(18N-8-20)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		40,560	
	*** S 単一 133号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		40,560	
	*** S 単一 134号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バック紹(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 バック紹(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - - あり 18-8-40(普通) W/C65%			
	单 価		m3		41,510
	*** S 单一 135号 ***				
SA0311	SP コンクリート		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、パックか(クレーン機能付)打設、計上する,-,一般養生,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	あり、コンクリート各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パックか(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり コンクリート各種			
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3		材変
	单 価		m3		41,510
	*** S 单一 136号 ***				
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物			
	单 価		m <sup>2</sup>		10,440
	*** S 单一 137号 ***				
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		歩A 1.000 基当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去、800kgを超える1200kg以下、有り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付・撤去 800kgを超える1200kg以下 有り なし			
	单 価		基		18,650
	*** S 单一 138号 ***				
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		歩A 1.000 m当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付、300mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 外圧管1種			
	单 価		m		12,510

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 139号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	单 価		m <sup>2</sup>		131.3	
	*** S 单一 140号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96003	再生クラッシャラン(流用材) RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	单 価		m <sup>3</sup>		277.1	
	*** S 单一 141号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	单 価		m <sup>2</sup>		1,366	
	*** S 单一 142号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:2 5 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	单 価		m <sup>2</sup>		1,150	
	*** S 单一 143号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、再生粒度調整碎石RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 30mm 再生粒度調整碎石RM-40			
	単 価		m <sup>2</sup>		412
	*** S 単一 144号 ***				
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 路盤材(各種)			
	単 価		m <sup>2</sup>		716.9
	*** S 単一 145号 ***				
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 20mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生粒度調整碎石 RM-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	20mm 1層施工 碎石 なし 再生粒度調整碎石 RM-40			
	単 価		m <sup>2</sup>		805.9
	*** S 単一 146号 ***				
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) , 7° ライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) ライムコート 各種 再生密粒度アスコン(20)			
	単 価		m <sup>2</sup>		6,040
	*** S 単一 147号 ***				
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	3) , プライムコート 各種,, 粗粒度アスコン(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 40mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種			
	6)材料区分	粗粒度アスコン(20)			
	单 価		m <sup>2</sup>		5,391
	*** S 单一 148号 ***				
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		歩A 1,000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種,, 再生密粒度アスコン(13)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種			
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)			
	单 価		m <sup>2</sup>		4,252
	*** S 单一 149号 ***				
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		歩A 1,000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 0mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 0mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種			
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(20)			
	单 価		m <sup>2</sup>		435.6
	*** S 单一 150号 ***				
SA0846	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		歩A 1,000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上, 30mm, アスファルト混合物 I (2.20t/m3), プライムコート 各種, あり,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	再生密粒度アスコン(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 30mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.20t/m3) プライムコート 各種			
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)			
	单 価		m <sup>2</sup>		3,188
	*** S 单一 151号 ***				
SA0871	組立マンホール 4号排泥桿工		基		歩A 1,000 基当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下			


事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)					
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)基礎碎石	無しましたは円形断面以外				
P96008	組立マンホール 4号排泥耕工 石垣1号送水路 3,266kg/基		基			材変
	单 価		基		595,500	
	*** S 单一 152号 ***					
SA0871	組立マンホール 5号排泥耕工 SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しましたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0		
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0		
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下				
P96009	組立マンホール 5号排泥耕工 石垣1号送水路 3,356kg/基		基			材変
	单 価		基		541,900	
	*** S 单一 153号 ***					
SA0871	組立マンホール 8号空気弁工 SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しましたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0		
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0		
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下				
P96010	組立マンホール 8号空気弁工 石垣1号送水路 1,636kg/基		基			材変
	单 価		基		352,200	
	*** S 单一 154号 ***					
SA0871	組立マンホール 4号空気弁工 SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下, 無しましたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0		
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0		
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基を超える4000Kg/基以下				
P96019	組立マンホール 4号空気弁工 石垣2号送水路 1,661kg/基		基			材変
	单 価		基		356,100	
	*** S 单一 155号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 再利用設置, A種(120×120×600), 有り, 無し, -, あり, 碎石(各種),		m		1,000 m	歩A 当たり算出
			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0		
			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0		
			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	再利用設置 A種(120×120×600)				
		有り 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎碎石規格	- あり 碎石(各種)				



事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(石垣1号・2号送水路工地区)				
工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
A96001	張芝工 高麗芝(全面張)		m <sup>2</sup>	1,885	
G01021	軽量鋼矢板		t 供用日	4,400	
G02021	軽量型〔貨料〕 H形鋼(山留材) 2.50型〔貨料〕		t 供用日	2,320	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型〔整備費〕		ton	61,875	
G15031	H型鋼(山留材) 2.50型〔整備費〕		ton	11,036	
G96002	レバーブロック 0.75~1.5t		台・日	300	
G96003	仮設信号機(基本料) 基本料金		組	8,800	
G96004	仮設信号機(賃貸料) 賃貸料		日	1,560	
G96005	A型バリケード(基本料) H1200×W800		台	240	
G96006	A型バリケード(賃借料) H1200×W800		日	532	
G96007	矢印版(基本料) W900mm×H600mm		台	400	
G96008	矢印版(賃借料) W900mm×H600mm		日	140	
G96009	仮設階段(基本料) W660mm×H1725mm		枚	240	
G96010	仮設階段(賃貸料) W660mm×H1725mm 2枚分		日	22	
G96011	仮設階段手摺(基本料) 長2500		本	80	
G96012	仮設階段手摺(賃貸料) 長2500 2本分		日	6	
J96001	白碎砂 SF相当品		m <sup>3</sup>	3,250	
J96003	再生クラッシャラン(流用材) RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	0	
P39008	ワイヤロープ 4号裸A種 径18mm 6×24		m	736	
P96001	タクタイル鉄異形管 繰輪 K形 φ800		本	195,000	
P96002	タクタイル鉄異形管 繰輪 K形 φ350		本	57,900	
P96003	樹脂製空気弁(補修弁付) φ150 0.98MPa		基	471,000	
P96004	MFジョイント 径300 0.98MPa 合成樹脂塗装		個	129,000	
P96005	制水弁籠 径130 土砂流入防止型(H600)		本	58,500	
P96006	継足棒 径32 SUS L=1.6~2.0m以下 ジョイント×2含む		本	46,800	
P96007	振止め具 径100 SUS304 円形振止め		個	35,200	
P96008	組立マンホール 4号排泥桿工 石垣1号送水路 3,266kg/基		基	534,700	
P96009	組立マンホール 5号排泥桿工 石垣1号送水路 3,356kg/基		基	481,100	
P96010	組立マンホール 8号空気弁工 石垣1号送水路 1,636kg/基		基	291,550	
P96011	SGP90° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	2,790	
P96012	SGP180° エルボ 径100 溶接式 メッキ有 ショートタイプ		個	8,520	
P96013	防虫目皿 φ100用 外ネジ型		個	4,790	
P96014	タクタイル鉄異形管 繰輪 K形 φ150		個	22,900	
P96015	VU管RR継手 90° ベント φ150		個	23,400	
P96016	MFジョイント 径150 0.98MPa 合成樹脂塗装		本	20,800	
P96017	樹脂製空気弁(補修弁付) φ75 0.98MPa		基	139,000	
P96018	継足棒 径32 SUS L=2.5~3.0m以下 ジョイント×2含む		本	55,600	
P96019	組立マンホール 4号空気弁工 石垣2号送水路 1,661kg/基		基	295,500	
P96020	カラー舗装顔料 赤色300R		kg	510	
P96021	擬木柵 PC擬木 3段柵 φ150		m	14,500	
P96028	松杭丸太 長0.3m 末口15cm		本	546	
P96029	建設廃材 魔プラスチック		m <sup>3</sup>	4,000	
P96030	松丸太 長さ2.73m×末口径15cm		本	4,222	



事業名 石垣島農業水利事業 工事名 石垣1号・2号送水路(その2)他工事 (石垣1号・2号送水路工地区)						付別単価表 単価別A ( 1 / 1 )
<b>工事別工事名:石垣1号・2号送水路(その2)他工事</b>						
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	*** T单一 1号 ***					
T00001	埋設物表示テープ		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス 普通作業員	0.500	人	21,000	10,500	S單 18号
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス	2.000	巻	7,420	14,840	
	合 計				25,340	算出数量 100,000 m
	单 価		m		253	
	*** T单一 2号 ***					
T00002	制水弁筐(ネジ式)設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	径130 土砂流入防止型(高さ600) 普通作業員	0.040	人	21,000	840	S單 18号
P96005	制水弁筐 径130 土砂流入防止型(H600)	1.000	本	58,500	58,500	
	合 計				59,340	算出数量 1,000 基
	单 価		基		59,340	
	*** T单一 3号 ***					
T00003	土のう設置・撤去		袋		500,000 袋	歩A 当たり算出
S02115	62cm×48cm UV対応型 普通作業員	18.130	人	21,000	380,730	S單 18号
S02116	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm,,	500,000	枚	20	10,000	S單 26号
	合 計				390,730	算出数量 500,000 袋
	单 価		袋		781	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

石垣島農業水利事業

石垣1号・2号送水路（その2）他工事（米節分水工地区\_管水路工事）

# 積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所



事業名 石垣島農業水利事業  
工事名 石垣島農業外島排水路（孟之2）他工事（当管轄外土地區、排水路工事）



事業名	石垣島農業水利事業			
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)			
工事別工事名:管水路工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			61,320,000	
・工事原価			44,483,000	
純工事費			35,284,000	
・・直接工事費			30,453,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	29,644,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	809,000	
・・間接工事費			14,030,000	
・・・共通仮設費			4,831,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	487,000	
・・・・運搬費～營繕費等				
30,940,000 × ((9.470*1.300)*1.000*1.050*1.000)			4,001,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,000	
・・・・準備費	1.000	式	21,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	41,000	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			280,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
30,445,000 × (0.920)			280,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
35,284,000 × ((24.360*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)			9,199,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
44,483,000 × (18.850*1.000+0.04)			8,402,000	
・一括計上価格	1.000	式	8,444,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			8,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			3,000	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



事業名	石垣島農業水利事業			
工事名	石垣1号・2号送水路（その2）他工事（米節分水工地区 管水路工事）			
工事別工事名	管水路工事			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			29,644,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	29,644,000	
・土工	1.000	式	100,000	
・作業土工	1.000	式	53,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	26,000	
・作業残土処理工 現場～最終処分場	1.000	式	21,000	
・構造物撤去工	1.000	式	60,000	
・構造物撤去工	1.000	式	60,000	
・管体基礎工	1.000	式	78,000	
・碎石基礎工	1.000	式	78,000	
・管体工	1.000	式	23,899,000	
・ダクトタイル鉄管布設工(径300, 径150)	1.000	式	1,712,000	
・塩ビ管布設工(径150)	1.000	式	1,594,000	
・減圧弁工 (径150) 本管	1.000	式	7,426,000	
・減圧弁工 (径80) パイパス管	1.000	式	3,127,000	
・安全弁工 (上流側) 50A	1.000	式	1,206,000	
・空気弁工 (上流側) 50A	1.000	式	532,000	
・フィルター分岐工 50A 配管	1.000	式	6,232,000	
・空気弁工 (下流側) 50A	1.000	式	532,000	
・安全弁工 (下流側) 80A	1.000	式	1,538,000	
・減圧弁建屋管理用地造成工	1.000	式	2,723,000	
・減圧弁建屋管理用地造成工	1.000	式	2,723,000	
・スラストブロック工	1.000	式	583,000	
・スラストブロック工 無筋コンクリート	1.000	式	583,000	
・付帯工	1.000	式	1,664,000	
・埋設物表示工	1.000	式	8,000	
・ネットフェンス設置工	1.000	式	1,225,000	
・両開き門扉設置工	1.000	式	294,000	
・横断構造物保護工	1.000	式	137,000	
・畑地復旧工	1.000	式	84,000	
・畑地復旧工	1.000	式	84,000	
・道路復旧工	1.000	式	444,000	
・路床工	1.000	式	154,000	















事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				29,644,000	
・ 土工	1,000	式		100,000	
・・ 作業土工	1,000	式		53,000	
BA0103 床掘り 路盤(仮置場搬出:流用)	7	m <sup>3</sup>	1,013	7,091	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 粘性土(仮置場搬出:流用)	41	m <sup>3</sup>	1,013	41,533	歩A・単A B単 2号
BA0103 床掘り 粘性土(一般廃棄物最終処分場)	14	m <sup>3</sup>	342	4,788	歩A・単A B単 3号
合 計				53,412	
・・ 整形仕上げ工	1,000	式		26,000	
000004 法面整形 土砂	83	m <sup>2</sup>	315	26,145	歩A・単A B単 4号
合 計				26,145	
・・ 作業残土処理工 現場~最終処分場	1,000	式		21,000	
000005 作業残土処理 土砂(管水路)	14,000	m <sup>3</sup>	1,465	20,510	歩A・単A B単 5号
合 計				20,510	
・ 構造物撤去工	1,000	式		60,000	
・・ 構造物撤去工	1,000	式		60,000	
000006 補装版切断 アスファルト舗装版 厚5cm	51,000	m	691	35,241	歩A・単A B単 6号
BA0202 補装版破碎 アスファルト舗装版 厚さ5cm	46	m <sup>2</sup>	225	10,350	歩A・単A B単 7号
000008 膜運搬・処理 アスファルト舗装版切断粉体	0.010	m <sup>3</sup>	52,692	527	歩A・単A B単 8号
B02315 膜運搬・処理 アスファルト膜	2.3	m <sup>3</sup>	6,078	13,979	歩A・単A B単 9号
合 計				60,097	
・ 管体基礎工	1,000	式		78,000	
・・ 砕石基礎工	1,000	式		78,000	
BA0108 基面整正 土砂	26	m <sup>2</sup>	525	13,650	歩A・単A B単 10号
000011 法面整形 土砂	28	m <sup>2</sup>	315	8,820	歩A・単A B単 11号
000012 砕石基礎 流しコーラル 管基床部(BH0.45m <sup>3</sup> 、振動コンクリート)	1	m <sup>3</sup>	8,266	8,266	歩A・単A B単 12号
000013 砕石基礎 流しコーラル 管側部(BH0.45m <sup>3</sup> 、コンクリート)	2	m <sup>3</sup>	9,473	18,946	歩A・単A B単 13号
000014 砕石基礎 砂基礎 管基床部(BH0.45m <sup>3</sup> 、コンクリート)	1	m <sup>3</sup>	8,732	8,732	歩A・単A B単 14号
000015 砕石基礎 砂基礎 管側部(BH0.45m <sup>3</sup> 、コンクリート)	2	m <sup>3</sup>	9,917	19,834	歩A・単A B単 15号
合 計				78,248	
・ 管体工	1,000	式		23,899,000	
・・ ダクタイル鉄管布設工(径300、径150)	1,000	式		1,712,000	
000016 ダクタイル鉄管 径300 DB種	9.4	m	55,204	518,918	歩A・単A B単 16号
000017 ダクタイル鉄管 異形管布設 径300 K形片受曲管 90°	1,000	本	141,742	141,742	歩A・単A B単 17号
000018 ダクタイル鉄管 異形管布設 径150 K形片受曲管 90°	1,000	本	46,659	46,659	歩A・単A B単 18号
000019 ダクタイル鉄管 異形管布設 径150 K形片受曲管 45°	1,000	本	41,553	41,553	歩A・単A B単 19号
000020 ダクタイル鉄管 異形管布設 径150 両フランジ曲管 90° 1.6MPa	2,000	本	73,686	147,372	歩A・単A B単 20号
000021 ダクタイル鉄管 異形管布設 径150×150SL 片フランジ管 1.6MPa	1,000	本	120,232	120,232	歩A・単A B単 21号
000022 ダクタイル鉄管 異形管布設 径150×1841L 片フランジ管 1.6MPa	1,000	本	139,251	139,251	歩A・単A B単 22号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 ダクタイル鉄管 異形管布設 径300 K形短管2号 0.75MPa	1.000	本	83,384	83,384	歩A・単A B単 23号
000024 ダクタイル鉄管 異形管布設 径300×径150 K形挿し受片落管	2.000	本	70,771	141,542	歩A・単A B単 24号
000025 K形維輪 径300	2.000	個	48,900	97,800	歩A・単A B単 25号
000026 ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	6	組	23,200	139,200	歩A・単A B単 26号
000027 ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	2	組	10,800	21,600	歩A・単A B単 27号
000028 ダクタイル鉄管用接合部品 径300 K形押輪・ゴム輪	3	組	10,600	31,800	歩A・単A B単 28号
000029 ダクタイル鉄管用接合部品 径150 K形押輪・ゴム輪	2	組	4,840	9,680	歩A・単A B単 29号
000030 管切断(DCIP管) 径300	4.000	箇所	7,891	31,564	歩A・単A B単 30号
合 計				1,712,297	
・・塩ビ管布設工(径150)	1.000	式		1,594,000	
B07221 塩ビ管 VH,300mm	18.1	m	38,007	687,927	歩A・単A B単 31号
000032 塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ペンド	1	本	64,600	64,600	歩A・単A B単 32号
000033 塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド	1	本	77,100	77,100	歩A・単A B単 33号
000034 MFジョイント 径300 離脱防止内蔵型	1	本	129,000	129,000	歩A・単A B単 34号
000035 塩ビ管 離脱防止金具 径300	5.000	組	127,000	635,000	歩A・単A B単 35号
合 計				1,593,627	
・・減圧弁工(径150) 本管	1.000	式		7,426,000	
000036 47ラジ分岐管(一次側) 径150×1600L, 分岐50A×140L, 50A×140L, 16K	1.000	本	580,767	580,767	歩A・単A B単 36号
000037 クローザージョイント 径150 タイプ付 16K	1.000	本	1,120,767	1,120,767	歩A・単A B単 37号
000038 37ラジ分岐管 径150×420L, 分岐80A×170L, 16K	2.000	本	339,767	679,534	歩A・単A B単 38号
000039 27ラジ短管 径150×300L, 16K	2.000	本	272,767	545,534	歩A・単A B単 39号
000040 47ラジ分岐管(二次側) 径150×1647L, 分岐50A×140L, 80A×170L	1.000	本	624,767	624,767	歩A・単A B単 40号
B07230 ソフトール弁 径150 丸ハンドル 16K	3	基	349,504	1,048,512	歩A・単A B単 41号
B07230 減圧弁 径150 16K	1	基	2,826,504	2,826,504	歩A・単A B単 42号
合 計				7,426,385	
・・減圧弁工(径80) パイパス管	1.000	式		3,127,000	
000043 27ラジ曲管 径80, 430L×147L, 16K	2.000	本	169,035	338,070	歩A・単A B単 43号
000044 クローザージョイント 径80 タイプ付 16K	1.000	本	872,035	872,035	歩A・単A B単 44号
000045 27ラジ直管 径80×556L 16K	1.000	本	109,035	109,035	歩A・単A B単 45号
000046 ソフトール弁 径80 16K 丸ハンドル	2.000	基	168,768	337,536	歩A・単A B単 46号
000047 減圧弁 径80 16K	1.000	基	1,470,768	1,470,768	歩A・単A B単 47号
合 計				3,127,444	
・・安全弁工(上流側) 50A	1.000	式		1,206,000	
B07230 安全弁 径50 16K	1	基	976,172	976,172	歩A・単A B単 48号
B07230 ソフトール弁 径50 16K 丸ハンドル	1	基	142,172	142,172	歩A・単A B単 49号
000050 合フランジ 径50 16K	1.000	本	62,642	62,642	歩A・単A B単 50号
000051 HI・TSバルブ用ソケット 径50	1.000	個	433	433	歩A・単A B単 51号
000052 TSエルボ 90° 径50	3.000	本	743	2,229	歩A・単A B単 52号
B07221 塩ビ管 VP,50mm	11.7	m	1,889	22,101	歩A・単A B単 53号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,205,749	
・・空気弁工(上流側) 50A	1.000	式		532,000	
000054 空気弁 径50 16K	1.000	基	389,640	389,640	歩A・単A B単 54号
B07230 ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル	1	基	142,172	142,172	歩A・単A B単 55号
合 計				531,812	
・・フィルター分岐工 50A 配管	1.000	式		6,232,000	
000056 塩ビ管接続材料 径50 ソケット 白	1	個	1,750	1,750	歩A・単A B単 56号
000057 塩ビ管接続材料 径50 ニップル 白	2	個	1,580	3,160	歩A・単A B単 57号
B07230 ポーラハーフ 径50 16K	1	基	38,072	38,072	歩A・単A B単 58号
000059 塩ビ管接続材料 径50 エルボ 90° 白	2	個	2,000	4,000	歩A・単A B単 59号
000060 塩ビ管接続材料 径50 ニューカップラー 白	2	個	8,740	17,480	歩A・単A B単 60号
000061 布ホース 径50	1	本	23,900	23,900	歩A・単A B単 61号
000062 HI・TSハーフ用ソケット 径50	1.000	個	433	433	歩A・単A B単 62号
000063 HI・TSエルボ 90° 径50	1.000	個	743	743	歩A・単A B単 63号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm	8.2	m	1,889	15,490	歩A・単A B単 64号
B07230 大型メタルフィルター 径150 16K	1	基	6,126,504	6,126,504	歩A・単A B単 65号
合 計				6,231,532	
・・空気弁工(下流側) 50A	1.000	式		532,000	
000066 空気弁 径50	1.000	式	389,640	389,640	歩A・単A B単 66号
B07230 ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル	1	基	142,172	142,172	歩A・単A B単 67号
合 計				531,812	
・・安全弁工(下流側) 80A	1.000	式		1,538,000	
000068 安全弁 径80 16K	1.000	式	1,240,768	1,240,768	歩A・単A B単 68号
000069 ソフトシール弁 径80 16K 丸ハンドル	1.000	式	168,768	168,768	歩A・単A B単 69号
000070 合フランジ 径80 16K	1.000	本	99,867	99,867	歩A・単A B単 70号
000071 TSハーフ用ソケット 径75	1.000	個	875	875	歩A・単A B単 71号
000072 TSエルボ 90° 径75	3.000	個	2,030	6,090	歩A・単A B単 72号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	5.2	m	4,103	21,336	歩A・単A B単 73号
合 計				1,537,704	
・減圧弁建屋管理用地造成工	1.000	式		2,723,000	
・・減圧弁建屋管理用地造成工	1.000	式		2,723,000	
BA0103 床掘り 粘性土(最終処分場)	605	m³	1,765	1,067,825	歩A・単A B単 74号
000075 植生マット工 肥料袋付・人口張芝付(二重ネット)	57.400	m²	2,745	157,563	歩A・単A B単 75号
BA0804 路盤 購入材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満	242	m²	1,150	278,300	歩A・単A B単 76号
BA0802 不陸整正	242	m²	131	31,702	歩A・単A B単 77号
BA0809 表層 再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm	242	m²	4,908	1,187,736	歩A・単A B単 78号
合 計				2,723,126	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・スラストブロック工	1.000	式		583,000	
・・スラストブロック工 無筋コンクリート	1.000	式		583,000	
000079 スラストブロック工 18-8-40	7.9	m <sup>3</sup>	41,420	327,218	歩A・単A B単 79号
BA0303 型枠	22	m <sup>3</sup>	11,620	255,640	歩A・単A B単 80号
合 計				582,858	
・付帯工	1.000	式		1,664,000	
・・埋設物表示工	1.000	式		8,000	
000081 埋設表示テープ 幅150mm ダブル	31	m	253	7,843	歩A・単A B単 81号
合 計				7,843	
・・ネットフェンス設置工	1.000	式		1,225,000	
000082 ネットフェンス H=1.5m	65.200	m	18,426	1,201,375	歩A・単A B単 82号
000083 床掘 アンカーブロック 300×300×600	4.000	m <sup>3</sup>	1,013	4,052	歩A・単A B単 83号
BA0108 基面整正 アンカーブロック 300×300×600	5	m <sup>2</sup>	525	2,625	歩A・単A B単 84号
000085 埋戻 アンカーブロック300×300×600 振動コンパクタII	2	m <sup>3</sup>	4,387	8,774	歩A・単A B単 85号
BA0301 基礎碎石 再生クラッシャン RC-40 t=10cm	5.0	m <sup>3</sup>	1,642	8,210	歩A・単A B単 86号
合 計				1,225,036	
・・両開き門扉設置工	1.000	式		294,000	
000087 両開き門扉 H=1.5m B=4.0m	1.000	式	286,650	286,650	歩A・単A B単 87号
000088 床掘 アンカーブロック 600×600×800	5.000	m <sup>3</sup>	1,013	5,065	歩A・単A B単 88号
BA0108 基面整正 アンカーブロック 600×600×800	1	m <sup>2</sup>	525	525	歩A・単A B単 89号
BA0301 基礎碎石 再生クラッシャン RC-40 t=10cm	1.0	m <sup>3</sup>	1,642	1,642	歩A・単A B単 90号
合 計				293,882	
・・横断構造物保護工	1.000	式		137,000	
000091 横断構造物保護工 18-8-40	2.000	m <sup>3</sup>	41,420	82,840	歩A・単A B単 91号
000092 型枠	4.400	m <sup>3</sup>	11,620	51,128	歩A・単A B単 92号
000093 路盤紙	1	m <sup>2</sup>	29	29	歩A・単A B単 93号
000094 目地材	1.500	m <sup>3</sup>	2,262	3,393	歩A・単A B単 94号
合 計				137,390	
・烟地復旧工	1.000	式		84,000	
・・烟地復旧工	1.000	式		84,000	
000095 表土掘削 表土厚t=30cm 掘削	266.00	m <sup>2</sup>	101	26,866	歩A・単A B単 95号
000096 表土埋戻 表土厚t=30cm	266.00	m <sup>2</sup>	66	17,556	歩A・単A B単 96号
000097 表土耕起 耕起2回	456.00	m <sup>2</sup>	86	39,216	歩A・単A B単 97号
合 計				83,638	
・道路復旧工	1.000	式		444,000	
・・路床工	1.000	式		154,000	
000098 流用土(埋戻2) 粘性土 管頂30cm以下(振動コンパクタII)	8	m <sup>3</sup>	4,387	35,096	歩A・単A B単 98号















事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B 単一 1号 *** 床掘り					
	路盤(仮置場搬出:流用)		m <sup>3</sup>	1,013		歩A・単A
BA0103	*** B 単一 2号 *** 床掘り					
	粘性土(仮置場搬出:流用)		m <sup>3</sup>	1,013		歩A・単A
BA0103	*** B 単一 3号 *** 床掘り					
	粘性土(一般廃棄物最終処分場)		m <sup>3</sup>	342		歩A・単A
000004	*** B 単一 4号 *** 法面整形					
	土砂		m <sup>2</sup>	315		歩A・単A
000005	*** B 単一 5号 *** 作業残土処理					
	土砂(管水路)		m <sup>3</sup>	1,465		歩A・単A
000006	*** B 単一 6号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版 厚5cm		m	691		歩A・単A
BA0202	*** B 単一 7号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 厚さ5cm		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
000008	*** B 単一 8号 *** 搬運搬・処理					
	アスファルト舗装版切断粉体		m <sup>3</sup>	52,692		歩A・単A
B02315	*** B 単一 9号 *** 搬運搬・処理					
	アスファルト舗装		m <sup>3</sup>	6,078		歩A・単A
BA0108	*** B 単一 10号 *** 基面整正					
	土砂		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
000011	*** B 単一 11号 *** 法面整形					
	土砂		m <sup>3</sup>	315		歩A・単A
000012	*** B 単一 12号 *** 碎石基礎					
	流しコーラル 管基床部(BH0.45m <sup>3</sup> 、振動コンクリート)		m <sup>3</sup>	8,266		歩A・単A
000013	*** B 単一 13号 *** 碎石基礎					
	流しコーラル 管側部(BH0.45m <sup>3</sup> 、タンク)		m <sup>3</sup>	9,473		歩A・単A
000014	*** B 単一 14号 *** 碎石基礎					
	砂基礎 管基床部(BH0.45m <sup>3</sup> 、コンクリート)		m <sup>3</sup>	8,732		歩A・単A
000015	*** B 単一 15号 *** 碎石基礎					
	砂基礎 管側部(BH0.45m <sup>3</sup> 、タンク)		m <sup>3</sup>	9,917		歩A・単A
000016	*** B 単一 16号 *** ダクタイル鉄管					
	径300 DB種		m	55,204		歩A・単A
000017	*** B 単一 17号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径300 K形片受曲管 90°		本	141,742		歩A・単A
000018	*** B 単一 18号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径150 K形片受曲管 90°		本	46,659		歩A・単A
000019	*** B 単一 19号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径150 K形片受曲管 45°		本	41,553		歩A・単A
000020	*** B 単一 20号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径150 両フランジ曲管 90° 1.6MPa		本	73,686		歩A・単A
000021	*** B 単一 21号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径150×1508L 片フランジ管 1.6MPa		本	120,232		歩A・単A
000022	*** B 単一 22号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	径150×1841L 片フランジ管 1.6MPa		本	139,251		歩A・単A
000023	*** B單一 23号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径300 K形短管 2号 0.75MPa		本	83,384		歩A・単A
000024	*** B單一 24号 *** ダクタイル鉄管 異形管布設					
	径300×径150 K形挿し受片落管		本	70,771		歩A・単A
000025	*** B單一 25号 *** K形締輪					
	径300		個	48,900		歩A・単A
000026	*** B單一 26号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	K形 径300		組	23,200		歩A・単A
000027	*** B單一 27号 *** ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
	K形 径150		組	10,800		歩A・単A
000028	*** B單一 28号 *** ダクタイル鉄管用接合部品					
	径300 K形押輪・ゴム輪		組	10,600		歩A・単A
000029	*** B單一 29号 *** ダクタイル鉄管用接合部品					
	径150 K形押輪・ゴム輪		組	4,840		歩A・単A
000030	*** B單一 30号 *** 管切断(DCIP管)					
	径300		箇所	7,891		歩A・単A
B07221	*** B單一 31号 *** 塩ビ管					
	VH_300mm		m	38,007		歩A・単A
000032	*** B單一 32号 *** 塩ビ管 異形管					
	VH 径300 5° 5/8ペンド		本	64,600		歩A・単A
000033	*** B單一 33号 *** 塩ビ管 異形管					
	VH 径300 45° ペンド		本	77,100		歩A・単A
000034	*** B單一 34号 *** MFジョイント					
	径300 離脱防止内蔵型		本	129,000		歩A・単A
000035	*** B單一 35号 *** 塩ビ管 離脱防止金具					
	径300		組	127,000		歩A・単A
000036	*** B單一 36号 *** 47ラジ'分岐管(一次側)					
	径150×1600L, 分岐50A×140L, 50A×140L, 16K		本	580,767		歩A・単A
000037	*** B單一 37号 *** クローザージョイント					
	径150 タイボ'付 16K		本	1,120,767		歩A・単A
000038	*** B單一 38号 *** 37ラジ'分岐管					
	径150×420L, 分岐80A×170L, 16K		本	339,767		歩A・単A
000039	*** B單一 39号 *** 27ラジ'短管					
	径150×300L, 16K		本	272,767		歩A・単A
000040	*** B單一 40号 *** 47ラジ'分岐管(二次側)					
	径150×1647L, 分岐50A×140L, 80A×170L		本	624,767		歩A・単A
B07230	*** B單一 41号 *** ソフトシール弁					
	径150 丸ハド'ル 16K		基	349,504		歩A・単A
B07230	*** B單一 42号 *** 減圧弁					
	径150 16K		基	2,826,504		歩A・単A
000043	*** B單一 43号 *** 27ラジ'曲管					
	径80_430L×147L_16K		本	169,035		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000044	*** B 単一 44号 *** クローザージュイント					
	径80 タイプ付 16K		本	872,035		歩A・単A
000045	*** B 単一 45号 *** 27ラジ直管					
	径80×556L 16K		本	109,035		歩A・単A
000046	*** B 単一 46号 *** ソフトル弁					
	径80 16K 丸ハンドル		基	168,768		歩A・単A
000047	*** B 単一 47号 *** 減圧弁					
	径80 16K		基	1,470,768		歩A・単A
B07230	安全弁					
	径50 16K		基	976,172		歩A・単A
B07230	*** B 単一 49号 *** ソフトル弁					
	径50 16K 丸ハンドル		基	142,172		歩A・単A
000050	*** B 単一 50号 *** 合フランジ					
	径50 16K		本	62,642		歩A・単A
000051	*** B 単一 51号 *** HI・TSハーブ用ソケット					
	径50		個	433		歩A・単A
000052	*** B 単一 52号 *** TSエルボ 90°					
	径50		本	743		歩A・単A
B07221	*** B 単一 53号 *** 塩ビ管					
	VP, 50mm		m	1,889		歩A・単A
000054	*** B 単一 54号 *** 空気弁					
	径50 16K		基	389,640		歩A・単A
B07230	*** B 単一 55号 *** ソフトル弁					
	径50 16K 丸ハンドル		基	142,172		歩A・単A
000056	*** B 単一 56号 *** 塩ビ管接続材料					
	径50 ソット 白		個	1,750		歩A・単A
000057	*** B 単一 57号 *** 塩ビ管接続材料					
	径50 ニップル 白		個	1,580		歩A・単A
B07230	*** B 単一 58号 *** ホースハーブ					
	径50 16K		基	38,072		歩A・単A
000059	*** B 単一 59号 *** 塩ビ管接続材料					
	径50 エルボ 90° 白		個	2,000		歩A・単A
000060	*** B 単一 60号 *** 塩ビ管接続材料					
	径50 ニューカップ ラー 白		個	8,740		歩A・単A
000061	*** B 単一 61号 *** 布ホース					
	径50		本	23,900		歩A・単A
000062	*** B 単一 62号 *** HI・TSハーブ用ソケット					
	径50		個	433		歩A・単A
000063	*** B 単一 63号 *** HI・TSエルボ 90°					
	径50		個	743		歩A・単A
B07221	*** B 単一 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 50mm		m	1,889		歩A・単A
B07230	*** B 単一 65号 *** 大型メタルフィルター					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	径150 16K		基	6,126,504		歩A・単A
000066	*** B單一 66号 *** 空気弁					
	径50		式	389,640		歩A・単A
B07230	*** B單一 67号 *** リフトシール弁					
	径50 16K 丸ハンドル		基	142,172		歩A・単A
000068	*** B單一 68号 *** 安全弁					
	径80 16K		式	1,240,768		歩A・単A
000069	*** B單一 69号 *** リフトシール弁					
	径80 16K 丸ハンドル		式	168,768		歩A・単A
000070	*** B單一 70号 *** 合フランジ					
	径80 16K		本	99,867		歩A・単A
000071	*** B單一 71号 *** TSハンドル用ソケット					
	径75		個	875		歩A・単A
000072	*** B單一 72号 *** TSエルボ 90°					
	径75		個	2,030		歩A・単A
B07221	*** B單一 73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 75mm		m	4,103		歩A・単A
BA0103	*** B單一 74号 *** 床掘り					
	粘性土(最終処分場)		m³	1,765		歩A・単A
000075	*** B單一 75号 *** 植生マット工					
	肥料袋付・人口張芝付(二重ネット)		m²	2,745		歩A・単A
BA0804	*** B單一 76号 *** 路盤					
	購入材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m²	1,150		歩A・単A
BA0802	*** B單一 77号 *** 不陸整正					
			m²	131		歩A・単A
BA0809	*** B單一 78号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm		m²	4,908		歩A・単A
000079	*** B單一 79号 *** スラストブロック工					
	18-8-40		m³	41,420		歩A・単A
BA0303	*** B單一 80号 *** 型枠					
			m²	11,620		歩A・単A
000081	*** B單一 81号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	253		歩A・単A
000082	*** B單一 82号 *** ネットフェンス					
	H=1.5m		m	18,426		歩A・単A
000083	*** B單一 83号 *** 床掘					
	アンカーブロック 300×300×600		m³	1,013		歩A・単A
BA0108	*** B單一 84号 *** 基面整正					
	アンカーブロック 300×300×600		m²	525		歩A・単A
000085	*** B單一 85号 *** 埋戻					
	アンカーブロック 300×300×600 振動コンクリートII		m³	4,387		歩A・単A
BA0301	*** B單一 86号 *** 基礎碎石					
	再生クラッシャン RC-40 t=10cm		m²	1,642		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000087	*** B 单一 87号 *** 両開き門扉  H=1.5m B=4.0m					
000088	*** B 单一 88号 *** 床掘  アンカーブロック 600×600×800		m <sup>3</sup>	286,650	1,013	歩A・単A
BA0108	*** B 单一 89号 *** 基面整正  アンカーブロック 600×600×800		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
BA0301	*** B 单一 90号 *** 基礎碎石  再生クラッシャン RC-40 t=10cm		m <sup>3</sup>	1,642		歩A・単A
000091	横断構造物保護工  18-8-40		m <sup>3</sup>	41,420		歩A・単A
000092	*** B 单一 91号 *** 型枠  *** B 单一 92号 ***		m <sup>3</sup>	11,620		歩A・単A
000093	*** B 单一 93号 *** 路盤紙		m <sup>2</sup>	29		歩A・単A
000094	*** B 单一 94号 *** 目地材		m <sup>3</sup>	2,262		歩A・単A
000095	*** B 单一 95号 *** 表土掘削  表土厚t=30cm 掘削		m <sup>3</sup>	101		歩A・単A
000096	*** B 单一 96号 *** 表土埋戻  表土厚t=30cm		m <sup>3</sup>	66		歩A・単A
000097	*** B 单一 97号 *** 表土耕起  耕起2回		m <sup>3</sup>	86		歩A・単A
000098	*** B 单一 98号 *** 流用土(埋戻2)  粘性土 管頂30cm以下(振動コンクリート)		m <sup>3</sup>	4,387		歩A・単A
000099	*** B 单一 99号 *** 流用土(埋戻3)  粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+SRハンドガット)		m <sup>3</sup>	4,080		歩A・単A
000100	*** B 单一 100号 *** 流用土(埋戻4)  粘性土 埋戻幅1.0m未満(人力まきだし+SRハンドガット)		m <sup>3</sup>	4,080		歩A・単A
000101	*** B 单一 101号 *** 流用土路床(埋戻2)  粘性土 管頂30cm以下(振動コンクリート)		m <sup>3</sup>	4,387		歩A・単A
000102	*** B 单一 102号 *** 流用土路床(埋戻3)  粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+SRハンドガット)		m <sup>3</sup>	4,080		歩A・単A
000103	*** B 单一 103号 *** 流用土路床(埋戻4)  粘性土 埋戻幅1.0m以上(人力まきだし+ローラー)		m <sup>3</sup>	3,789		歩A・単A
000104	*** B 单一 104号 *** 流用土路体(埋戻1)  粘性土 管頂30cm以下(人力まきだし+振動コンクリート)		m <sup>3</sup>	4,387		歩A・単A
000105	*** B 单一 105号 *** 流用土路体(埋戻2)  粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+SRハンドガット)		m <sup>3</sup>	3,739		歩A・単A
000106	*** B 单一 106号 *** 流用土路体(埋戻3)  粘性土 埋戻幅1.0m未満(人力まきだし+ローラー)		m <sup>3</sup>	3,739		歩A・単A
BA0804	*** B 单一 107号 *** 下層路盤  流用材 厚さ15cm 施工幅2.5m未満		m <sup>3</sup>	920		歩A・単A
BA0806	*** B 单一 108号 *** 上層路盤					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	流用材(M-40) 厚さ10cm 施工幅2.5m未満 *** B單一 109号 ***		m <sup>2</sup>	785		歩A・単A
BA0806	上層路盤					
	購入材(RM-40) 厚さ10cm 施工幅2.5m未満 *** B單一 110号 ***		m <sup>2</sup>	1,163		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B單一 111号 ***		m <sup>2</sup>	131		歩A・単A
BA0809	表層					
	再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm *** B單一 112号 ***		m <sup>2</sup>	5,018		歩A・単A
B08203	区画線					
	白色 実線 幅15cm *** B單一 113号 ***		m	381		歩A・単A
000113	L型側溝ブロック撤去					
	*** B單一 114号 ***		m	1,602		歩A・単A
000114	L型側溝ブロック復旧					
	*** B單一 115号 ***		m	3,858		歩A・単A
000115	吊り防護					
	H形鋼 100×100×6×8 *** B單一 116号 ***		箇所	1,367		歩A・単A
000116	上層路盤					
	購入材(RM-40) 厚さ2cm 施工幅2.5m未満 *** B單一 117号 ***		m <sup>2</sup>	813		歩A・単A
000117	表層					
	アスファルト(13)、t=3cm *** B單一 118号 ***		m <sup>2</sup>	3,231		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 厚さ3cm *** B單一 119号 ***		m <sup>2</sup>	225		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B單一 120号 ***		m <sup>3</sup>	6,078		歩A・単A
000120	作業残土処理					
	路盤材 *** B單一 121号 ***		m <sup>3</sup>	1,648		歩A・単A
000121	仮置場盛土(進入用道路)					
	設置 流しコーラル、t=30cm *** B單一 122号 ***		m <sup>3</sup>	3,507		歩A・単A
000122	仮置場盛土(進入用道路)					
	撤去 流しコーラル、t=30cm *** B單一 123号 ***		m <sup>3</sup>	1,765		歩A・単A
000123	畦畔設置撤去					
	ブルーシート含む *** B單一 124号 ***		m	2,488		歩A・単A
000124	土木シート設置撤去					
	100kg/5cm相当 *** B單一 125号 ***		m <sup>2</sup>	313		歩A・単A
000125	沈殿池掘削・埋戻					
	t=1.2m *** B單一 126号 ***		m <sup>2</sup>	167		歩A・単A
000126	ブルーシート(表土)設置撤去					
	#3000 土のう他含む *** B單一 127号 ***		m <sup>2</sup>	497		歩A・単A
000127	産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック *** B單一 128号 ***		m <sup>3</sup>	5,297		歩A・単A
000128	仮設材輸送					
	H形鋼		ton	10,140		歩A・単A
000129	試掘 *** B單一 129号 ***		箇所	10,676		歩A・単A



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B单一 1号 ***					
BA0103	床掘り 路盤(仮置場搬出:流用)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	342.4	342	S 单 104号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	671.1	671	S 单 106号
	合 計				1,013	
	单 価				1,013	
	*** B单一 2号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土(仮置場搬出:流用)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	342.4	342	S 单 104号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	671.1	671	S 单 106号
	合 計				1,013	
	单 価				1,013	
	*** B单一 3号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土(一般廃棄物最終処分場)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	342.4	342	S 单 104号
	合 計				342	
	单 価				342	
	*** B单一 4号 ***					
000004	法面整形 土砂		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	315	315	S 单 2号
	合 計				315	
	单 価				315	
	*** B单一 5号 ***					
000005	作業残土処理 土砂(管水路)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以 下	1.000	m <sup>3</sup>	1,465	1,465	S 单 107号
	合 計				1,465	
	单 価				1,465	
	*** B单一 6号 ***					
000006	舗装版切断 アスファルト舗装版 厚5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版, 15cm以下	1.000	m	690.7	691	S 单 52号
	合 計				691	
	单 価				691	
	*** B单一 7号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚さ5cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225	S 単 114号
	合 計				225	
	单 価				225	
	*** B 単一 8号 ***					
000008	般運搬・処理 アスファルト舗装版切断粉体		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下、	1.000	m3	8,042	8,042	S 単 112号
S02123	建設廃材 舗装版切断粉体 19,000円/ton×2.35ton/m3	1.000	m3	44,650	44,650	S 単 48号
	合 計				52,692	
	单 価				52,692	
	*** B 単一 9号 ***					
B02315	般運搬・処理 アスファルト舗装版		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材1000円/ton×2.35t/m3	1.000	m3	2,350	2,350	S 単 49号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、	1.000	m3	3,728	3,728	S 単 113号
	合 計				6,078	
	单 価				6,078	
	*** B 単一 10号 ***					
BA0108	基面整正 土砂		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	525	525	S 単 111号
	合 計				525	
	单 価				525	
	*** B 単一 11号 ***					
000011	法面整形 土砂		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	315	315	S 単 2号
	合 計				315	
	单 価				315	
	*** B 単一 12号 ***					
000012	碎石基礎 流しコーラル 管基床部(BH0.45m3、振動コンパクタ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンパクタ、区分I、あり、なし	1.000	m3	5,026	5,026	S 単 54号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,700	3,240	S 単 10号
	合 計				8,266	
	单 価				8,266	
	*** B 単一 13号 ***					
000013	碎石基礎 流しコーラル 管側部(BH0.45m3、タッパ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、タッパ、区分 I、あり、なし	1.000	m3	6,233	6,233	S 単 55号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m3	2,700	3,240	S 単 10号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				9,473	
	単 価				9,473	
	*** B單一 14号 ***					
000014	碎石基礎 砂基礎 管基床部 (BH0.45m3、コンパクタ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンパクタ、区分I、あり、なし	1.000	m3	4,442	4,442	S單 56号
S02118	白碎砂 SF相当品	1.320	m3	3,250	4,290	S單 47号
	合 計				8,732	
	単 価				8,732	
	*** B單一 15号 ***					
000015	碎石基礎 砂基礎 管側部 (BH0.45m3、タンバ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、タンバ、区分I、あり、なし	1.000	m3	5,627	5,627	S單 57号
S02118	白碎砂 SF相当品	1.320	m3	3,250	4,290	S單 47号
	合 計				9,917	
	単 価				9,917	
	*** B單一 16号 ***					
000016	ダクトイル鉄管 径300 DB種		m		9,400 m	歩A 当たり算出
S07052	ダクトイル鉄管機械布設 K形(甲切管) 直管、K形、300×6、5種、バックホウ(クレン機能付)、なし、あり、なし	4.000	本	129,730	518,920	S單 62号
	合 計				518,920	
	単 価				55,204	
	*** B單一 17号 ***					
000017	ダクトイル鉄管 異形管布設 径300 K形片受曲管 90°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07052	DCIP機械布設 (径300 K形片受曲管 90°) 短管・異形管、K形、300×6、5種、バックホウ(クレン機能付)、なし、あり、なし	1.000	本	141,742	141,742	S單 63号
	合 計				141,742	
	単 価				141,742	
	*** B單一 18号 ***					
000018	ダクトイル鉄管 異形管布設 径150 K形片受曲管 90°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07052	DCIP機械布設 (径150 K形片受曲管 90°) 短管・異形管、K形、150×5、3種、バックホウ(クレン機能付)、なし、あり、なし	1.000	本	46,659	46,659	S單 64号
	合 計				46,659	
	単 価				46,659	
	*** B單一 19号 ***					
000019	ダクトイル鉄管 異形管布設 径150 K形片受曲管 45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07052	DCIP機械布設 (径150 K形片受曲管 45°) 短管・異形管、K形、150×5、3種、バックホウ(クレン機能付)、なし、あり、なし	1.000	本	41,553	41,553	S單 65号
	合 計				41,553	
	単 価				41,553	
	*** B單一 20号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
000020	ダクタイル鉄管 異形管布設 径150 両フランジ曲管 90° 1.6MPa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	DCIP機械布設(径150 両フランジ曲管90°) 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホ(クレン機能付), なし,あり,なし	1.000	本	73, 686	73, 686 S 単 66号
	合 計				73, 686
	单 価				73, 686
	*** B 単一 21号 ***				
000021	ダクタイル鉄管 異形管布設 径150×1508L 片フランジ管 1.6MPa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	DCIP機械布設(径150×1508L 片フランジ管) 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホ(クレン機能付), なし,あり,なし	1.000	本	120, 232	120, 232 S 単 67号
	合 計				120, 232
	单 価				120, 232
	*** B 単一 22号 ***				
000022	ダクタイル鉄管 異形管布設 径150×1841L 片フランジ管 1.6MPa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	DCIP機械布設(径150×1841L 片フランジ管) 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パックホ(クレン機能付), なし,あり,なし	1.000	本	139, 251	139, 251 S 単 68号
	合 計				139, 251
	单 価				139, 251
	*** B 単一 23号 ***				
000023	ダクタイル鉄管 異形管布設 径300 K形短管 2号 0.75MPa		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	DCIP機械布設(径300 K形短管 2号) 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パックホ(クレン機能付), なし,あり,なし	1.000	本	83, 384	83, 384 S 単 69号
	合 計				83, 384
	单 価				83, 384
	*** B 単一 24号 ***				
000024	ダクタイル鉄管 異形管布設 径300×径150 K形挿し受片落管		本		歩A 1.000 本 当たり算出
S07052	DCIP機械布設(径300×径150 K形挿し受片落管) 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パックホ(クレン機能付), なし,あり,なし	1.000	本	70, 771	70, 771 S 単 70号
	合 計				70, 771
	单 価				70, 771
	*** B 単一 25号 ***				
000025	K形継輪 径300		個		歩A 1.000 個 当たり算出
S02117	ダクタイル鉄管異形管 K形 φ300 継輪	1.000	個	48, 900	48, 900 S 単 40号
	合 計				48, 900
	单 価				48, 900
	*** B 単一 26号 ***				
000026	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300		組		歩A 1.000 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,	1.000	組	23, 200	23, 200 S 単 11号
	合 計				23, 200
	单 価				23, 200
	*** B 単一 27号 ***				
000027	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150		組		歩A 1.000 組 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
S02116	ダクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150,,	1.000	組	10,800	10,800
	合 計				10,800
	单 価				10,800
	*** B单一 28号 ***				
000028	ダクタイル鉄管用接合部品 径300 K形押輪・ゴム輪		組		歩A 1.000 組当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,	1.000	組	10,600	10,600
	合 計				10,600
	单 価				10,600
	*** B单一 29号 ***				
000029	ダクタイル鉄管用接合部品 径150 K形押輪・ゴム輪		組		歩A 1.000 組当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組	4,840	4,840
	合 計				4,840
	单 価				4,840
	*** B单一 30号 ***				
000030	管切断(DCIP管) 径300		箇所		歩A 1.000 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,891	7,891
	合 計				7,891
	单 価				7,891
	*** B单一 31号 ***				
B07221	塩ビ管 VH,300mm		m		歩A 1.000 m当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VH,300mm,RR管,5.0m管,なし	1.000	m	1,807	1,807
S02117	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径300 長5.0m	0.200	本	181,000	36,200
	合 計				38,007
	单 価				38,007
	*** B单一 32号 ***				
000032	塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ベンド		本		歩A 1.000 本当たり算出
S02116	塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ベンド,,	1.000	本	64,600	64,600
	合 計				64,600
	单 価				64,600
	*** B单一 33号 ***				
000033	塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド		本		歩A 1.000 本当たり算出
S02116	塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド,,	1.000	本	77,100	77,100
	合 計				77,100
	单 価				77,100
	*** B单一 34号 ***				
000034	MFジョイント 径300 離脱防止内蔵型		本		歩A 1.000 本当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
S02117	MFジョイント MFジョイント φ300 離脱防止内蔵型	1,000	本	129,000	129,000	S単 42号
	合 計				129,000	
	单 価				129,000	
	*** B单一 35号 ***					
000035	塩ビ管 離脱防止金具 径300		組		1,000	歩A 組当たり算出
S02116	塩ビ管 離脱防止金具 径300 離脱防止金具,,	1,000	組	127,000	127,000	S単 17号
	合 計				127,000	
	单 価				127,000	
	*** B单一 36号 ***					
000036	47ラジ分岐管(一次側) 径150×1600L, 分岐50A×140L, 50A×140L, 16K		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07072	47ラジ分岐管(一次側) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	580,767	580,767	S単 72号
	合 計				580,767	
	单 価				580,767	
	*** B单一 37号 ***					
000037	クローザージョイント 径150 タボル付 16K		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07072	クローザージョイント 径150×750L タボル付 16K 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	1,120,767	1,120,767	S単 73号
	合 計				1,120,767	
	单 価				1,120,767	
	*** B单一 38号 ***					
000038	37ラジ分岐管 径150×420L, 分岐80A×170L, 16K		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07072	37ラジ分岐管 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	339,767	339,767	S単 74号
	合 計				339,767	
	单 価				339,767	
	*** B单一 39号 ***					
000039	27ラジ短管 径150×300L, 16K		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07072	27ラジ短管 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	272,767	272,767	S単 75号
	合 計				272,767	
	单 価				272,767	
	*** B单一 40号 ***					
000040	47ラジ分岐管(二次側) 径150×1647L, 分岐50A×140L, 80A×170L		本		1,000	歩A 本当たり算出
S07072	47ラジ分岐管(二次側) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし	1,000	本	624,767	624,767	S単 76号
	合 計				624,767	
	单 価				624,767	
	*** B单一 41号 ***					
B07230	ソフツール弁 径150 丸ハンドル 16K		基		1,000	歩A 基当たり算出
S07091	ソフツール弁 径150 16K 丸ハンドル 鉄製, 150mm	1,000	基	349,504	349,504	S単 80号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	合 計				349,504	
	单 価				349,504	
	*** B单一 42号 ***					
B07230	減圧弁 径150 16K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	減圧弁 径150 16K 鉄製, 150mm	1.000	基	2,826,504	2,826,504	S單 81号
	合 計				2,826,504	
	单 価				2,826,504	
	*** B单一 43号 ***					
000043	27ラジ'曲管 径80, 430L×147L, 16K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	27ラジ'曲管 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	169,035	169,035	S單 77号
	合 計				169,035	
	单 価				169,035	
	*** B单一 44号 ***					
000044	クローザージョイント 径80 タボ'ル付 16K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	クローザージョイント 径80×500L タボ'ル付 16K 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	872,035	872,035	S單 78号
	合 計				872,035	
	单 価				872,035	
	*** B单一 45号 ***					
000045	27ラジ'直管 径80×556L 16K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	27ラジ'直管 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	109,035	109,035	S單 79号
	合 計				109,035	
	单 価				109,035	
	*** B单一 46号 ***					
000046	リフトシール弁 径80 16K 丸ハンドル		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00101	リフトシール弁 径80 16K 丸ハンドル	1.000	基	168,768	168,768	T單 3号
	合 計				168,768	
	单 価				168,768	
	*** B单一 47号 ***					
000047	減圧弁 径80 16K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00102	減圧弁 径80 16K	1.000	基	1,470,768	1,470,768	T單 4号
	合 計				1,470,768	
	单 価				1,470,768	
	*** B单一 48号 ***					
B07230	安全弁 径50 16K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	安全弁 径50 16K 鉄製, 50mm	1.000	基	976,172	976,172	S單 82号
	合 計				976,172	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				976,172	
	*** B单一 49号 ***					
B07230	ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	ソフトシール弁 径50 丸ハンドル 16K 鉄製, 50mm	1.000	基	142,172	142,172	S單 83号
	合 計				142,172	
	单 価				142,172	
	*** B单一 50号 ***					
000050	合フランジ 径50 16K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00103	合フランジ 径50 16K	1.000	本	62,642	62,642	T單 5号
	合 計				62,642	
	单 価				62,642	
	*** B单一 51号 ***					
000051	HI・TSハーベル用ソケット 径50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSハーベル用ソケット 径50,,	1.000	個	433	433	S單 18号
	合 計				433	
	单 価				433	
	*** B单一 52号 ***					
000052	TSエルボ 90° 径50		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSエルボ90° 径50,,	1.000	個	743	743	S單 19号
	合 計				743	
	单 価				743	
	*** B单一 53号 ***					
B07221	塩ビ管 VP, 50mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	塩ビ管 VP 径50 5.0m VP, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管	1.000	m	995	995	S單 58号
S02116	塩ビ管 HIVP 径50 4.0m,,	0.250	本	3,575	894	S單 20号
	合 計				1,889	
	单 価				1,889	
	*** B单一 54号 ***					
000054	空気弁 径50 16K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00104	空気弁 径50 16K	1.000	基	389,640	389,640	T單 6号
	合 計				389,640	
	单 価				389,640	
	*** B单一 55号 ***					
B07230	ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル 鉄製, 50mm	1.000	基	142,172	142,172	S單 84号
	合 計				142,172	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単価				142,172	
	*** B单一 56号 ***					
000056	塩ビ管接続材料 径50 ソケット 白		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ソケット 径50 白, ,	1.000	個	1,750	1,750	S單 21号
	合計				1,750	
	単価				1,750	
	*** B单一 57号 ***					
000057	塩ビ管接続材料 径50 ニップル 白		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ニップル 径50 白, ,	1.000	個	1,580	1,580	S單 22号
	合計				1,580	
	単価				1,580	
	*** B单一 58号 ***					
B07230	ホーリバーブ 径50 16K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	ホーリバーブ 径50 16K 鋳鉄製, 50mm	1.000	基	38,072	38,072	S單 85号
	合計				38,072	
	単価				38,072	
	*** B单一 59号 ***					
000059	塩ビ管接続材料 径50 エルボ 90° 白		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02117	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ 50A	1.000	個	2,000	2,000	S單 43号
	合計				2,000	
	単価				2,000	
	*** B单一 60号 ***					
000060	塩ビ管接続材料 径50 ニューカップラー 白		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ニューカップラー 径50 白, ,	1.000	個	8,740	8,740	S單 23号
	合計				8,740	
	単価				8,740	
	*** B单一 61号 ***					
000061	布ホース 径50		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	布ホース 径50×750L両端ニューカップラー付, ,	1.000	本	23,900	23,900	S單 24号
	合計				23,900	
	単価				23,900	
	*** B单一 62号 ***					
000062	HI・TSバルブ用ソケット 径50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSバルブ用ソケット 径50, ,	1.000	個	433	433	S單 18号
	合計				433	
	単価				433	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B單一 63号 ***					
000063	HI・TSエルボ 90° 径50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSエルボ90° 径50,,	1,000	個	743	743	S單 19号
	合 計				743	
	単 価				743	
	*** B單一 64号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管	1,000	m	995	995	S單 59号
S02116	塩ビ管 HIVP 径50 4.0m,,	0.250	本	3,575	894	S單 20号
	合 計				1,889	
	単 価				1,889	
	*** B單一 65号 ***					
B07230	大型メタルフィルター 径150 16K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	大型メタルフィルター 径150 16K 鋳鉄製, 150mm	1,000	基	6,126,504	6,126,504	S單 86号
	合 計				6,126,504	
	単 価				6,126,504	
	*** B單一 66号 ***					
000066	空気弁 径50		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00104	空気弁 径50 16K	1,000	基	389,640	389,640	T單 6号
	合 計				389,640	
	単 価				389,640	
	*** B單一 67号 ***					
B07230	ソフトホール弁 径50 16K 丸ハンドル		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	ソフトホール弁 径50 16K 丸ハンドル 鋳鉄製, 50mm	1,000	基	142,172	142,172	S單 84号
	合 計				142,172	
	単 価				142,172	
	*** B單一 68号 ***					
000068	安全弁 径80 16K		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00105	安全弁 径80 16K	1,000	基	1,240,768	1,240,768	T單 7号
	合 計				1,240,768	
	単 価				1,240,768	
	*** B單一 69号 ***					
000069	ソフトホール弁 径80 16K 丸ハンドル		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00101	ソフトホール弁 径80 16K 丸ハンドル	1,000	基	168,768	168,768	T單 3号
	合 計				168,768	
	単 価				168,768	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 70号 ***					
000070	合フランジ 径80 16K		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00106	合フランジ 径80 16K	1,000	本	99,867	99,867	T单 8号
	合 計				99,867	
	単 価				99,867	
	*** B单一 71号 ***					
000071	TSハーネス用ソケット 径75		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSハーネス用ソケット 径75,,	1,000	個	875	875	S单 25号
	合 計				875	
	単 価				875	
	*** B单一 72号 ***					
000072	TSエルボ 90° 径75		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	HI・TSエルボ90° 径75,,	1,000	個	2,030	2,030	S单 26号
	合 計				2,030	
	単 価				2,030	
	*** B单一 73号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管ハーネス付, 4.0m管	1,000	m	2,362	2,362	S单 60号
S02116	塩ビ管 HI・VP 径75 4.0m,,	0.250	本	6,965	1,741	S单 27号
	合 計				4,103	
	単 価				4,103	
	*** B单一 74号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土(最終処分場)		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1,000	m³	299.6	300	S单 105号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1,000	m³	1,465	1,465	S单 107号
	合 計				1,765	
	単 価				1,765	
	*** B单一 75号 ***					
000075	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生セト工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 500m²未満, -	1,000	m²	2,745	2,745	S单 53号
	合 計				2,745	
	単 価				2,745	
	*** B单一 76号 ***					
BA0804	路盤 購入材 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1,000	m²	1,150	1,150	S单 120号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				1,150	
	単 価				1,150	
	*** B單一 77号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし	1.000	m <sup>2</sup>	131.3	131	S單 119号
	合 計				131	
	単 価				131	
	*** B單一 78号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), ブライムコート各種, なし, 再生密粒度アス コン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	4,908	4,908	S單 125号
	合 計				4,908	
	単 価				4,908	
	*** B單一 79号 ***					
000079	スラストブロック工 18-8-40		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,420	41,420	S單 116号
	合 計				41,420	
	単 価				41,420	
	*** B單一 80号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,620	11,620	S單 117号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B單一 81号 ***					
000081	埋設表示テープ 幅150mm ダブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00063	埋設物表示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス	1.000	m	253	253	T單 1号
	合 計				253	
	単 価				253	
	*** B單一 82号 ***					
000082	ネットフェンス H=1.5m		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 1.5m, A-III型, 亜鉛メッキ製, 2.0m, アンカーブロック設置	10.000	m	2,931	29,310	S單 3号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm,,	10.000	m	11,400	114,000	S單 29号
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×600(550),,	5.000	個	8,190	40,950	S單 30号
	合 計				184,260	
	単 価				18,426	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 83号 ***					
000083	床掘 アンカーブロック 300×300×600		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	342.4	342	S 単 104号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	671.1	671	S 単 106号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B单一 84号 ***					
BA0108	基面整正 アンカーブロック 300×300×600		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	525	525	S 単 111号
	合 計				525	
	単 価				525	
	*** B单一 85号 ***					
000085	埋戻 アンカーブロック300×300×600 振動コンパクタII		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m <sup>3</sup>	3,368	3,368	S 単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m <sup>3</sup>	302.3	336	S 単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 102号
	合 計				4,387	
	単 価				4,387	
	*** B单一 86号 ***					
BA0301	基礎碎石 再生クラッシャン RC-40 t=10cm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,642	1,642	S 単 115号
	合 計				1,642	
	単 価				1,642	
	*** B单一 87号 ***					
000087	両開き門扉 H=1.5m B=4.0m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製	1.000	組	13,090	13,090	S 単 4号
S02116	ネットフェンス扉(亜鉛メッキ) Z-GS7 H=1.5m W=4.0m,	1.000	組	208,000	208,000	S 単 31号
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック 600×600×800 両開き門扉用(W4000)	2.000	個	31,900	63,800	S 単 44号
P96073	アンカーブロック 200×200×300	1.000	個	1,760	1,760	
	合 計				286,650	
	単 価				286,650	
	*** B单一 88号 ***					
000088	床掘 アンカーブロック 600×600×800		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	342.4	342	S 単 104号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km	1.000	m <sup>3</sup>	671.1	671	S 単 106号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B單一 89号 ***					
BA0108	基面整正 アンカーブロック 600×600×800		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	525	525	S單 111号
	合 計				525	
	単 価				525	
	*** B單一 90号 ***					
BA0301	基礎碎石 再生クラッシャン RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,642	1,642	S單 115号
	合 計				1,642	
	単 価				1,642	
	*** B單一 91号 ***					
000091	横断構造物保護工 18-8-40		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パック(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,-,-,なし、 18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m <sup>3</sup>	41,420	41,420	S單 116号
	合 計				41,420	
	単 価				41,420	
	*** B單一 92号 ***					
000092	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	11,620	11,620	S單 117号
	合 計				11,620	
	単 価				11,620	
	*** B單一 93号 ***					
000093	路盤紙		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1,000	m <sup>2</sup>	29	29	S單 32号
	合 計				29	
	単 価				29	
	*** B單一 94号 ***					
000094	目地材		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m <sup>2</sup>	2,262	2,262	S單 118号
	合 計				2,262	
	単 価				2,262	
	*** B單一 95号 ***					
000095	表土掘削 表土厚t=30cm 掘削		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 挖削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.300	m <sup>3</sup>	336.9	101	S 単 100号
	合 計				101	
	单 価				101	
	*** B 単一 96号 ***					
000096	表土埋戻 表土厚t=30cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.300	m <sup>3</sup>	219.1	66	S 単 102号
	合 計				66	
	单 価				66	
	*** B 単一 97号 ***					
000097	表土耕起 耕起2回		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2.000	m <sup>2</sup>	43	86	S 単 94号
	合 計				86	
	单 価				86	
	*** B 単一 98号 ***					
000098	流用土(埋戻2) 粘性土 管頂30cm以下(振動コンパクタⅡ)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m <sup>3</sup>	3,368	3,368	S 単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m <sup>3</sup>	302.3	336	S 単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 102号
	合 計				4,387	
	单 価				4,387	
	*** B 単一 99号 ***					
000099	流用土(埋戻3) 粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+S Rハンドガーバー)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S08007	流用土埋戻 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハンド0.8-1.1t, BH山0.45(平0.35), なし	1.000	m <sup>3</sup>	3,397	3,397	S 単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
	合 計				4,080	
	单 価				4,080	
	*** B 単一 100号 ***					
000100	流用土(埋戻4) 粘性土 埋戻幅1.0m未満(人力まきだし+S Rハンドガーバー)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S08007	流用土埋戻 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハンド0.8-1.1t, BH山0.45(平0.35), なし	1.000	m <sup>3</sup>	3,397	3,397	S 単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
	合 計				4,080	
	单 価				4,080	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード 名 称 (規 格) 数 量 単位 単 価 金 額 備 考						
*** B 単一 101号 ***						
000101	流用土路床(埋戻2) 粘性土 管頂30cm以下(振動コンパクタII)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,368	3,368	S 単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	302.3	336	S 単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 単 102号
合 計						
					4,387	
单 価						
					4,387	
*** B 単一 102号 ***						
000102	流用土路床(埋戻3) 粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+SRハンドガード)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S08007	流用土路床 1.0m未満、粘・砂礫土、SRハンド0.8-1.1t、BH山0.45(平0.35)、なし	1.000	m3	3,397	3,397	S 単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S 単 108号
合 計						
					4,080	
单 価						
					4,080	
*** B 単一 103号 ***						
000103	流用土路床(埋戻4) 粘性土 埋戻幅1.0m以上(人力まきだし+ローラー)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S08007	流用土路床 1.0m以上2.5m未満、粘・砂礫土、SR3-4t、BH山0.45(平0.35)、なし	1.000	m3	3,106	3,106	S 単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S 単 108号
合 計						
					3,789	
单 価						
					3,789	
*** B 単一 104号 ***						
000104	流用土路体(埋戻1) 粘性土 管頂30cm以下(人力まきだし+振動コンパクタII)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,368	3,368	S 単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	302.3	336	S 単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m3	396.6	440	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 単 102号
合 計						
					4,387	
单 価						
					4,387	
*** B 単一 105号 ***						
000105	流用土路体(埋戻2) 粘性土 管頂30~60cm(人力まきだし+SRハンドガード)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S08006	流用土路体(埋戻2) 1.0m以上2.5m未満、SR3-4t、粘・砂礫土、BH山0.45(平0.35)、なし	1.000	m3	3,056	3,056	S 単 87号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	219.1	243	S 単 102号
合 計						
					4,387	
单 価						
					4,387	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
	合 計				3,739	
	單 価				3,739	
	*** B 単一 106号 ***					
000106	流用土路体(埋戻3) 粘性土 埋戻幅1.0m未満(人力まきだし+ローラ)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S08006	流用土路体(埋戻3) 1.0m以上2.5m未満 SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.45(平0.35), なし	1.000	m <sup>3</sup>	3,056	3,056	S 単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	219.1	243	S 単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.110	m <sup>3</sup>	396.6	440	S 単 108号
	合 計				3,739	
	單 価				3,739	
	*** B 単一 107号 ***					
BA0804	下層路盤 流用材 厚さ15cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	716.9	717	S 単 121号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	0.330	m <sup>3</sup>	396.6	131	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.330	m <sup>3</sup>	219.1	72	S 単 102号
	合 計				920	
	單 価				920	
	*** B 単一 108号 ***					
BA0806	上層路盤 流用材(M-40) 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0835	上層路盤 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	716.9	717	S 単 122号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	0.110	m <sup>3</sup>	396.6	44	S 単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.110	m <sup>3</sup>	219.1	24	S 単 102号
	合 計				785	
	單 価				785	
	*** B 単一 109号 ***					
BA0806	上層路盤 購入材(RM-40) 厚さ10cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0835	上層路盤 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	1,163	1,163	S 単 123号
	合 計				1,163	
	單 価				1,163	
	*** B 単一 110号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし	1.000	m <sup>2</sup>	131.3	131	S 単 119号
	合 計				131	
	單 価				131	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B 単一 111号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン(20) 厚さ5cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	1,000	m <sup>2</sup>	5,018	5,018	S 単 126号
	合 計				5,018	
	単 価				5,018	
	*** B 単一 112号 ***					
B08203	区画線 白色 実線 幅15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1,000,000	m	219	219,000	S 単 92号
Y00009	小計				219,000	
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570,000	kg	230	131,100	S 単 33号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25,000	kg	200	5,000	S 単 34号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	480	12,000	S 単 35号
S02116	軽油 バトルク給油,,	44,000	L	146	6,424	S 単 36号
Y00004	雑品	0.050		154,524	7,726	
	合 計				381,250	
	単 価				381	
	*** B 単一 113号 ***					
000113	L型側溝ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	1,000	m	1,602	1,602	S 単 129号
	合 計				1,602	
	単 価				1,602	
	*** B 単一 114号 ***					
000114	L型側溝ブロック復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し,-, なし,,	1,000	m	3,858	3,858	S 単 128号
	合 計				3,858	
	単 価				3,858	
	*** B 単一 115号 ***					
000115	吊り防護 H形鋼 100×100×6×8		箇所		2,000 箇所	歩A 当たり算出
S17005	H形鋼 100型	0.090	ton	14,350	1,292	S 単 95号
S02114	レバーーブロック 0.75~1.5t	4.000	台・日	300	1,200	S 単 5号
Y00009	小計				2,492	
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	11,000	m	220	2,420	S 単 37号
Y00002	損料	0.100		2,420	242	
	合 計				2,734	
	単 価				1,367	
	*** B 単一 116号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116	上層路盤 購入材(RM-40) 厚さ2cm 施工幅2.5m未満		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 20mm, 1層施工, 破砕, なし, 路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	805.9	806	S単 124号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	0.020	m <sup>3</sup>	342.4	7	S単 104号
	合 計				813	
	単 価				813	
	* * * B単一 117号 * * *					
000117	表層 アスファルト(13)、t=3cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), ブライムコート 各種, なし, 密 粒度アコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	3,231	3,231	S単 127号
	合 計				3,231	
	単 価				3,231	
	* * * B単一 118号 * * *					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚さ3cm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m <sup>2</sup>	224.6	225	S単 114号
	合 計				225	
	単 価				225	
	* * * B単一 119号 * * *					
B02315	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト般		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材1000円/ton×2.35t/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>	2,350	2,350	S単 49号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	3,728	3,728	S単 113号
	合 計				6,078	
	単 価				6,078	
	* * * B単一 120号 * * *					
000120	作業残土処理 路盤材		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以 下	1.000	m <sup>3</sup>	1,648	1,648	S単 109号
	合 計				1,648	
	単 価				1,648	
	* * * B単一 121号 * * *					
000121	仮置場盛土(進入用道路) 設置 流しコーラル, t=30cm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	267.2	267	S単 110号
S02116	コーラル(流し)	1.200	m <sup>3</sup>	2,700	3,240	S単 10号
	合 計				3,507	
	単 価				3,507	
	* * * B単一 122号 * * *					
000122	仮置場盛土(進入用道路) 撤去 流しコーラル, t=30cm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	299.6	300	S単 105号

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、パック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下	1,000	m <sup>3</sup>	1,465	1,465	S単 107号
	合 計				1,765	
	单 価				1,765	
	* * * B単一 123号 * * *					
000123	畦畔設置撤去 ブルーシート含む		m		10,000	m 歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし	10,000	m	1,179	11,790	S単 93号
SA0101	SP 堀削 土砂、オブンカット、-, 無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 未満、-, -, -	1,800	m <sup>3</sup>	336.9	606	S単 100号
S18062	ブルーシート(#3000) 敷設～撤去	17.500	m <sup>2</sup>	230	4,025	S単 96号
T00064	土のう設置撤去 62cm×48cm UV対応型	10,000	袋	846	8,460	T単 2号
	合 計				24,881	
	单 価				2,488	
	* * * B単一 124号 * * *					
000124	土木シート設置撤去 100kg／5cm相当		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
S18062	土木安定用シート 100kg／5cm相当 敷設～撤去	1,000	m <sup>2</sup>	313	313	S単 97号
	合 計				313	
	单 価				313	
	* * * B単一 125号 * * *					
000125	沈殿池掘削・埋戻 t=1.2m		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
SA0101	SP 堀削 土砂、オブンカット、-, 無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 未満、-, -, -	0.300	m <sup>3</sup>	336.9	101	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.300	m <sup>3</sup>	219.1	66	S単 102号
	合 計				167	
	单 価				167	
	* * * B単一 126号 * * *					
000126	ブルーシート(表土)設置撤去 #3000 土のう他含む		m <sup>2</sup>		100,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート(#3000) 敷設～撤去	100,000	m <sup>2</sup>	230	23,000	S単 96号
T00064	土のう設置撤去 62cm×48cm UV対応型	25,000	袋	846	21,150	T単 2号
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,	25,000	本	143	3,575	S単 38号
S02116	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm,,	100,000	m	20	2,000	S単 39号
	合 計				49,725	
	单 価				497	
	* * * B単一 127号 * * *					
000127	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	1,000	m <sup>3</sup>	4,000	4,000	S単 50号
S19025	廃プラスチック運搬 13.5km 以下, 良好	1,000	空m <sup>3</sup>	1,297	1,297	S単 99号
	合 計				5,297	
	单 価				5,297	



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S 単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンクリート(II)					
S01072	*** S 単一 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>	3,368		歩A・単A
S02011	*** S 単一 3号 *** ネットエンス工(本体) ネットエンス工(本体) 1.5m, A-III型, 亜鉛メッキ製, 2.0m, アンカーブロック設置		m	2,931		歩A・単A
S02012	*** S 単一 4号 *** ネットエンス工(扉) ネットエンス工(扉) 1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製		組	13,090		歩A・単A
S02114	*** S 単一 5号 *** レバーブロック 0.75~1.5t		台・日	300		歩A・単A
S02115	*** S 単一 6号 *** 土木一般世話役		人	28,665		歩A・単A
S02115	*** S 単一 7号 *** 特殊作業員		人	24,150		歩A・単A
S02115	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02115	*** S 単一 8号 *** 普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02115	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 9号 *** コーラル(流し)		m <sup>3</sup>	2,700		歩A・単A
S02116	*** S 単一 10号 *** コーラル(流し)					
S02116	*** S 単一 11号 *** タクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
S02116	タクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,,		組	23,200		歩A・単A
S02116	*** S 単一 12号 *** タクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)					
S02116	タクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150,,		組	10,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 13号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,		組	10,600		歩A・単A
S02116	*** S 単一 14号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,		組	4,840		歩A・単A
S02116	*** S 単一 15号 *** 塩ビ管 異形管					
S02116	塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ペンド,,		本	64,600		歩A・単A
S02116	*** S 単一 16号 *** 塩ビ管 異形管					
S02116	塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド,,		本	77,100		歩A・単A
S02116	*** S 単一 17号 *** 塩ビ管 離脱防止金具					
S02116	塩ビ管 離脱防止金具 径300 離脱防止金具,,		組	127,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 18号 *** HI・TSハーブ用ソケット					
S02116	HI・TSハーブ用ソケット 径50,,		個	433		歩A・単A
S02116	*** S 単一 19号 *** HI・TSエルボ90°					
S02116	HI・TSエルボ90° 径50,,		個	743		歩A・単A
S02116	*** S 単一 20号 *** 塩ビ管					
S02116	塩ビ管 HIVP 径50 4.0m,,		本	3,575		歩A・単A
S02116	*** S 単一 21号 *** ソケット					
S02116	ソケット 径50 白,,		個	1,750		歩A・単A
S02116	*** S 単一 22号 *** ニップル					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
S02116	ニップル 径50 白,, *** S 単一 23号 *** S02116 ニューカップラー		個	1,580	歩A・単A
S02116	ニューカップラー 径50 白,, *** S 単一 24号 *** S02116 布ホース		個	8,740	歩A・単A
S02116	布ホース 径50×750L 両端ニューカップラー付,, *** S 単一 25号 *** S02116 HI・TSハーフ用ソケット		本	23,900	歩A・単A
S02116	HI・TSハーフ用ソケット 径75,, *** S 単一 26号 *** S02116 HI・TSエルボ90°		個	875	歩A・単A
S02116	HI・TSエルボ90° 径75,, *** S 単一 27号 *** S02116 塩ビ管		個	2,030	歩A・単A
S02116	塩ビ管 HI・VP 径75 4.0m,, *** S 単一 28号 *** S02116 埋設物標示テープ		本	6,965	歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリュームクロス,, *** S 単一 29号 *** S02116 ネットフェンス(亜鉛メッキ)		巻	7,420	歩A・単A
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm,, *** S 単一 30号 *** S02116 ネットフェンス用アンカーブロック		m	11,400	歩A・単A
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×600(550),, *** S 単一 31号 *** S02116 ネットフェンス扉(亜鉛メッキ)		個	8,190	歩A・単A
S02116	ネットフェンス扉(亜鉛メッキ) Z-GS7 H=1.5m W=4.0m,, *** S 単一 32号 *** S02116 路盤紙(クラフト紙)		組	208,000	歩A・単A
S02116	路盤紙(クラフト紙)		m <sup>2</sup>	29	歩A・単A
S02116	*** S 単一 33号 *** S02116 道路用塗料 トライカーバイント(JIS K 5665)				
S02116	道路用塗料 トライカーバイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラスビーズ15~18% 白,, *** S 単一 34号 *** S02116 カラスビーズ(JIS R 3301)		kg	230	歩A・単A
S02116	カラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S 単一 35号 *** S02116 接着用ゴムライマー		kg	200	歩A・単A
S02116	接着用ゴムライマー 区画線用,, *** S 単一 36号 *** S02116 軽油		kg	480	歩A・単A
S02116	軽油 ハトロード給油,, *** S 単一 37号 *** S02116 ワイヤロープ		L	146	歩A・単A
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,, *** S 単一 38号 *** S02116 測量杭(杉)		m	220	歩A・単A
S02116	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,, *** S 単一 39号 *** S02116 標識ロープ		本	143	歩A・単A
S02116	標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm,, *** S 単一 40号 *** S02117 タクタイ铸造異形管		m	20	歩A・単A
S02117	タクタイ铸造異形管 K形 φ300 繼輪 *** S 単一 41号 *** S02117 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)		個	48,900	歩A・単A
S02117	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径300 長5.0m *** S 単一 42号 *** S02117 MFジョイント		本	181,000	歩A・単A
S02117	MFジョイント MFジョイント φ300 離脱防止内蔵型 *** S 単一 43号 *** S02117 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		本	129,000	歩A・単A
S02117	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ 50A 個		個	2,000	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	*** S 単一 44号 *** ネットフェンス用アンカーブロック ネットフェンス用アンカーブロック 600×600×800 両開き門扉用(W4000)		個	31,900		歩A・単A
S02117	*** S 単一 45号 *** 土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm UV対応型		枚	85		歩A・単A
S02117	*** S 単一 46号 *** 現場C B R試験 現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む *** S 単一 47号 ***		箇所	40,900		歩A・単A
S02118	白碎砂 白碎砂 SF相当品		m3	3,250		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 舗装版切断粉体 19,000円/ton×2.35ton/m3		m3	44,650		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材1000円/ton×2.35t/m3		m3	2,350		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S 単一 50号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 廃プラスチック *** S 単一 51号 ***		ton	909		歩A・単A
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版、15cm以下		m	690.7		歩A・単A
S02703	*** S 単一 53号 *** 【法面工(植生セト工)】 【法面工(植生セト工)】 植生マット工、肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)、500m2未満、-		m <sup>2</sup>	2,745		歩A・単A
S07001	バイオライン基礎 バイオライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンクリタ、区分I,あり,なし		m3	5,026		歩A・単A
S07001	*** S 単一 55号 *** バイオライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分I,あり,なし		m3	6,233		歩A・単A
S07001	*** S 単一 56号 *** バイオライン基礎 バイオライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンクリタ、区分I,あり,なし		m3	4,442		歩A・単A
S07001	*** S 単一 57号 *** バイオライン基礎 バイオライン基礎 砂・砂質土、その他購入土、山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分I,あり,なし		m3	5,627		歩A・単A
S07021	*** S 単一 58号 *** 塩ビ管 VP 径50 5.0m 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管刈りづつ, 4.0m管		m	995		歩A・単A
S07021	*** S 単一 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管刈りづつ, 4.0m管		m	995		歩A・単A
S07021	*** S 単一 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管刈りづつ, 4.0m管		m	2,362		歩A・単A
S07022	*** S 単一 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VH, 300mm, RR管, 5.0m管, なし		m	1,807		歩A・単A
S07052	*** S 単一 62号 *** タクタイル鉄管機械布設 K形(甲切管) タクタイル鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, バックホウ(クーン機能付), なし, あり, なし		本	129,730		歩A・単A
S07052	*** S 単一 63号 *** DCIP機械布設(径300 K形片受曲管 90°) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, バックホウ(クーン機能付), なし, あり, なし		本	141,742		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
S07052	*** S 単一 64号 *** DCIP機械布設 (径150 K形片受曲管 90°) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	46,659		歩A・単A
S07052	*** S 単一 65号 *** DCIP機械布設 (径150 K形片受曲管 45°) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	41,553		歩A・単A
S07052	*** S 単一 66号 *** DCIP機械布設 (径150 両フランジ曲管90°) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	73,686		歩A・単A
S07052	*** S 単一 67号 *** DCIP機械布設 (径150×1508L 片フランジ管) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	120,232		歩A・単A
S07052	*** S 単一 68号 *** DCIP機械布設 (径150×1841L 片フランジ管) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	139,251		歩A・単A
S07052	*** S 単一 69号 *** DCIP機械布設 (径300 K形短管 2号) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	83,384		歩A・単A
S07052	*** S 単一 70号 *** DCIP機械布設 (径300×径150 K形挿し受片落管) タクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, バックホウ(クレン機能付), なし, あり, なし		本	70,771		歩A・単A
S07062	*** S 単一 71号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm		箇所	7,891		歩A・単A
S07072	*** S 単一 72号 *** 47ラジ'分岐管(一次側) 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	580,767		歩A・単A
S07072	*** S 単一 73号 *** クローザージョイント 径150×750L タイボル付 16K 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	1,120,767		歩A・単A
S07072	*** S 単一 74号 *** 3フランジ分岐管 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	339,767		歩A・単A
S07072	*** S 単一 75号 *** 27ラジ'短管 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	272,767		歩A・単A
S07072	*** S 単一 76号 *** 47ラジ'分岐管(二次側) 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	624,767		歩A・単A
S07072	*** S 単一 77号 *** 27ラジ'曲管 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	169,035		歩A・単A
S07072	*** S 単一 78号 *** クローザージョイント 径80×500L タイボル付 16K 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	872,035		歩A・単A
S07072	*** S 単一 79号 *** 27ラジ'直管 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	109,035		歩A・単A
S07091	*** S 単一 80号 *** ソフトホール弁 径150 16K 丸ハンドル 制水弁人力据付 鉄製, 150mm		基	349,504		歩A・単A
S07091	*** S 単一 81号 *** 減圧弁 径150 16K 制水弁人力据付 鉄製, 150mm		基			
S07091	*** S 単一 82号 *** 安全弁 径50 16K 制水弁人力据付 鉄製, 50mm		基	2,826,504		歩A・単A
S07091	*** S 単一 83号 *** ソフトホール弁 径50 丸ハンドル 16K 制水弁人力据付 鉄製, 50mm		基	976,172		歩A・単A
S07091	*** S 単一 84号 *** ソフトホール弁 径50 16K 丸ハンドル 制水弁人力据付 鉄製, 50mm		基	142,172		歩A・単A
S07091	*** S 単一 85号 *** ホールドア 径50 16K 制水弁人力据付 鉄製, 50mm		基	142,172		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基	38,072	歩A・単A
S07091	*** S 単一 86号 *** 大型メタルフィルター 径150 16K				
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm		基	6,126,504	歩A・単A
S08006	*** S 単一 87号 *** 流用土路体(埋戻2) 路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.45(平0.35), なし	m3		3,056	歩A・単A
S08006	*** S 単一 88号 *** 流用土路体(埋戻3) 路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.45(平0.35), なし	m3		3,056	歩A・単A
S08007	*** S 単一 89号 *** 流用土埋戻 路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハット0.8-1.1t, BH山0.45(平0.35), なし	m3		3,397	歩A・単A
S08007	*** S 単一 90号 *** 流用土路床 路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハット0.8-1.1t, BH山0.45(平0.35), なし	m3		3,397	歩A・単A
S08007	*** S 単一 91号 *** 流用土路床 路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハット0.8-1.1t, BH山0.45(平0.35), なし	m3		3,397	歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S 単一 93号 ***	m		219	歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S 単一 94号 ***	m		1,179	歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S 単一 95号 ***	m <sup>2</sup>		43	歩A・単A
S17005	H形鋼 H形鋼 100型 *** S 単一 96号 ***	ton		14,350	歩A・単A
S18062	ブルーシート(#3000) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単一 97号 ***	m <sup>2</sup>		230	歩A・単A
S18062	土木安定用シート 100kg/5cm相当 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S 単一 98号 ***	m <sup>2</sup>		313	歩A・単A
S19003	輸送費(H形鋼) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S 単一 99号 ***	ton		10,140	歩A・単A
S19025	廃プラスチック運搬 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下, 良好 *** S 単一 100号 ***	空m3		1,297	歩A・単A
SA0101	SP 挖削 SP 挖削 土砂, オブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S 単一 101号 ***	m3		336.9	歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S 単一 102号 ***	m3		302.3	歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S 単一 103号 ***	m3		219.1	歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S 単一 104号 ***	m3		302.3	歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし *** S 単一 105号 ***	m3		342.4	歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S 単一 106号 ***	m3		299.6	歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m <sup>3</sup>	671.1		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 107号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m <sup>3</sup>	1,465		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 108号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m <sup>3</sup>	396.6		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 109号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下		m <sup>3</sup>	1,648		歩A・単A
SA0141	*** S 単一 110号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし		m <sup>3</sup>	267.2		歩A・単A
SA0151	*** S 単一 111号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	525		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 112号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 12.0km以下		m <sup>3</sup>	8,042		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 113号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下		m <sup>3</sup>	3,728		歩A・単A
SA0222	*** S 単一 114号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>	224.6		歩A・単A
SA0301	*** S 単一 115号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,642		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 116号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18~8~40(普通) W/C65%		m <sup>3</sup>	41,420		歩A・単A
SA0312	*** S 単一 117号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,620		歩A・単A
SA0331	*** S 単一 118号 *** SP 目地板 SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	2,262		歩A・単A
SA0831	*** S 単一 119号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, なし		m <sup>2</sup>	131.3		歩A・単A
SA0833	*** S 単一 120号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
SA0833	*** S 単一 121号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	716.9		歩A・単A
SA0835	*** S 単一 122号 *** 上層路盤 SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	716.9		歩A・単A
SA0835	*** S 単一 123号 *** 上層路盤 SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	1,163		歩A・単A
SA0835	*** S 単一 124号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 20mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	805.9		歩A・単A
SA0843	*** S 単一 125号 *** SP 表層(車道・路肩部)					



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンクリート(II)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンクリート(II)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01002	特殊作業員	0.430	人	24,150	10,385	
R01003	普通作業員	1.060	人	21,000	22,260	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,385	1,039	
	合 計				33,684	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		3,368	
	*** S 単一 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		315	
	*** S 単一 3号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 1.5m, A-III型, 亜鉛メッキ製, 2.0m, アンカーブロック設置		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)規格区分	1.5m A-III型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)材料区分 4)支柱間隔	亜鉛メッキ製 2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5)設置区分	アンカーブロック設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	20,000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.300	人	28,665	8,600	
R01003	普通作業員 ネット張	0.900	人	21,000	18,900	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.230	人	28,665	6,593	
R01003	普通作業員 支柱設置	1.140	人	21,000	23,940	
Y00004	諸雑費	0.010		58,033	580	
	合 計				58,613	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,931	
	*** S 単一 4号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m, シット式両開, 亜鉛メッキ製		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)規格区分	1.5m シット式両開		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.680	人	28,665	48,157	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	3.940	人	21,000	82,740	
	合 計				130,897	算出数量 10,000組
	单 価		組		13,090	
	*** S单一 5号 ***					
S02114	レバーブロック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 0.75~1.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設貨料コード	G96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	0.75~1.5t				
	3)単価の入力	300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	レバーブロック 0.75~1.5t	1.000	台・日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	单 価				300	
	*** S单一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,665	28,665	
	合 計				28,665	算出数量 1,000 人
	单 価				28,665	
	*** S单一 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1,000 人
	单 価				24,150	
	*** S单一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1,000 人
	单 価				21,000	
	*** S单一 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0  深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0  週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1,000 人
	単 価				21,000	
	* * * S 単一 10号 * * *					
S02116	コーラル(流し)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コーラル(流し)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (J コード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0  深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0  週休:4週8休以上	
JJ0012	コーラル(流し)	1,000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,700	
	* * * S 単一 11号 * * *					
S02116	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (P コード) P03950		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0  深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0  週休:4週8休以上	
P03950	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径300	1,000	組	23,200	23,200	
	合 計				23,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,200	
	* * * S 単一 12号 * * *					
S02116	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (P コード) P03947		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0  深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0  週休:4週8休以上	
P03947	タクタイル鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形 径150	1,000	組	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,800	
	* * * S 単一 13号 * * *					
S02116	ダクタイル鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (P コード) P03518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0  深夜時間:0.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0  週休:4週8休以上	
P03518	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1,000	組	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,600	
	* * * S 単一 14号 * * *					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,				冬季補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1,000	組	4,840	4,840	
	合 計				4,840	1,000 各単位 算出数量
	単 価				4,840	
	*** S单一 15号 ***					
S02116	塩ビ管 異形管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ペンド,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)				週休:4週8休以上	
P96011	塩ビ管 異形管 VH 径300 5° 5/8ペンド	1,000	本	64,600	64,600	
	合 計				64,600	1,000 各単位 算出数量
	単 価				64,600	
	*** S单一 16号 ***					
S02116	塩ビ管 異形管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)				週休:4週8休以上	
P96012	塩ビ管 異形管 VH 径300 45° ベンド	1,000	本	77,100	77,100	
	合 計				77,100	1,000 各単位 算出数量
	単 価				77,100	
	*** S单一 17号 ***					
S02116	塩ビ管 離脱防止金具		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管 離脱防止金具 径300 離脱防止金具,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)				週休:4週8休以上	
P96014	塩ビ管 離脱防止金具 径300 離脱防止金具	1,000	組	127,000	127,000	
	合 計				127,000	1,000 各単位 算出数量
	単 価				127,000	
	*** S单一 18号 ***					
S02116	HI・TSハーブ用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	HI・TSハーブ用ソケット 径50,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	冬季補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5%	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)				週休:4週8休以上	
P96032	HI・TSハーブ用ソケット 径50	1,000	個	433	433	
	合 計				433	1,000 各単位 算出数量
	単 価				433	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 19号 ***					
S02116	HI・TSエルボ90° 径50,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	HI・TSエルボ90° 径50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	HI・TSエルボ90° 径50	1,000	個	743	743	
	合 計				743	算出数量 1,000 各単位
	单 価				743	
	*** S单一 20号 ***					
S02116	塩ビ管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管 HIVP 径50 4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	塩ビ管 HIVP 径50 4.0m	1,000	本	3,575	3,575	
	合 計				3,575	算出数量 1,000 各単位
	单 価				3,575	
	*** S单一 21号 ***					
S02116	ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット 径50 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ソケット 径50 白	1,000	個	1,750	1,750	
	合 計				1,750	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,750	
	*** S单一 22号 ***					
S02116	ニップル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ニップル 径50 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	ニップル 径50 白	1,000	個	1,580	1,580	
	合 計				1,580	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,580	
	*** S单一 23号 ***					
S02116	ニューカブラー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ニューカブラー 径50 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	ニューカブラー 径50 白	1,000	個	8,740	8,740	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,740	算出数量 1.000 各単位
	单 価				8,740	
	*** S 单一 24号 ***					
S02116	布ホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	布ホース 径50×750L 両端ニューカラー付,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	布ホース 径50×750L 両端ニューカラー付	1.000	本	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	单 価				23,900	
	*** S 单一 25号 ***					
S02116	HI・TSハブル用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	HI・TSハブル用ソケット 径75,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	HI・TSハブル用ソケット 径75	1.000	個	875	875	
	合 計				875	算出数量 1.000 各単位
	单 価				875	
	*** S 单一 26号 ***					
S02116	HI・TSエルボ90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	HI・TSエルボ90° 径75,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	HI・TSエルボ90° 径75	1.000	個	2,030	2,030	
	合 計				2,030	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,030	
	*** S 单一 27号 ***					
S02116	塩ビ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管 HI・VP 径75 4.0m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	塩ビ管 HI・VP 径75 4.0m	1.000	本	6,965	6,965	
	合 計				6,965	算出数量 1.000 各単位
	单 価				6,965	
	*** S 单一 28号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリューチンクロス,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
P39101	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上		
	合 計	1.000	巻	7,420	7,420	
	单 価				7,420	算出数量 1.000 各単位
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 支柱間隔2.0m Z-GS7 3.2×56mm	1.000	m	11,400	11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				11,400	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×600(550),,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) PJ0896		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
PJ0896	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×600(550)	1.000	個	8,190	8,190	
	合 計				8,190	算出数量 1.000 各単位
	单 価				8,190	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	ネットフェンス扉(亜鉛メッキ)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉(亜鉛メッキ) Z-GS7 H=1.5m W=4.0m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	ネットフェンス扉(亜鉛メッキ) Z-GS7 H=1.5m W=4.0m	1.000	組	208,000	208,000	
	合 計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				208,000	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	29	29	
	合 計				29	算出数量 1.000 各単位
	单 価				29	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	道路用塗料 トライクペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラスピース 15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラスピース 15~18% 白	1.000	kg	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	单 価				230	
	*** S 单一 34号 ***					
S02116	カラスピース (JIS R 3301) カラスピース (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P35313		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P35313	カラスピース (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	单 価				200	
	*** S 单一 35号 ***					
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	单 価				480	
	*** S 单一 36号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L	146	146	
	合 計				146	算出数量 1.000 各単位
	单 価				146	
	*** S 单一 37号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P39001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1.000	m	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	单 価				220	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 38号 ***					
S02116	測量杭(杉) 測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P38006	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm	地城資材(Pコード) P38006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価	1,000	本	143	143	
					143	算出数量 1,000 各単位
	*** S单一 39号 ***					
S02116	標識ロープ 標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P39021	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 標識ロープ 黄黒ボリ製 径 9mm	地城資材(Pコード) P39021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価	1,000	m	20	20	
					20	算出数量 1,000 各単位
	*** S单一 40号 ***					
S02117	タクタイル鉄異形管 タクタイル鉄異形管 K形 φ300 繼輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
PJ0224	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PJ0224 K形 φ300 繼輪		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	合 計	48,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価	1,000	個	48,900	48,900	
					48,900	算出数量 1,000 各単位
	*** S单一 41号 ***					
S02117	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径300 長5.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P05161	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P05161 RR片受直管 径300 長5.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	合 計	181,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価	1,000	本	181,000	181,000	
					181,000	算出数量 1,000 各単位
	*** S单一 42号 ***					
S02117	MFジョイント MFジョイント MFジョイント φ300 離脱防止内蔵型		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96013	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 MFジョイント φ300 離脱防止内蔵型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	合 計	129,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価	1,000	本	129,000	129,000	
					129,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				129,000	
	*** S 单一 43号 ***					
S02117	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ 50A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P02335 90° エルボ 50A 2,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02335	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ 50A	1,000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 单一 44号 ***					
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック ネットフェンス用アンカーブロック 600×600×800 両開き門扉用(¥4000)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PJ0898 600×600×800 両開き門扉用(···) 31,900円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PJ0898	ネットフェンス用アンカーブロック 600×600×800 両開き門扉用(¥4000)	1,000	個	31,900	31,900	
	合 計				31,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,900	
	*** S 单一 45号 ***					
S02117	土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm UV対応型		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P37001 62cm×48cm UV対応型 85円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm UV対応型	1,000	枚	85	85	
	合 計				85	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85	
	*** S 单一 46号 ***					
S02117	現場C B R試験 現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P45114 舗装掘削補修費別途・準備費含む 40,900円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45114	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	1,000	箇所	40,900	40,900	
	合 計				40,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,900	
	*** S 单一 47号 ***					
S02118	白碎砂 白碎砂 SF相当品		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J96003 SF相当品 3,250円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J96003	白碎砂 SF相当品	1,000	m3	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1,000 各単位
	单 価				3,250	
	*** S 单一 48号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 舗装版切断粉体 19,000円/ton×2.35ton/m3			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 舗装版切断粉体 19,000円/ton ..		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 舗装版切断粉体 19,000円/ton×2.35ton/m3	1,000	m3	44,650	44,650	
	合 計				44,650	算出数量 1,000 各単位
	单 価				44,650	
	*** S 单一 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材1000円/ton×2.35t/m3			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材 ..		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材1000円/ton×2.35t/m3	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	单 価				2,350	
	*** S 单一 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 廃プラスチック	1,000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	单 価				4,000	
	*** S 单一 51号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額 廃プラスチック			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52004 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額 廃プラスチック	1,000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1,000 各単位
	单 価				909	
	*** S 单一 52号 ***					
S02200	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔SP 施工パッケージ(直接入力用)〕 アスファルト舗装版、15cm以下			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	单 価		m		690.7	
	*** S 单一 53号 ***					
S02703	【法面工(植生ネット工)】 【法面工(植生ネット工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),500m <sup>2</sup> 未満, -		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)ネット区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工規模 4)時間の制約	500m <sup>2</sup> 未満 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.150	m <sup>2</sup>	2,387	2,745	
	合 計				2,745	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		2,745	
	*** S 单一 54号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動コ		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	ソバク,区分I,あり,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分	碎石・礫質土・粘性土 その他購入土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)パッキン規格 4)締固め機械	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 振動コバク		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	12.000	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,665	10,319	
R01003	普通作業員	1.360	人	21,000	28,560	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,038	725	
F08012	ハックホウ[クローラ型・排對型(1次・2次・3次)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.140	日	10,400	1,456	
P34029	軽油 バトロール給油	4.500	L	146	657	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				50,259	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	单 価		m <sup>3</sup>		5,026	
	*** S 单一 55号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),タバ		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	区分 I,あり,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分	碎石・礫質土・粘性土 その他購入土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)パッキン規格 4)締固め機械	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) タバ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	12.000	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,665	12,899	
R01003	普通作業員	1.580	人	21,000	33,180	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.430	人	24,150	10,385	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,385	1,246	
F08012	バッカウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	10,400	1,456	
P34029	軽油 バトル給油	4.500	L	146	657	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				62,327	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,233	
	*** S 単一 56号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	分 I,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2 5 %	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バッカウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.310	人	28,665	8,886	
R01003	普通作業員	1.150	人	21,000	24,150	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,038	725	
F08012	バッカウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	10,400	1,456	
P34029	軽油 バトル給油	4.500	L	146	657	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				44,416	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,442	
	*** S 単一 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),タンバ,区分 I,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2 5 %	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バッカウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	タンバ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,665	11,466	
R01003	普通作業員	1.360	人	21,000	28,560	
R01002	特殊作業員	0.430	人	24,150	10,385	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,385	1,246	
F08012	バッカウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	10,400	1,456	
P34029	軽油 バトル給油	4.500	L	146	657	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				56,274	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		5,627	
	*** S 单一 58号 ***					
S07021	塩ビ管 VP 径50 5.0m		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管刈-フ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,665	2,580	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,000	3,990	
	合 計				9,951	算出数量 10.000 m
	单 価		m		995	
	*** S 单一 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管刈-フ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,665	2,580	
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,150	3,381	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,000	3,990	
	合 計				9,951	算出数量 10.000 m
	单 価		m		995	
	*** S 单一 60号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管刈-フ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	5,110	12,468	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		12,468	249	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,000	4,410	
	合 計				23,617	算出数量 10.000 m
	单 価		m		2,362	
	*** S 单一 61号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VH, 300mm, RR管, 5.0m管, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05161	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	0	0	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,665	2,867	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08061	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~3次)] 標準パケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	12,500	1,500	
P34029	軽油 ハトロール給油	3.800	L	146	555	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	27,825	2,226	
	合 計				18,068	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,807	
	*** S 単一 62号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 K形(甲切管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, 5種, パックホウ(クレーン機能付), なし, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03299	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	110,000	110,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		110,000	110	
P03518	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	19,800	2,376	
P34029	軽油 ハトロール給油	5.600	L	146	818	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				129,730	算出数量 1.000 本
	単 価		本		129,730	
	*** S 単一 63号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径300 K形片受曲管 90°)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パックホウ(クレーン機能付), なし, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管種グレード	5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 パックホウ(クレーン機能付)				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	122,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	122,000	122,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		122,000	122	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	19,800	2,376	
P34029	軽油 ハトロール給油	5.600	L	146	818	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				141,742	算出数量 1.000 本
	单 価		本		141,742	
	*** S 单一 64号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径150 K形片受曲管 90°)		本			歩A 1.000 本当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, な し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	32,500円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	32,500	32,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		32,500	33	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	19,800	1,980	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				46,659	算出数量 1.000 本
	单 価		本		46,659	
	*** S 单一 65号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径150 K形片受曲管 45°)		本			歩A 1.000 本当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, な し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	27,400円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	27,400	27,400	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		27,400	27	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	19,800	1,980	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				41,553	算出数量 1.000 本
	単 価		本		41,553	
	*** S 単一 66号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径150 両フランジ曲管90°)		本		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, な し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(バックホウ鉄管)	59,500円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1,000	本	59,500	59,500
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001			59,500	60
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	19,800	1,980	
P34029	軽油 ハトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				73,686	算出数量 1.000 本
	単 価		本		73,686	
	*** S 単一 67号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径150×1508L 片フランジ管)		本		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, な し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(バックホウ鉄管)	106,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(資料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1,000	本	106,000	106,000
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001			106,000	106
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	19,800	1,980	
P34029	軽油 バトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				120,232	算出数量 1,000 本
	単 価		本		120,232	
	*** S 単一 68号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径150×1841L 片フランジ管)		本		1,000	歩A 本当たり算出
	タケイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バッカウ(クレーン機能付), なし, あり, な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	150×5 3~4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 バッカウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タケイル鉄管)	125,000円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	125,000	125,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		125,000	125	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,665	1,147	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,150	3,623	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.100	日	19,800	1,980	
P34029	軽油 バトロール給油	4.600	L	146	672	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,825	2,504	
	合 計				139,251	算出数量 1,000 本
	単 価		本		139,251	
	*** S 単一 69号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径300 K形短管 2号)		本		1,000	歩A 本当たり算出
	タケイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, バッカウ(クレーン機能付), なし, あり, な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード	300×6 5種				
	5)管種区分 6)機械区分	5種 バッカウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タケイル鉄管)	63,700円 なし				
	9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	あり なし				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	63,700	63,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		63,700	64	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	19,800	2,376	
P34029	軽油 バトロール給油	5.600	L	146	818	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				83,384	算出数量 1.000 本
	单 価		本		83,384	
	*** S 単一 70号 ***					
S07052	DCIP機械布設(径300×径150 K形挿し受片落管) タカハシ鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 5種, パックホウ(クレーン機能付), なし,あり,な し		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管種グレード 5)管種区分 6)機械区分 7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価0円区分(タカハシ鋳鉄管) 9)単価0円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分(貨料機械)	短管・異形管 K形 300×6 5種 パックホウ(クレーン機能付)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 歩A 当たり算出	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	51,100円 なし	1,000	本	51,100	51,100
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001			51,100	51
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2011年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	19,800	2,376	
P34029	軽油 パトロール給油	5.600	L	146	818	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	27,825	3,061	
	合 計				70,771	算出数量 1.000 本
	单 価		本		70,771	
	*** S 単一 71号 ***					
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)管径区分(mm)	300mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 歩A 当たり算出	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,150	2,657	
R01003	普通作業員	0.110	人	21,000	2,310	
Y00004	諸雑費	0.180		6,687	1,204	
	合 計				7,891	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		7,891	
	*** S 単一 72号 ***					
S07072	47ラジ 分岐管(一次側) 鋼管吊込据付(Φ80～500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)钢管の単価(円/本) 2)管長区分 3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	570,000円 6.0m管 150mm 5.0mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 歩A 当たり算出	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(貨料機械)	たて込み簡易土留以外 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02001	钢管	10,000	本	570,000	5,700,000	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジア型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				5,807,668	算出数量 10,000 本
	単 価		本		580,767	
	*** S 単一 73号 ***					
S07072	クローラージョイント 径150×750L タイボル付 16K		本		1,000	歩A 日当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	1,110,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	10,000	本	1,110,000	11,100,000	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジア型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				11,207,668	算出数量 10,000 本
	単 価		本		1,120,767	
	*** S 単一 74号 ***					
S07072	3フランジ分岐管		本		1,000	歩A 日当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	329,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	10,000	本	329,000	3,290,000	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジア型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				3,397,668	算出数量 10,000 本
	単 価		本		339,767	
	*** S 単一 75号 ***					
S07072	27ラジオ短管		本		1,000	歩A 日当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	262,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	10,000	本	262,000	2,620,000	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジア型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				2,727,668	算出数量 10,000 本

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		272,767	
	*** S 单一 76号 ***					
S07072	47ラジ分岐管(二次側) 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000	歩A 日当たり算出
	1)钢管の単価(円/本)	614,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	钢管	10.000	本	614,000	6,140,000	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮シブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				6,247,668	算出数量 10,000 本
	単 価		本		624,767	
	*** S 单一 77号 ***					
S07072	27ラジ曲管 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000	歩A 日当たり算出
	1)钢管の単価(円/本)	161,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	80mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	4.2mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	钢管	13.400	本	161,000	2,157,400	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮シブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				2,265,068	算出数量 13,400 本
	単 価		本		169,035	
	*** S 单一 78号 ***					
S07072	クローザージョイント 径80×500L タボル付 16K 钢管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし		本		1,000	歩A 日当たり算出
	1)钢管の単価(円/本)	864,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	80mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	4.2mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	钢管	13.400	本	864,000	11,577,600	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮シブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				11,685,268	算出数量 13,400 本
	単 価		本		872,035	
	*** S 单一 79号 ***					
S07072	27ラジ直管		本		1,000	歩A 日当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	101,000円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	80mm 4.2mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管	13.400	本	101,000	1,353,400	
R01002	特殊作業員	1.250	人	24,150	30,188	
R01003	普通作業員	1.880	人	21,000	39,480	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				1,461,068	算出数量 13.400 本
	単 価		本		109,035	
	*** S 単一 80号 ***					
S07091	ソフトシール弁 径150 16K 丸ハンドル		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	333,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	333,000	333,000	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,150	8,694	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
	合 計				349,504	算出数量 1.000 基
	単 価		基		349,504	
	*** S 単一 81号 ***					
S07091	減圧弁 径150 16K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	2,810,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	2,810,000	2,810,000	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,150	8,694	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090	
	合 計				2,826,504	算出数量 1.000 基
	単 価		基		2,826,504	
	*** S 単一 82号 ***					
S07091	安全弁 径50 16K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	967,000円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	967,000	967,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				976,172	算出数量 1.000 基
	单 価		基		976,172	
	*** S 单一 83号 ***					
S07091	ソフトシール弁 径50 丸ハンドル 16K 制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基		1,000	歩A 基当たり算出
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	133,000円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				142,172	算出数量 1.000 基
	单 価		基		142,172	
	*** S 单一 84号 ***					
S07091	ソフトシール弁 径50 16K 丸ハンドル 制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基		1,000	歩A 基当たり算出
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	133,000円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				142,172	算出数量 1.000 基
	单 価		基		142,172	
	*** S 单一 85号 ***					
S07091	ボーナブルブ 径50 16K 制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基		1,000	歩A 基当たり算出
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	28,900円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5% 超過時間:0.0
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	28,900	28,900	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				38,072	算出数量 1.000 基
	单 価		基		38,072	
	*** S 单一 86号 ***					
S07091	大型メタルフィルター 径150 16K 制水弁人力据付 鋳鉄製, 150mm		基		1,000	歩A 基当たり算出
	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし				

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)				
工事別工事名:管水路工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	6,110,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	6,110,000	6,110,000
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,665	1,720
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,150	8,694
R01003	普通作業員	0.290	人	21,000	6,090
	合 計				算出数量 6,126,504 1.000 基
	単 価		基		6,126,504
	*** S 単一 87号 ***				
S08006	流用土路体(埋戻2)		m3		100.000 m3 歩A 当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.45(平0.35), なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工幅員 2)締固め機械	1.0m以上2.5m未満 SR3-4t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)土質区分 4)投入機械	粘・礫質土 BH山0.45(平0.35)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	なし			
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	10.630	人	21,000	223,230
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	1.860	日	7,380	13,727
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	146	2,482
R01021	運転手(特殊)	1.160	人	27,825	32,277
M02032	バッカホ[クローラ型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,700	9,409
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	146	4,964
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	27,825	19,478
	合 計				算出数量 305,567 100.000 m3
	単 価		m3		3,056
	*** S 単一 88号 ***				
S08006	流用土路体(埋戻3)		m3		100.000 m3 歩A 当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.45(平0.35), なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工幅員 2)締固め機械	1.0m以上2.5m未満 SR3-4t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0
	3)土質区分 4)投入機械	粘・礫質土 BH山0.45(平0.35)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	なし			
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	10.630	人	21,000	223,230
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	1.860	日	7,380	13,727
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	146	2,482
R01021	運転手(特殊)	1.160	人	27,825	32,277
M02032	バッカホ[クローラ型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,700	9,409
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	146	4,964
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	27,825	19,478
	合 計				算出数量 305,567 100.000 m3
	単 価		m3		3,056
	*** S 単一 89号 ***				
S08007	流用土埋戻		m3		100.000 m3 歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,粘・砂礫土,SRハット0.8~1.1t,BH山0.45(平0.35),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工員 2)土質区分	1.0m未満 粘・砂礫土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)締固め機械 4)投入機械	SRハット0.8~1.1t BH山0.45(平0.35)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	なし				
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	10.630	人	21,000	223,230	
F04081	振動ローラ[ハドカバ式] 質量0.8~1.1t	3.350	日	3,170	10,620	
P34029	軽油 バトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01002	特殊作業員	2.910	人	24,150	70,277	
M02032	バックホー[クローラ型・排糞型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,700	9,409	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	27,825	19,478	
	合 計				339,730	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		3,397	
	*** S 単一 90号 ***					
S08007	流用土路床		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,粘・砂礫土,SRハット0.8~1.1t,BH山0.45(平0.35),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工員 2)土質区分	1.0m未満 粘・砂礫土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)締固め機械 4)投入機械	SRハット0.8~1.1t BH山0.45(平0.35)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	なし				
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	10.630	人	21,000	223,230	
F04081	振動ローラ[ハドカバ式] 質量0.8~1.1t	3.350	日	3,170	10,620	
P34029	軽油 バトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01002	特殊作業員	2.910	人	24,150	70,277	
M02032	バックホー[クローラ型・排糞型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,700	9,409	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	27,825	19,478	
	合 計				339,730	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		3,397	
	*** S 単一 91号 ***					
S08007	流用土路床		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3~4t,BH山0.45(平0.35),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工員 2)土質区分	1.0m以上2.5m未満 粘・砂礫土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	3)締固め機械 4)投入機械	SR3~4t BH山0.45(平0.35)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(貨料機械)	なし				
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	10.630	人	21,000	223,230	
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバイン型・排糞型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	2.050	日	7,380	15,129	
P34029	軽油 バトロール給油	19.000	L	146	2,774	
R01021	運転手(特殊)	1.280	人	27,825	35,616	
M02032	バックホー[クローラ型・排糞型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,700	9,409	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	146	4,964	
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	27,825	19,478	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				310,600	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	单 価		m <sup>3</sup>		3,106	
	*** S 单一 92号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置)	実線 15cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分 I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	219.40	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 m
	单 価		m		219	
	*** S 单一 93号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	パックホ[クローラ型・排糞型(1次・2次・3次)] 標準パケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	日	10,400	1,976	
P34029	軽油 バトロール給油	6.500	L	146	949	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,825	3,617	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.250	人	21,000	5,250	
	合 計				11,792	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,179	
	*** S 单一 94号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亞熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,000	1,890	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	146	117	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	25,305	1,518	
Y00004	諸経費 14%	0.140		2,151	301	
	合 計				4,342	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		43	
	*** S 单一 95号 ***					
S17005	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼 100型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	H形鋼 100型	1.000	ton	14,350	14,350	
	合 計				14,350	算出数量 1.000 各単位
	单 価		各単位		14,350	
	*** S 単一 96号 ***					
S18062	ブルーシート (#3000)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	100	10,400	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,000	12,600	
	合 計				23,000	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		230	
	*** S 単一 97号 ***					
S18062	土木安定用シート 100kg/5cm相当		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	180	18,720	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,000	12,600	
	合 計				31,320	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		313	
	*** S 単一 98号 ***					
S19003	輸送費(H形鋼)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 ton
	单 価		ton		10,140	
	*** S 単一 99号 ***					
S19025	廃プラスチック運搬		空m <sup>3</sup>		100,000 空m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	タシブトラック[オントート・ディーゼル]			2,710	供用日	20,000 54,200
	10t積級					
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積			2,710	供用日	667 1,808
P34029	軽油 ハーフタンク給油		L	141.000		146 20,586
R01022	運転手(一般)		人	2,100		25,305 53,141
	合 計					129,735 100,000 空m3
	単 価		空m3			1,297
	*** S単一 100号 ***					
SA0101	SP 挖削		m3			歩A 1,000 m3当たり算出
	SP 挖削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破碎片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			336.9
	*** S単一 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)投入		m3			歩A 1,000 m3当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			302.3
	*** S単一 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A 1,000 m3当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			219.1
	*** S単一 103号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A 1,000 m3当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	单 価		m3		302.3	
	*** S 单一 104号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	单 価		m3		342.4	
	*** S 单一 105号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	单 価		m3		299.6	
	*** S 单一 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し, 0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.5km以下				
	单 価		m3		671.1	
	*** S 单一 107号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し, 7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	单 価		m3		1,465	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 108号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5) 運搬距離	0.3km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m3		396.6	
	*** S 単一 109号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	5) 運搬距離	9.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,648	
	*** S 単一 110号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	単 価		m3		267.2	
	*** S 単一 111号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 整形区分	基面整正		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	単 価		m2	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	*** S 単一 112号 ***					
SA0221	SP 舗運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舗運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 12.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 舗発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 12.0km以下				
	单 価		m3		8,042	
	*** S单一 113号 ***					
SA0221	SP 舫運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舭運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	单 価		m3		3,728	
	*** S单一 114号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(かべー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	单 価		m2		224.6	
	*** S单一 115号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m2		1,642	
	*** S单一 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 パック(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	单 価		m3		41,420	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 117号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	单 価		m <sup>2</sup>		11,620	
	*** S 単一 118号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	单 価		m <sup>2</sup>		2,262	
	*** S 単一 119号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	单 価		m <sup>2</sup>		131.3	
	*** S 単一 120号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 路盤材(各種)				
	单 価		m <sup>2</sup>		1,150	
	*** S 単一 121号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 路盤材(各種)				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96001	クラッシャラン C-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	单 価		m <sup>2</sup>		716.9	
	*** S 单一 122号 ***					
SA0835	上層路盤 SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96002	粒度調整碎石 M-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	单 価		m <sup>2</sup>		716.9	
	*** S 单一 123号 ***					
SA0835	上層路盤 SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03120	再生粒度調整碎石 RM-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	单 価		m <sup>2</sup>		1,163	
	*** S 单一 124号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 20mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	20mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03120	再生粒度調整碎石 RM-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	单 価		m <sup>2</sup>		805.9	
	*** S 单一 125号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当たり平均仕上り厚	3.0m超 50mm				

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	单 価		m <sup>2</sup>		4,908	
	*** S 单一 126号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし					
	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0					
	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上					
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	单 価		m <sup>2</sup>		5,018	
	*** S 单一 127号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし					
	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0					
	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上					
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 密粒度アスコン(13)				
	单 価		m <sup>2</sup>		3,231	
	*** S 单一 128号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し, -, なし,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし					
	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0					
	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上					
	1)作業区分 2)アロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し				
	单 価		m		3,858	
	*** S 单一 129号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし					
	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0					
	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上					
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	单 価		m		1,602	




事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区管水路工事)					
工事別工事名:管水路工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 1号 ***					
T00063	埋設物表示テープ		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス					
S02115	普通作業員	0.500	人	21,000	10,500	S単 9号
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	2.000	巻	7,420	14,840	S単 28号
	合 計				25,340	算出数量 100,000 m
	单 価		m		253	
	*** T单一 2号 ***					
T00064	土のう設置撤去		袋		500,000 袋	歩A 当たり算出
	62cm×48cm UV対応型					
S02115	普通作業員	18.130	人	21,000	380,730	S単 9号
S02117	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm UV対応型	500,000	枚	85	42,500	S単 45号
	合 計				423,230	算出数量 500,000 袋
	单 価		袋		846	
	*** T单一 3号 ***					
T00101	ソフトシール弁		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	径80 16K 丸ハンドル					
P96021	ソフトシール弁 径80 16K 丸ハンドル	1.000	基	158,000	158,000	
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	S単 7号
S02115	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	S単 8号
	合 計				168,768	算出数量 1,000 基
	单 価		基		168,768	
	*** T单一 4号 ***					
T00102	減圧弁		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	径80 16K					
P96022	減圧弁 径80 16K	1.000	基	1,460,000	1,460,000	
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,665	1,433	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.230	人	24,150	5,555	S単 7号
S02115	普通作業員	0.180	人	21,000	3,780	S単 8号
	合 計				1,470,768	算出数量 1,000 基
	单 価		基		1,470,768	
	*** T单一 5号 ***					
T00103	合フランジ		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	径50 16K					
P96031	合フランジ 径50 16K	1.000	本	10,100	10,100	
S02115	特殊作業員	0.680	人	24,150	16,422	S単 7号
S02115	普通作業員	1.720	人	21,000	36,120	S単 8号
	合 計				62,642	算出数量 1,000 本



共通費算定表

【本工事】

工事名 令和5年度石垣島農業水利事業 石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米断分水工地区_建築工事)													
予定期 4.0ヶ月 (建築工事にかかる工期)													
区分	名称	直接工事費 ①	共通仮設費			現場管理費 ④	工事原価 ⑤=③+④	一般管理費					
			小計 ②	率	監理事務所 設置なし			一般管理費率 ⑥	契約補償費 率	備考 ⑦=⑤+⑥			
(新常) 建築	一般工事	5,978,000	316,000	204,000	3.80	0.9	112,000	6,294,000 14.91	938,000	7,232,000 16.73	1,212,000 0.04	2,893 0.04	8,444,000



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

石垣島農業水利事業

石垣1号・2号送水路（その2）他工事（米節分水工地区\_建築工事）

# 積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局  
石垣島農業水利事業所



事業名 石垣島農業水利事業  
工事名 石垣島農業水利事業(工事2) 仙人潭(半鐘谷水干涸地) 建築工事



事業名	石垣島農業水利事業			
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区建築工事)			
工事別工事名:建築工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			12,540,000	
・工事原価			10,275,000	
純工事費			7,422,000	
・・直接工事費			5,978,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	5,978,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・・間接工事費			4,297,000	
・・・共通仮設費			1,444,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～營繕費等				
5,981,000 × ((16.330*1.300)*1.000*1.050*1.000)			1,333,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			111,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
5,978,000 × (1.870)			111,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
7,425,000 × ((35.910*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,853,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
10,278,000 × (22.020*1.000+0.04)			2,267,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			-3,000	





事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				5,978,000	
・建築工事	1,000	式		5,978,000	
・・仮設工事	1,000	式		632,000	
000001 やり方	26.800	m <sup>2</sup>	647	17,340	歩A・単A B単 1号
000002 墨出し	26.800	m <sup>2</sup>	1,140	30,552	歩A・単A B単 2号
000003 養生	26.800	m <sup>2</sup>	635	17,018	歩A・単A B単 3号
000004 整理・清掃・後片付け	26.800	m <sup>2</sup>	2,398	64,266	歩A・単A B単 4号
000005 枠組本足場	110.600	m <sup>2</sup>	2,892	319,855	歩A・単A B単 5号
000006 安全手すり(手すり先行方式)	31.500	m	806	25,389	歩A・単A B単 6号
000007 内部仕上足場	26.800	m <sup>2</sup>	801	21,467	歩A・単A B単 7号
000008 ネット状養生シート張り	110.600	m <sup>2</sup>	874	96,664	歩A・単A B単 8号
000009 仮設材運搬(枠組本足場)	110.600	m <sup>2</sup>	303	33,512	歩A・単A B単 9号
000010 仮設材運搬(安全手すり)	31.500	m	78	2,457	歩A・単A B単 10号
000011 仮設材運搬(内部仕上足場 脚立足場)	26.800	m <sup>2</sup>	108	2,894	歩A・単A B単 11号
000012 仮設材運搬(シート、ネット類)	110.600	m <sup>2</sup>	9	995	歩A・単A B単 12号
合 計				632,409	
・・土工事	1,000	式		220,000	
000013 根切り	35.400	m <sup>3</sup>	747	26,444	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻し	25.900	m <sup>3</sup>	1,102	28,542	歩A・単A B単 14号
000015 すき取り	4.100	m <sup>3</sup>	433	1,775	歩A・単A B単 15号
000016 砂利地業 再生切込碎石	3.500	m <sup>3</sup>	9,625	33,688	歩A・単A B単 16号
000017 砂利地業 再生クラシャラン	2.800	m <sup>3</sup>	9,515	26,642	歩A・単A B単 17号
000018 機械運搬費	1,000	往復	64,890	64,890	歩A・単A B単 18号
000019 建設発生土運搬	13.600	m <sup>3</sup>	2,360	32,096	歩A・単A B単 19号
000020 床下防湿層敷き	23.200	m <sup>2</sup>	261	6,055	歩A・単A B単 20号
合 計				220,132	
・・コンクリート工事	1,000	式		787,000	
000021 捨てコンクリート	1.200	m <sup>3</sup>	23,300	27,960	歩A・単A B単 21号
000022 土間コンクリート	4.600	m <sup>3</sup>	24,900	114,540	歩A・単A B単 22号
000023 基礎コンクリート	6.900	m <sup>3</sup>	25,400	175,260	歩A・単A B単 23号
000024 軸体コンクリート	13.000	m <sup>3</sup>	25,400	330,200	歩A・単A B単 24号
000025 捨てコンクリート ポンプ打設手間	1.200	m <sup>3</sup>	1,919	2,303	歩A・単A B単 25号
000026 土間コンクリート ポンプ打設手間	4.600	m <sup>3</sup>	1,024	4,710	歩A・単A B単 26号
000027 基礎コンクリート ポンプ打設手間	6.900	m <sup>3</sup>	894	6,169	歩A・単A B単 27号
000028 軸体コンクリート ポンプ打設手間	13.000	m <sup>3</sup>	941	12,233	歩A・単A B単 28号
000029 ポンプ圧送 基本料金	3.000	回	31,200	93,600	歩A・単A B単 29号
000030 ポンプ圧送 圧送料金	25.600	m <sup>3</sup>	780	19,968	歩A・単A B単 30号
合 計				786,943	
・・型枠工事	1,000	式		667,000	
000031 普通合板型枠 基礎部	34.400	m <sup>2</sup>	4,197	144,377	歩A・単A B単 31号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000032 普通合板型枠 軸部	98.200	m <sup>2</sup>	4,326	424,813	歩A・単A B単 32号
000033 型枠運搬費	133.000	m <sup>2</sup>	263	34,979	歩A・単A B単 33号
000034 打放し面補修	129.000	m <sup>2</sup>	486	62,694	歩A・単A B単 34号
合 計				666,863	
・既製コンクリート工事	1.000	式		547,000	
000035 補強コンクリート壁	41.300	m <sup>2</sup>	13,243	546,936	歩A・単A B単 35号
合 計				546,936	
・鉄筋工事	1.000	式		457,000	
000036 異形鉄筋 SD295 D10	0.900	ton	129,000	116,100	歩A・単A B単 36号
000037 異形鉄筋 SD295 D13	1.100	ton	127,000	139,700	歩A・単A B単 37号
000038 異形鉄筋 SD295 D16	0.400	ton	125,000	50,000	歩A・単A B単 38号
000039 鉄筋加工組立	2.300	ton	63,440	145,912	歩A・単A B単 39号
000040 鉄筋運搬費	2.400	ton	3,380	8,112	歩A・単A B単 40号
000041 スクラップ控除	0.060	ton	-47,000	-2,820	歩A・単A B単 41号
合 計				457,004	
・防水工事	1.000	式		12,000	
000042 シーリング 建具周囲	27.600	m	442	12,199	歩A・単A B単 42号
合 計				12,199	
・左官工事	1.000	式		725,000	
000043 床コンクリート面直均し仕上げ	71.300	m <sup>2</sup>	666	47,486	歩A・単A B単 43号
000044 壁モルタル塗り	69.900	m <sup>2</sup>	7,920	553,608	歩A・単A B単 44号
000045 複層塗材E	46.600	m <sup>2</sup>	1,654	77,076	歩A・単A B単 45号
000046 建具周囲防水モルタル充填	27.600	m	1,123	30,995	歩A・単A B単 46号
000047 窓下台モルタル塗り	4.800	m	3,380	16,224	歩A・単A B単 47号
合 計				725,389	
・金属製建具工事	1.000	式		1,486,000	
000048 AD-1 両開きアルミフラッシュドア	1.000	箇所	492,350	492,350	歩A・単A B単 48号
000049 AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付)	6.000	箇所	137,200	823,200	歩A・単A B単 49号
000050 金属製建具 取付調整費	1.000	式	140,000	140,000	歩A・単A B単 50号
000051 金属製建具 運搬費	1.000	式	30,000	30,000	歩A・単A B単 51号
合 計				1,485,550	
・ガラス工事	1.000	式		24,000	
000052 網入り型板ガラス	3.800	m <sup>2</sup>	3,448	13,102	歩A・単A B単 52号
000053 ガラス清掃	3.800	m <sup>2</sup>	467	1,775	歩A・単A B単 53号
000054 ガラス止めシーリング	27.600	m	322	8,887	歩A・単A B単 54号
合 計				23,764	



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B 単一 1号 *** やり方					
			m <sup>2</sup>	647	647	歩A・単A
000002	*** B 単一 2号 *** 墨出し		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	歩A・単A
000003	*** B 単一 3号 *** 養生		m <sup>2</sup>	635	635	歩A・単A
000004	*** B 単一 4号 *** 整理・清掃・後片付け		m <sup>2</sup>	2,398	2,398	歩A・単A
000005	*** B 単一 5号 *** 枠組本足場		m <sup>2</sup>	2,892	2,892	歩A・単A
000006	*** B 単一 6号 *** 安全手すり(手すり先行方式)		m <sup>2</sup>	806	806	歩A・単A
000007	*** B 単一 7号 *** 内部仕上足場		m	801	801	歩A・単A
000008	*** B 単一 8号 *** ネット状養生シート張り		m <sup>2</sup>	874	874	歩A・単A
000009	*** B 単一 9号 *** 仮設材運搬(枠組本足場)		m <sup>2</sup>	303	303	歩A・単A
000010	*** B 単一 10号 *** 仮設材運搬(安全手すり)		m <sup>2</sup>	78	78	歩A・単A
000011	*** B 単一 11号 *** 仮設材運搬(内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>	108	108	歩A・単A
000012	*** B 単一 12号 *** 仮設材運搬(シート、ネット類)		m <sup>2</sup>	9	9	歩A・単A
000013	*** B 単一 13号 *** 根切り		m <sup>3</sup>	747	747	歩A・単A
000014	*** B 単一 14号 *** 埋戻し		m <sup>3</sup>	1,102	1,102	歩A・単A
000015	*** B 単一 15号 *** すき取り		m <sup>3</sup>	433	433	歩A・単A
000016	*** B 単一 16号 *** 砂利地業 再生切込碎石		m <sup>3</sup>	9,625	9,625	歩A・単A
000017	*** B 単一 17号 *** 砂利地業 再生クラシャラン		m <sup>3</sup>	9,515	9,515	歩A・単A
000018	*** B 単一 18号 *** 機械運搬費		往復	64,890	64,890	歩A・単A
000019	*** B 単一 19号 *** 建設発生土運搬		m <sup>3</sup>	2,360	2,360	歩A・単A
000020	*** B 単一 20号 *** 床下防湿層敷き		m <sup>2</sup>	261	261	歩A・単A
000021	*** B 単一 21号 *** 捨てコンクリート		m <sup>3</sup>	23,300	23,300	歩A・単A
000022	*** B 単一 22号 *** 土間コンクリート					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
			m3	24,900		歩A・単A
000023	*** B 単一 23号 *** 基礎コンクリート					
			m3	25,400		歩A・単A
000024	*** B 単一 24号 *** 軸体コンクリート					
			m3	25,400		歩A・単A
000025	*** B 単一 25号 *** 捨てコンクリート ポンプ打設手間					
			m3	1,919		歩A・単A
000026	*** B 単一 26号 *** 土間コンクリート ポンプ打設手間					
			m3	1,024		歩A・単A
000027	*** B 単一 27号 *** 基礎コンクリート ポンプ打設手間					
			m3	894		歩A・単A
000028	*** B 単一 28号 *** 軸体コンクリート ポンプ打設手間					
			m3	941		歩A・単A
000029	*** B 単一 29号 *** ポンプ圧送 基本料金					
			回	31,200		歩A・単A
000030	*** B 単一 30号 *** ポンプ圧送 圧送料金					
			m3	780		歩A・単A
000031	*** B 単一 31号 *** 普通合板型枠 基礎部					
			m <sup>2</sup>	4,197		歩A・単A
000032	*** B 単一 32号 *** 普通合板型枠 軸部					
			m <sup>2</sup>	4,326		歩A・単A
000033	*** B 単一 33号 *** 型枠運搬費					
			m <sup>2</sup>	263		歩A・単A
000034	*** B 単一 34号 *** 打放し面補修					
			m <sup>2</sup>	486		歩A・単A
000035	*** B 単一 35号 *** 補強コンクリート壁					
			m <sup>2</sup>	13,243		歩A・単A
000036	*** B 単一 36号 *** 異形鉄筋 SD295 D10					
			ton	129,000		歩A・単A
000037	*** B 単一 37号 *** 異形鉄筋 SD295 D13					
			ton	127,000		歩A・単A
000038	*** B 単一 38号 *** 異形鉄筋 SD295 D16					
			ton	125,000		歩A・単A
000039	*** B 単一 39号 *** 鉄筋加工組立					
			ton	63,440		歩A・単A
000040	*** B 単一 40号 *** 鉄筋運搬費					
			ton	3,380		歩A・単A
000041	*** B 単一 41号 *** スクラップ撲除					
			ton	-47,000		歩A・単A
000042	*** B 単一 42号 *** シリング 建具周囲					
			m	442		歩A・単A
000043	*** B 単一 43号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ					
			m <sup>2</sup>	666		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業	単価明細 プロツク一覧表 ( 37 / 37 )				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000044	*** B 単一 44号 *** 壁モルタル塗り					
			m <sup>2</sup>	7,920		歩A・単A
000045	*** B 単一 45号 *** 複層塗材E					歩A・単A
			m <sup>2</sup>	1,654		歩A・単A
000046	*** B 単一 46号 *** 建具周囲防水モルタル充填					
			m	1,123		歩A・単A
000047	*** B 単一 47号 *** 窓下台モルタル塗り					
			m	3,380		歩A・単A
000048	*** B 単一 48号 *** AD-1 両開きアルミフラッシュドア					
			箇所	492,350		歩A・単A
000049	*** B 単一 49号 *** AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付)					
			箇所	137,200		歩A・単A
000050	*** B 単一 50号 *** 金属製建具 取付調整費					
			式	140,000		歩A・単A
000051	*** B 単一 51号 *** 金属製建具 運搬費					
			式	30,000		歩A・単A
000052	*** B 単一 52号 *** 網入り型板ガラス					
			m <sup>2</sup>	3,448		歩A・単A
000053	*** B 単一 53号 *** ガラス清掃					
			m <sup>2</sup>	467		歩A・単A
000054	*** B 単一 54号 *** ガラス止めシーリング					
			m	322		歩A・単A
000055	*** B 単一 55号 *** EP-G塗り					
			m <sup>2</sup>	1,050		歩A・単A
000056	*** B 単一 56号 *** H形鋼 SS400					
			ton	143,500		歩A・単A
000057	*** B 単一 57号 *** L形アンカーボルト					
			本	136		歩A・単A
000058	*** B 単一 58号 *** 工場加工組立					
			ton	312,700		歩A・単A
000059	*** B 単一 59号 *** 工場鍛止め塗装					
			ton	113,000		歩A・単A
000060	*** B 単一 60号 *** 現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む					
			ton	534,000		歩A・単A
000061	*** B 単一 61号 *** 鉄骨運搬					
			ton	52,000		歩A・単A
000062	*** B 単一 62号 *** 換気口					
			箇所	5,750		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B单一 1号 ***					
000001	やり方		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00001	やり方 小規模	1.000	m <sup>2</sup>	647	647	T單 1号
	合 計				647	
	单 価				647	
	*** B单一 2号 ***					
000002	墨出し		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00002	墨出し 小規模	1.000	m <sup>2</sup>	1,140	1,140	T單 2号
	合 計				1,140	
	单 価				1,140	
	*** B单一 3号 ***					
000003	養生		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00003	養生 小規模	1.000	m <sup>2</sup>	635	635	T單 3号
	合 計				635	
	单 価				635	
	*** B单一 4号 ***					
000004	整理・清掃・後片付け		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00004	整理・清掃・後片付け 小規模	1.000	m <sup>2</sup>	2,398	2,398	T單 4号
	合 計				2,398	
	单 価				2,398	
	*** B单一 5号 ***					
000005	枠組本足場		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00005	枠組本足場 建枠600×1700 布枠500×1枚	1.000	m <sup>2</sup>	2,892	2,892	T單 5号
	合 計				2,892	
	单 価				2,892	
	*** B单一 6号 ***					
000006	安全手すり(手すり先行方式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用	1.000	m	806	806	T單 6号
	合 計				806	
	单 価				806	
	*** B单一 7号 ***					
000007	内部仕上足場		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00007	内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下	1.000	m <sup>2</sup>	801	801	T單 7号
	合 計				801	
	单 価				801	
	*** B单一 8号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	ネット状養生シート張り		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00008	ネット状養生シート張り 防炎II類	1,000	m <sup>2</sup>	874	874	T単 8号
	合 計				874	
	单 価				874	
	*** B单一 9号 ***					
000009	仮設材運搬(枠組本足場)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00009	仮設材運搬 (枠組本足場)	1,000	m <sup>2</sup>	303	303	T単 9号
	合 計				303	
	单 価				303	
	*** B单一 10号 ***					
000010	仮設材運搬(安全手すり)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	仮設材運搬 (安全手すり)	1,000	m	78	78	T単 10号
	合 計				78	
	单 価				78	
	*** B单一 11号 ***					
000011	仮設材運搬(内部仕上足場 脚立足場)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00011	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) 平屋	1,000	m <sup>2</sup>	108	108	T単 11号
	合 計				108	
	单 価				108	
	*** B单一 12号 ***					
000012	仮設材運搬(シート、ネット類)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00012	仮設材運搬 (シート、ネット類)	1,000	m <sup>2</sup>	9	9	T単 12号
	合 計				9	
	单 価				9	
	*** B单一 13号 ***					
000013	根切り		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00013	根切り (機械) つぼ・布堀・深さ2.5m程度	1,000	m <sup>3</sup>	747	747	T単 13号
	合 計				747	
	单 価				747	
	*** B单一 14号 ***					
000014	埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00014	埋戻し (機械) 発生土 建物廻り仮置き土	1,000	m <sup>3</sup>	1,102	1,102	T単 14号
	合 計				1,102	
	单 価				1,102	
	*** B单一 15号 ***					
000015	すき取り		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
T00015	すき取り (機械) H=300程度	1.000	m3	433	433	T単 15号
	合 計				433	
	单 価				433	
	*** B单一 16号 ***					
000016	砂利地業 再生切込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00016	砂利地業 再生切込碎石	1.000	m3	9,625	9,625	T単 16号
	合 計				9,625	
	单 価				9,625	
	*** B单一 17号 ***					
000017	砂利地業 再生クラシヤラン		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00017	砂利地業 再生クラシヤラン	1.000	m3	9,515	9,515	T単 17号
	合 計				9,515	
	单 価				9,515	
	*** B单一 18号 ***					
000018	機械運搬費		往復		1.000 往復	歩A 当たり算出
T00018	機械運搬費 片道30km パックホウ	1.000	往復	64,890	64,890	T単 18号
	合 計				64,890	
	单 価				64,890	
	*** B单一 19号 ***					
000019	建設発生土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00019	建設発生土運搬 タソフトラック4t車 パック約0.28m3 DID区間 5km以下	1.000	m3	2,360	2,360	T単 19号
	合 計				2,360	
	单 価				2,360	
	*** B单一 20号 ***					
000020	床下防湿層敷き		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00020	床下防湿層敷き ポリエチレンフィルム 厚0.15mm	1.000	m <sup>2</sup>	261	261	T単 20号
	合 計				261	
	单 価				261	
	*** B单一 21号 ***					
000021	捨てコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00021	捨てコンクリート 生コンクリート 18N-15-20	1.000	m3	23,300	23,300	T単 21号
	合 計				23,300	
	单 価				23,300	
	*** B单一 22号 ***					
000022	土間コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00022	土間コンクリート 生コンクリート 24N-18-20	1.000	m3	24,900	24,900	T単 22号

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額
	合 計				24,900
	单 価				24,900
	*** B單一 23号 ***				
000023	基礎コンクリート		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00023	基礎コンクリート 生コンクリート 27N-15-20	1.000	m3	25,400	25,400 T單 23号
	合 計				25,400
	单 価				25,400
	*** B單一 24号 ***				
000024	軸体コンクリート		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00024	軸体コンクリート 生コンクリート 27N-15-20	1.000	m3	25,400	25,400 T單 24号
	合 計				25,400
	单 価				25,400
	*** B單一 25号 ***				
000025	捨てコンクリート ポンプ打設手間		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00025	捨てコンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	1,919	1,919 T單 25号
	合 計				1,919
	单 価				1,919
	*** B單一 26号 ***				
000026	土間コンクリート ポンプ打設手間		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00026	土間コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	1,024	1,024 T單 26号
	合 計				1,024
	单 価				1,024
	*** B單一 27号 ***				
000027	基礎コンクリート ポンプ打設手間		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00027	基礎コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	894	894 T單 27号
	合 計				894
	单 価				894
	*** B單一 28号 ***				
000028	軸体コンクリート ポンプ打設手間		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
T00028	軸体コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	941	941 T單 28号
	合 計				941
	单 価				941
	*** B單一 29号 ***				
000029	ポンプ圧送 基本料金		回		歩A 1.000 回当たり算出
T00029	ポンプ圧送 基本料金	1.000	回	31,200	31,200 T單 29号
	合 計				31,200

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				31,200	
	*** B單一 30号 ***					
000030	ポンプ圧送 圧送料金		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
T00030	ポンプ圧送 圧送料金	1.000	m³	780	780	T單 30号
	合 計				780	
	单 価				780	
	*** B單一 31号 ***					
000031	普通合板型枠 基礎部		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
T00031	普通合板型枠 基礎部	1.000	m²	4,197	4,197	T單 31号
	合 計				4,197	
	单 価				4,197	
	*** B單一 32号 ***					
000032	普通合板型枠 軸部		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
T00032	普通合板型枠 軸部	1.000	m²	4,326	4,326	T單 32号
	合 計				4,326	
	单 価				4,326	
	*** B單一 33号 ***					
000033	型枠運搬費		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
T00033	型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内	1.000	m³	263	263	T單 33号
	合 計				263	
	单 価				263	
	*** B單一 34号 ***					
000034	打放し面補修		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
T00034	打放し面補修 A種 コーン処理 目違いばらい無	1.000	m²	486	486	T單 34号
	合 計				486	
	单 価				486	
	*** B單一 35号 ***					
000035	補強コンクリート壁		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
T00035	補強コンクリート壁 空洞ブロック 厚さ190外壁	1.000	m²	13,243	13,243	T單 35号
	合 計				13,243	
	单 価				13,243	
	*** B單一 36号 ***					
000036	異形鉄筋 SD295 D10		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00036	異形鉄筋 SD295 D10	1.000	ton	129,000	129,000	T單 36号
	合 計				129,000	
	单 価				129,000	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B单一 37号 ***					
000037	異形鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00037	異形鉄筋 SD295 D13	1.000	ton	127,000	127,000	T単 37号
	合 計				127,000	
	単 価				127,000	
	*** B单一 38号 ***					
000038	異形鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00038	異形鉄筋 SD295 D16	1.000	ton	125,000	125,000	T単 38号
	合 計				125,000	
	単 価				125,000	
	*** B单一 39号 ***					
000039	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00039	鉄筋加工組立 壁式構造 繼手重ね	1.000	ton	63,440	63,440	T単 39号
	合 計				63,440	
	単 価				63,440	
	*** B单一 40号 ***					
000040	鉄筋運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00040	鉄筋運搬費 加工場～現場30km程度 4t車	1.000	ton	3,380	3,380	T単 40号
	合 計				3,380	
	単 価				3,380	
	*** B单一 41号 ***					
000041	スクラップ控除		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00041	スクラップ控除 H2	1.000	ton	-47,000	-47,000	T単 41号
	合 計				-47,000	
	単 価				-47,000	
	*** B单一 42号 ***					
000042	シーリング 建具周囲		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00042	シーリング 建具周囲 変成シリコーン系(MS-2)	1.000	m	442	442	T単 42号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B单一 43号 ***					
000043	床コンクリート面直均し仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00043	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地(手間のみ)	1.000	m <sup>2</sup>	666	666	T単 43号
	合 計				666	
	単 価				666	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B单一 44号 ***					
000044	壁モルタル塗り		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00044	壁モルタル塗り 刷毛引き 厚25 外壁	1.000	m <sup>2</sup>	7,920	7,920	T単 44号
	合 計				7,920	
	单 価				7,920	
	*** B单一 45号 ***					
000045	複層塗材E		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00045	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回	1.000	m <sup>2</sup>	1,654	1,654	T単 45号
	合 計				1,654	
	单 価				1,654	
	*** B单一 46号 ***					
000046	建具周囲防水モルタル充填		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00046	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,123	1,123	T単 46号
	合 計				1,123	
	单 価				1,123	
	*** B单一 47号 ***					
000047	窓下台モルタル塗り		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00047	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 糸幅150	1.000	m	3,380	3,380	T単 47号
	合 計				3,380	
	单 価				3,380	
	*** B单一 48号 ***					
000048	AD-1 両開きアルミフラッシュドア		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00048	AD-1 両開きアルミフラッシュドア 2000×2200	1.000	箇所	492,350	492,350	T単 48号
	合 計				492,350	
	单 価				492,350	
	*** B单一 49号 ***					
000049	AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00049	AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付) 800×800	1.000	箇所	137,200	137,200	T単 49号
	合 計				137,200	
	单 価				137,200	
	*** B单一 50号 ***					
000050	金属製建具 取付調整費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00050	金属製建具 取付調整費	1.000	式	140,000	140,000	T単 50号
	合 計				140,000	
	单 価				140,000	
	*** B单一 51号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
000051	金属製建具 運搬費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00051	金属製建具 運搬費	1.000	式	30,000	30,000	T單 51号
	合 計				30,000	
	单 価				30,000	
	*** B單一 52号 ***					
000052	網入り型板ガラス		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00052	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m以下	1.000	m <sup>2</sup>	3,448	3,448	T單 52号
	合 計				3,448	
	单 価				3,448	
	*** B單一 53号 ***					
000053	ガラス清掃		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00053	ガラス清掃	1.000	m <sup>2</sup>	467	467	T單 53号
	合 計				467	
	单 価				467	
	*** B單一 54号 ***					
000054	ガラス止めシーリング		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00054	ガラス止めシーリング 片面5×5 パックアップ材共 シリコーン系 1成分	1.000	m	322	322	T單 54号
	合 計				322	
	单 価				322	
	*** B單一 55号 ***					
000055	EP-G塗り		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00055	EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ) 素地B種	1.000	m <sup>2</sup>	1,050	1,050	T單 55号
	合 計				1,050	
	单 価				1,050	
	*** B單一 56号 ***					
000056	H形鋼 SS400		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00056	H形鋼 SS400 H-100×100×6×8	1.000	ton	143,500	143,500	T單 56号
	合 計				143,500	
	单 価				143,500	
	*** B單一 57号 ***					
000057	L形アンカーボルト		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00057	L形アンカーボルト M16 L=300	1.000	本	136	136	T單 57号
	合 計				136	
	单 価				136	
	*** B單一 58号 ***					
000058	工場加工組立		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名		石垣島農業水利事業				
工事名		石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00058	工場加工組立	1,000	ton	312,700	312,700	T単 58号
	合計				312,700	
	単価				312,700	
	*** B単一 59号 ***					
000059	工場錆止め塗装		ton		1,000 ton	歩A当たり算出
T00059	工場錆止め塗装	1,000	ton	113,000	113,000	T単 59号
	合計				113,000	
	単価				113,000	
	*** B単一 60号 ***					
000060	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む		ton		1,000 ton	歩A当たり算出
T00060	現場建方 (アンカーボルト埋込・据付含む)	1,000	ton	534,000	534,000	T単 60号
	合計				534,000	
	単価				534,000	
	*** B単一 61号 ***					
000061	鉄骨運搬		ton		1,000 ton	歩A当たり算出
T00061	鉄骨運搬	1,000	ton	52,000	52,000	T単 61号
	合計				52,000	
	単価				52,000	
	*** B単一 62号 ***					
000062	換気口		箇所		1,000 箇所	歩A当たり算出
T00062	換気口 φ150	1,000	箇所	5,750	5,750	T単 62号
	合計				5,750	
	単価				5,750	

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
S02115	*** S 単一 1号 *** 大工 大工		人	27,405	歩A・単A
S02115	*** S 単一 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,000	歩A・単A
S02115	*** S 単一 3号 *** 軽作業員 軽作業員		人	15,855	歩A・単A
S02115	*** S 単一 4号 *** とび工 とび工		人	30,870	歩A・単A
S02115	*** S 単一 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,150	歩A・単A
S02115	*** S 単一 6号 *** 建築ブロック工 建築ブロック工		人	28,665	歩A・単A
S02120	*** S 単一 7号 *** トラック運転 トラック運転 4t積		日	43,221	歩A・単A
S02120	*** S 単一 8号 *** 根切り 根切り (機械) つぼ掘 布掘 深さ2.5m程度		m³	747	歩A・単A
S02120	*** S 単一 9号 *** 埋戻し 埋戻し (機械) 発生土 建物回り仮置き土		m³	1,102	歩A・単A
S02120	*** S 単一 10号 *** すき取り すき取り (機械) H=300程度		m³	433	歩A・単A
S02120	*** S 単一 11号 *** 機械運搬費 機械運搬費 片道30km以内 バックホウ		往復	64,890	歩A・単A
S02120	*** S 単一 12号 *** ダンプトラック運転 ダンプトラック運転 4t積		日	47,203	歩A・単A
S02120	*** S 単一 13号 *** 捨てコンクリート 捨てコンクリート ポンプ打設手間		m³	1,919	歩A・単A
S02120	*** S 単一 14号 *** 土間コンクリート 土間コンクリート ポンプ打設手間		m³	1,024	歩A・単A
S02120	*** S 単一 15号 *** 基礎コンクリート 基礎コンクリート ポンプ打設手間		m³	894	歩A・単A
S02120	*** S 単一 16号 *** 躯体コンクリート 躯体コンクリート ポンプ打設手間		m³	941	歩A・単A
S02120	*** S 単一 17号 *** ポンプ圧送 ポンプ圧送 基本料金		回	31,200	歩A・単A
S02120	*** S 単一 18号 *** ポンプ圧送 ポンプ圧送 圧送料金		m³	780	歩A・単A
S02120	*** S 単一 19号 *** 普通合板型枠 普通合板型枠 基礎部		m²	4,197	歩A・単A
S02120	*** S 単一 20号 *** 普通合板型枠 普通合板型枠 軸部		m²	4,326	歩A・単A
S02120	*** S 単一 21号 *** 型枠運搬費 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内		m²	263	歩A・単A
S02120	*** S 単一 22号 *** 鉄筋加工組立				

単価一覧表 ( 27 5)

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立		ton	63,440		歩A・単A
	壁式構造 繼手重ね					
S02120	*** S 単一 23号 *** 鉄筋運搬費		ton	3,380		歩A・単A
	加工場～現場 現場30km程度 4t車					
S02120	*** S 単一 24号 *** シーリング 建具周囲		m	442		歩A・単A
	シーリング 建具周囲 変成シリコーン系(MS-2)幅10					
S02120	*** S 単一 25号 *** 床 コンクリート面直均し仕上げ		m <sup>2</sup>	666		歩A・単A
	床 コンクリート面直均し仕上げ 金ゴテ 直均し仕上					
S02120	*** S 単一 26号 *** 壁モルタル塗り		m <sup>2</sup>	7,920		歩A・単A
	壁モルタル塗り 刷毛引き 厚25 外壁					
S02120	*** S 単一 27号 *** 複層塗材E		m <sup>2</sup>	1,654		歩A・単A
	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回					
S02120	*** S 単一 28号 *** 建具周囲防水モルタル充填		m	1,123		歩A・単A
	建具周囲防水モルタル充填 外部建具					
S02120	*** S 単一 29号 *** 窓下台モルタル塗り		m	3,380		歩A・単A
	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 糸幅150					
S02120	*** S 単一 30号 *** 金属製建具 取付調整費		式	140,000		歩A・単A
	金属製建具 取付調整費					
S02120	*** S 単一 31号 *** 金属製建具 運搬費		m	322		歩A・単A
	金属製建具 運搬費					
S02120	*** S 単一 32号 *** 網入り型板ガラス		m <sup>2</sup>	3,448		歩A・単A
	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m以下					
S02120	*** S 単一 33号 *** ガラスとめシーリング		m <sup>2</sup>	1,050		歩A・単A
	ガラスとめシーリング 片面5×5 バックアップ材共 シリコン系 1成分形					
S02120	*** S 単一 34号 *** EP-G塗り		m <sup>2</sup>	322		歩A・単A
	EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ)					
S02120	*** S 単一 35号 *** 工場加工組立		ton	312,700		歩A・単A
	工場加工組立					
S02120	*** S 単一 36号 *** 工場錆止め塗装		ton	113,000		歩A・単A
	工場錆止め塗装					
S02120	*** S 単一 37号 *** 現場建方		ton	534,000		歩A・単A
	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む					
S02120	*** S 単一 38号 *** 鉄骨運搬		ton	52,000		歩A・単A
	鉄骨運搬					
S02120	*** S 単一 39号 *** 換気口 取付費		箇所	3,200		歩A・単A
	換気口 取付費					
S02125	*** S 単一 40号 *** スクランプ控除		ton	-47,000		歩A・単A
	スクランプ控除 鉄 H2					
T00001	*** T 単一 1号 *** やり方		m <sup>2</sup>	647		歩A・単A
	小規模					
T00002	*** T 単一 2号 *** 墨出し		m <sup>2</sup>	1,140		歩A・単A
	小規模					
T00003	*** T 単一 3号 *** 養生					

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	小規模		m <sup>2</sup>	635	歩A・単A
T00004	*** T単一 4号 *** 整理・清掃・後片付け				
	小規模		m <sup>2</sup>	2,398	歩A・単A
T00005	*** T単一 5号 *** 柱組本足場				
	建柱600×1700 布枠500×1枚		m <sup>2</sup>	2,892	歩A・単A
T00006	*** T単一 6号 *** 安全手すり(手すり先行方式)				
	柱組本足場用		m	806	歩A・単A
T00007	*** T単一 7号 *** 内部仕上足場				
	脚立足場 階高4.0m以下		m <sup>2</sup>	801	歩A・単A
T00008	*** T単一 8号 *** ネット状養生シート張り				
	防炎II類		m <sup>2</sup>	874	歩A・単A
T00009	*** T単一 9号 *** 仮設材運搬				
	(柱組本足場)		m <sup>2</sup>	303	歩A・単A
T00010	*** T単一 10号 *** 仮設材運搬				
	(安全手すり)		m	78	歩A・単A
T00011	*** T単一 11号 *** 仮設材運搬				
	(内部仕上足場 脚立足場) 平屋		m <sup>2</sup>	108	歩A・単A
T00012	*** T単一 12号 *** 仮設材運搬				
	(シート、ネット類)		m <sup>2</sup>	9	歩A・単A
T00013	*** T単一 13号 *** 根切り				
	(機械) つぼ・布堀・深さ2.5m程度		m <sup>3</sup>	747	歩A・単A
T00014	*** T単一 14号 *** 埋戻し				
	(機械) 発生土 建物廻り仮置き土		m <sup>3</sup>	1,102	歩A・単A
T00015	*** T単一 15号 *** すき取り				
	(機械) H=300程度		m <sup>3</sup>	433	歩A・単A
T00016	*** T単一 16号 *** 砂利地業				
	再生切込碎石		m <sup>3</sup>	9,625	歩A・単A
T00017	*** T単一 17号 *** 砂利地業				
	再生クラシャラン		m <sup>3</sup>	9,515	歩A・単A
T00018	*** T単一 18号 *** 機械運搬費				
	片道30km バックホウ		往復	64,890	歩A・単A
T00019	*** T単一 19号 *** 建設発生土運搬				
	タソフトラック4t車 バックホウ0.28m <sup>3</sup> DID区間 5km以下		m <sup>3</sup>	2,360	歩A・単A
T00020	*** T単一 20号 *** 床下防湿層敷き				
	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm		m <sup>2</sup>	261	歩A・単A
T00021	*** T単一 21号 *** 捨てコンクリート				
	生コンクリート 18N-15-20		m <sup>3</sup>	23,300	歩A・単A
T00022	*** T単一 22号 *** 土間コンクリート				
	生コンクリート 24N-18-20		m <sup>3</sup>	24,900	歩A・単A
T00023	*** T単一 23号 *** 基礎コンクリート				
	生コンクリート 27N-15-20		m <sup>3</sup>	25,400	歩A・単A
T00024	*** T単一 24号 *** 躯体コンクリート				
	生コンクリート 27N-15-20		m <sup>3</sup>	25,400	歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
T00025	*** T 単一 25号 *** 捨てコンクリート ポンプ打設手間				
			m <sup>3</sup>	1,919	歩A・単A
T00026	*** T 単一 26号 *** 土間コンクリート ポンプ打設手間		m <sup>3</sup>	1,024	歩A・単A
T00027	*** T 単一 27号 *** 基礎コンクリート ポンプ打設手間		m <sup>3</sup>	894	歩A・単A
T00028	*** T 単一 28号 *** 軸体コンクリート ポンプ打設手間		m <sup>3</sup>	941	歩A・単A
T00029	*** T 単一 29号 *** ポンプ圧送				
	基本料金		回	31,200	歩A・単A
T00030	*** T 単一 30号 *** ポンプ圧送				
	圧送料金		m <sup>3</sup>	780	歩A・単A
T00031	*** T 単一 31号 *** 普通合板型枠				
	基礎部		m <sup>2</sup>	4,197	歩A・単A
T00032	*** T 単一 32号 *** 普通合板型枠				
	軸部		m <sup>2</sup>	4,326	歩A・単A
T00033	*** T 単一 33号 *** 型枠運搬費				
	4t車 基準距離30km以内		m <sup>2</sup>	263	歩A・単A
T00034	*** T 単一 34号 *** 打放し面補修				
	A種 コーン処理 目違いばらい無		m <sup>2</sup>	486	歩A・単A
T00035	*** T 単一 35号 *** 補強コンクリート壁				
	空洞ブロック 厚さ190外壁		m <sup>2</sup>	13,243	歩A・単A
T00036	*** T 単一 36号 *** 異形鉄筋				
	SD295 D10		ton	129,000	歩A・単A
T00037	*** T 単一 37号 *** 異形鉄筋				
	SD295 D13		ton	127,000	歩A・単A
T00038	*** T 単一 38号 *** 異形鉄筋				
	SD295 D16		ton	125,000	歩A・単A
T00039	*** T 単一 39号 *** 鉄筋加工組立				
	壁式構造 繙手重ね		ton	63,440	歩A・単A
T00040	*** T 単一 40号 *** 鉄筋運搬費				
	加工場～現場30km程度 4t車		ton	3,380	歩A・単A
T00041	*** T 単一 41号 *** スクランプ控除				
	H2		ton	-47,000	歩A・単A
T00042	*** T 単一 42号 *** シーリング 建具周囲				
	変成シリコーン系(MS-2)		m	442	歩A・単A
T00043	*** T 単一 43号 *** 床コンクリート面直均し仕上げ				
	金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地(手間のみ)		m <sup>2</sup>	666	歩A・単A
T00044	*** T 単一 44号 *** 壁モルタル塗り				
	刷毛引き 厚25 外壁		m <sup>2</sup>	7,920	歩A・単A
T00045	*** T 単一 45号 *** 複層塗材E				
	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回		m <sup>2</sup>	1,654	歩A・単A
T00046	*** T 単一 46号 *** 建具周囲防水モルタル充填				



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S单一 1号 ***					
S02115	大工		人			歩A 1,000 人当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コト <sup>°</sup> 2)労務単価算定区分	R02004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02004	大工	1,000	人	27,405	27,405	
	合 計				27,405	算出数量 1,000 人
	单 価				27,405	
	*** S单一 2号 ***					
S02115	普通作業員		人			歩A 1,000 人当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コト <sup>°</sup> 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1,000 人
	单 価				21,000	
	*** S单一 3号 ***					
S02115	軽作業員		人			歩A 1,000 人当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コト <sup>°</sup> 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,855	15,855	
	合 計				15,855	算出数量 1,000 人
	单 価				15,855	
	*** S单一 4号 ***					
S02115	とび工		人			歩A 1,000 人当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コト <sup>°</sup> 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	30,870	30,870	
	合 計				30,870	算出数量 1,000 人
	单 価				30,870	
	*** S单一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人			歩A 1,000 人当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コト <sup>°</sup> 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1,000 人

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,150	
	*** S 単一 6号 ***					
S02115	建築ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	建築ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02018 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02018	建築ブロック工	1.000	人	28,665	28,665	
	合 計				28,665	算出数量 1,000 人
	単 価				28,665	
	*** S 単一 7号 ***					
S02120	トラック運転		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラック運転 4t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 4t積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,221円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	トラック運転 4t積		1.000	日	43,221	43,221
	合 計				43,221	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,221	
	*** S 単一 8号 ***					
S02120	根切り		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	根切り (機械) つぼ掘 布掘 深さ2.5m程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96002 (機械) つぼ掘 布掘 深さ2. . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	747円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	根切り (機械) つぼ掘 布掘 深さ2.5m程度		1.000	m3	747	747
	合 計				747	算出数量 1,000 各単位
	単 価				747	
	*** S 単一 9号 ***					
S02120	埋戻し		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	埋戻し (機械) 発生土 建物回り仮置き土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96003 (機械) 発生土 建物回り仮置き土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,102円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96003	埋戻し (機械) 発生土 建物回り仮置き土		1.000	m3	1,102	1,102
	合 計				1,102	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,102	
	*** S 単一 10号 ***					
S02120	すき取り		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	すき取り (機械) H=300程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96004 (機械) H=300程度		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	433円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A96004	すき取り (機械) H=300程度	1,000	m3	433	433	
	合 計				433	算出数量 1,000 各単位
	单 価				433	
	*** S 単一 11号 ***					
S02120	機械運搬費 機械運搬費 片道30km以内 バックホウ		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格	A96005 片道30km以内 バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	64,890円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
A96005	機械運搬費 片道30km以内 バックホウ	1,000	往復	64,890	64,890	
	合 計				64,890	算出数量 1,000 各単位
	单 価				64,890	
	*** S 単一 12号 ***					
S02120	ダンプトラック運転 ダンプトラック運転 4t 積		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格	A96006 4t 積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	47,203円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
A96006	ダンプトラック運転 4t 積	1,000	日	47,203	47,203	
	合 計				47,203	算出数量 1,000 各単位
	单 価				47,203	
	*** S 単一 13号 ***					
S02120	捨てコンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	捨てコンクリート ポンプ打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96007 ポンプ打設手間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,919円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96007	捨てコンクリート ポンプ打設手間	1,000	m3	1,919	1,919	
	合 計				1,919	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,919	
	*** S 単一 14号 ***					
S02120	土間コンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土間コンクリート ポンプ打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96008 ポンプ打設手間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,024円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96008	土間コンクリート ポンプ打設手間	1,000	m3	1,024	1,024	
	合 計				1,024	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,024	
	*** S 単一 15号 ***					
S02120	基礎コンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎コンクリート ポンプ打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格	ポンプ打設手間				
	3)単価の入力	894円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96009	基礎コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m <sup>3</sup>	894	894	
	合 計				894	算出数量 1.000 各単位
	単 価				894	
	*** S 単一 16号 ***					
S02120	躯体コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	躯体コンクリート ポンプ打設手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格	ポンプ打設手間				
	3)単価の入力	941円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96010	躯体コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m <sup>3</sup>	941	941	
	合 計				941	算出数量 1.000 各単位
	単 価				941	
	*** S 単一 17号 ***					
S02120	ポンプ圧送		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送 基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格	基本料金				
	3)単価の入力	31,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96011	ポンプ圧送 基本料金	1.000	回	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,200	
	*** S 単一 18号 ***					
S02120	ポンプ圧送		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ圧送 圧送料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格	圧送料金				
	3)単価の入力	780円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96012	ポンプ圧送 圧送料金	1.000	m <sup>3</sup>	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S 単一 19号 ***					
S02120	普通合板型枠		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通合板型枠 基礎部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格	基礎部				
	3)単価の入力	4,197円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96013	普通合板型枠 基礎部	1.000	m <sup>2</sup>	4,197	4,197	
	合 計				4,197	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,197	
	*** S 単一 20号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	普通合板型枠		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通合板型枠 軸部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96014 軸部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,326円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96014	普通合板型枠 軸部	1,000	m <sup>2</sup>	4,326	4,326	
	合 計				4,326	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,326	
	*** S 単一 21号 ***					
S02120	型枠運搬費		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96015 4t車 基準距離30km以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96015	型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内	1,000	m <sup>2</sup>	263	263	
	合 計				263	算出数量 1,000 各単位
	単 価				263	
	*** S 単一 22号 ***					
S02120	鉄筋加工組立		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 壁式構造 繼手重ね			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96016 壁式構造 繼手重ね		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96016	鉄筋加工組立 壁式構造 繼手重ね	1,000	ton	63,440	63,440	
	合 計				63,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,440	
	*** S 単一 23号 ***					
S02120	鉄筋運搬費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬費 加工場～現場 現場30km程度 4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96017 加工場～現場 現場30km程度 ..		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96017	鉄筋運搬費 加工場～現場 現場30km程度 4t車	1,000	ton	3,380	3,380	
	合 計				3,380	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,380	
	*** S 単一 24号 ***					
S02120	シーリング 建具周囲		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 建具周囲 変成シリコーン系 (MS-2) 幅10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96018 変成シリコーン系 (MS-2) 幅10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	442円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96018	シーリング 建具周囲 変成シリコーン系 (MS-2) 幅10	1,000	m	442	442	
	合 計				442	算出数量 1,000 各単位
	単 価				442	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 25号 ***					
S02120	床 コンクリート面直均し仕上げ		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	床 コンクリート面直均し仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	金ごて 直均し仕上			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10%	
	2)規格	金ごて 直均し仕上			超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	666円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96019	床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上	1,000	m <sup>2</sup>	666	666	
	合 計				666	算出数量 1,000 各単位
	单 価				666	
	*** S 単一 26号 ***					
S02120	壁モルタル塗り		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁モルタル塗り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	刷毛引き 厚25 外壁			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	1)市場単価コード	A96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	刷毛引き 厚25 外壁				
	3)単価の入力	7,920円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96020	壁モルタル塗り 刷毛引き 厚25 外壁	1,000	m <sup>2</sup>	7,920	7,920	
	合 計				7,920	算出数量 1,000 各単位
	单 価				7,920	
	*** S 単一 27号 ***					
S02120	複層塗材E		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10%	
	2)規格	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り ア・・・			超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,654円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96021	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回	1,000	m <sup>2</sup>	1,654	1,654	
	合 計				1,654	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,654	
	*** S 単一 28号 ***					
S02120	建具周囲防水モルタル充填		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具周囲防水モルタル充填 外部建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10%	
	2)規格	外部建具			超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,123円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96022	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1,000	m	1,123	1,123	
	合 計				1,123	算出数量 1,000 各単位
	单 価				1,123	
	*** S 単一 29号 ***					
S02120	窓下台モルタル塗り		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 糸幅150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:10%	
	2)規格	金ゴテ 糸幅150			超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96023	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 糸幅150	1,000	m	3,380	3,380	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,380	算出数量 1.000 各単位
	单 価				3,380	
	*** S 单一 30号 ***					
S02120	金属製建具 取付調整費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製建具 取付調整費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	2)規格			超勤時間:0.0		
	3)単価の入力	140,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96024	金属製建具 取付調整費	1.000	式	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				140,000	
	*** S 单一 31号 ***					
S02120	金属製建具 運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製建具 運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	2)規格			超勤時間:0.0		
	3)単価の入力	30,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96025	金属製建具 運搬費	1.000	式	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				30,000	
	*** S 单一 32号 ***					
S02120	網入り型板ガラス		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	2)規格	厚6.8mm 特寸2.18m2以下		超勤時間:0.0		
	3)単価の入力	3,448円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96026	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2以下	1.000	m <sup>2</sup>	3,448	3,448	
	合 計				3,448	算出数量 1.000 各単位
	单 価				3,448	
	*** S 单一 33号 ***					
S02120	ガラスとめシーリング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスとめシーリング 片面5×5 パックアップ 材共 シリコン系 1成分形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード	A96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	2)規格	片面5×5 パックアップ 材共 シリコン系 1成分形		超勤時間:0.0		
	3)単価の入力	322円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96027	ガラスとめシーリング 片面5×5 パックアップ 材共 シリコン系 1成分形	1.000	m	322	322	
	合 計				322	算出数量 1.000 各単位
	单 価				322	
	*** S 单一 34号 ***					
S02120	EP-G塗り		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)市場単価コード	A96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:10%	
	2)規格	コンクリート面 工程B種(見上げ)		超勤時間:0.0		

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,050円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96028	EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ)	1.000	m <sup>2</sup>	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,050	
	*** S单一 35号 ***					
S02120	工場加工組立		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工場加工組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	312,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96029	工場加工組立	1.000	ton	312,700	312,700	
	合 計				312,700	算出数量 1.000 各単位
	单 価				312,700	
	*** S单一 36号 ***					
S02120	工場錆止め塗装		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工場錆止め塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96030	工場錆止め塗装	1.000	ton	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				113,000	
	*** S单一 37号 ***					
S02120	現場建方		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	534,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96031	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む	1.000	ton	534,000	534,000	
	合 計				534,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				534,000	
	*** S单一 38号 ***					
S02120	鉄骨運搬		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄骨運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	52,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96032	鉄骨運搬	1.000	ton	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				52,000	
	*** S单一 39号 ***					
S02120	換気口 取付費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出



事業名	石垣島農業水利事業				
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)				
工事別工事名:建築工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
A96001	トラック運転 4t積		日	43,221	
A96002	根切り (機械) つぼ掘 布掘 深さ2.5m程度		m3	747	
A96003	埋戻し (機械) 発生土 建物回り仮置き土		m3	1,102	
A96004	すき取り (機械) H=300程度		m3	433	
A96005	機械運搬費 片道30km以内 パックホウ		往復	64,890	
A96006	ダンプトラック運転 4t積		日	47,203	
A96007	捨てコンクリート ポンプ打設手間		m3	1,919	
A96008	土間コンクリート ポンプ打設手間		m3	1,024	
A96009	基礎コンクリート ポンプ打設手間		m3	894	
A96010	躯体コンクリート ポンプ打設手間		m3	941	
A96011	ポンプ圧送 基本料金		回	31,200	
A96012	ポンプ圧送 圧送料金		m3	780	
A96013	普通合板型枠 基礎部		m <sup>2</sup>	4,197	
A96014	普通合板型枠 軸部		m <sup>2</sup>	4,326	
A96015	型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内		m <sup>2</sup>	263	
A96016	鉄筋加工組立 壁式構造 繼手重ね		ton	63,440	
A96017	鉄筋運搬費 加工場～現場 現場30km程度 4t車		ton	3,380	
A96018	シーリング 建具周囲 変成シリコーン系(MS-2)幅10		m	442	
A96019	床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上		m <sup>2</sup>	666	
A96020	壁モルタル塗り 刷毛引き 厚25 外壁		m <sup>2</sup>	7,920	
A96021	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回		m <sup>2</sup>	1,654	
A96022	建具周囲防水モルタル充填 外部建具		m	1,123	
A96023	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 系幅150		m	3,380	
A96024	金属製建具 取付調整費		式	140,000	
A96025	金属製建具 運搬費		式	30,000	
A96026	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下		m <sup>2</sup>	3,448	
A96027	ガラスとめシーリング 片面5×5 パックアワ材共 シリコン系 1成分形		m	322	
A96028	EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ)		m <sup>2</sup>	1,050	
A96029	工場加工組立		ton	312,700	
A96030	工場錆止め塗装		ton	113,000	
A96031	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む		ton	534,000	
A96032	鉄骨運搬		ton	52,000	
A96033	換気口 取付費		箇所	3,200	
P96001	切り丸太 杉丸太 末口6cm L=1.60m		本	400	
P96002	小幅板 15×90mm		m3	78,500	
P96003	くぎ N-32		kg	238	
P96004	建枠 600×1700mm		枚	348	
P96005	板付布枠 500×1800mm		枚	394	
P96006	筋違 1200×1800mm		本	119	
P96007	合板足場板 240×4000mm		枚	718	
P96008	ジャッキベース ストローク250mm		本	156	
P96009	壁つなぎ L=600程度		個	291	
P96010	先行手すり枠		枚	793	



事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 1号 ***					
T00001	やり方		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	小規模					
P96001	切り丸太 杉丸太 末口6cm L=1.60m	18.000	本	400	7,200	
P96002	小幅板 15×90mm	0.054	m <sup>3</sup>	78,500	4,239	
Y00009	小計				11,439	
P96003	くぎ N-32	0.200	kg	238	48	
S02115	大工	0.880	人	27,405	24,116	S単 1号
S02115	普通作業員	0.880	人	21,000	18,480	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		42,644	10,661	
	合 計		m <sup>2</sup>		64,744	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		647	
	*** T单一 2号 ***					
T00002	墨出し		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	大工	0.198	人	27,405	5,426	S単 1号
S02115	普通作業員	0.176	人	21,000	3,696	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		9,122	2,281	
	合 計				11,403	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,140	
	*** T单一 3号 ***					
T00003	養生		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	普通作業員	0.242	人	21,000	5,082	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		5,082	1,271	
	合 計				6,353	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		635	
	*** T单一 4号 ***					
T00004	整理・清掃・後片付け		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	小規模					
S02115	軽作業員	1.210	人	15,855	19,185	S単 3号
Y00004	雑品	0.250		19,185	4,796	
	合 計				23,981	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		2,398	
	*** T单一 5号 ***					
T00005	枠組木足場		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	建枠600×1700 布枠500×1枚					
P96004	建枠 600×1700mm	3.800	枚	348	1,322	
P96005	板付布枠 500×1800mm	3.200	枚	394	1,261	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
P96006	筋達 1200×1800mm	3.200	本	119	381	
P96007	合板足場板 240×4000mm	0.500	枚	718	359	
P96008	ジャッキベース ストローク250mm	1.200	本	156	187	
P96009	壁つなぎ L=600程度	0.300	個	291	87	
P96010	先行手すり枠	3.600	枚	793	2,855	
P96011	つま先板(幅木)	6.800	枚	664	4,515	
P96012	手すり 枠組本足場用	3.600	本	112	403	
Y00004	雑品	0.050		11,370	569	
S02115	とび工	0.440	人	30,870	13,583	S単 4号
Y00004	雑品	0.250		13,583	3,396	
	合 計				28,918	10.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		2,892	
	*** T单一 6号 ***					
T00006	安全手すり(手すり先行方式)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	枠組本足場用					
P96010	先行手すり枠	5.600	枚	793	4,441	
Y00004	雑品	0.050		4,441	222	
S02115	とび工	0.088	人	30,870	2,717	S単 4号
Y00004	雑品	0.250		2,717	679	
	合 計				8,059	10.000 m
	单 価		m		806	
	*** T单一 7号 ***					
T00007	内部仕上足場		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	脚立足場 階高4.0m以下					
P96013	鋼製脚立 H=2160mm	2.000	脚	347	694	
P96007	合板足場板 240×4000mm	2.000	枚	718	1,436	
Y00004	雑品	0.050		2,130	107	
S02115	普通作業員	0.220	人	21,000	4,620	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		4,620	1,155	
	合 計				8,012	10.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		801	
	*** T单一 8号 ***					
T00008	ネット状養生シート張り		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	防炎II類					
P96014	ネット状 養生シート張り	11.000	m <sup>2</sup>	95	1,045	
Y00004	雑品	0.050		1,045	52	
S02115	とび工	0.198	人	30,870	6,112	S単 4号
Y00004	雑品	0.250		6,112	1,528	
	合 計				8,737	10.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		874	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 9号 ***					
T0009	仮設材運搬		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	(枠組本足場)					
S02120	トラック運転 4t積	0.700	日	43,221	30,255	S單 7号 算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	合 計				30,255	
	单 価		m <sup>2</sup>		303	
	*** T单一 10号 ***					
T00010	仮設材運搬		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	(安全手すり)					
S02120	トラック運転 4t積	0.180	日	43,221	7,780	S單 7号 算出数量 100,000 m
	合 計				7,780	
	单 価		m		78	
	*** T单一 11号 ***					
T00011	仮設材運搬		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	(内部仕上足場 脚立足場) 平屋					
S02120	トラック運転 4t積	0.250	日	43,221	10,805	S單 7号 算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	合 計				10,805	
	单 価		m <sup>2</sup>		108	
	*** T单一 12号 ***					
T00012	仮設材運搬		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	(シート、ネット類)					
S02120	トラック運転 4t積	0.020	日	43,221	864	S單 7号 算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	合 計				864	
	单 価		m <sup>2</sup>		9	
	*** T单一 13号 ***					
T00013	根切り		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	(機械) つぼ・布堀・深さ2.5m程度					
S02120	根切り (機械) つぼ掘 布掘 深さ2.5m程度	1.000	m <sup>3</sup>	747	747	S單 8号 算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	合 計				747	
	单 価		m <sup>3</sup>		747	
	*** T单一 14号 ***					
T00014	埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	(機械) 発生土 建物廻り仮置き土					
S02120	埋戻し (機械) 発生土 建物廻り仮置き土	1.000	m <sup>3</sup>	1,102	1,102	S單 9号 算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	合 計				1,102	
	单 価		m <sup>3</sup>		1,102	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 15号 ***					
T00015	すき取り (機械) H=300程度		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	すき取り (機械) H=300程度	1.000	m3	433	433	S単 10号 算出数量 1.000 m3
	合 計				433	
	单 価		m3		433	
	*** T单一 16号 ***					
T00016	砂利地業		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	再生切込碎石					
J03120	再生粒度調整碎石 RM-40 40~0mm	1.100	m3	3,500	3,850	
Y00009	小計				3,850	
S02115	普通作業員	0.220	人	21,000	4,620	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		4,620	1,155	
	合 計				9,625	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		9,625	
	*** T单一 17号 ***					
T00017	砂利地業		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	再生クラシャラン					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.100	m3	3,400	3,740	
Y00009	小計				3,740	
S02115	普通作業員	0.220	人	21,000	4,620	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		4,620	1,155	
	合 計				9,515	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		9,515	
	*** T单一 18号 ***					
T00018	機械運搬費		往復		1.000 往復	歩A 当たり算出
	片道30km パックホウ					
S02120	機械運搬費 片道30km以内 パックホウ	1.000	往復	64,890	64,890	S単 11号 算出数量 1.000 往復
	合 計				64,890	
	单 価		往復		64,890	
	*** T单一 19号 ***					
T00019	建設発生土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	タシフトラック4t車 パックホウ0.28m3 DID区間 5km以下					
S02120	ダンプトラック運転 4t 積	0.050	日	47,203	2,360	S単 12号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,360	
	单 価		m3		2,360	
	*** T单一 20号 ***					
T00020	床下防湿層敷き		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm					
P96015	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm	11.000	m <sup>2</sup>	106	1,166	
Y00009	小計				1,166	
S02115	普通作業員	0.055	人	21,000	1,155	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		1,155	289	
	合 計				2,610	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		261	
	*** T単一 21号 ***					
T00021	捨てコンクリート		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
	生コンクリート 18N-15-20					
P96016	生コンクリート(捨て) 18N-15-20	1.000	m3	23,300	23,300	
	合 計				23,300	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		23,300	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	土間コンクリート		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
	生コンクリート 24N-18-20					
P96017	生コンクリート(土間) 24N-18-20	1.000	m3	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		24,900	
	*** T単一 23号 ***					
T00023	基礎コンクリート		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
	生コンクリート 27N-15-20					
P96018	生コンクリート(基礎) 27N-15-20	1.000	m3	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		25,400	
	*** T単一 24号 ***					
T00024	躯体コンクリート		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
	生コンクリート 27N-15-20					
P96019	生コンクリート(躯体) 27N-15-20	1.000	m3	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		25,400	
	*** T単一 25号 ***					
T00025	捨てコンクリート ポンプ打設手間		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
S02120	捨てコンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	1,919	1,919	S単 13号
	合 計				1,919	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		1,919	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 26号 ***					
T00026	土間コンクリート ポンプ打設手間		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	土間コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	1,024	1,024	S単 14号 算出数量 1.000 m3
	合 計				1,024	
	单 価		m3		1,024	
	*** T单一 27号 ***					
T00027	基礎コンクリート ポンプ打設手間		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	基礎コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	894	894	S単 15号 算出数量 1.000 m3
	合 計				894	
	单 価		m3		894	
	*** T单一 28号 ***					
T00028	軸体コンクリート ポンプ打設手間		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	軸体コンクリート ポンプ打設手間	1.000	m3	941	941	S単 16号 算出数量 1.000 m3
	合 計				941	
	单 価		m3		941	
	*** T单一 29号 ***					
T00029	ポンプ圧送		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02120	基本料金 ポンプ圧送 基本料金	1.000	回	31,200	31,200	S単 17号 算出数量 1.000 回
	合 計				31,200	
	单 価		回		31,200	
	*** T单一 30号 ***					
T00030	ポンプ圧送		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	圧送料金 ポンプ圧送 圧送料金	1.000	m3	780	780	S単 18号 算出数量 1.000 m3
	合 計				780	
	单 価		m3		780	
	*** T单一 31号 ***					
T00031	普通合板型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02120	基礎部 普通合板型枠 基礎部	1.000	m <sup>2</sup>	4,197	4,197	S単 19号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合 計				4,197	
	单 価		m <sup>2</sup>		4,197	
	*** T单一 32号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00032	普通合板型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	軸部					
S02120	普通合板型枠 軸部	1.000	m <sup>2</sup>	4,326	4,326	S単 20号 算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	合 計				4,326	
	单 価		m <sup>2</sup>		4,326	
	*** T単一 33号 ***					
T00033	型枠運搬費		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	4t車 基準距離30km以内					
S02120	型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内	1.000	m <sup>2</sup>	263	263	S単 21号 算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	合 計				263	
	单 価		m <sup>2</sup>		263	
	*** T単一 34号 ***					
T00034	打放し面補修		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	A種 コーン処理 目違いばらい無					
S02115	特殊作業員	0.165	人	24,150	3,985	S単 5号
Y00004	雑品	0.220		3,985	877	
	合 計				4,862	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		486	
	*** T単一 35号 ***					
T00035	補強コンクリート壁		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	空洞ブロック 厚さ190外壁					
P96021	セメント 普通ポルトランド	353.000	kg	23	8,119	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.700	m <sup>3</sup>	5,270	3,689	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	0.016	ton	129,000	2,064	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	0.040	ton	127,000	5,080	
Y00009	小計				18,952	
P96020	建築用空洞ブロック C種 190×190×390	130.000	個	150	19,500	
S02115	建築ブロック工	1.760	人	28,665	50,450	S単 6号
S02115	普通作業員	1.210	人	21,000	25,410	S単 2号
Y00004	雑品	0.190		95,360	18,118	
	合 計				132,430	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		13,243	
	*** T単一 36号 ***					
T00036	異形鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SD295 D10					
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	129,000	129,000	
	合 計				129,000	算出数量 1,000 ton
	单 価		ton		129,000	

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 37号 ***					
T00037	異形鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD295 D13					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 ton
	單 価		ton		127,000	
	*** T单一 38号 ***					
T00038	異形鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD295 D16					
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.000	ton	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 ton
	單 価		ton		125,000	
	*** T单一 39号 ***					
T00039	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	壁式構造 繼手重ね					
S02120	鉄筋加工組立 壁式構造 繼手重ね	1.000	ton	63,440	63,440	S单 22号
	合 計				63,440	算出数量 1.000 ton
	單 価		ton		63,440	
	*** T单一 40号 ***					
T00040	鉄筋運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	加工場～現場30km程度 4t車					
S02120	鉄筋運搬費 加工場～現場 現場30km程度 4 t 車	1.000	ton	3,380	3,380	S单 23号
	合 計				3,380	算出数量 1.000 ton
	單 価		ton		3,380	
	*** T单一 41号 ***					
T00041	スクラップ控除		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H2					
S02125	スクラップ控除 鉄 H2	1.000	ton	-47,000	-47,000	S单 40号
	合 計				-47,000	算出数量 1.000 ton
	單 価		ton		-47,000	
	*** T单一 42号 ***					
T00042	シーリング 建具周囲		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	变成シリコーン系 (MS-2)					
S02120	シーリング 建具周囲 变成シリコーン系 (MS-2) 幅10	1.000	m	442	442	S单 24号
	合 計				442	算出数量 1.000 m
	單 価		m		442	
	*** T单一 43号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00043	床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地(手間のみ)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02120	床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上	1.000	m <sup>2</sup>	666	666	S単 25号
	合 計				666	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		666	
	*** T単一 44号 ***					
T00044	壁モルタル塗り		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	刷毛引き 厚25 外壁					
S02120	壁モルタル塗り 刷毛引き 厚25 外壁	1.000	m <sup>2</sup>	7,920	7,920	S単 26号
	合 計				7,920	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		7,920	
	*** T単一 45号 ***					
T00045	複層塗材E		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回					
S02120	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 上塗2回	1.000	m <sup>2</sup>	1,654	1,654	S単 27号
	合 計				1,654	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		1,654	
	*** T単一 46号 ***					
T00046	建具周囲防水モルタル充填		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	外部建具					
S02120	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	1.000	m	1,123	1,123	S単 28号
	合 計				1,123	算出数量 1.000 m
	单 価		m		1,123	
	*** T単一 47号 ***					
T00047	窓下台モルタル塗り		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	金ゴテ 糸幅150					
S02120	窓下台モルタル塗り 金ゴテ 糸幅150	1.000	m	3,380	3,380	S単 29号
	合 計				3,380	算出数量 1.000 m
	单 価		m		3,380	
	*** T単一 48号 ***					
T00048	AD-1 両開きアルミフラッシュドア		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	2000×2200					
P96023	AD-1 両開きアルミフラッシュドア 2000×2200	1.000	箇所	492,350	492,350	
	合 計				492,350	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		492,350	
	*** T単一 49号 ***					
T00049	AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	800×800					
P96024	AW-1 アルミサッシ引違窓(雨戸付) 800×800	1.000	箇所	137,200	137,200	
	合 計				137,200	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		137,200	
	*** T 単一 50号 ***					
T00050	金属製建具 取付調整費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02120	金属製建具 取付調整費	1.000	式	140,000	140,000	S 単 30号
	合 計				140,000	算出数量 1.000 式
	单 価		式		140,000	
	*** T 単一 51号 ***					
T00051	金属製建具 運搬費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02120	金属製建具 運搬費	1.000	式	30,000	30,000	S 単 31号
	合 計				30,000	算出数量 1.000 式
	单 価		式		30,000	
	*** T 単一 52号 ***					
T00052	網入り型板ガラス		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	厚6.8mm 特寸2.18m2以下					
S02120	網入り型板ガラス 厚6.8mm 特寸2.18m2以下	1.000	m <sup>2</sup>	3,448	3,448	S 単 32号
	合 計				3,448	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		3,448	
	*** T 単一 53号 ***					
T00053	ガラス清掃		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.187	人	21,000	3,927	S 単 2号
Y00004	雑品	0.190		3,927	746	
	合 計				4,673	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>		467	
	*** T 単一 54号 ***					
T00054	ガラス止めシーリング		m		1,000	歩A 当たり算出
	片面5×5 パックアップ材共 シリコーン系 1成分					
S02120	ガラス止めシーリング 片面5×5 パックアップ材共 シリコーン系 1成分形	1.000	m	322	322	S 単 33号
	合 計				322	算出数量 1.000 m
	单 価		m		322	
	*** T 単一 55号 ***					
T00055	EP-G塗り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業					
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)					
工事別工事名:建築工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02120	コンクリート面 工程B種(見上げ) 素地B種 EP-G塗り コンクリート面 工程B種(見上げ)	1.000	m <sup>2</sup>	1,050	1,050	S単 34号 算出数量 1.050 1.000 m <sup>2</sup>
	合 計				1,050	
	单 価		m <sup>2</sup>		1,050	
	*** T単一 56号 ***					
T00056	H形鋼 SS400		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H-100×100×6×8					
P96025	H形鋼 SS400 H-100×100×6×8	1.000	ton	143,500	143,500	
	合 計				143,500	算出数量 1.000 ton
	单 価		ton		143,500	
	*** T単一 57号 ***					
T00057	L形アンカーボルト		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	M16 L=300					
P96026	L形アンカーボルト M16 L=300(ナット付)	1.000	本	136	136	
	合 計				136	算出数量 1.000 本
	单 価		本		136	
	*** T単一 58号 ***					
T00058	工場加工組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	工場加工組立	1.000	ton	312,700	312,700	S単 35号 算出数量 1.000 ton
	合 計				312,700	
	单 価		ton		312,700	
	*** T単一 59号 ***					
T00059	工場錆止め塗装		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	工場錆止め塗装	1.000	ton	113,000	113,000	S単 36号 算出数量 1.000 ton
	合 計				113,000	
	单 価		ton		113,000	
	*** T単一 60号 ***					
T00060	現場建方(アンカーボルト埋込・据付含む)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	現場建方 アンカーボルト埋込・据付含む	1.000	ton	534,000	534,000	S単 37号 算出数量 1.000 ton
	合 計				534,000	
	单 価		ton		534,000	
	*** T単一 61号 ***					
T00061	鉄骨運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
工事名	石垣1号・2号送水路(その2)他工事(米節分水工地区_建築工事)
工事別工事名:建築工事	
コード	名称(規格)
S02120	鉄骨運搬
	合計
	単価
	*** T 単一 62号 ***
T00062	換気口
	φ150
P96027	換気口 丸形フード φ150 アルミ製
S02120	換気口 取付費
	合計
	単価